税抜 1万円以上ご購入で 日本全国 **配送料無料！** 税抜1万円未満 日本全国 税抜 480円

※お届けエリア・大型商品等、一部対象外の場合もございます

ご注文方法

インターネットで

https://e431.jp 24時間受付

- インターネットでのご注文ならいろいろなお支払い方法がご利用頂けます。
- 商品の割引などにご利用頂ける「ポイント」が加算されます。

▼検索はこちら e431 検索

お電話 / FAXで

電話番号 **050-3503-6558** 受付時間：月～金／9:00～18:00 ※祝日・年末年始・夏季休暇を除く

FAX番号 **078-862-5551** 24時間受付

- ご利用にあたり、インターネットサイトで会員登録が必要です。
- ご注文の際は、「注文コード」と「ご希望数量」を必ずお知らせください。
- ポイントは加算されません。

お支払い方法

法人様限定 月1回まとめ払い

ご注文金額が高額になる場合、あるいはお取引状況によって、都度払いでのお支払いをご案内する場合がございます。ご利用をご希望の場合、事前に手続きを行います。手続きの流れについては、ご利用ガイドをご確認ください。

銀行振込

- 三井住友銀行
- PayPay銀行（Webのみ）
- ゆうちょ銀行（Webのみ）

（振込手数料はお客様負担となります）

クレジットカード

VISA JCB MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

代金引換

代金引換手数料が必要です。
（メーカー直送商品が含まれる場合はご選択できません）

コンビニ決済

LAWSON Seicomart FamilyMart 7 Daily MINI STOP

amazon pay

お使いのAmazonアカウントに登録された住所・お支払情報を使ってご注文ができる決済サービスです。

配送方法

営業日の13時までのご注文で 在庫品は当日出荷

※ 弊社営業日は、ホームページおよび、お電話にてお問い合わせ下さい。
※ 銀行振込・コンビニ決済の場合、13時までの振込完了で当日出荷となります。



ヤマト運輸指定便

ご注文時に、通常配送便とヤマト運輸便をご選択いただけます。
ヤマト運輸便を指定することで地域によって通常配送よりスピーディに配達されます。
ご注文金額の合計、2万円（税抜）までは別途、送料が400円（税抜）必要になります。
ご注文金額が2万円（税抜）上がるごとに送料は400円（税抜）アップします。



※大型商品・メーカー直送商品の配送、沖縄・離島への配送は、ヤマト運輸便をご利用いただけません

⚠ 通常配送便は土・日・祝日に配達を行いません
土・日・祝日に商品の受け取りをご希望される場合はヤマト運輸をご指定下さい。

⚠ 沖縄特定地域
那覇市、浦添市を除く沖縄県への配達は
2万円（税抜）毎に別途追加送料1,500円（税抜）が発生いたします。

商品の返品 商品未使用・未開封の場合、商品到着後8日以内に限り返品を承ります。商品の開封後及び、お客様の取り扱いが原因での商品梱包の破損や傷、汚れなどがございました場合は、返品はお受けできません。お客様都合による返品の場合、往復の送料、代引手数料、振込手数料等の実費はお客様のご負担となります。 詳細な返品方法・返品条件に関しましては、弊社HPにてご確認下さい。

品質保証 本カタログに記載の製品の保証期間は１年間です。但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、無償交換させて頂きます。

■当カタログに記載の価格は 2026年9月現在の価格です。最新の価格につきましては、弊社HPでご確認下さい。
■ご注文は弊社の最新の利用規約に準じます。

e431 しざい ネットでかんたんe資材

株式会社 e431
〒658-0031
神戸市東灘区向洋町東3-12
ユニエツクスNCT六甲物流センター

TEL 050-3503-6558（平日9:00～18:00）
FAX 078-862-5551

お電話のおかけ間違いには充分ご注意ください。

e431 総合カタログ 株式会社 e431

2026年 9月号

総合カタログ

- LAN配線・ネットワーク工事資材
- 光ファイバー・FTTH工事資材
- 防犯カメラ設置工事資材
- HDMIケーブル
- テレビ・アンテナ工事資材
- 太陽光発電工事資材
- 照明機器
- 電気配線工事資材
- エアコン設置工事資材

e431 しざい
ネットでかんたんe資材

2026 9

株式会社 e431
〒658-0031 兵庫県神戸市東灘区向洋町東 3-12
ユニエツクス NCT 六甲物流センター
TEL 050-3503-6558（平日 9:00～18:00）
FAX 078-862-5551

https://e431.jp 検索はこちら ▶ e431 検索

カタログ掲載以外の商品につきましても、ご注文およびお見積りを承っております。まずは当社へお気軽にお問い合わせください。

注目の新商品

LAN

細径LANケーブル P.8~

LANケーブルCat.5e、6、6A共に新色追加 細径

U/UTP AWG24 Cat.6A LANケーブル P.12

伝送距離・ノイズ耐性・施工性のバランスを最適化

300m | U/UTP | AWG24



専用コネクタもあります

P.15 L2042 CLP-24KHU6A

P.14 T5088 CLP-24U6A

Cat. 6A ホワイト N1791 MLN-24UUC6A/WH300R (税抜)¥39,800 (2巻ご購入時の単価)

超極細タイプ Cat.6A コネクター付LANケーブル P.25

LANパッチケーブルに極細タイプが登場！



Cat. 6A X7763 PLN-34UU6A/BU05 0.5m ブルー (税抜)¥240 (0.5mを200個ご購入時の単価)

超極細タイプ：ケーブル外径2.6mm

P.13 屋外用F/UTP細径 Cat.6A LANケーブル

Cat. 6A 200m R5803 MLN-WHFU6A/BK200R (税抜)¥32,800 (2巻ご購入時の単価)

空調 エアコン部材たくさん登場 P.198~

エアコン用洗浄剤

粘着テープ

フィンクリーナー

防振ゴムマット

アンテナ工事 アンテナ用金具の品ぞろえ充実しました P.133~

SUS304

アンテナ支線留め金具 | Sリング ニュープラケット | 屋外線引留金具（ベランダ用）

Sリング ハナカクシ | トイヨケ金具 | Sリングトイヨケ金具

マルチモード バリエーション豊富になりました P.37~

OM3 【OM3】マルチモードSC/UPC・LC/UPC・ピックテール



OM4 【OM4】マルチモード両端 LC/SPC2心メガネコード

OM3 【OM3】マルチモード 2心メガネコード

OM2 OM2 マルチモード 光ファイバインドアケーブル

P.37 細径/低摩擦/難燃インドアケーブル 鋼線テンションメンバ

黒 X6426 MOF-HTSN2/B10R 1000m 細径 SM 2心 (税抜)¥35,000 (4巻ご購入時の単価)

P.47~ ファイバカッターとホルダが増えました

太陽光

P.153~ HCV 3.5SQ 中継ケーブル

価格はHPでご確認ください

1m M4986 H35-CK/01

1m 3m 5m HCV 3.5sq

アルミCVケーブル用バイメタル端子 P.154

IEC 61238規格に準拠

38SQ	M8	100SQ	M12
60SQ	M8	150SQ	M10
100SQ	M10	150SQ	M12

専用工具もあります

J4566 JTLA-38N-8 38SQ M8 (税抜)¥950 (JTLA-38N-8を100個ご購入時の単価)

防犯 防犯周辺機器充実しました P.28

LANケーブルテスター

電源重畳長距離同軸伝送装置 P.85

配線部材

P.140 高強度ステンレス結束バンド

高強度設計により、太径ケーブルや重量物の固定にも対応



屋外耐候 高強度 耐食性 1袋 100本入 N8994 ACT-ST200HD (税抜)¥3,380 (200mmを10袋ご購入時の単価)

マウントベース両面テープ付 2連タイプ P.142

サクッと剥がせる2連タイプで、作業効率アップ！

1袋 100個入 2個×50セット G1036 AMT-MB3/W2S

小サイズ 20mm×20mm 中サイズ 27.8×27.8mm ホワイト (税抜)¥1,000 (小サイズ5袋ご購入時の単価)

P.143~ 資材の品揃えが豊富に！

ソフトスパイラルスリーブ | 耐候ビニールテープ | ケーブルしばり紐

CONTENTS

■ 注目の新商品 …… P.2

LANケーブル　コネクタ
- LANケーブル 屋外耐候性LANケーブル P.8
- LANコネクタ 圧着工具 P.14
- 屋外用LANアダプタ類 P.17
- モジュラージャック 中継アダプタ P.18
- 壁面端子関連 P.20
- PANDUIT関連商品 工具 P.21
- 日本製線関連商品 P.22
- 両端プラグ付 LANケーブル P.24

ネットワーク　電話
- PoEエクステンダー PoEインジェクター 光メディアコンバーター P.26
- テスター・チェッカー PoEスイッチングハブ SFPモジュール P.28
- TP-LINK 関連商品 P.30
- 電話ケーブル　ローゼット モジュラープラグ・ジャック P.35

光ファイバー　融着接続機
- 光ドロップケーブル 光インドアケーブル 配線クリート P.36
- 現場組立コネクタ 光ケーブルリール 光ピッグテール P.38
- ストリッパー　スプリッタ 光FOコード WDMフィルター P.40
- 光パッチケーブル P.42
- ドラムタイプ光ケーブル コネクタクリーナー P.45
- 融着接続機 放電電極棒 ファイバーホルダー P.46
- 熱収縮補強スリーブ ファイバーカッター ストリッパ P.48
- 光関連測定器 P.50
- 光中継・変換アダプタ 光アッテネーター P.51
- 光アウトレット 光ローゼット　接続箱 P.52

カメラ　レコーダー
- 防犯カメラ お手ごろ組み合わせ商品案 P.54
- アイコン説明 カメラシステムの参考例 P.56
- IPカメラ ネットワークレコーダー P.57
- Wi-Fiカメラ P.62
- HDアナログカメラ デジタルレコーダー CCTVテスター P.63
- HiLookカメラ・レコーダー P.69
- メーカーカメラ（EZVIZ・MASPRO・TPLINK・プロードウォッチ） P.74

防犯資材
- ボックス・取付金具 P.78
- 露出用ボックス P.80
- ダミーカメラ micro SDカード P.82
- 防犯ステッカー 映像コンバーター サージプロテクター P.83

防犯機器
- 分配器　CCTVテスター 同軸電源重畳伝送装置 P.84
- エクステンダー サージプロテクター P.87
- PoEエクステンダー SFPモジュール PoEスイッチングハブ P.88
- 防犯カメラ用ケーブル コネクタ　変換アダプタ 工具 P.90
- DC電源関連商品 P.93

HDMI
- HDMIケーブル 光ファイバーHDMI P.94
- HDMIエクステンダー比較表 P.96
- HDMIエクステンダー KVMエクステンダー P.98
- 分配器 P.103
- 切替器　分割器 コンバーター 中継アダプタ P.104

同軸ケーブル
- 同軸ケーブル P.106
- F型コネクタ 防水コネクタ 工具　ストリッパー P.108
- アダプタ・プラグ 中継アダプタ 変換アダプタ 終端抵抗 P.110

アンテナ工事　CATV
- 屋内用 分配器・分岐器 P.112
- ケーブル付分波器 混合分波器 P.114
- 屋外用分配器・混合器・分岐器 P.116
- テレビ端子 直列ユニット 保安器 P.118
- アッテネータ　フィルタ アンテナケーブル P.120
- ブースター 電源挿入器 P.122
- 平面アンテナ UHFアンテナ P.124
- BS / CSアンテナ P.126
- 各種メーカー+e431 アンテナセット P.127
- サイドベース P.129
- 挟み込み金具　屋根馬 レベルチェッカー P.130
- アンテナマスト ステンレスワイヤー 支線止め金具 P.132
- ブラケット　金物 屋外線引留具 引込金具 P.134
- メッセンジャーワイヤー ステンレスベルト 工具 P.136
- 自在バンド ケーブルしばり紐 ケーブルハンガー P.137

配線補助パーツ
- 結束バンド P.138
- ステンレス結束バンド タイ　マーカー　タグ P.140
- マウント　クランプ 収縮チューブ スパイラルスリーブ P.142
- 電線保護カバー スパイラルチューブ 片サドル P.144
- 配線クリート ケーブルステップル ケーブルしばりひも P.145
- 配線モール P.146
- テープ類 P.148
- 入線潤滑剤 入線・通線工具 P.150

太陽光発電　電源接続系
- 太陽光発電ケーブル P.152
- 太陽光発電工事 資材オーダーご案内 P.154
- 太陽光発電用コネクタ P.155
- レンチ　圧着工具 各種ケーブル P.156
- 閉端接続子 リングスリーブ ケーブルハンガー P.158
- 差込型電線コネクタ 工具 P.159

照明
- LED電球・ランプ P.160
- LED作業用ライト P.162

配線部材
- PF管　VE管 CD管　PFD管 P.164
- PF管パーツ VE管パーツ P.166
- 未来工業　ボックス類 P.170
- パテ　シーリング材 コーキングツール　支持金具 P.174
- 配線器具 P.176

充電器　EV
- EV充電器 P.180

電源タップ
- 電源タップ　延長コード 抜け止めOA電源タップ P.182

工具
- 延長コード　電工ドラム ターンテーブル　脚立用品 P.185
- ニッパー　ペンチ ネジプライヤー P.186
- ハサミ　レンチ ストリッパー　カッター P.188
- 圧着工具 ドライバー　ビット P.190
- 検電器　巻尺 水平器　下地探し マルチキー P.192
- バケツ　小物ケース ツールホルダー ショップタオル　ウエス P.194
- 手袋・作業用軍手 ハーネス　ランヤード P.196
- 養生関連 ブルーシート P.197

空調資材
- ペアコイル P.198
- ドレンホース ナット・ユニオン P.199
- ドレンホース小物 室外機置台 P.200
- 防振ゴムマット P.201
- 配管副部材 シールパテ　テープ P.202
- スリムダクト LD・SD・MDシリーズ P.204
- ボードアンカー 空調・水道配管用工具 P.207
- 機器据付台 P.208
- チャージホース マニホールドキット 真空ポンプ チャージバルブ P.210
- 空調関連工具 P.211
- 空調用清掃商品 P.213
- 引っ越し資材 P.214

「Cat.6A」の表記だけで選んでいませんか?
「現場のトラブルを未然に防ぐ!」
10G時代に不可欠な「第三者機関認証」
…… P.216

■ 利用規約 …… P.218
■ プライバシーポリシー …… P.219

お気軽にお問い合わせください

- ¥ 一括購入のお問い合わせ
- 技術的なお問い合わせ
- ご注文、お支払いについてほか

●お電話でのお問い合わせ：
050-3503-6558
（平日 9:00～18:00）

●フォームからのお問い合わせ：
https://e431.jp/Q

ウェブでのご注文が便利＆お得！

●領収書の発行
ウェブサイトから領収書のダウンロードが可能です（一部スマートフォン・タブレットを除く）。

●見積書の発行
カートに商品を入れると、見積書の発行が可能です。

●お届け状況などの確認
発送状況、送り状No、お振込先口座情報等も確認可能です。

●注文データをCSVでダウンロード
ご注文履歴を一括でダウンロード。発注履歴の把握や各種お手続きにご活用ください。

●製品の仕様書
各製品の詳細な仕様書はウェブサイトからダウンロード可能です。

●コンテンツ盛りだくさん
技術コラムや製品選定のコツなどのコンテンツも盛りだくさん。

●ポイントサービスはウェブ限定
ポイント対象商品のご購入で、1ポイント1円で使えるポイントプレゼント。ウェブでのご注文のみ！

●メルマガでさらにお得に
メルマガご登録者限定のセールやクーポンも。お見逃しなく。

●安心して決済いただけます
2024年9月にプライバシーマークを取得。クレジットカードでの決済には、世界標準の「3Dセキュア2.0」を導入し、安全に決済していただけます。

※各機能の詳細はウェブサイトの「ご利用ガイド」を御覧ください。
▶https://e431.jp/guide

いつでも閲覧・無料でお届け

カタログはPDFでもご覧いただけます
トップページのバナーからご確認ください。

カタログのご請求
右のQRコードからお申し込みください。

e431 しざい
ネットでかんたんe資材

その1本が
10年後の建物の
価値を決める

JECTEC適合判定が証明する
次世代のスタンダード。

Cat.6 | Cat.6A

LAN CABLE

Cat.6A 細径
JECTEC適合

e431 の Cat.6A がお勧めできる理由とは？ ▸P216

特設サイト

LANケーブル

e431 いいしざい　Cat.5e 300m巻　フリーコイルかんたん引き出し箱 選べる13色の豊富なカラー

U/UTP Cat.5e LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	A0090 MLN-C5E/WH300	1～2巻	¥18,280（税込 ¥20,108）
			アイボリー	J5304 MLN-C5E/IV300		
			ライトグレー	A5300 MLN-C5E/LG300		
			ブルー	A3003 MLN-C5E/BU300		
			グリーン	A8784 MLN-C5E/GR300	3～5巻	¥17,880（税込 ¥19,668）
			イエロー	A9605 MLN-C5E/YL300		
			レッド	A7034 MLN-C5E/RD300		
			ディープブルー	B2552 MLN-C5E/DB300		
			オレンジ	A7757 MLN-C5E/OR300		
			ブラック	B5119 MLN-C5E/BK300	6巻以上	¥17,680（税込 ¥19,448）
			パープル	F2847 MLN-C5E/PU300		
			ブラウン	X5671 MLN-C5E/BR300		
			ピンク	C8741 MLN-C5E/PK300		

e431 いいしざい　100mでも引き出しやすい 小型フリーコイル巻梱包を採用



引き出し簡単リーレックスボックス
・ケーブルが絡まないように設計されており、ケーブルをスムーズに引き出すことができます
・小型包装により、保管や持ち運び便利

U/UTP Cat.5e LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	100m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	M6754 MLN-C5E/WH100	1～2巻	¥7,080（税込 ¥7,788）
			ブルー	W6210 MLN-C5E/BU100	3～5巻	¥6,780（税込 ¥7,458）
			ブラック	C6736 MLN-C5E/BK100	6巻以上	¥6,580（税込 ¥7,238）

e431 いいしざい　環境に配慮したLSZH素材を使用

EM仕様
難燃性



EM仕様 U/UTP Cat.5e LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	F8175 MLN-EMC5E/WH300	1～2巻	¥21,800（税込 ¥23,980）
			ブルー	K4908 MLN-EMC5E/BU300	3～5巻	¥21,600（税込 ¥23,760）
					6巻以上	¥21,200（税込 ¥23,320）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線　■外被：難燃LSZH(低発煙ノンハロゲン) 規格IEC60332-1

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
LANケーブル（Cat.5e）
LANケーブル

e431 いいしざい　細径で省スペース配線実現、施工性と美観向上、床下活用に

細径 0.34mm

・パーマネントリンク、チャネル性能対応品※
・細径でしかもPoE対応
※チャネル測定は、かん合部分を含みません。



引き出し簡単リーレックスボックス
・ケーブルが絡まないように設計されており、ケーブルをスムーズに引き出すことができます
・小型包装により、保管や持ち運び便利

弊社適合コネクタは CLP-PM28U・CLP-28USET P.14

細径0.3-4P U/UTP Cat.5e ケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	C8545 MLN-HUU5E/WH300	1～2巻	¥18,200（税込 ¥20,020）
			ブルー	G4241 MLN-HUU5E/BU300		
			ブラック	K1981 MLN-HUU5E/BK300	3～5巻	¥17,400（税込 ¥19,140）
			ライトグレー	NEW U0723 MLN-HUU5E/LG300		
			レッド	NEW F4717 MLN-HUU5E/RD300	6巻以上	¥17,200（税込 ¥18,920）
			イエロー	NEW A8268 MLN-HUU5E/YL300		

■導体径：0.34mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線　■外被：PVC

e431 いいしざい　ノイズに強いシールド構造　F/UTPケーブル



F/UTP Cat.5e LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（リール内蔵箱）	F/UTP	ライトグレー	A5723 MLN-FU5E/LG300R	1巻	¥34,280（税込 ¥37,708）
			ブルー	L3913 MLN-FU5E/BU300R	2巻以上	¥32,100（税込 ¥35,310）

■導体径：0.5mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ

屋外耐候性　LANケーブル

e431 いいしざい



屋外用U/UTP LANケーブル Cat.5e

規格	長さ /梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	100m（タバ巻／箱入）	U/UTP	A7820 MLN-WC5E/BK100	1～3巻	¥10,450（税込 ¥11,495）
				4巻以上	¥9,450（税込 ¥10,395）
	300m（リール内蔵箱）		A3767 MLN-WC5E/BK300R	1巻	¥29,180（税込 ¥32,098）
				2巻以上	¥27,780（税込 ¥30,558）
	200m 支持線付（リール内蔵箱）		A6368 MLN-S5E/BK200R	1巻	¥24,980（税込 ¥27,478）
				2巻以上	¥23,380（税込 ¥25,718）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE　■支持線付きモデル：支持線直径 1.2㎜

e431 いいしざい　コネクタに外部シースのまま差し込むことが出来るかんたん加工

細径

屋外用細径U/UTP LANケーブル Cat.5e

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	H1678 MLN-W45C5E/BK300	1巻	¥27,580（税込 ¥30,338）
				2巻以上	¥25,980（税込 ¥28,578）

■導体径：0.45mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE

e431 いいしざい　支持線に屋外用LANケーブルを巻き付けたSSS型ケーブル

巻き付型
LAP



支持線付屋外用U/UTP LAP LANケーブル Cat.5e

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	200m（リール内蔵箱）	U/UTP	B0509 MLN-LAP5E/SSS200R	1巻	¥36,900（税込 ¥40,590）
				2巻以上	¥35,900（税込 ¥39,490）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE　■支持線付きモデル：支持線直径 1.2㎜

e431 いいしざい　ノイズに強いシールド構造 F/UTPケーブル



屋外用F/UTP LANケーブル Cat.5e

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m（リール内蔵箱）	F/UTP	E7527 MLN-WFU5E/BK300R	1巻	¥36,800（税込 ¥40,480）
				2巻以上	¥35,800（税込 ¥39,380）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
LANケーブル（Cat.6）

LANケーブル

e431 いいしざい　ギガビット伝送に最適なCat.6

U/UTP Cat.6 LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	E1849 MLN-C6/WH300	1巻	¥23,580（税込 ¥25,938）
			アイボリー	D5104 MLN-C6/IV300		
			ライトグレー	G7959 MLN-C6/LG300		
			ブルー	A1077 MLN-C6/BU300		
			グリーン	C6048 MLN-C6/GR300	2～3巻	¥22,980（税込 ¥25,278）
			イエロー	W0683 MLN-C6/YL300		
			レッド	B3878 MLN-C6/RD300		
			ディープブルー	D6917 MLN-C6/DB300		
			オレンジ	B7339 MLN-C6/OR300	4巻以上	¥21,980（税込 ¥24,178）
			黒	C5078 MLN-C6/BK300		
			パープル	L6689 MLN-C6/PU300		
			ブラウン	B8750 MLN-C6/BR300		
			ピンク	NEW U0783 MLN-C6/PK300		

e431 いいしざい　100mでも引き出しやすい小型フリーコイル巻梱包を採用



引き出し簡単リーレックスボックス
・ケーブルが絡まないように設計されており、ケーブルをスムーズに引き出すことができます
・小型包装により、保管や持ち運び便利

U/UTP Cat.6 LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	100m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	R0529 MLN-C6/WH100	1～2巻	¥8,380（税込 ¥9,218）
			ブルー	U2858 MLN-C6/BU100	3～5巻	¥8,080（税込 ¥8,888）
			ブラック	P0390 MLN-C6/BK100	6巻以上	¥7,780（税込 ¥8,558）

■導体径：0.53mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：PVC

e431 いいしざい　環境に配慮したLSZH素材を使用



EM仕様 U/UTP Cat.6 LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ブルー	L2731 MLN-EMC6/BU300	1巻	¥28,300（税込 ¥31,130）
					2～3巻	¥27,300（税込 ¥30,030）
					4巻以上	¥26,300（税込 ¥28,930）

■導体径：0.53mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：難燃LSZH(低発煙ノンハロゲン) 規格IEC60332-1

e431 いいしざい　細径で省スペース配線実現、施工性と美観向上、床下活用に

細径 0.34mm

・パーマネントリンク、チャネル性能対応品※
・細径でしかもPoE対応
※チャネル測定は、かん合部分を含みません。



引き出し簡単リーレックスボックス
・ケーブルが絡まないように設計されており、ケーブルをスムーズに引き出すことができます
・小型包装により、保管や持ち運び便利

弊社適合コネクタは CLP-PM28U・CLP-28USET P.14

細径0.3-4P U/UTP Cat.6 ケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	X5540 MLN-HUU6/WH300	1～2巻	¥21,200（税込 ¥23,320）
			ブルー	N9921 MLN-HUU6/BU300		
			ブラック	J0234 MLN-HUU6/BK300	3～5巻	¥20,400（税込 ¥22,440）
			ライトグレー	NEW P6749 MLN-HUU6/LG300		
			レッド	NEW F9384 MLN-HUU6/RD300	6巻以上	¥20,200（税込 ¥22,220）
			イエロー	NEW R6896 MLN-HUU6/YL300		

■導体径：0.34mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：PVC

e431 いいしざい　周囲からのノイズにも強いシールドタイプ



F/UTP Cat.6 LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	300m巻（リール内蔵箱）	F/UTP	ライトグレー	E4412 MLN-FUC6/LG300R	1巻	¥42,200（税込 ¥46,420）
			ブルー	K7853 MLN-FUC6/BU300R	2巻以上	¥41,200（税込 ¥45,320）

■導体径：0.5mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ

屋外耐候性　LANケーブル

e431 いいしざい



屋外用U/UTP LANケーブル Cat.6

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	100m（100m箱入）	U/UTP	E8743 MLN-WC6/BK100	1巻	¥15,000（税込 ¥16,500）
				4巻以上	¥14,180（税込 ¥15,598）
	200m（リール内蔵箱）		A1175 MLN-WC6/BK200R	1巻	¥29,480（税込 ¥32,428）
				2巻以上	¥28,380（税込 ¥31,218）
	200m 支持線付（リール内蔵箱）		W5933 MLN-SUUC6/BK200R	1巻	¥39,200（税込 ¥43,120）
				2巻以上	¥37,300（税込 ¥41,030）

■導体径：線径≧0.53mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE　■支持線付きモデル：支持線直径 1.2㎜ だるま型

e431 いいしざい　支持線に屋外用LANケーブルを巻き付けたSSS型ケーブル

巻き付型
LAP



屋外用U/UTP LANケーブル Cat.6

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	200m（リール内蔵箱）	U/UTP	K8359 MLN-LAP6/SSS200R	1巻	¥44,710（税込 ¥49,180）
				2巻以上	¥43,710（税込 ¥48,080）

■導体径：線径≧0.53mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE　■支持線付きモデル：支持線直径 1.2㎜

e431 いいしざい



屋外用F/UTP LANケーブル Cat.6

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	200m（リール内蔵箱）	F/UTP	H1657 MLN-WFU6/BK200R	1巻	¥38,580（税込 ¥42,438）
				2巻以上	¥37,580（税込 ¥41,338）

■導体径：0.52mm 単線　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE

LANケーブル

e431 いいしざい　アイソレーション WRAPを使用しエイリアンクロストーク対策に対応

AWG23
EM仕様
難燃性

弊社適合コネクタはCLP-SFMP6Aのみ P.16



EM仕様 U/UTP Cat.6A LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6A	300m巻（リール内蔵箱）	U/UTP	ホワイト	L8365 MLN-EUC6A/WH300R	1巻	¥42,800（税込 ¥47,080）
			ブルー	Q0790 MLN-EUC6A/BU300R	2巻以上	¥41,800（税込 ¥45,980）

■導体径：0.56mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：押えテープ+アイソレーション WRAP　■外被：難燃LSZH(低発煙ノンハロゲン) 規格IEC60332-1

e431 いいしざい　施工がしやすい細径ケーブル

AWG26細径

Cat.6A LAN ケーブル 性能評価試験 適合
JECTEC性能評価試験適合品
※JECTEC：(一社)電線総合技術センター

CLP-K26U6A P.15
弊社適合コネクタはCLP-26U6A・CLP-26HU6ASET P.14

U/UTP AWG26細径Cat.6A LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6A	300m巻（リール内蔵箱）	U/UTP	ホワイト	H4313 MLN-HUUC6A/WH300R	1巻	¥32,800（税込 ¥36,080）
			ブルー	J1254 MLN-HUUC6A/BU300R		
			ブラック	E9560 MLN-HUUC6A/BK300R		
			ライトグレー	NEW H8320 MLN-HUUC6A/LG300R	2巻以上	¥31,800（税込 ¥34,980）
			レッド	NEW L8395 MLN-HUUC6A/RD300R		
			イエロー	NEW C8325 MLN-HUUC6A/YL300R		

■導体径：0.40mm 8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：押えテープ+アイソレーション WRAP　■外被：PVC

e431 いいしざい　伝送距離・ノイズ耐性・施工性のバランスを最適化

AWG24　NEW

CLP-24U6A P.14　CLP-24KHU6A P.15

U/UTP AWG24 CAT6ALANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6A	300m巻（リール内蔵箱）	U/UTP	ホワイト	N1791 MLN-24UUC6A/WH300R	1巻	¥40,800（税込 ¥44,880）
			ブルー	U1766 MLN-24UUC6A/BU300R		
			ブラック	D1107 MLN-24UUC6A/BK300R		
			ライトグレー	T6861 MLN-24UUC6A/LG300R	2巻以上	¥39,800（税込 ¥43,780）
			レッド	L4903 MLN-24UUC6A/RD300R		
			イエロー	W6585 MLN-24UUC6A/YL300R		

■導体径：0.51mm 8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：押えテープ+アイソレーション WRAP　■外被：PVC

LANケーブル

e431 いいしざい　アルミラミネートテープでペア毎にシールドし、漏話対策に最適な構造

弊社適合コネクタはCLP-S6A P.14
CLP-KS6A P.15　CLP-SFMP6A P.16

AWG23



U/FTP Cat.6A LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6A	300m巻（リール内蔵箱）	U/FTP	ホワイト	L2326 MLN-UFC6A/WH300R	1巻	¥41,800（税込 ¥45,980）
			ライトグレー	M7336 MLN-UFC6A/LG300R	2巻以上	¥39,800（税込 ¥43,780）
			ブルー	U6725 MLN-UFC6A/BU300R		

■導体径：0.56mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ/4組　■外被：PVC

e431 いいしざい　施工がしやすい細径ケーブル

AWG26細径

弊社適合コネクタはCLP-26S6ASET・CLP-26SH6ASET P.14

F/UTP AWG26 細径CAT6A LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6A	300m巻（リール内蔵箱）	F/UTP	ホワイト	B8955 MLN-HFU6A/WH300R	1巻	¥36,200（税込 ¥39,820）
			ライトグレー	F9936 MLN-HFU6A/LG300R		
			ブルー	X9924 MLN-HFU6A/BU300R	2巻以上	¥35,200（税込 ¥38,720）
			ブラック	F4085 MLN-HFU6A/BK300R		
			レッド	NEW A1328 MLN-HFU6A/RD300R		

■導体径：0.40mm 8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ　■外被：PVC

屋外耐候性　LANケーブル

Cat.6A

e431 いいしざい　エイリアンクロストーク対策に最適なU/FTP

AWG23



屋外用U/FTP LANケーブル Cat.6A

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6A	200m（リール内蔵箱）	U/FTP	Q9893 MLN-WUFC6A/BK200R	1巻	¥43,300（税込 ¥47,630）
				2巻以上	¥41,300（税込 ¥45,430）

■導体径：0.56mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ/4組　■外被：PE

AWG26細径　NEW



屋外用F/UTP細径CAT6A LANケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6A	200m（リール内蔵箱）	F/UTP	R5803 MLN-WHFU6A/BK200R	1巻	¥33,800（税込 ¥37,180）
				2巻以上	¥32,800（税込 ¥36,080）

■導体径：0.40mm 8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ　■外被：PE

丸型配線クリート

e431 いいしざい　丸形ケーブルに最適な配線クリート　LANケーブル、同軸ケーブル等に

LAN　屋外用Cat.5e Cat.6,Cat.6A
同軸　4C,5C,RG6 3C+AE複合ケーブル
1袋 100個入

丸形ケーブルに最適な配線クリート

注文コード	ご注文数	単価
Q1072 ACS-HK	1~4袋	¥1,580（税込 ¥1,738）
	5~9袋	¥1,480（税込 ¥1,628）
	10袋以上	¥1,380（税込 ¥1,518）

■屋外耐候性

パッチケーブルお取り扱いございます

パッチケーブルはP.24

e431 いいしざい　Cat.5e

2m　グレー　A7211 PLN-C5EB/G20　（税抜）¥138（100個ご購入時の単価）

e431 いいしざい　Cat.6

2m　ブルー　A2455 PLN-C6/BU20　（税抜）¥155（100個ご購入時の単価）

e431 いいしざい　Cat.6A　スリムタイプ

2m　ライトブルー　Q2696 PLN-UU6A/BU20　（税抜）¥290（200個ご購入時の単価）

LAN(RJ45)コネクタ / 専用工具

Cat.5e

e431 いいしざい — 最も一般的なLANコネクタ

UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A3944 CLP-5ES	1～4袋	¥1,680 (税込 ¥1,848)
	5～9袋	¥1,580 (税込 ¥1,738)
	10袋以上	¥1,480 (税込 ¥1,628)

専用クリアブーツ

e431 いいしざい

5.5mm以下のケーブル径に適合

1袋 100個入

LAN クリアブーツ CLP-5ES専用

注文コード	ご注文数	単価
K8412 CLP-CB55	1～4袋	¥1,330 (税込 ¥1,463)
	5～9袋	¥1,230 (税込 ¥1,353)
	10袋以上	¥1,030 (税込 ¥1,133)

e431 いいしざい — への字ラッチ搭載モデル

UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A5565 CLP-H5E	1～4袋	¥2,280 (税込 ¥2,508)
	5～9袋	¥2,080 (税込 ¥2,288)
	10袋以上	¥1,980 (税込 ¥2,178)

e431 いいしざい — シールド構造のコネクタ

シールド

1袋 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A8315 CLP-STP5	1～4袋	¥4,480 (税込 ¥4,928)
	5～9袋	¥4,280 (税込 ¥4,708)
	10袋以上	¥3,970 (税込 ¥4,367)

【細径】Cat.5e・Cat.6兼用

e431 いいしざい — Cat.5e・Cat.6兼用モデル

AWG28細径専用

UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
Y9153 CLP-PM28U	1～4袋	¥4,180 (税込 ¥4,598)
	5～9袋	¥3,980 (税込 ¥4,378)
	10袋以上	¥3,880 (税込 ¥4,268)

e431 いいしざい — Cat.5e・Cat.6兼用ブーツ付きモデル

AWG28細径専用

UTP ブーツ付き

1袋 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
Q7522 CLP-28USET	1～3袋	¥4,780 (税込 ¥5,258)
	4袋以上	¥4,480 (税込 ¥4,928)

Cat.6

e431 いいしざい — への字ラッチ搭載モデル

UTP

1箱 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A9531 CLP-H6	1～4箱	¥2,880 (税込 ¥3,168)
	5～9箱	¥2,580 (税込 ¥2,838)
	10箱以上	¥2,480 (税込 ¥2,728)

e431 いいしざい — への字ラッチ、シールドモデル

シールド

1袋 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
Y6743 CLP-STPH6	1～4袋	¥5,980 (税込 ¥6,578)
	5～9袋	¥5,780 (税込 ¥6,358)
	10袋以上	¥5,480 (税込 ¥6,028)

Cat.6A

e431 いいしざい — AWG26細径専用 UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
H8943 CLP-26U6A	1～4袋	¥4,380 (税込 ¥4,818)
	5～9袋	¥4,180 (税込 ¥4,598)
	10袋以上	¥4,080 (税込 ¥4,488)

■付属品：コネクタ本体、ディバイダー、ロードバー

e431 いいしざい — AWG26細径専用 UTP ブーツ付き

1箱 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
R8336 CLP-26HU6ASET	1～3箱	¥6,000 (税込 ¥6,600)
	4箱以上	¥5,600 (税込 ¥6,160)

■付属品：コネクタ本体、ディバイダー、ロードバー、ブーツ

e431 いいしざい — AWG26細径専用 シールド ブーツ付き

1箱 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
C3822 CLP-26S6ASET	1～3箱	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	4箱以上	¥8,600 (税込 ¥9,460)

■付属品：コネクタ本体、ディバイダー、ロードバー、ブーツ、錫めっき銅箔テープ

e431 いいしざい — AWG26細径専用 シールド ブーツ付き

1箱 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
D1412 CLP-26SH6ASET	1～3箱	¥10,000 (税込 ¥11,000)
	4箱以上	¥9,600 (税込 ¥10,560)

■付属品：コネクタ本体、ディバイダー、ロードバー、ブーツ、錫めっき銅箔テープ

Cat.6A

e431 いいしざい — AWG24 UTP NEW

1袋 100個入

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
T5088 CLP-24U6A	1～4袋	¥5,580 (税込 ¥6,138)
	5～9袋	¥5,380 (税込 ¥5,918)
	10袋以上	¥5,280 (税込 ¥5,808)

e431 いいしざい — 10Gbps対応、高速モデル

AWG23 シールド

10個単位

LAN RJ45 コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
S6111 CLP-S6A	10～40個	¥115 (税込 ¥126)
	50～290個	¥110 (税込 ¥121)
	300個以上	¥106 (税込 ¥116)

専用圧着工具

e431 いいしざい — モジュラー加工工具

CLP-S6A専用

(Cat.5e、Cat.6には使用できません)

●コネクタの圧着とケーブル外被に当たる金属部の圧着を一度に行います

LAN RJ45 コネクタ圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
X4106 TKG-MP4	1個	¥6,590 (税込 ¥7,249)

LANプラグ保護カバー

e431 いいしざい — 7.5mm以下のケーブル径に

Cat. 6A

10個単位

LANコネクタ保護カバー

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ブルー	H0232 CLP-MC75/BU	10～40個	¥33 (税込 ¥36)
		50～190個	¥30 (税込 ¥33)
クリア	R0893 CLP-MC75/CL	200個以上	¥26 (税込 ¥28)

LAN(RJ45)クイックコネクタ

Cat.5e

e431 いいしざい

シールド

銅箔粘着テープはP.16

1袋 100個入

LAN RJ45 クイックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
M8247 CLP-STPK5E	1～4袋	¥5,480 (税込 ¥6,028)
	5～9袋	¥5,180 (税込 ¥5,698)
	10袋以上	¥4,980 (税込 ¥5,478)

e431 いいしざい — への字ラッチ搭載

UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 クイックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
V7871 CLP-KH5E	1～4袋	¥2,430 (税込 ¥2,673)
	5～9袋	¥2,230 (税込 ¥2,453)
	10袋以上	¥2,130 (税込 ¥2,343)

かんたんに装着できる画期的なプラグ!



専用圧着工具で圧着と切断がワンステップに!

Cat.6

e431 いいしざい — ディバイダー不要で施工がラクチン!

UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 クイックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A3776 CLP-K6	1～4袋	¥3,380 (税込 ¥3,718)
	5～9袋	¥3,080 (税込 ¥3,388)
	10袋以上	¥2,980 (税込 ¥3,278)

専用クリアブーツ

e431 いいしざい — 根元部分の曲げ耐久性を強化

6.5mm以下のケーブル径に適合

1袋 100個入

クリアブーツ CLP-K6専用

注文コード	ご注文数	単価
E7923 CLP-CB65	1～4袋	¥1,480 (税込 ¥1,628)
	5～9袋	¥1,380 (税込 ¥1,518)
	10袋以上	¥1,180 (税込 ¥1,298)

e431 いいしざい — シールド構造のコネクタ

銅箔粘着テープはP.16

シールド

1袋 100個入

LAN RJ45 クイックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
J2619 CLP-STPK6	1～4袋	¥6,380 (税込 ¥7,018)
	5～9袋	¥6,080 (税込 ¥6,688)
	10袋以上	¥5,780 (税込 ¥6,358)

Cat.6

e431 いいしざい — 引っかかりを防止するへの字ラッチを採用

UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 クイックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
E4281 CLP-KH6SF	1～4袋	¥4,180 (税込 ¥4,598)
	5～9袋	¥3,880 (税込 ¥4,268)
	10袋以上	¥3,780 (税込 ¥4,158)

専用クリアブーツ

e431 いいしざい

6.5mm以下のケーブル径に適合

1袋 100個入

クリアブーツ CLP-KH6SF専用

注文コード	ご注文数	単価
L8549 CLP-CBH65	1～4袋	¥1,580 (税込 ¥1,738)
	5～9袋	¥1,480 (税込 ¥1,628)
	10袋以上	¥1,280 (税込 ¥1,408)

Cat.6A

e431 いいしざい

NEW

AWG24

UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 クイックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
L2042 CLP-24KHU6A	1～4袋	¥6,880 (税込 ¥7,568)
	5～9袋	¥6,680 (税込 ¥7,348)
	10袋以上	¥6,580 (税込 ¥7,238)

Cat.6A

e431 いいしざい — AWG26細径専用 UTP

1袋 100個入

LAN RJ45 クイックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
C1917 CLP-K26U6A	1～4袋	¥6,280 (税込 ¥6,908)
	5～9袋	¥6,080 (税込 ¥6,688)
	10袋以上	¥5,980 (税込 ¥6,578)

専用クリアブーツ

e431 いいしざい

6.0mm以下のケーブル径に適合

1袋 100個入

クリアブーツ CLP-K26U6A専用

注文コード	ご注文数	単価
T8081 CLP-CB60K26	1～4袋	¥1,680 (税込 ¥1,848)
	5～9袋	¥1,580 (税込 ¥1,738)
	10袋以上	¥1,380 (税込 ¥1,518)

e431 いいしざい — シールド構造のコネクタ

AWG23

シールド

10個単位

LAN RJ45 クイックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
C6460 CLP-KS6A	10～40個	¥119 (税込 ¥130)
	50～290個	¥115 (税込 ¥126)
	300個以上	¥110 (税込 ¥121)

専用圧着工具

e431 いいしざい — ラチェット機能付

専用替刃

※クイックコネクタ以外には使用しないでください

LAN RJ45 コネクタ圧着工具

	注文コード	ご注文数	単価
工具	W9187 TKG-MPK5	1個	¥8,480 (税込 ¥9,328)
替刃	R2694 TKG-RMPK5	1個	¥198 (税込 ¥ 217)

e431 いいしざい — コンパクト型

専用替刃

※クイックコネクタ以外には使用しないでください

LAN RJ45 コネクタ圧着工具

	注文コード	ご注文数	単価
工具	B8531 TKG-MPK6	1個	¥5,980 (税込 ¥6,578)
替刃	T6371 TKG-RMPK6	1個	¥260 (税込 ¥ 286)

専用圧着工具

e431 いいしざい — ラチェット機能付 CLP-KS6A専用

専用替刃

※クイックコネクタ以外には使用しないでください

LAN RJ45 コネクタ圧着工具

	注文コード	ご注文数	単価
工具	B4809 TKG-MPK7	1個	¥6,200 (税込 ¥6,820)
替刃	E3832 TKG-RMPK7	1個	¥300 (税込 ¥330)

かんたん現地成端型 モジュラープラグCat.6A

Cat.6A

e431 いいしざい

GIGAスクール、MPTL配線に最適
UTPケーブル、STPケーブル、FTPケーブルに対応

UTP STP
PoE+ FTP

現地成端型 モジュラープラグ

注文コード	ご注文数	単価
W4880 CLP-SFMP6A	1～9個	¥1,010（税込 ¥1,111）
	10～99個	¥910（税込 ¥1,001）
	100個以上	¥810（税込 ¥891）

専用工具

e431 いいしざい　CLP-SFMP6A専用

現地成端型プラグ専用工具

注文コード	ご注文数	単価
X1361 TKG-ET6A	1個	¥1,880（税込 ¥2,068）

① 最初にキャップとカバーを通します

② 心線ガイドの色表示に従って緑と青のペア線は穴に通し、茶色とオレンジのペア線は溝にはめ込みます



③ シールドベースを装着します



④ プライヤー、または専用圧着工具を使って圧着します

⑤ シールドカバーを装着します



⑥ カバーとキャップを装着して完成

LANプラグ保護カバー

e431 いいしざい

5.5mm以下のケーブル径に

Cat. 5e

1袋 100個入

LANコネクタ保護カバー

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ブラック	A2022	CLP-MC/BK	1～4袋	¥918（税込 ¥1,009）
グレー	A7564	CLP-MC/LG	5～9袋	¥838（税込 ¥921）
アイボリ	A3203	CLP-MC/WH	10袋以上	¥768（税込 ¥844）
ブルー	A7413	CLP-MC/BL		

LANロックキット

e431 いいしざい

既存のLANケーブルを施錠するツール

ロック 10個
ロック解除工具 1個

装着例

今あるケーブルに付属するだけで簡単にロック、ロック解除をすることができます。

LANロックセット

注文コード	ご注文数	単価
A7344 CLP-LOCK/RD	1～4セット	¥1,050（税込 ¥1,155）
	5セット以上	¥950（税込 ¥1,045）

ラッチ折れ補修カバー

ラッチ(爪)が折れた際、復元するカバー

e431 いいしざい

1袋 10個入

LANラッチ折れ 補修カバー

注文コード	ご注文数	単価
A0499 CLP-SOS/BU	1袋	¥578（税込 ¥635）

LAN端子 保護キャップ

RJ45 LANの空き端子に挿入しホコリから守るカバー

e431 いいしざい

1袋 100個入

LANポート 保護キャップ

注文コード	ご注文数	単価
A2016 CLP-CP	1～4袋	¥1,018（税込 ¥1,119）
	5～9袋	¥938（税込 ¥1,031）
	10袋以上	¥868（税込 ¥954）

LANコネクタ用キャップ

モジュラープラグをしっかりガード！輸送・保管時の必需品

e431 いいしざい

装着例

1袋 100個入

LANコネクタ用キャップ

注文コード	ご注文数	単価
M7187 CLP-45PCAP	1～4袋	¥880（税込 ¥968）
	5～9袋	¥830（税込 ¥913）
	10袋以上	¥780（税込 ¥858）

錫めっき 銅箔粘着テープ

e431 いいしざい　ケーブル・コネクタのシールドに

適合ケーブル径 7.5mm以下
長30×幅8×厚さ0.1mm



1袋 100枚入

錫めっき 銅箔粘着テープ

注文コード	ご注文数	単価
N1348 CFT-3008T	1～4袋	¥700（税込 ¥770）
	5袋以上	¥680（税込 ¥748）

屋外用 LAN 中継アダプタ Cat.6

e431 いいしざい

屋外でLANケーブルを延長させる場合に使用

Cat. 6　防水仕様 IP68　STP

コネクタ装着後でも取付ができる！

配線イメージ

LAN 屋外用中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
E9801 CLA-W8JJ6S	1～9個	¥1,008（税込 ¥1,108）
	10個以上	¥908（税込 ¥998）

モジュラージャック

片側プラグ付ケーブル

e431 いいしざい　Cat. 6

防水仕様
ジャック側 IP68
ケーブル側 IP45
シールド
適応ケーブル径 φ3～8mm
適応ノック径 φ25.2mm

LAN 屋外用中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
C4373 CLA-WJP256S	1～9個	¥1,590（税込 ¥1,749）
	10個以上	¥1,490（税込 ¥1,639）

■全長：25cm

屋外用 LAN モジュラージャック Cat.6

防水型Cat.6対応のモジュラージャック

e431 いいしざい　Cat. 6

防水仕様 IP68　STP
適応ノック径 φ25.2

壁面に取り付ける例

ボックスに取り付ける例

別途販売のキャップ(CLA-W8C)またはプラボックスと一緒にご利用ください。

屋外用 LAN モジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
R1670 CLA-W8S6C	1個	¥2,020（税込 ¥2,222）

キャップ

屋外や工場等、湿気や埃の多い場所での配線に使用

e431 いいしざい

防水仕様 IP68
適応ケーブル径 Φ5～8.5mm
CLA-W8S6C専用

屋外用 LANジャック用キャップ

注文コード	ご注文数	単価
U2989 CLA-W8C	1個	¥739（税込 ¥812）

PoE ギガビット エクステンダー

データ、電力を100m延長。
2台使うと最長300m延長が可能！

屋外用　防塵防水保護等級IP67 耐衝撃規格 IK10

PoE+　ギガビット
PoE++　95W
PoH

■1ポート

■2ポート

■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++) 準拠
■12KVサージ保護
■95W/90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

屋外用 PoEエクステンダー

ポート数	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	L6872 E69-101	1台	¥20,800（税込 ¥22,880）
2ポート	H6442 E69-102	1台	¥23,800（税込 ¥26,180）



データ、電力を100m延長。屋外用無線中継器に24Vの給電が可能　※ポート1は56Vの給電のみ

屋外用　防塵防水保護等級IP67 耐衝撃規格 IK10

24V/56V 給電切替　24VパッシブPoE対応
PoE+　ギガビット
PoE++　90W

■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
■6KVサージ保護
■90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

屋外用 PoEエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
R6374 E69-602	1台	¥46,800（税込 ¥51,480）



LAN用RJ45　モジュラージャック

Cat.5e

押込工具不要、蓋をしめるだけで結線完了の省施工モデル

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
A3510 CLK-5Z	1~9個	¥318(税込 ¥349)
	10~99個	¥288(税込 ¥316)
	100個以上	¥278(税込 ¥305)

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線
シャッター付

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
B7986 CLK-S5ETL	1~9個	¥418(税込 ¥459)
	10~99個	¥388(税込 ¥426)
	100個以上	¥358(税込 ¥393)

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線
AWG28・30細径専用

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
M0582 CLK-HU5ETL	1~9個	¥508(税込 ¥558)
	10~99個	¥478(税込 ¥525)
	100個以上	¥458(税込 ¥503)

JIMBO

UTP
8極8心用

●ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。

埋込モジュラージャック8極8心用

注文コード	ご注文数	単価
N2622 JEC-BN-LW5EL-PW	1~9個	¥1,273(税込 ¥1,400)
	10個以上	¥1,264(税込 ¥1,390)

■カラー:ピュアホワイト　■電気的特性:ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合　■適合電線:AWG22~24(φ0.64~0.51mm)非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)

Cat.6

押込工具不要、蓋をしめるだけで結線完了の省施工モデル

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
A4270 CLK-6Z	1~9個	¥458(税込 ¥503)
	10~99個	¥428(税込 ¥470)
	100個以上	¥388(税込 ¥426)

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線
シャッター付

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
K1630 CLK-S6TL	1~9個	¥478(税込 ¥525)
	10~99個	¥448(税込 ¥492)
	100個以上	¥418(税込 ¥459)

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線
AWG28・30細径専用

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
H1708 CLK-HU6TL	1~9個	¥548(税込 ¥602)
	10~99個	¥518(税込 ¥569)
	100個以上	¥498(税込 ¥547)

Cat.6A

押込工具不要、蓋をしめるだけで結線完了の省施工モデル

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線
AWG22-26専用

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
E8451 CLK-U6AZ	1~9個	¥498(税込 ¥547)
	10~99個	¥468(税込 ¥514)
	100個以上	¥428(税込 ¥470)

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線
シャッター付

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
R1841 CLK-S6ATL	1~9個	¥598(税込 ¥657)
	10~99個	¥568(税込 ¥624)
	100個以上	¥538(税込 ¥591)

e431 いいしざい

シールド
工具レス結線

LANモジュラージャック

注文コード	ご注文数	単価
J6305 CLK-6AZ	1~9個	¥568(税込 ¥624)
	10~99個	¥538(税込 ¥591)
	100個以上	¥498(税込 ¥547)

「コードから注文」で簡単注文!　「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
LAN

LAN(RJ45)中継アダプタ

Cat.5e

RJ45 LANケーブルを延長する際に

e431 いいしざい

UTP

LAN RJ45 中継アダプタ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
白	A8521 CLA-JJ5E2	1~19個	¥189(税込 ¥207)
		20~99個	¥168(税込 ¥184)
黒	X5466 CLA-JJ5EBK	100個以上	¥148(税込 ¥162)

Cat.6

RJ45 LANケーブルを延長する際に

e431 いいしざい

UTP

LAN RJ45 中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
M0931 CLA-JJ6	1~9個	¥538(税込 ¥591)
	10~99個	¥508(税込 ¥558)
	100個以上	¥468(税込 ¥514)

Cat.6ケーブルの延長に

e431 いいしざい

シールド

LAN RJ45 中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
A6641 CLA-SJJ6	1~9個	¥678(税込 ¥745)
	10~29個	¥638(税込 ¥701)
	30個以上	¥598(税込 ¥657)

背面にジャックを装着、プラグで接続する方式

e431 いいしざい

UTP

LAN RJ45 中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
A0815 CLK-JJ6	1~9個	¥448(税込 ¥492)
	10~99個	¥418(税込 ¥459)
	100個以上	¥398(税込 ¥437)

Cat.5e

溝にケーブルを入れ、蓋を閉じて延長

e431 いいしざい

UTP
工具レス結線

LAN RJ45 中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
A7414 CLA-5ETL	1~9個	¥398(税込 ¥437)
	10~99個	¥378(税込 ¥415)
	100個以上	¥348(税込 ¥382)

Cat.6A

RJ45 LANケーブルを延長する際に

e431 いいしざい

UTP

LAN RJ45 中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
L4212 CLA-JJ6A	1~9個	¥708(税込 ¥778)
	10~99個	¥678(税込 ¥745)
	100個以上	¥638(税込 ¥701)

Cat.6Aケーブルの延長に

e431 いいしざい

シールド

LAN RJ45 中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
E2820 CLA-SJJ6A	1~9個	¥822(税込 ¥904)
	10~99個	¥782(税込 ¥860)
	100個以上	¥742(税込 ¥816)

モジュラープラグ無し　工具不要でケーブルを延長

e431 いいしざい

工具レス結線

LAN RJ45 中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
E6266 CLA-6ATL	1~9個	¥568(税込 ¥624)
	10~99個	¥518(税込 ¥569)
	100個以上	¥468(税込 ¥514)

電話用RJ11

押込工具不要、蓋をしめるだけで結線完了の省施工モデル

電話用ジャックのかんたん省施工モデル!

e431 いいしざい
4心用
10個単位

TELモジュラージャック

注文コード	
Y2276 CTK-4CZ	
ご注文数	単価
10~90個	¥228(税込 ¥250)
100個以上	¥208(税込 ¥228)

e431 いいしざい
6心用
10個単位

TELモジュラージャック

注文コード	
B4399 CTK-6CZ	
ご注文数	単価
10~90個	¥288(税込 ¥316)
100個以上	¥268(税込 ¥294)

Panasonic
コスモ
2心用

埋込テレホンモジュラジャック

注文コード	
A3019 WNT15629W	
ご注文数	単価
1~9個	¥428(税込 ¥470)
10~99個	¥419(税込 ¥460)
100個以上	¥400(税込 ¥440)

Panasonic
コスモ
4心用
10個単位

埋込テレホンモジュラジャック

注文コード	
A4241 WNT15649W	
ご注文数	単価
10~90個	¥655(税込 ¥720)
100個以上	¥591(税込 ¥650)

Panasonic
フルカラー
2心用

埋込テレホンモジュラジャック

注文コード	
A8976 WNT15629	
ご注文数	単価
1~9個	¥428(税込 ¥470)
10~99個	¥419(税込 ¥460)
100個以上	¥400(税込 ¥440)

LAN用ローゼット

LAN配線に接続する端子箱

e431 いいしざい

Cat. 5e

1個口　LAN用ジャック内蔵

LAN端子箱

注文コード	ご注文数	単価
A8070 CML-TL5E	1~9個	¥448(税込 ¥492)
	10~99個	¥418(税込 ¥459)
	100個以上	¥398(税込 ¥437)

■ 付属品:両面テープ、木ねじ　■ 対応導体径:0.4 - 0.65mm (AWG22-26)

LAN / TEL用ローゼット

シャッター開閉機能付の構造で、ホコリから端子を保護

e431 いいしざい

1個口
シャッター付

LAN/TEL端子箱

注文コード	ご注文数	単価
A2993 AMB-1UE	1~9個	¥160(税込 ¥176)
	10~99個	¥150(税込 ¥165)
	100個以上	¥144(税込 ¥158)

■付属品:両面テープ　■本体サイズ:60×41×26mm

e431 いいしざい

2個口
シャッター付

LAN/TEL端子箱

注文コード	ご注文数	単価
A7708 AMB-2UE	1~9個	¥220(税込 ¥242)
	10~99個	¥210(税込 ¥231)
	100個以上	¥200(税込 ¥220)

■付属品:両面テープ　■本体サイズ:60×70×26mm

金属の棚や壁にも設置できる!

e431 いいしざい

1個口
バネ付シャッター
マグネット付
連続連結可能

LAN/TEL端子箱

注文コード	ご注文数	単価
M3682 AMB-S1M/WH	1~9個	¥358(税込 ¥393)
	10~99個	¥338(税込 ¥371)
	100個以上	¥318(税込 ¥349)

■付属品:結束バンド、TELアイコン(緑)、PCアイコン(青)、ラベル、ラベルカバー、両面テープ、連結用ラッチ、取付ネジ　■本体サイズ:65×37×32mm

お問い合わせはお気軽に!　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同等商品、各種壁面端子関連パーツは P.176

テレホンガイド

壁面端子からケーブルを取り出す際に使用（パナソニック製等の取付枠に対応）

e431 いいしざい　ホワイト　9.5mm　10個単位　セラミックホワイト

テレホンガイド

カラー	注文コード	ご注文数	単価
コスモシリーズ近似色 ホワイト	A3020 TCU-302	10～30個	¥34（税込 ¥37）
		40～390個	¥32（税込 ¥35）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	T3421 TCU-302/CW	400個以上	¥31（税込 ¥34）

e431 いいしざい　ホワイト　14mm　10個単位　セラミックホワイト



テレホンガイド　●大穴用

カラー	注文コード	ご注文数	単価
コスモシリーズ近似色 ホワイト	D5987 TCU-3022	10～30個	¥34（税込 ¥37）
		40～390個	¥32（税込 ¥35）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	B1685 TCU-3022/CW	400個以上	¥31（税込 ¥34）

ブランクチップ

壁面の空き端子に使用
（パナソニック製等の取付枠に対応）

e431 いいしざい　ホワイト　セラミックホワイト　ブラック　10個単位

ブランクチップ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
コスモシリーズ近似色 ホワイト	F3725 TCU-BC2/W	10～50個	¥34（税込 ¥37）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	W8301 TCU-BC2/CW	60～590個	¥32（税込 ¥35）
アドバンスシリーズ近似色 ブラック	J9418 TCU-BC2/BK	600個以上	¥31（税込 ¥34）

壁端子用アダプタ（取付枠のみ）

モジュラージャックを装着、壁面端子に利用可能 （パナソニック製等の取付枠に対応）

e431 いいしざい　シャッター付　ホワイト

用途：壁面端子　対応プレート：パナソニック / 東芝 / ライテック

対応ジャック（当社全モジュラージャック）は P.18

CLP-SJP

（税抜）¥82（100個ご購入時の単価）

壁面プレート用アダプタ

文字表記	色	注文コード	ご注文数	単価
なし	コスモシリーズ近似色 ホワイト	A9950 CLP-SJP	1～19個	¥92（税込 ¥101）
			20～99個	¥89（税込 ¥97）
			100個以上	¥82（税込 ¥90）
LAN 文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	A3060 CLP-SJPL	1～19個	¥98（税込 ¥107）
	アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	K2914 CLP-SJPL/CW	20～99個	¥94（税込 ¥103）
	アドバンスシリーズ近似色 グレー	K1208 CLP-SJPL/GR		
	アドバンスシリーズ近似色 ブラック	T4368 CLP-SJPL/BK	100個以上	¥88（税込 ¥96）
Cat.6A 文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	J8371 CLP-SJP6A	1～19個	¥98（税込 ¥107）
	アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	E8203 CLP-SJP6A/CW		
Cat.6 文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	E5391 CLP-SJP6	20～99個	¥94（税込 ¥103）
	アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	G3527 CLP-SJP6/CW		
Cat.5E 文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	W0842 CLP-SJP5E	100個以上	¥88（税込 ¥96）

e431 いいしざい　シャッター付

ホワイト CLP-SJPL　セラミックホワイト CLP-SJPL/CW　グレー CLP-SJPL/GR　ブラック CLP-SJPL/BK

e431 いいしざい　シャッター付

Cat.6A 文字入り　Cat.6 文字入り　Cat.5E 文字入り

ホワイト　セラミックホワイト

CLP-SJP6A　CLP-SJP6　CLP-SJP5E

e431 いいしざい　シャッター無　ホワイト

CLP-J1P　CLP-J1PL

装着例

壁面プレート用アダプタ

文字表記	色	注文コード		
なし	コスモシリーズ近似色 ホワイト	A5035 CLP-J1P	1～19個	¥58（税込 ¥63）
			20～99個	¥56（税込 ¥61）
			100個以上	¥53（税込 ¥58）
LAN 文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	A2985 CLP-J1PL	1～19個	¥62（税込 ¥68）
			20～99個	¥60（税込 ¥65）
			100個以上	¥57（税込 ¥62）

※コスモシリーズ・アドバンスシリーズはパナソニック株式会社の名称商標です。

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

他商品も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

PANDUIT 圧着工具

UTPおよびシールド用のモジュラープラグに

Cat.6A　Cat.6　Cat.5e

モジュラープラグ圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
T3853 MPT5-8AS	1個	¥32,264（税込 ¥35,490）

■色：黒/グレー　■Panduitモジュラープラグ用（カテゴリ6A、6、5e、UTP/シールド共用）

PANDUIT 成端補助工具

モジュラープラグ成端補助工具

Cat.6A　Cat.6

PLUS モジュラープラグ成端工具

注文コード	ご注文数	単価
U6038 CSPT	1個	¥1,055（税込 ¥1,160）

■色：グレー　■材質：ガラス充填ナイロン

PANDUIT モジュラージャック　成端工具

フィールド成端処理可能プラグ用成端工具

注文コード	ご注文数	単価
R7332 EGJT-1	1個	¥1,155（税込 ¥1,270）

■対応：標準タイプのTGジャック、シールドタイプのTGジャック、ライトアングルタイプのTGジャック、細径タイプ・耐腐食性タイプのジャック、ストレート型のRJ45かんたん成端モジュラープラグ

Cat.5e

ジャックモジュール成端工具

注文コード	ご注文数	単価
D4499 CJT	1個	¥319（税込 ¥350）

■カテゴリ5e/モジュラージャック成端用　■色：アイボリー　■材質：ナイロン

PANDUIT モジュラープラグ

コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減

単線用タイプ
スリムブーツ付き

Cat.6A　1袋100個入

水平MaTriX ケーブルモジュラープラグ

注文コード	ご注文数	単価
H1810 SP6X88-C	100個入/袋	¥40,046（税込 ¥44,050）

■AWGサイズ：23～24（単線）　■適用ケーブル外径(mm)：6.6～8.0　■色：透明　■材質：ポリカーボネート

単線、より線共用タイプ
スリムブーツ付き

Cat.6　1袋100個入

PLUS UTP 3ピース モジュラープラグ

注文コード	ご注文数	単価
R3283 SP688E-C	100個入/袋	¥22,173（税込 ¥24,390）

■AWGサイズ：23～24（単線および撚り線）　■適用ケーブル外径(mm):5.72～6.35　■色：透明　■材質：ポリカーボネート

単線、より線共用タイプ

Cat.5e

UTP モジュラープラグ



への字ラッチ

注文コード	ご注文数	単価
M9701 MP588-X	10個入／袋	¥1,037（税込 ¥1,140）
T7114 MP588-L	50個入／袋 PRICE DOWN	¥3,882（税込 ¥4,270）
K3720 MP588-C	100個入／袋	¥11,900（税込 ¥13,090）

■AWGサイズ：24～26（単線および撚り線）　■適用ケーブル外径(mm)：4.83～6.35　■色：透明　■材質：ポリカーボネート　■結線規格：T568A/T568B

PANDUIT モジュラージャック

Cat.5e　UTP

他の色も取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

RJ45 UTP ジャックモジュール

注文コード	ご注文数	単価
C8221 CJ588IWY	1個	¥1,173（税込 ¥1,290）

■AWGサイズ：22～24（単線）　■色：オフホワイト　■材質：ABS　■適用ケーブル径:5.8mm以下UTP　■成端方式：リードフレーム　■結線規格：T568A/T568B　■補助工具：CJT（別売）

PANDUIT ローゼットキット

すべて防塵用のスプリングシャッター付

Cat.6A　Cat.6　Cat.5e

クイックリリースカバー付き表面マウントボックスキット

	ポート数	注文コード		ご注文数	単価
Cat.6A	2	M2590	JOQ2H6A00	1個	¥5,555（税込 ¥6,110）
Cat.6	1	J7190	JOQ1H600	1個	¥2,273（税込 ¥2,500）
Cat.5e	1	X0663	JOQ1H500	1個	¥2,200（税込 ¥2,420）

■色：オフホワイト

他のポート数も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

PANDUIT ジャック付アダプタキット

モジュラージャックとアダプターのキット品

Cat.6A

JISシャッター付き
TGスタイル ジャックモジュール

注文コード	単価
L5533 JASSP6ATGIW	1個 ¥2,528（税込 ¥2,780）

■色：オフホワイト　■シャッター色：透明

他の色も取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

Cat.5e

防塵用のバネ式スライドシャッター付

JISシャッター付き
TGスタイル ジャックモジュール

注文コード	単価
B9977 JASSP58IWY	1個 ¥1,482（税込 ¥1,630）

■色：オフホワイト　■シャッター色：透明

他の色も取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

モジュラー圧着工具

LAN用8心、電話用6/4/2心に対応

e431 いいしざい　RJ11　RJ45　6極8極　2種対応

●RJ-45（8極）と RJ-11（6極）の両方を加工可能
●ラチェット機構で均一の加工が可能

モジュラープラグ圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
A0552 TKG-MP3	1個	¥2,740（税込 ¥3,014）

カッター、テールクリッパー付

e431 いいしざい　RJ45　6極8極

●RJ-45（8極）を加工可能
●ラチェット機構で均一の加工が可能
●テールクリップありコネクタ対応

モジュラープラグ圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
V0473 TKG-MP5	1個	¥6,100（税込 ¥6,710）

LAN ケーブルストリッパー

ケーブルをはさんで回すだけで
簡単に外被を剥離できる

e431 いいしざい

STP　UTP

Φ3.5～9mmのケーブルに対応

LAN ストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
B2892 TKG-LSC	1～2個	¥1,120（税込 ¥1,232）
	3個以上	¥1,020（税込 ¥1,122）

はさんで回すだけ！
外被がかんたんに剥ける！

e431 いいしざい



細径ケーブルの外被剥離も可能

STP　UTP

● 細径と平型ケーブルにも対応
対応ケーブル：直径3.5～9.0mm

LAN ストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A4550 TKG-LCSB	1～2個	¥1,100（税込 ¥1,210）
	3個以上	¥1,000（税込 ¥1,100）

モジュラージャック用簡易押込工具

持ち運びに便利なサイズ

e431 いいしざい

●パンチダウン用の押込み簡易工具
●ストリッパーとしても利用可能
Φ5～6.2mmのケーブルに対応

LAN ストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A9042 TKG-CSLT	1個	¥460（税込 ¥506）

LANケーブル撚り戻しツール

各ペアをほぐし、個々のワイヤーを
効率的にまっすぐに

e431 いいしざい

本品へケーブルを差し込み、スライドさせるだけ！
ケーブルのより戻しがラクにできます。
絶縁体径対応：0.8mm～1.8mm

LANケーブル 撚り戻しツール

注文コード	ご注文数	単価
M9502 TKG-TPST	1個	¥980（税込 ¥1,078）

従来の手作業よりも作業効率が向上します

e431 いいしざい

LANケーブルより戻し用スパイキー

注文コード	ご注文数	単価
L7124 TKG-SPK	1～4個	¥635（税込 ¥698）
	5～9個	¥617（税込 ¥678）
	10個以上	¥608（税込 ¥668）

SANWA SUPPLY

スパイキ

注文コード	ご注文数	単価
F8680 LAN-TL10	1本	¥982（税込 ¥1,080）
	10本以上	¥900（税込 ¥990）

■サイズ：W17×D108mm

Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A

1Gbitに対応したCat.5e U/UTPケーブルです

日本製線株式会社

Cat. 5e

U/UTP
300m
単線



- 引き出しが容易なフリーコイル梱包を採用しています。
- 残量の目安を表示したレングスマークがケーブルに印字しています。
- Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス U／UTPケーブルです。
- 広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。

ギガビット伝送対応ケーブル（Cat.5e）U／UTP 屋内用 300m

カラー	注文コード	ご注文数	単価
水	W8991 0.5-4P NSEDT(SB)	1巻	価格はHPでご確認ください
青	P4716 0.5-4P NSEDT(BL)		
若草	M4249 0.5-4P NSEDT(GG)		
緑	Q7138 0.5-4P NSEDT(DG)		
赤	X1966 0.5-4P NSEDT(RD)		
橙	V9893 0.5-4P NSEDT(OR)		
白	Y6517 0.5-4P NSEDT(WH)		
黄	W8613 0.5-4P NSEDT(YW)	2巻以上	
灰	N4827 0.5-4P NSEDT(GY)		
象牙	U1868 0.5-4P NSEDT(IV)		
桃	R0276 0.5-4P NSEDT(PK)		
紫	L8332 0.5-4P NSEDT(PU)		
茶	G5552 0.5-4P NSEDT(BR)		
黒	C7741 0.5-4P NSEDT(BK)		
うす水	M7330 0.5-4P NSEDT(LB)		

■適合・対応：1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ■製品構造：U/UTP 4対【導体】単線 AWG24【外被】PVC ■製品サイズ：標準仕上外径5.2mm ■標準梱包：300m/フリーコイル巻き ■概算重量：30kg/km

1Gbitに対応したCat.6 U/UTPケーブルです

日本製線株式会社

Cat. 6

U/UTP
300m
単線

- ケーブル残量がわかりやすいレングスマーク印字付きです。
- 24AWG 100ΩインピーダンスCat.6 U／UTPケーブルです。
- 広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。

ギガビット伝送対応Cat.6 U/UTP ケーブル 屋内用300m

カラー	注文コード	ご注文数	単価
水	E4690 0.5-4P NSGDT6(SB)	1巻	価格はHPでご確認ください
青	E1629 0.5-4P NSGDT6(BL)		
若草	X2068 0.5-4P NSGDT6(GG)		
緑	G2934 0.5-4P NSGDT6(DG)		
赤	R7980 0.5-4P NSGDT6(RD)		
橙	G3625 0.5-4P NSGDT6(OR)		
白	T1562 0.5-4P NSGDT6(WH)		
黄	Y2178 0.5-4P NSGDT6(YW)	2巻以上	
灰	P5359 0.5-4P NSGDT6(GY)		
象牙	E7744 0.5-4P NSGDT6(IV)		
桃	P7980 0.5-4P NSGDT6(PK)		
紫	W4055 0.5-4P NSGDT6(PU)		
茶	Q9255 0.5-4P NSGDT6(BR)		
黒	R5827 0.5-4P NSGDT6(BK)		
うす水色	L7891 0.5-4P NSGDT6(LB)		

■適合･対応:1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ■製品構造:U/UTP 4対【導体】単線 AWG24【外被】PVC ■製品サイズ：標準仕上外径6.2mm ■標準梱包：300m/フリーコイル巻き ■概算重量：11kg/300m

10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U／UTPケーブルです

日本製線株式会社

Cat. 6A

U/UTP
(WARPテープ仕様)
300m
単線



- WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。
- 端末のシールド処理は不要です。
- スプールインボックス梱包は、運搬・管理がしやすくなっています。
- 24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U／UTPケーブルです。
- 1G／2.5G／5G／10Gbps伝送、PoE(Power over Ethernet)に対応しています。

10ギガビット伝送対応 Cat.6A U/UTP ケーブル屋内用300m

カラー	注文コード	ご注文数	単価
水	U5498 4P NSGDT6-10G-WARP(SB)	1巻	価格はHPでご確認ください
青	N9892 4P NSGDT6-10G-WARP(BL)		
赤	Y0418 4P NSGDT6-10G-WARP(RD)		
白	W8962 4P NSGDT6-10G-WARP(WH)		
黄	X5157 4P NSGDT6-10G-WARP(YW)		

■適合･対応:10GBASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ■製品構造：U/UTP 4対【導体】単線 AWG24【外被】PVC ■製品サイズ：標準仕上外径7.3mm ■標準梱包：300m/スプールインボックス ■概算重量：19kg/300m

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
LAN

屋外用 LANケーブル(Cat.5e / Cat.6 / Cat.6A)

1Gbit伝送に対応した屋外用Cat.5e U／UTPケーブルです

日本製線株式会社

屋外用
MICE等級E2適合

Cat. 5e

U/UTP
(シールド無)
300m
単線

- MICE等級E2に適合しています。
- 屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
- Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス屋外用U／UTPケーブルです。
- 広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。

ギガビット伝送対応Cat.5e 屋外用 U/UTPケーブル100m

注文コード	ご注文数	単価
W0697 0.5-4P NSEDT-LAP	1巻	価格はHPでご確認ください
	2巻以上	

■展開色：標準色【内部シース】水【外部シース】黒 ■適合・対応：1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ■製品構造：U/UTP 4対【導体】単線 AWG24【内部シース】PVC ■製品サイズ：標準仕上外径7.8mm ■標準梱包：100m/束巻き ■概算重量：55kg/km

1Gbit伝送に対応したCat.6 U／UTP屋外ケーブルです

日本製線株式会社

屋外用
MICE等級E2適合

Cat. 6

U/UTP
(シールド無)
100m
単線

- MICE等級E2に適合しています。
- 監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
- Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス屋外用U／UTPケーブルです。
- 広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。

ギガビット伝送対応Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル100m

注文コード	ご注文数	単価
P7672 0.5-4P NSGDT6-LAP	1巻	価格はHPでご確認ください
	2巻以上	

■展開色：標準色【内部シース】水【外部シース】黒 ■適合・対応：1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ■製品構造：U/UTP 4対【導体】単線【内部シース】PVC【LAPシース】PE ■製品サイズ：標準仕上外径9.0mm ■標準梱包：100m/束巻き ■概算重量：70kg/km

24AWG 100Ωインピーダンス Cat.6A屋外用U／UTPケーブルです

日本製線株式会社

屋外用
MICE等級E2適合

Cat. 6A

U/UTP
(WARPテープ仕様)
100m
単線



- 1G／2.5G／5G／10Gbps伝送、PoE(Power over Ethernet)に対応しています。

10ギガビット伝送対応 Cat.6A 屋外用 U/UTP ケーブル(100m)

注文コード	ご注文数	単価
W9613 4P NSGDT6-10G-WARP-LAP	1巻	価格はHPでご確認ください

■展開色：【外部シース】黒【内部シース】水 ■適合・対応：10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ■製品構造：U/UTP ■製品サイズ：【ケーブル外径】10.4mm 【内部ケーブル外径】7.3mm ■標準梱包：100m束巻/箱 ■概算重量：10kg(100m束巻/箱)

RJ45モジュラープラグ

特許取得済みのアーチ型ラッチ

日本製線株式会社

Cat. 5e

- IEC60603-7規格に準拠した1ピースタイプのRJ45モジュラープラグです。
- 特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。

24AWG Cat.5e RJ45 モジュラープラグ(100個入)

1箱 100個入

注文コード	ご注文数	単価
F0500 RLP5E88	1～3パック	価格はHPでご確認ください
	4パック以上	

■コネクタタイプ：RJ45 Unshielded ■極数：8 ■適用導体径：24AWG、単線及び撚り線 ■適用絶縁体径：0.88mm～1.02mm ■適用ケーブル外径：4.8mm～5.9mm ■概算重量：1.6g ■材料【ハウジング】ポリカーボネイト【コンタクト】リン青銅＋ニッケル下地、金メッキ ■難燃性：UL 94 V-0

特許取得済みのアーチ型ラッチ

日本製線株式会社

Cat. 6

- IEC60603-7規格に準拠したスリムブーツ付Cat.6 RJ45モジュラープラグです。
- 特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。

Cat.6 クリアブーツ付きRJ45 モジュラープラグ(100個入)

1箱 100個入

注文コード	ご注文数	単価
Q1626 NSP624B	1パック	価格はHPでご確認ください
	2パック以上	

■コネクタタイプ：RJ45 Unshielded ■極数：8 ■適用導体径：24AWG、単線及び撚り線 ■適用絶縁体径：0.91mm～1.02mm ■適用ケーブル外径：5.8mm～6.3mm ■概算重量：2.0g ■材料【ハウジング】ポリカーボネイト【コンタクト】リン青銅＋ニッケル下地、金メッキ【スリーブ】ポリカーボネイト【ディバイダー】ポリカーボネイト【ブーツ】ポリ塩化ビニル ■難燃性：UL 94 V-0

エイリアンクロストーク及び MPTLの性能を満たします

日本製線株式会社

Cat. 6A

- 無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。
- 電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。

24AWG Cat.6A RJ45 モジュラープラグ(100個入)

1箱 100個入

注文コード	ご注文数	単価
E0018 NSP100-C6A	1パック	価格はHPでご確認ください

■適用ケーブル：4P NSGDT6-10G-WARP、4P EM-NSGDT6-10G-WARP、24P(IS)NSGDT6-10G-WARP(No.) ■カテゴリー：Cat.6 ■コネクタタイプ：RJ45 Unshielded ■極数：8 ■適用導体径：24AWG、単線 ■適用絶縁体径：0.97mm～1.03mm ■適用ケーブル外径：7.1mm～7.5mm ■概算重量：2.0g ■材料【ハウジング】ポリカーボネイト【コンタクト】リン青銅＋ニッケル下地、金メッキ【スリーブ】ポリカーボネイト【ディバイダー】ポリカーボネイト【カラー】ポリカーボネイト【ストレインリリーフ】ポリカーボネイト ■難燃性：UL 94 V-0 ※圧着工具は必ずNST88を使用してください

工具

日本製線NSPシリーズ・RLPシリーズ適合

日本製線株式会社

Cat. 5e Cat. 6 Cat. 6A

- RJ45 Plug用の圧着工具
- 日本製線NSPシリーズおよびRLPシリーズに適合

LAN用 RJ45プラグ圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
X2960 NST88	1個	価格HPでご確認ください

■適合モジュラープラグ：NSP100-C6A・NSP6A80B・NSP6A80B-S(Cat.6A)、NSP624、NSP624B、NSP624-S、NSP28、NSP28B(Cat.6)、NSP5E90・NSP5E90B・NSP5E100・NSP5E100B・NSP524-S・RLP5E88・RLP5E88B(Cat.5e) ■難燃性：UL 94 V-0 ■材質：鋼(本体)、熱可塑性エラストマー樹脂(グリップカバー) ■全長：194.1mm ■対応法令：RoHS2 ■概算重量：325g

※本製品は絶縁されていません。感電の危険がありますので、本工具は通電中の電線、ケーブルには使用しないでください。

外径φ4.7mm～φ9.0mmのケーブルに適合

日本製線株式会社

- ジャケッパMは汎用的なLANケーブルのシース除去に最適な皮剥き器

皮むき器ジャケッパM

注文コード	ご注文数	単価
P7281 NSWST-M	1個	価格HPでご確認ください

■適合ケーブル外径：φ4.7～9.0mm ■材質：スチール(本体) ■全長：70mm ■概算重量：28g ■対応法令：RoHS2

両端プラグ付LANケーブル

隣のポートに干渉しないスリムタイプのコネクタを採用

Cat.5e

e431 いいしざい　Cat. 5e

(税抜) ¥108
(0.5mを200個ご購入時の単価)

Cat.5eコネクター付LANケーブル

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
0.5m	ライトグレー	A5964	PLN-C5EB/G05	1～9個	¥125(税込 ¥137)
				10～199個	¥115(税込 ¥126)
	ブラック	L2992	PLN-C5EB/BK05	200個以上	¥108(税込 ¥118)
1m	ライトグレー	A7994	PLN-C5EB/G10	1～9個	¥147(税込 ¥161)
				10～99個	¥138(税込 ¥151)
	ブラック	M3134	PLN-C5EB/BK10	100個以上	¥128(税込 ¥140)
2m	ライトグレー	A7211	PLN-C5EB/G20	1～9個	¥158(税込 ¥173)
				10～99個	¥148(税込 ¥162)
	ブラック	M7396	PLN-C5EB/BK20	100個以上	¥138(税込 ¥151)
3m	ライトグレー	A8318	PLN-C5EB/G30	1～9個	¥168(税込 ¥184)
				10～99個	¥158(税込 ¥173)
	ブラック	C9846	PLN-C5EB/BK30	100個以上	¥148(税込 ¥162)
5m	ライトグレー	A7632	PLN-C5EB/G50	1～9個	¥268(税込 ¥294)
				10～49個	¥238(税込 ¥261)
	ブラック	V2078	PLN-C5EB/BK50	50個以上	¥218(税込 ¥239)

■エンハンスドカテゴリ5(1000Base-T)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：【中心導体】銅覆アルミ線　【被覆】ポリ塩化ビニル

Cat.6

e431 いいしざい　Cat. 6

(税抜) ¥135
(1.5mを100個ご購入時の単価)

Cat.6コネクター付LANケーブル

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
1m	ライトグレー	T8289	PLN-C6/G10	1～9個	¥158(税込 ¥173)
				10～99個	¥138(税込 ¥151)
	ブラック	G3812	PLN-C6/BK10	100個以上	¥125(税込 ¥137)
1.5m	ライトグレー	R4650	PLN-C6/G15	1～9個	¥168(税込 ¥184)
				10～99個	¥148(税込 ¥162)
				100個以上	¥135(税込 ¥148)
2m	ブルー	A2455	PLN-C6/BU20	1～9個	¥188(税込 ¥206)
	ライトグレー	K9288	PLN-C6/G20	10～99個	¥168(税込 ¥184)
	ブラック	B4993	PLN-C6/BK20	100個以上	¥155(税込 ¥170)
3m	ブルー	A3589	PLN-C6/BU30	1～9個	¥204(税込 ¥224)
	ライトグレー	C6945	PLN-C6/G30	10～99個	¥188(税込 ¥206)
	ブラック	K0724	PLN-C6/BK30	100個以上	¥178(税込 ¥195)
5m	ライトグレー	W5238	PLN-C6/G50	1～9個	¥308(税込 ¥338)
				10～49個	¥288(税込 ¥316)
	ブラック	K3649	PLN-C6/BK50	50個以上	¥278(税込 ¥305)

■カテゴリ6(1000Base-TX)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：【中心導体】銅覆アルミ線　【被覆】ポリ塩化ビニル

CATVのSTBと録画機との直接接続やPC同士の直接接続に

e431 いいしざい　Cat. 5e　ライトグレー

クロス結線
2m

LANクローズケーブル Cat.5e

注文コード	ご注文数	単価
G4867 PLN-CSB5E/G20	1～9個	¥180(税込 ¥198)
	10～99個	¥170(税込 ¥187)
	100個以上	¥160(税込 ¥176)

■ケーブル構造：より線、T568Bクロス結線　■材質：中心導体-銅覆アルミ線　被覆-ポリ塩化ビニル

カーペットの下、ドアの下の隙間の配線に便利

e431 いいしざい　Cat. 6　白色

Cat.6コネクター付フラットLANケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
5m	L9761 PLN-FLC6/WH50	1～9個	¥438(税込 ¥481)
		10個以上	¥418(税込 ¥459)
10m	Y6835 PLN-FLC6/WH100	1～9個	¥608(税込 ¥668)
		10個以上	¥588(税込 ¥646)

■ケーブルカラー：白色　■カテゴリ6(1000Base-TX)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：中心導体-銅線　被覆-ポリ塩化ビニル

窓などの隙間から屋内へLANケーブルを引き込む際に

e431 いいしざい

Cat. 6 準拠　高耐久　50cm　厚み：1.5mm



LAN隙間ケーブルCat.6

注文コード	ご注文数	単価
F1427 PLN-SKC6/05	1～9個	¥798(税込 ¥877)
	10個以上	¥698(税込 ¥767)

■カテゴリ6(1000Base-TX)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：中心導体-銅線　被覆-ポリ塩化ビニル、アルミテープ強化

両端プラグ付LANケーブル

Cat.6A

e431 いいしざい　Cat. 6A　FLUKEパッチコード試験を行っています　U/FTP



(税抜) ¥278
(1mを100個ご購入時の単価)

Cat.6Aコネクター付LANケーブル

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
1m	ライトブルー	G8005 PLN-C6A/BU10		1～9個	¥308(税込 ¥338)
				10～99個	¥288(税込 ¥316)
				100個以上	¥278(税込 ¥305)
2m		J1303 PLN-C6A/BU20		1～9個	¥418(税込 ¥459)
				10～99個	¥398(税込 ¥437)
				100個以上	¥378(税込 ¥415)
3m		C2386 PLN-C6A/BU30		1～9個	¥518(税込 ¥569)
				10～99個	¥498(税込 ¥547)
				100個以上	¥478(税込 ¥525)
5m		F8997 PLN-C6A/BU50		1～9個	¥728(税込 ¥800)
				10～49個	¥708(税込 ¥778)
				50個以上	¥688(税込 ¥756)

■ケーブルカラー：ライトブルー　■電波干渉対策：U/FTPケーブル採用　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線、1ペアずつアルミラミネートテープ包装　■材質：【中心導体】銅　【被覆】ポリ塩化ビニル　■伝送速度：10Gbps

スリムタイプ　両端プラグ付LANケーブル

Cat.6A

配線をスッキリ収めたい場合に最適

e431 いいしざい　Cat. 6A　スリムタイプ：ケーブル外径4mm　FLUKEチャネル試験済　U/UTP

(税抜) ¥210
(1mを250個ご購入時の単価)

細径Cat.6Aコネクター付LANケーブル

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
1m	ライトブルー	X5199	PLN-UU6A/BU10	1～9個	¥250(税込 ¥275)
	ライトグレー	M1621	PLN-UU6A/LG10	10～249個	¥230(税込 ¥253)
	ブラック	K3849	PLN-UU6A/BK10	250個以上	¥210(税込 ¥231)
2m	ライトブルー	Q2696	PLN-UU6A/BU20	1～9個	¥330(税込 ¥363)
	ライトグレー	X5849	PLN-UU6A/LG20	10～199個	¥309(税込 ¥339)
	ブラック	K1588	PLN-UU6A/BK20	200個以上	¥290(税込 ¥319)
3m	ライトブルー	T6375	PLN-UU6A/BU30	1～9個	¥410(税込 ¥451)
	ライトグレー	J5509	PLN-UU6A/LG30	10～149個	¥390(税込 ¥429)
	ブラック	C7821	PLN-UU6A/BK30	150個以上	¥370(税込 ¥407)
5m	ライトブルー	C8557	PLN-UU6A/BU50	1～9個	¥570(税込 ¥627)
	ライトグレー	G4892	PLN-UU6A/LG50	10～99個	¥550(税込 ¥605)
	ブラック	J3857	PLN-UU6A/BK50	100個以上	¥530(税込 ¥583)

■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：【中心導体】銅　【被覆】ポリ塩化ビニル　■伝送速度：10Gbps

超細径設計で通気性を確保しやすく、高密度配線に最適

e431 いいしざい　Cat. 6A　超極細タイプ：ケーブル外径2.6mm　FLUKEパッチコード試験済　U/UTP　NEW

(税抜) ¥240
(0.5mを200個ご購入時の単価)

超極細タイプCat.6A コネクター付LANケーブル

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
0.5m	ブルー	X7763	PLN-34UU6A/BU05	1～9個	¥280(税込 ¥308)
	ホワイト	J2416	PLN-34UU6A/WH05	10～199個	¥260(税込 ¥286)
	ブラック	A7029	PLN-34UU6A/BK05	200個以上	¥240(税込 ¥264)
1m	ブルー	E0784	PLN-34UU6A/BU10	1～9個	¥330(税込 ¥363)
	ホワイト	D0073	PLN-34UU6A/WH10	10～99個	¥310(税込 ¥341)
	ブラック	C1544	PLN-34UU6A/BK10	100個以上	¥290(税込 ¥319)
2m	ブルー	T3019	PLN-34UU6A/BU20	1～9個	¥430(税込 ¥473)
	ホワイト	V8307	PLN-34UU6A/WH20	10～99個	¥410(税込 ¥451)
	ブラック	X6086	PLN-34UU6A/BK20	100個以上	¥390(税込 ¥429)
3m	ブルー	P8534	PLN-34UU6A/BU30	1～9個	¥530(税込 ¥583)
	ホワイト	D1284	PLN-34UU6A/WH30	10～99個	¥510(税込 ¥561)
	ブラック	R7139	PLN-34UU6A/BK30	100個以上	¥490(税込 ¥539)
5m	ブルー	V1699	PLN-34UU6A/BU50	1～9個	¥730(税込 ¥803)
	ホワイト	P2905	PLN-34UU6A/WH50	10～49個	¥710(税込 ¥781)
	ブラック	M3223	PLN-34UU6A/BK50	50個以上	¥690(税込 ¥759)

■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：【中心導体】銅　【被覆】ポリ塩化ビニル　■伝送速度：10Gbps　※本製品は超極細仕様のためPoE給電には対応していません。

LANケーブル巻き取りドラムタイプ

屋外でも、10Gbpsの高速通信を。プロ仕様の巻取りLANケーブル

Cat. 6A　80m　耐候性　耐水性　S/FTP

耐候性・耐水性に優れたPURジャケットを採用し、イベントや工事現場などの過酷な環境でも安定した通信を実現します。

シャッター付き

LANケーブル
1m付属

延長ケーブルコネクタ部
防塵キャップ付き

Cat6A LANケーブル巻き取りドラム

注文コード	ご注文数	単価
W4700 PLN-SF6ASJJ/BK800D	1巻	¥51,800 (税込 ¥56,980)

■ケーブル長：延長部80m、付属LANケーブル1m　■コネクタ形状：パネル側RJ-45メスコネクタ(シャッター付き)/RJ-45メスコネクタ(防塵キャップ付き)　■ケーブル構造：単線、23AWG、SFTP、ストレート結線　■伝送帯域：500MHz　■対応規格：CAT6A(10GBASE-T)、CAT6(1000BASE-TX)、CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)　■サイズ：W310×D240×H392mm　■重量：6.6kg

エクスチェンダー

データ、電力を100m延長。2台使うと最長300m延長が可能！

PoE+ / ギガビット / PoE++ / 95W / PoH

屋外用 防塵防水保護等級IP67 耐衝撃規格 IK10

■1ポート

■2ポート

■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++) 準拠
■12KVサージ保護
■95W/90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

屋外用 PoEエクスチェンダー

ポート数	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	L6872 E69-101	1台	¥20,800 (税込 ¥22,880)
2ポート	H6442 E69-102	1台	¥23,800 (税込 ¥26,180)

使用例



データ、電力を100m延長。屋外用無線中継器に24Vの給電が可能

※ポート1は56Vの給電のみ

屋外用 防塵防水保護等級IP67 耐衝撃規格 IK10

24V/56V 給電切替 / 24Vパッシブ PoE対応 / PoE+ / ギガビット / PoE++ / 90W

■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
■6KVサージ保護
■90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

屋外用 PoEエクスチェンダー

注文コード	ご注文数	単価
R6374 E69-602	1台	¥46,800 (税込 ¥51,480)

使用例



サージプロテクター

雷から接続機器を保護

屋外用 防塵防水保護等級IP67

20kV/10kA サージ保護 / PoE / 95W / PoE+ / PoE++

■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
■6KVサージ保護
■90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

サージプロテクター

注文コード	ご注文数	単価
W9194 SD-201	1個	¥17,800 (税込 ¥19,580)

使用例



接地抵抗は可能な限り小さくしてください。
SD-201 と接地電極までは最短距離および AWG18 以上の太さのケーブルで接続してください。

PoEインジェクター

Cat.5e以上のケーブルで最大100m延長可能 消費電力の高いPoE機器を使いたい場合に最適

PoE+ / PoE++ / ギガビット / 90W

■PoE出力 最大90W
■90W PoE++対応
■プラグアンドプレイ

	I39-210-V2
PoE規格	IEEE 802.3af(PoE) / at(PoE+) / bt(PoE++)
最大出力	90W
サージ保護	サージプロテクター内蔵
設置方法	平置き・壁面取付

PoEインジェクター

注文コード	ご注文数	単価
J0385 I39-210-V2	1台	¥22,800 (税込 ¥25,080)

最長100メートルまで電力を供給

ギガビット / 電源最大48VDC / PoE：IEEE 802.3af

Omada PoEインジェクター

注文コード	ご注文数	単価
A0873 POE150S	1台	¥4,319 (税込 ¥4,750)
	2台以上	¥4,164 (税込 ¥4,580)

詳細はHPにてご確認ください

エクスチェンダー

データ、電力を100m延長。2台使うと最長300m延長が可能！

屋内用 / PoE+ / PoE++ / PoH / ギガビット / 95W

使用例は P.88

■12KVサージ保護
■95W/90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

屋内用 PoEエクスチェンダー

注文コード	ご注文数	単価
H0678 E59-101	1台	¥18,800 (税込 ¥20,680)

PoEエクスチェンダー

IPカメラのシステムに最適！イーサーネット信号と電力を100m延長！

e431 いいしざい

■100mの距離を伝送 ■出力2ポート ■100/100Mbps ■2KVサージ保護
■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+) ■最大30Wに対応しているPSE(給電機器)
■電源アダプター不要(PoE受電専用) ■プラグアンドプレイ

2ポート / PoE+



屋内用 (税抜) ¥1,880 (10台ご購入時の単価)

PoEエクスチェンダー

注文コード	ご注文数	単価
H9843 POE-2PSEM	1～9台	¥2,080 (税込 ¥2,288)
	10台以上	¥1,880 (税込 ¥2,068)

■寸法：108.5×42×24mm

屋外用 (税抜) ¥2,380 (10台ご購入時の単価)

屋外用 PoEエクスチェンダー

注文コード	ご注文数	単価
U8591 POE-WP2PSEM	1～9台	¥2,580 (税込 ¥2,838)
	10台以上	¥2,380 (税込 ¥2,618)

■寸法：140×85×33mm

POE-2PSEM 使用例



光メディアコンバーター

e431 いいしざい

2心 / シングルモード / ギガビット

光メディアコンバーター

注文コード	ご注文数	単価
A0669 HMC-GSC2/S20	1台	¥12,800 (税込 ¥14,080)

延長距離 シングルモード 20km
■最大延長距離：20km ■接続端子：SC端子(SPC研磨) ■ギガビットイーサネット対応 ■付属品：本体×1台、ACアダプタ×1台
※同品を対にしてご利用下さい。単品での他社製品との動作保証はいたしかねます。※1台あたりの単価です。ご使用は2台でご使用下さい。

e431 いいしざい

WDM技術により、1本の光ファイバーで送受信を行います

1心 / シングルモード / ギガビット

受信機 送信機 2台セット

光メディアコンバーター

注文コード	ご注文数	単価
A3933 HMC-GSC1/S20SET	1セット (2台)	¥24,800 (税込 ¥27,280)

延長距離 シングルモード 20km(WDM)
■最大延長距離：20km■接続端子：SC端子(SPC研磨)■ギガビットイーサネット対応 ■本体×2台、ACアダプタ×2台 ※同品は2台が入っておりますが、(A型とB型)の異なる機器になり、AとA、またはBとBの機器どうしでは通信は出来ません。(AとBは発信する波長が異なる為、AとBの組み合わせのみ使用可) また、他社製品との動作保証はいたしかねます。

e431 いいしざい

2心 / マルチモード / ギガビット

光メディアコンバーター

注文コード	ご注文数	単価
A4312 HMC-GSC2/M550M	1台	¥10,800 (税込 ¥11,880)

延長距離 マルチモード 550m
■最大延長距離：550m ■接続端子：SC端子(SPC研磨) ■ノイズに強い光ファイバー ■ギガビットイーサネット対応 ■付属品：本体×1台、ACアダプタ×1台 ※同品を対にしてご利用下さい。単品での他社製品との動作保証はいたしかねます。※1台あたりの単価です。ご使用は2台でご使用下さい。

イーサーネット長距離同軸伝送装置

同軸1本でイーサーネット信号と電源を長距離伝送!

e431 いいしざい

PoE / PoE+ / 100Mbps

	G7517	Q2161
最大伝送距離	500m	1000m
伝送速度	最大100Mbps	最大100Mbps
PoE+(30W)供給距離	500m	600m

※RU側モジュールは電源不要のため、設置場所を選びません

配線図



PoE/PoE Plus対応イーサーネット長距離同軸伝送装置

伝送距離		注文コード		ご注文数	単価
最大500m	NEW	G7517	BDE-IPE20	1セット(2台)	¥41,800 (税込 ¥45,980)
最大1000m		Q2161	BDE-IPE	1セット(2台)	¥44,800 (税込 ¥49,280)

PoEスプリッター

PoEラインから電源を分離して、PoE非対応機器に電源を供給

e431 いいしざい

12V1.2A出力 / 10/100Mbps / PoE：IEEE 802.3af

使用例



PoE スプリッター

注文コード	ご注文数	単価
B5725 PSP-M1212	1～9台	¥730 (税込 ¥803)
	10台以上	¥630 (税込 ¥693)

ギガビット / 電源切替スイッチ付 12/9/5VDC / PoE：IEEE 802.3af

既存機器に合わせて電力の切替が可能
機器に合わせて、出力電圧を12/9/5Vの中から切替できます。

Omada PoEスプリッター

注文コード	ご注文数	単価
A7240 POE10R	1台	¥3,137 (税込 ¥3,450)
	2台以上	¥3,119 (税込 ¥3,430)

詳細はHPにてご確認ください

LANケーブルテスター

ケーブルの導通確認、断線、結線ミス、ストレート／クロス配線の判別に対応

RJ-45コネクタ（LAN）
RJ-11コネクタ（電話）

LANケーブルテスター

注文コード	ご注文数	単価
L5367 NF-468V	1セット	¥1,480（税込 ¥1,628）

■対応ケーブル：UTPケーブル、STPケーブル、電話用モジュラーケーブル ■確認内容：導通、断線、結線ミス、ストレート／クロス配線 ■断線確認：対応 ■断線忘線の特定：対応 ■対応ケーブル長：最大305m ■表示速度切替：3段階 ■使用電池：9V乾電池×1本 ■サイズ：マスターユニット／W70×D26×H104mm リモートユニット／W35×D26×H104mm ■重量：マスターユニット／約68g リモートユニット／約42g ■付属品：取扱説明書

片手にすっぽり収まる小型サイズ 親機・子機に分離！

SANWA SUPPLY

RJ-45コネクタ（LAN）
RJ-11コネクタ（電話）

LANケーブルテスター（導通検査表示速度2段階）

注文コード	ご注文数	単価
B5571 LAN-TST7	1台	¥2,064（税込 ¥2,270）

■対応ケーブル：UTPケーブル、STPケーブル、CAT8、CAT7／7A、CAT6A、CAT6、CAT5e、モジュラーケーブル ■測定内容（結線等）：ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス ■測定内容（断線等）：断線の有無、断線している忘線の特定 ■測定対応ケーブル長：305m ■使用電池：単4乾電池×2本 ■サイズ：W62×D96×H24mm ■重量：約69g ■セット内容：単四乾電池×2本（テスト用）、取扱説明書、保証書

ケーブルの導通・断線・結線ミスをチェック 親機・子機に分離！

SANWA SUPPLY

RJ-45コネクタ（LAN）
RJ-11コネクタ（電話）

LANケーブルテスター

注文コード	ご注文数	単価
Y5934 LAN-TST6	1台	¥2,619（税込 ¥2,880）

■対応ケーブル：UTPケーブル、STPケーブル（ツイストペアケーブル）、電話ケーブル ■結線：ストレート／クロス判別、詳細な結線、配線ミス ■断線：有無／対応 断線している忘線の特定／対応 対応ケーブル長／305m ■使用電池：9V乾電池×1 ■サイズ：W105×D26×H104mm ■重量：110g ■付属品：006P 9V乾電池×1個（テスト用）、取扱説明書

LANケーブルハイテスタ

断線箇所までわかるLANケーブルテスタ

HIOKI

●スプリットペアも検出可能なワイヤマップ機能
●断線位置の確認もできるケーブル長測定
●各ケーブルの識別ができるディレクションチェック機能

LANケーブルハイテスタ

セット内容	注文コード	ご注文数	単価
ハイテスタ本体（単品販売）	C6509 3665	1台	¥55,519（税込 ¥61,070）
携帯用ケース（単品販売）	T7800 9249	1個	¥11,237（税込 ¥12,360）

■測定可能ケーブル：ツイストペアケーブル、（特性インピーダンス100Ω）、シールド付き／シールドなし、（CAT 3、4、5、5e、6、6A） ■測定可能コネクタ：RJ-45コネクタ ■ワイヤマップ検査：オープン、ショート、リバース、トランスポーズ、スプリット、その他の誤配線を検出し表示（ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能） ■ケーブル長測定：2～300m ■ディレクション測定：ターミネータ9690（付属品）および9690-01～9690-04（オプション）を使用して21本のケーブルを識別可能 ■電源：単3形アルカリ乾電池（LR6）×2. ■連続使用時間：50h（1分間に1回測定） ■寸法：W85×H130×D33mm ■質量：160g（電池含まず） ■付属品：ターミネータ 9690×1、携帯用ケース×1、単3形アルカリ乾電池（LR6）×2、取扱説明書×1

ターミネータ（5個セット）

LANケーブルハイテスタ（3665）で各ケーブルの識別ができるディレクションチェックが可能

HIOKI

ターミネータ（5個セット）

ID	注文コード		ご注文数	単価
1～5	K0827	9690-01	1セット	¥19,619（税込 ¥21,580）
6～10	L5746	9690-02		
11～15	B4124	9690-03		
16～20	C1460	9690-04		

PoEチェッカー

防犯カメラの設置やネットワークの配線施工、メンテナンスに確かなネットワーク品質、迅速なトラブルシューティング

e431 いいしざい

日本語取扱説明書付
PoE　PoE+
電池駆動
LEDライト付

■ PoEスイッチテスト
■ PoE電源テスト
■ ワイアマッピング機能
■ 電源テスト機能
■ ループバックテスト機能
■ LEDライト機能

PoEチェッカー

注文コード	ご注文数	単価
T2582 NF-488	1個	¥6,500（税込 ¥7,150）

■ケーブルの種類：UTP、STP対応 ■試験最大長：600m ■入力電圧保護：DC48V 5mA ■最大使用電流：80mA以下 ■電源：単4電池（別売）×3

ネットワークケーブルテスター

標準および非標準PoE機器検出、PoE電源オンラインテスト、ネットワークケーブル導通テスト、DC電源テスト、ネットワーク配線のループ検出などの機能を備えています

e431 いいしざい

日本語取扱説明書付
PoE　PoE+
ワイヤートラッカー
電池駆動
LEDライト付

■ 導通テスト機能
■ ケーブル長測定
■ ケーブルスキャン
■ PoEテスト機能
■ ポートフラッシュ
■ LEDライト機能

ネットワークケーブルテスター

注文コード	ご注文数	単価
G1512 NF-8209	1個	¥9,900（税込 ¥10,890）

■ケーブルの種類：Cat.5e・Cat.6・Cat.6A（STP・UTP） ■試験最大長：600m ■入力電圧保護：DC48V 5mA ■最大使用電流：150mA以下 ■電源：【本体】単4電池（別売）×3【レシーバー】9V型電池（別売）×1【リモート】不要

SFPモジュール

1550nmの高速伝送、信頼の長距離通信

e431 いいしざい

SM　ギガビット　LCコネクタ
DDMI　最大20Km

A　TX:1310nm　RX:1550nm

SFPモジュール

注文コード	ご注文数	単価
U2786 SFP-SM1G1315A	1～9個	¥2,080（税込 ¥2,288）
	10個以上	¥1,980（税込 ¥2,178）

※注意事項：本製品は双方向通信（BiDi）タイプです。ご使用の際は、必ず対向側に SFP-SM1G1513B を組み合わせてください。

1310nmで確かな品質、20Km先へ届ける

e431 いいしざい

SM　ギガビット　LCコネクタ
DDMI　最大20Km

B　TX:1550nm　RX:1310nm

SFPモジュール

注文コード	ご注文数	単価
W6793 SFP-SM1G1513B	1～9個	¥2,180（税込 ¥2,398）
	10個以上	¥2,080（税込 ¥2,288）

※注意事項：本製品は双方向通信（BiDi）タイプです。ご使用の際は、必ず対向側に SFP-SM1G1315A を組み合わせてください。

LAN端子 保護キャップ

RJ45LANの空き端子に挿入しホコリから守るカバー

e431 いいしざい

1袋 100個入

LANポート 保護キャップ

注文コード	ご注文数	単価
A2016 CLP-CP	1～4袋	¥1,018（税込 ¥1,119）
	5～9袋	¥938（税込 ¥1,031）
	10袋以上	¥868（税込 ¥954）

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
ネットワーク関連機器

PoEスイッチングハブ

最大300mのPD機器に電力を供給可能。防犯カメラやネットワーク機器の安定運用に最適なPoE対応スイッチ

e431 いいしざい

Extendモード
PoE
PoE+
10/100Mbps

■ IEEE802.3af（最大15.4W）/IEEE802.3at（最大30W）準拠
■ 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
■ 最大300mの長距離PoE伝送



10/100Mbps PoEスイッチングハブ

ポート	PoE供給最大電力		注文コード	ご注文数	単価
5ポート	60W		B3166 PSH-3E0105P-E	1台	¥7,980（税込 ¥8,778）
10ポート	80W	NEW	R2283 PSH-3E0310P-E/M(B)	1台	¥11,800（税込 ¥12,980）

■ポート数：【PSH-3E0105P-E】5（PoE：4、RJ45：1）【PSH-3E0310P-E/M(B)】10（PoE：8、RJ45：2） ■ネットワーク：IEEE 802.3at/af ■寸法（mm）：【PSH-3E0105P-E】L105×W83.1×H27.6 【PSH-3E0310P-E/M(B)】L217.6×W108.5×H27.6 ■重量（Kg）：【PSH-3E0105P-E】0.2Kg【PSH-3E0310P-E/M(B)】0.6Kg

「EXモード」を搭載したIP監視アプリケーション向け機器

6ポート
EXモード付
PoE
PoE+
10/100Mbps

■ IEEE802.3af（最大15.4W）/IEEE802.3at（最大30W）準拠
■ 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
■ 4kV AC電源サージ保護機能搭載
■ 入力電圧の許容範囲を20%拡大



10/100Mbps PoEスイッチングハブ

注文コード	ご注文数	単価
G7668 C11-042-30-065-V2	1個	¥10,000（税込 ¥11,000）

■ポート数：6（EX PoEモード×2、PoEポート×2、RJ45ポート×2） ■EXモードPoE給電電力：【EXモードOFF】各PoEポート最大30W【EXモードON】各EXモードポート最大30W、各ポート最大30W ■寸法（mm）：L168×W94×H32mm ■重量（g）：465

1ポートあたり30W/60W/90Wの電力を供給可能

ギガビット
PoE
PoE+
PoE++

■ IEEE802.3af（PoE）/at（PoE+）/bt（PoE++）給電機能をサポート
■ 10/100/1000Mbpsのデータレート対応
■ 全PoEポート6kVサージ保護ディバイス搭載
■ 省電力型イーサネット（IEEE802.3az）準拠



ギガビット 90W PoEスイッチングハブ

	PoE 電力	注文コード	ご注文数	単価
6ポート	合計360W	E9875 C42-042-91-380	1個	¥56,000（税込 ¥61,600）
12ポート	合計720W	U8652 C42-084-91-770	1個	¥91,000（税込 ¥100,100）

■ポート数：【C42-042-91-380】6（PoE：4、RJ45：2） 【C42-084-91-770】12（PoE：8、RJ45：2、SFP：2） ■ネットワーク：IEEE802.3/u/ab ■PoE供給最大電力：15.4W（PoE）、30W（PoE+）、90W（PoE++） ■寸法（mm）：【C42-042-91-380】L320×W207×H44 【C42-084-91-770】L440×W200×H44 ■重量（Kg）：【C42-042-91-380】1.965Kg【C42-084-91-770】3.219g

オールインワンで簡単に屋外に設置が可能

屋外用　EXモード付　PoE　PoE+
5ポート　10/100Mbps

＼オールインワン／

■ IEEE802.3af（最大15.4W）/ IEEE802.3at（最大30W）準拠
■ 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
■ 10kV AC電源サージ保護機能搭載
■ 入力電圧の許容範囲を20%拡大



10/100Mbps PoEスイッチングハブ

注文コード	ご注文数	単価
H5396 H21-041-30-075	1個	¥43,800（税込 ¥48,180）

■ポート数：5（EX PoEポート×2、PoEポート×2、RJ45ポート×1） ■EXモードPoE給電電力：【EXモードOFF】最大30W（PoEポート×4）【EXモードON】最大30W（EX PoEポート×2）、最大30W（PoEポート×2） ■寸法（mm）：L255.2×W199.9×H90 ■重量（kg）：2.1

H21-041-30-075専用　取付金具

ポールマウント金具

■取付サイズ（mm）：100～152.4

バンド式ポールマウント金具

注文コード		
M0898 AT-100	1個	¥12,500（税込 ¥13,750）

ポールマウント金具

■取付サイズ（mm）：100～230

格納式ポールマウント金具

注文コード		
G8547 AT-101	1個	¥27,800（税込 ¥30,580）

コーナーマウント金具

コーナーマウント金具

注文コード		
C6291 AT-200	1個	¥12,500（税込 ¥13,750）

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

スイッチングハブ

tp-link LAN機器 世界No.1のシェアを誇るTP-LINK製品

詳細はHPでご確認ください

ギガビット対応 5ポートハブ

1G×5ポート
PoE対応 4ポート/合計56W
ギガビット 金属筐体

5ポート ギガビット デスクトップスイッチ（PoE+ポート×4搭載）

PRICE DOWN

注文コード	ご注文数	単価
A0262 TL-SG1005P	1台	¥5,000（税込 ¥5,500）

1G×5ポート

PoE+対応 4ポート/合計65W
金属筐体 ギガビット
タグベースVLAN
イージースマートスイッチ

5ポート ギガビット イージースマートスイッチ（4 PoE+ポート搭載）

注文コード	ご注文数	単価
J6006 TL-SG105PE	1台	¥7,819（税込 ¥8,600）
	2台以上	¥7,164（税込 ¥7,880）

1G×8ポート

PoE+対応 8ポート/合計126W
金属筐体 ギガビット ラックマウント可能

8ポート ギガビット デスクトップ／ラックマウントスイッチ（PoE+ポート×8搭載）

注文コード	ご注文数	単価
A8353 TL-SG1008MP	1台	¥17,591（税込 ¥19,350）
	2台以上	¥16,137（税込 ¥17,750）

1G×8ポート

PoE対応 4ポート/合計64W
ギガビット 金属筐体

8ポート ギガビット デスクトップスイッチ（PoE+ポート×4搭載）

注文コード	ご注文数	単価
A7146 TL-SG1008P	1台	¥7,400（税込 ¥8,140）
	2台以上	¥7,082（税込 ¥7,790）

1G×10ポート SFP対応 1スロット

PoE+対応 8ポート/合計63W
金属筐体 ギガビット

ギガビットポート×10 アンマネージスイッチ（PoE+ポート×8搭載）

注文コード	ご注文数	単価
U9008 TL-SG1210P	1台	¥13,437（税込 ¥14,780）
	2台以上	¥12,319（税込 ¥13,550）

1G×16ポート

PoE+対応 16ポート/合計250W
金属筐体 ギガビット
ラックマウント可能 タグベースVLAN

ギガビットポート×18 ラックマウントスイッチ（PoE+ポート×16搭載）

注文コード	ご注文数	単価
D6990 TL-SG1218MP	1台	¥32,164（税込 ¥35,380）
	2台以上	¥24,373（税込 ¥26,810）

1G×8ポート

PoE+対応 4ポート/合計64W
金属筐体 ギガビット
タグベースVLAN
イージースマートスイッチ

8ポート ギガビット イージースマートスイッチ（4 PoE+ポート搭載）

注文コード	ご注文数	単価
A6085 TL-SG108PE	1台	¥10,200（税込 ¥11,220）
	2台以上	¥9,355（税込 ¥10,290）

1G×16ポート

PoE+対応 8ポート/合計110W
金属筐体 ギガビット
タグベースVLAN
イージースマートスイッチ

16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウントスイッチ（8 PoE+ポート搭載）

注文コード	ご注文数	単価
A5188 TL-SG1016PE	1台	¥18,728（税込 ¥20,600）
	2台以上	¥15,910（税込 ¥17,500）

1G×5ポート

ギガビット
金属筐体
マグネット

5ポート ギガビット らくらくマウント スイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A8825 TL-SG505	1台	¥3,137（税込 ¥3,450）
	2台以上	¥2,873（税込 ¥3,160）

1G×8ポート

ギガビット
金属筐体
マグネット

8ポート ギガビット らくらくマウントスイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A8027 TL-SG508	1台	¥4,582（税込 ¥5,040）
	2台以上	¥4,210（税込 ¥4,630）

5ポート

100Mbps
お買い得モデル
100Mbps対応

5ポート 10／100Mbps デスクトップスイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A1005 TL-SF1005D	1台	¥1,464（税込 ¥1,610）
	2台以上	¥1,437（税込 ¥1,580）

1G×5ポート

お買い得モデル
1000Mbps対応
ギガビット
プラスチック筐体

5ポート ギガビット デスクトップ スイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A0547 TL-SG1005D	1台	¥1,880（税込 ¥2,068）

ネットワーク関連機器
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

スイッチングハブ

お買い得モデル 1000Mbps対応

1G×8ポート
ギガビット プラスチック筐体

8ポート ギガビット デスクトップスイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A0760 TL-SG1008D	1台	¥2,990（税込 ¥3,289）

1G×16ポート SFP対応 2スロット

金属筐体 ギガビット スマートスイッチ
VLAN IPv6 Omada SDN対応

JetStream 16ポート ギガビットスマートスイッチ（2 SFPスロット搭載）

注文コード	ご注文数	単価
C7322 SG2218	1台	¥30,819（税込 ¥33,900）
	2台以上	¥20,455（税込 ¥22,500）

1G×8ポート

金属筐体 ギガビット スマートスイッチ
VLAN IPv6 Omada SDN対応

8ポート ギガビット スマートスイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A0358 SG2008	1台	¥18,091（税込 ¥19,900）
	2台以上	¥13,464（税込 ¥14,810）

1G×8ポート

金属筐体 ギガビット イージースマートスイッチ
タグベースVLAN

8ポート ギガビット アンマネージ プロ スイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A5246 TL-SG108E	1台	¥4,637（税込 ¥5,100）
	2台以上	¥4,210（税込 ¥4,630）

1G×16ポート

ギガビット 金属筐体

16ポート ギガビット デスクトップスイッチ

注文コード	ご注文数	単価
C1355 TL-SG116	1台	¥9,000（税込 ¥9,900）
	2台以上	¥8,610（税込 ¥9,470）

1G×16ポート

金属筐体 ギガビット イージースマートスイッチ
タグベースVLAN

16ポート ギガビット アンマネージ プロ スイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A3004 TL-SG116E	1台	¥10,300（税込 ¥11,330）
	2台以上	¥9,455（税込 ¥10,400）

1G×24ポート

金属筐体 ギガビット イージースマートスイッチ
タグベースVLAN

24ポート ギガビット対応イージースマートスイッチ

注文コード	ご注文数	単価
A1046 TL-SG1024DE	1台	¥16,137（税込 ¥17,750）
	2台以上	¥14,791（税込 ¥16,270）

2.5G×16ポート 10ギガSFP対応 2スロット

PoE+対応 8ポート/合計240W
Omada SDN対応 マネージスイッチ
2.5ギガビット VLAN
IPv6

Omada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+マネージスイッチ（PoE+8ポート搭載）

注文コード	ご注文数	単価
T7479 SG3218XP-M2	1台	¥80,819（税込 ¥88,900）
	2台以上	¥60,100（税込 ¥66,110）

1G×24ポート SFP対応 4スロット

PoE+対応 24ポート/合計384W
Omada SDN対応 マネージスイッチ
金属筐体 VLAN ギガビット IPv6

JetStream 28ポート ギガビット L2マネージスイッチ（PoE+ポート×24搭載）

注文コード	ご注文数	単価
N8669 SG3428MP	1台	¥86,273（税込 ¥94,900）
	2台以上	¥61,037（税込 ¥67,140）

1G×8ポート SFP対応 2スロット

PoE+対応 8ポート/合計150W
Omada SDN対応 スマートスイッチ
金属筐体 VLAN ギガビット IPv6

JetStream 10ポート ギガビットスマートスイッチ（PoE+ポート×8搭載）

注文コード	ご注文数	単価
T5062 SG2210MP	1台	¥36,273（税込 ¥39,900）
	2台以上	¥24,382（税込 ¥26,820）

1G×8ポート SFP対応 2スロット

PoE+対応 8ポート/合計61W
Omada SDN対応 スマートスイッチ
金属筐体 VLAN ギガビット IPv6

10ポート ギガビットスマートスイッチ（PoE+ポート×8搭載）

注文コード	ご注文数	単価
A2889 SG2210P	1台	¥26,273（税込 ¥28,900）
	2台以上	¥17,782（税込 ¥19,560）

1G×24ポート SFP対応 4スロット

PoE+対応 24ポート/合計250W
Omada SDN対応 スマートスイッチ
金属筐体 VLAN ギガビット IPv6

JetStream 28ポート ギガビットスマートスイッチ（PoE+ポート×24搭載）

注文コード	ご注文数	単価
H2513 SG2428P	1台	¥57,982（税込 ¥63,780）
	2台以上	¥45,055（税込 ¥49,560）

VPNルーター

SafeStreamギガビットマルチWAN VPNルーター

Omada SDNに統合
クラウドで一元管理
WAN×1+WAN／LAN×3 + LAN×1
ギガビット 5ポート
マルチWANロードバランス機能搭載
高セキュリティVPN

同時セッション数：25,000
Ipsec VPNスループット：41.5Mbps

Omada ギガビットVPNルーター

注文コード	ご注文数	単価
T3198 ER605	1台	¥13,546（税込 ¥14,900）
	2台以上	¥11,210（税込 ¥12,330）

Omada SDNに統合
クラウドで一元管理
1×SFP WANポート + 5 RJ45ポート（1×WAN + 2×WAN／LAN + 2×LAN）
ギガビットポート
ハイセキュリティ VPN
マルチWANロードバランス機能搭載

同時セッション数：150,000 Ipsec VPNスループット：291.6Mbps

Omada ギガビットVPNルーター

注文コード	ご注文数	単価
F8208 ER7206	1台	¥33,546（税込 ¥36,900）
	2台以上	¥25,300（税込 ¥27,830）

クラウドコントローラー

Omada EAPの集中管理

PoE作動、MicroUSB（5V1A以上必須） / 最大100台のデバイスに対応

10/100Mbps LANポート×2
USB 2.0ポート×1
Micro USBポート×1

Omadaハードウェアコントローラー

注文コード	ご注文数	単価
E1273 OC200	1台	¥38,091（税込 ¥41,900）
	2台以上	¥25,310（税込 ¥27,840）

Omada EAP・スイッチ・ルーターを集中管理

AC100-240V電源内蔵 / クラウドアクセス / 最大500台のデバイスに対応

10/100/1000 Mbpsイーサネットポート×2
USB 3.0ポート×1

Omadaハードウェアコントローラー

注文コード	ご注文数	単価
G4908 OC300	1台	¥81,728（税込 ¥89,900）
	2台以上	¥56,355（税込 ¥61,990）

マネージスイッチ

全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能

1G×5ポート / PoE+対応 / 4ポート/合計65W / Omada SDN対応 / マネージスイッチ / 金属筐体 / VLAN / ギガビット

※本製品はOmada Controllerのバージョン5.15以降に対応しています。

Omada ギガビットポート×5 イージーマネージスイッチ

注文コード	ご注文数	単価
J0162 ES205GP	1台	¥7,028（税込 ¥7,730）
	2台以上	¥6,646（税込 ¥7,310）

Omada 業務用アクセスポイント

天井取付／壁掛型アクセスポイント

●最大1775Mbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a / PoE+作動 / Wi-Fi6 / ギガビット / Omada SDN対応

AX1800 シーリング Wi-Fi 6アクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
F3591 EAP613	1台	¥18,091（税込 ¥19,900）
	2台以上	¥14,964（税込 ¥16,460）

天井取付／壁掛型アクセスポイント

●最大2976Mbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a / PoE作動 / Wi-Fi6 / ギガビット / HE160対応 / 電源アダプター / Omada SDN対応

AX3000 シーリング Wi-Fi 6アクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
R8170 EAP650	1台	¥31,119（税込 ¥34,230）
	2台以上	¥23,410（税込 ¥25,750）

天井取付／壁掛型アクセスポイント

●最大5378Mbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a / PoE作動 / Wi-Fi6 / ギガビット / HE160対応 / 電源アダプター / Omada SDN対応

AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
U1091 EAP670	1台	¥50,819（税込 ¥55,900）
	2台以上	¥30,955（税込 ¥34,050）

天井取付／壁掛型アクセスポイント

●最大1750Mbps
2.4GHz 11b.g.n / 5GHz 11ac.n.a / PoE作動 / PoE給電ユニット付 / ギガビット / Omada SDN対応

AC1750 天井取付け型 ギガビット デュアルバンドWi-Fiアクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
E2134 EAP245	1台	¥16,555（税込 ¥18,210）
	2台以上	¥13,073（税込 ¥14,380）

コンセント埋め込み型アクセスポイント

●最大1775Mbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a / PoE作動 / Wi-Fi6 / ギガビット / Omada SDN対応

AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
E7369 EAP615-WE	1台	¥22,637（税込 ¥24,900）
	2台以上	¥10,737（税込 ¥11,810）

壁面埋込型アクセスポイント

●最大1167Mbps
2.4GHz 11b.g.n / 5GHz 11ac.n.a / PoE作動 / ギガビット / Omada SDN対応

Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 ギガビットWi-Fiアクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
F2814 EAP235-Wall	1台	¥18,628（税込 ¥20,490）
	2台以上	¥12,137（税込 ¥13,350）

屋内外兼用アクセスポイント

●最大1167Mbps
2.4GHz 11b.g.n / 5GHz 11ac.n.a / PoE作動 / PoE給電ユニット付 / ギガビット / IP65 / Omada SDN対応

AC1200 MU-MIMO ギガビット 屋内外対応 無線LANアクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
A8358 EAP225-Outdoor	1台	¥23,210（税込 ¥25,530）
	2台以上	¥14,955（税込 ¥16,450）

屋内外兼用アクセスポイント

●最大3Gbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a / PoE+作動 / Wi-Fi6 / PoE給電ユニット付 / ギガビット / IP67 / Omada SDN対応

AX3000 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
U4492 EAP650-Outdoor	1台	¥40,819（税込 ¥44,900）
	2台以上	¥30,955（税込 ¥34,050）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
ネットワーク関連機器

無線ルーター

使い勝手の良いコンパクトルーター 最大1.5Gbps（1201Mbps + 300Mbps）の速度を提供

2.4GHz 300Mbps IEEE 802.11n/b/g / 5GHz 1201Mbps IEEE 802.11ax/ac/n/a / Wi-Fi6 / ギガビットポート搭載 / Wi-Fi範囲 4LDK

●快適WiFi 6 ●ラグを低減 ●省電力 ●従来規格にも対応 ●壁掛け可能 ●遠くまで届く ●かんたん設定

AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

注文コード	ご注文数	単価
J5732 Archer AX1500	1台	¥5,364（税込 ¥5,900）

■寸法：150×130×40.3mm
■パッケージ内容：本体・スタンド・電源アダプター・LANケーブル・かんたん設定ガイド

サクサク繋がるコンパクトルーター 最大1.8Gbps（1201Mbps + 574Mbps）の速度を提供

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11ax/n/b/g / 5GHz 1201Mbps IEEE 802.11ax/ac/n/a / Wi-Fi6 / ギガビットポート搭載 / Wi-Fi範囲 4LDK

●快適WiFi 6 ●ラグを低減 ●省電力 ●従来規格にも対応 ●壁掛け可能 ●遠くまで届く ●かんたん設定 ●EasyMesh互換

AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

注文コード	ご注文数	単価
K1313 Archer AX1800	1台	¥6,546（税込 ¥7,200）

■寸法：150×130×40.3mm
■パッケージ内容：本体・スタンド・電源アダプター・LANケーブル・かんたん設定ガイド

次世代のお家Wi-Fi 最大3.0Gbps（2402Mbps + 574Mbps）の速度を提供

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11ax/n/b/g / 5GHz 2402Mbps IEEE 802.11ax/ac/n/a / Wi-Fi6 / ギガビットポート搭載 / 160MHz / Wi-Fi範囲 4LDK

●IPv6 IPoE（IPv4 over IPv6）対応 ●WiFi 6テクノロジー対応 ●遠くまで届く ●TP-Link HomeShield ●超高速AX3000 WiFi ●壁掛け可能 ●省電力 ●かんたん設定 ●従来規格にも対応

AX3000 Wi-Fi 6ルーター

注文コード	ご注文数	単価
R3687 Archer AX3000	1台	¥9,000（税込 ¥9,900）

■寸法：166×157×45mm
■パッケージ内容：本体・スタンド・電源アダプター・LANケーブル・かんたん設定ガイド

AX5400でもっと快適 最大5.4Gbps（4804Mbps + 574Mbps）の速度を提供

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11ax/n/b/g / 5GHz 4804Mbps IEEE 802.11ax/ac/n/a / Wi-Fi6 / ギガビットポート搭載 / Wi-Fi範囲 4LDK / 160MHz

●IPv6 IPoE（IPv4 over IPv6）対応 ●高速AX5400WiFi ●たくさん繋がる ●TP-Link HomeShield ●Alexa対応 ●スッキリ省スペース ●VPNクライアント機能 ●EasyMesh互換

AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンド Wi-Fi 6ルーター

注文コード	ご注文数	単価
T0371 Archer AX5400	1台	¥11,055（税込 ¥12,160）
	2台以上	¥10,810（税込 ¥11,890）

■寸法：200×189×59mm
■パッケージ内容：本体・スタンド・電源アダプター・LANケーブル・かんたん設定ガイド

無線LAN中継器

コンセントに差し込むタイプ

2.4GHz 300Mbps IEEE 802.11b,g,n / 5GHz 433Mbps IEEE 802.11a,n,ac / One mesh 対応中継器

※Onemesh対応ルーターと組合わせてメッシュネットワークを構築できます

AC750 無線LAN中継器

注文コード	ご注文数	単価
A7867 RE200/R	1台	¥2,791（税込 ¥3,070）
	2台以上	¥2,691（税込 ¥2,960）

2.4GHz 300Mbps IEEE 802.11b,g,n / 5GHz 867Mbps IEEE 802.11a,n,ac / One mesh 対応中継器

※Onemesh対応ルーターと組合わせてメッシュネットワークを構築できます

AC1200 無線LAN中継器

注文コード	ご注文数	単価
V4756 RE300/R	1台	¥3,846（税込 ¥4,230）
	2台以上	¥3,728（税込 ¥4,100）

メッシュWi-Fi 無線ルーター

Wi-Fi6対応のメッシュWi-Fi

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11ax.b.g.n / 5GHz 2402Mbps IEEE 802.11ax.ac.n.a / Wi-Fi6 / IPv6対応 / MU-MIMO / ビームフォーミング

■Wi-Fi範囲…3パック：4～6LDK 最大600㎡

AX3000メッシュWi-Fi 6システム

	注文コード	ご注文数	単価
3台	W3923 DecoX50(3-pack)	1セット	¥33,455（税込 ¥36,800）
		2セット以上	¥32,310（税込 ¥35,540）
2台	Q7347 DecoX50(2-pack)	1セット	¥26,182（税込 ¥28,800）
単品（追加用）	C3637 DecoX50(1-pack)	1台	¥14,364（税込 ¥15,800）
		2台以上	¥14,191（税込 ¥15,610）

アクセスポイント（アウトドア）

2.5km※以上の長距離無線伝送が可能!

※同機同士の場合

300Mbps / 5GHz / PoE給電ユニット付 / PoE作動 / IPX5

- 屋外用に設計
- 高利得13dBiアンテナ内蔵

5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE

注文コード	ご注文数	単価
A6476 CPE510	1台	¥15,719（税込 ¥17,290）
	2台以上	¥12,437（税込 ¥13,680）

2.5km※以上の長距離無線伝送が可能！CPE510よりも遠く飛びます!

※同機同士の場合

867Mbps / 5GHz / PoE給電ユニット付 / PoE作動 / IP65

- 指向性が強く拠点間の直進長距離通信に最適
- 高利得23dBiデュアル偏波指向性MIMOアンテナ内蔵

5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE

注文コード	ご注文数	単価
X4804 CPE710	1台	¥20,300（税込 ¥22,330）
	2台以上	¥15,519（税込 ¥17,070）

ネットワークカメラ

300万画素の高精細ビデオ スマホのアプリで設定・監視がかんたん

フルHD 3MP / microSD対応 128Gまで / 全天候対応 IP66 / 音声コントロール / 遠隔監視 / ナイトビジョン / 双方向通話

- 暗闇でも30m先まで捉える高度なナイトビジョン
- 無線・有線どちらにも対応

屋外セキュリティWi-Fiカメラ

注文コード	ご注文数	単価
U6518 Tapo-C310	1台	¥5,900（税込 ¥6,490）
	2台以上	¥5,791（税込 ¥6,370）

■付属品：本体・電源アダプター・取り付け用テンプレート・アンカー&ネジ・防水シール・防水ケーブルアタッチメント・かんたん設定ガイド

手軽にスマートセキュリティ、常にすぐそばで

フルHD 2MP / microSD対応 512Gまで / 音声コントロール / ナイトビジョン / パンチルト対応 / マイク内蔵 / 動体検知&通知 / 双方向通話

- 水平方向に360°、垂直方向に114°の首振りに対応し、広範囲をカバー
- 夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能
- アプリから手軽にセットアップやライブ視聴の確認、操作が可能

パンチルトネットワークWi-Fiカメラ

注文コード	ご注文数	単価
Y7746 Tapo C200(JP)/R	1台	¥3,819（税込 ¥4,200）

■付属品：本体・電源アダプター・取り付け用テンプレート・アンカー&ネジ・カメラベース・かんたん設定ガイド

防犯カメラ対応SDカード

128GB / 100MB/秒

64GB / 100MB/秒

Sandisk High Endurance microSD™ Card

注文コード	ご注文数	単価
J0140 SDSQQNR-128G-GN6IA	1個	
F8922 SDSQQNR-064G-GN6IA	1個	

PoEスプリッター

PoEラインから電源を分離してPoE非対応機器に電源を供給

ギガビットPoE 1ポート / ギガビット 1ポート / DC12V1A／DC9V1A／DC5V2A 切替SW付 / 802.3af 準拠 / 最長100mまで

Omada PoEスプリッター

注文コード	ご注文数	単価
A7240 POE10R	1台	¥3,137（税込 ¥3,450）
	2台以上	¥3,119（税込 ¥3,430）

PoEインジェクター

電源の確保が難しい場所でもイーサネットケーブルを利用してネットワーク機器に電源供給が可能

ギガビットPoE対応 1ポート / ギガビット 1ポート / IEEE 802.3af 準拠 / 最大15.4W供給可能 / プラグ&プレイ / 最長100m / 供給電力を自動調整

Omada PoEインジェクター

注文コード	ご注文数	単価
A0873 POE150S	1台	¥4,319（税込 ¥4,750）
	2台以上	¥4,164（税込 ¥4,580）

イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーできるのでフレキシブルに設置が展開可能

ギガビットPoE+対応 1ポート / ギガビット 2ポート / IEEE802.3af/at 準拠 / 最大30W供給可能 / プラグ&プレイ / 据置/壁掛対応 / 供給電力を自動調整

Omada PoE+インジェクター

注文コード	ご注文数	単価
H4276 POE160S	1台	¥5,210（税込 ¥5,730）
	2台以上	¥4,400（税込 ¥4,840）

ギガビットPoE++対応 1ポート / ギガビット 2ポート / IEEE802.3af/at/bt 準拠 / 最大60W供給可能 / プラグ&プレイ / 据置/壁掛対応 / 金属筐体 / 供給電力を自動調整

Omada PoE++インジェクター

注文コード	ご注文数	単価
V7780 POE170S	1台	¥10,319（税込 ¥11,350）
	2台以上	¥8,791（税込 ¥9,670）

電話線　カッド線PEウチセン/ モジュラーケーブル/ 屋外線

屋内線/ 0.5mm 2心 — 0.5mm ウチセン 2心 — 200m ¥4,880（6巻ご購入時の単価）

屋内線/ 0.5mm 4心 — 0.5mm カッドウチセン 4心 — 200m ¥7,980（6巻ご購入時の単価）

屋内線/モジュラーコード 2心 — モジュラープラグ専用の2心線 — 100m ¥2,890（6巻ご購入時の単価）

屋内線/モジュラーコード 4心 — モジュラープラグ専用の4心線 — 100m ¥3,590（6巻ご購入時の単価）

屋外線/ 0.65mm 4心 — 200m ¥12,880（4巻ご購入時の単価）

屋外線/ 0.65mm 4心＋支持線 — 1.2mm支持線付

屋外線/ 0.65mm 4心＋支持線 — 支持線あり 200m ¥17,780（e431製品を4巻ご購入時の単価）

電話線

	ケーブルの規格	カラー/心直径/長さ	注文コード	ご注文数	単価
屋内用	e431 いいしざい 青 白	薄灰 0.5mm 200m	A3371 MTL-1P05/G200	1～2巻	¥5,280（税込 ¥5,808）
				3～5巻	¥5,080（税込 ¥5,588）
				6巻以上	¥4,880（税込 ¥5,368）
	e431 いいしざい 青 茶 白 黒	薄灰 0.5mm 200m	A2005 MTL-2P05/G200	1～2巻	¥8,280（税込 ¥9,108）
				3～5巻	¥8,080（税込 ¥8,888）
				6巻以上	¥7,980（税込 ¥8,778）
	e431 いいしざい	白 100m	A6036 MTL-FTC2/W100	1～2巻	¥3,180（税込 ¥3,498）
				3～5巻	¥2,990（税込 ¥3,289）
				6巻以上	¥2,890（税込 ¥3,179）
	e431 いいしざい	白 100m	A5331 MTL-FTC4/W100	1～2巻	¥3,880（税込 ¥4,268）
				3～5巻	¥3,690（税込 ¥4,059）
				6巻以上	¥3,590（税込 ¥3,949）
屋外用	e431 いいしざい 青 茶 白 黒	屋外用 0.65mm 200m	A8490 MTL-W2P65/B200	1巻	¥13,880（税込 ¥15,268）
				2～3巻	¥13,380（税込 ¥14,718）
				4巻以上	¥12,880（税込 ¥14,168）
	e431 いいしざい 支線 青 茶 白 黒	屋外用 0.65mm 200m	M8752 MTL-SSD2P65/B200R	1巻	¥18,780（税込 ¥20,658）
				2～3巻	¥18,280（税込 ¥20,108）
				4巻以上	¥17,780（税込 ¥19,558）
	日本製 支線 青 茶 白 黒	屋外用 0.65mm 200m	A8934 065x2P-SS/200	1～2巻	詳細はHPにてご確認ください
				3巻以上	

両端モジュラープラグ付ケーブル 2m

6極2心 / RJ11 / 長さ 2m — 2m ¥75（200本ご購入時の単価）

6極4心 / RJ11 / 長さ 2m — 2m ¥107（200本ご購入時の単価）

ケーブルの規格	注文コード	ご注文数	単価
e431 いいしざい 外径：0.95mm 導体：0.12mm×7本	A9856 PTL-6P2C/W20	1～9本	¥108（税込 ¥118）
		10～199本	¥82（税込 ¥90）
		200本以上	¥75（税込 ¥82）
e431 いいしざい 外径：0.95mm 導体：0.12mm×7本	N7927 PTL-6P4C/W20	1～9本	¥132（税込 ¥145）
		10～199本	¥117（税込 ¥128）
		200本以上	¥107（税込 ¥117）

■プラグ：RJ11(2心)金メッキコンタクト ■心線数：2本／4本

エレメントコネクタ(通信・信号用接続コネクタ)

1袋100個入

コネクタの中にある防湿用混和物によって、圧着作業と同時に絶縁・防湿・防食の処理も行う

UR 直線・マルチ分岐用 — 対応導体径：0.4～0.9(mm) 絶縁体最大径：2.0mm

UY2 直線用 — 対応導体径：0.4～0.9(mm) 絶縁体最大径：2.0mm

709-SC 直線用 — 対応導体径：0.4～0.65(mm)

エレメントコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A5616 ACC-UR2	1～4袋	¥1,980（税込 ¥2,178）
	5袋以上	¥1,780（税込 ¥1,958）
A3415 ACC-UY2	1～4袋	¥1,580（税込 ¥1,738）
	5袋以上	¥1,380（税込 ¥1,518）
A0682 ACC-709SC	1～4袋	¥2,070（税込 ¥2,277）
	5袋以上	¥1,860（税込 ¥2,046）

エレメントコネクタ専用工具

Uエレメントコネクタを確実に圧着する専用工具

エレメントコネクタ専用工具

注文コード	ご注文数	単価
A5472 TKG-UECP	1～4個	¥3,230（税込 ¥3,553）
	5個以上	¥3,020（税込 ¥3,322）

電話用(RJ11)コネクタ・アダプタ

1袋100個入

電話用プラグ ¥688（6極2心、6極4心10袋ご購入時の単価）

RJ11コネクタ

長さ	注文コード	ご注文数	単価
6極2心	A4038 CTP-6P2C	1～4袋	¥858（税込 ¥943）
		5～9袋	¥758（税込 ¥833）
6極4心	A3825 CTP-6P4C	10袋以上	¥688（税込 ¥756）
6極6心	A6600 CTP-6P6C	1～4袋	¥1,067（税込 ¥1,173）
		5～9袋	¥967（税込 ¥1,063）
		10袋以上	¥897（税込 ¥986）

1袋100個入

カールコード専用 ※ご注意ください! 一般電話機器間の接続用には使えません。受話器と本体の接続、例えばカールコードにご利用ください。

RJ11コネクタ

長さ	注文コード	ご注文数	単価
4極4心	カールコード専用 A9052 CTP-4P4C	1～4袋	¥828（税込 ¥910）
		5～9袋	¥728（税込 ¥800）
		10袋以上	¥660（税込 ¥726）

A. 電話線2分配器 プラグ-ジャック×2 — 1つのモジュラージャックを2つに分配 2心・4心に対応

B. 電話2分岐延長 ジャック-ジャック×2 — モジュラケーブルを2つに分岐・延長 2心・4心に対応

C. 電話延長アダプタ ジャック-ジャック モジュラケーブルを延長する際に 2心・4心に対応

RJ11アダプター

	注文コード	ご注文数	単価
A	A6268 CTA-W4C	1～9個	¥138（税込 ¥151）
		10～99個	¥128（税込 ¥140）
		100個以上	¥118（税込 ¥129）
B	A4020 CTA-2SP4C	1～9個	¥189（税込 ¥207）
		10～99個	¥168（税込 ¥184）
C	A4914 CTA-JJ4C	100個以上	¥148（税込 ¥162）

電話用(RJ11)ローゼット(ねじ留型)

電話回線工事の状況によって選べる端子箱

選べる2心/4心 ネジ留タイプ

1口 ¥118（2心用を50個ご購入時の単価）

2口 ¥205（2心用を50個ご購入時の単価）

内部配線画像 1個口・4Cタイプ ねじ留型

電話用ローゼット

	注文コード	ご注文数	単価
1口 2心	A8098 CMJ-2C	1～9個	¥148（税込 ¥162）
		10～49個	¥138（税込 ¥151）
		50個以上	¥118（税込 ¥129）
1口 4心	A3641 CMJ-4C	1～9個	¥158（税込 ¥173）
		10～49個	¥148（税込 ¥162）
		50個以上	¥128（税込 ¥140）
2口 2心	A0231 CMJ-22	1～9個	¥245（税込 ¥269）
		10～49個	¥228（税込 ¥250）
		50個以上	¥205（税込 ¥225）
2口 4心	A6402 CMJ-44	1～9個	¥255（税込 ¥280）
		10～49個	¥238（税込 ¥261）
		50個以上	¥215（税込 ¥236）

ドロップケーブル

性能検査証明付きで確かな品質 セミ対策済のドロップケーブル

e431 いいしざい

700m | 支持線付セミ対策
1000m | 1.2mm支持線
SM



（税抜）
¥28/m
（ドロップ 1心 3巻ご購入時の単価）

ドロップケーブル（1･2心単心、2･4･8心テープ）

梱包仕様	心数	仕様	長さ	注文コード	ご注文数	単価
ボビン巻	1心	0.25 単心線	1000m	H9757 MOF-D1/10	1巻	¥29,000（税込 ¥31,900）
					3巻以上	¥28,000（税込 ¥30,800）
ボビン巻	2心	テープ心線	1000m	A2225 MOF-D2T/10	1巻	¥33,000（税込 ¥36,300）
					3巻以上	¥32,000（税込 ¥35,200）
	2心	0.25 単心線	1000m	A9238 MOF-D2/10	1巻	¥32,000（税込 ¥35,200）
					3巻以上	¥31,000（税込 ¥34,100）
タバ巻	2心	テープ心線	700m	K8194 MOF-D2T/TM700	1～2巻	¥22,400（税込 ¥24,640）
					3巻以上	¥21,700（税込 ¥23,870）
	2心	テープ心線	1000m	D5948 MOF-D2T/TM10	1巻	¥32,000（税込 ¥35,200）
					3巻以上	¥31,000（税込 ¥34,100）
	2心	0.25 単心線	700m	R1330 MOF-D2/TM700	1～2巻	¥21,700（税込 ¥23,870）
					3巻以上	¥21,000（税込 ¥23,100）
	2心	0.25 単心線	1000m	A4048 MOF-D2/TM10	1巻	¥31,000（税込 ¥34,100）
					3巻以上	¥30,000（税込 ¥33,000）
ボビン巻	4心	テープ心線	1000m	A5420 MOF-D4T/10	1巻	¥69,000（税込 ¥75,900）
	8心	テープ心線	1000m	X5967 MOF-D8T/10	1巻	¥105,000（税込 ¥115,500）

■ボビン巻サイズ：直径45cm/高さ26cm　■たば巻サイズ：直径45cm（700mは外径40cm）/高さ10cm

e431 いいしざい

1000m | 支持線付セミ対策
SM | 1.6mm支持線

1.6mm支持線付 ドロップケーブル(2心テープ)

梱包仕様	心数	仕様	長さ	注文コード	ご注文数	単価
ボビン巻	2心	テープ心線	1000m	M3102 MOF-D2T/10(1.6)	1～2巻	¥45,000（税込 ¥49,500）
					3巻以上	¥44,000（税込 ¥48,400）

■ボビン巻サイズ：直径45cm/高さ26cm

手で裂いてそれぞれの施工先に分岐

e431 いいしざい

1000m | 支持線付セミ対策 | メガネ型
SM | 1.2mm支持線

近畿地方大手CATV局 認証済

メガネ型 ドロップケーブル（2心単心）

梱包仕様	心数	仕様	注文コード	ご注文数	単価
ボビン巻	2心	メガネ型 0.25単心線	H5081 MOF-DMG2/10	1巻	¥54,000（税込 ¥59,400）

■ボビン巻サイズ：直径45cm/高さ26cm

光ドロップケーブル

ケーブルの規格

住友電工　屋外ドロップ線 1000m　SM 支持線付セミ対策

心数	仕様	注文コード	ご注文数	単価
2心単心線（細径）	ボビン巻	M6431 2SM(PAPB) -D1-E-FR-NM-AC	1～2巻	¥
			3～5巻	¥
			6巻以上	¥
2心テープ心線	ボビン巻	M9142 2SM(PAPB) -D2-E-FR-NM-AC	1～2巻	¥
			3～5巻	¥
			6巻以上	¥

住友電工ドロップケーブル：■支持線 1.2mm　■1000m巻　※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

光ドロップケーブル

ケーブルの規格

古河電工　屋外ドロップ線 1000m　SM 支持線付セミ対策

心数	仕様	注文コード	ご注文数	単価
2心単心線（細径）	ボビン巻	A6540 AWL × 2/NUVKEFR-SSD/R	1巻	¥
			6巻以上	¥
	タバ巻	A6348 AWL × 2/NUVKEFR-SSD/TABA	1巻	¥
			6巻以上	¥
2心テープ心線	ボビン巻	A8623 AWL × 2/N2TKEFR-SSD	1巻	¥
			6巻以上	¥
	タバ巻	A1920 AWL × 2/N2TKEFR-SSD/TABA	1巻	¥
			6巻以上	¥

古河電工ドロップケーブル：■支持線 1.2mm　■1000m巻　※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

Fujikura 多心ケーブルも取り扱いございます！ 詳細はHP・お電話にてご確認ください。 e431で検索！▶ 多心ケーブル 検索

少心架空ケーブル

従来の 8 心少心架空ケーブルと同一寸法のまま 24 心まで
高密度実装を実現した光ケーブルです。

SM
- ●8 心・12 心・24 心
- ●架空ドロップ型
- ●間欠固定テープ型
- ●ラッピングチューブ型
- ●200m･2000m

細径高密度型ケーブル

同じ心数のスロット型ケーブルと比べて飛躍的に細径、軽量化を実現したケーブルです。

100m単位
SM
- ●24 心～ 1000 心
- ●間欠固定テープ型
- ●ラッピングチューブ型

インドアケーブル

e431 いいしざい

性能検査証明付きで確かな品質 引出し簡単なインドアケーブル

■引き出し簡単リール内蔵ボックス
- ・内蔵されたリールが回転するのでケーブルを引っ張るだけ!
- ・ケーブルを出す際によりが発生しません。よりを戻す必要がなく作業効率アップ！

細径 | 1心 | 1000m | SM



（税抜）**¥26/m**
（4巻ご購入時の単価）

細径 | 2心 | 1000m | SM　NEW



2心 | 600m | SM



（税抜）**¥31/m**
（4巻ご購入時の単価）

4心 | 500m | SM

8心 | 500m | SM

細径/低摩擦/難燃インドアケーブル　鋼線テンションメンバ

梱包仕様	心数	仕様	長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
引出かんたんリール内蔵箱	1心	細径 0.25 単心線 鋼線補強材	1000m	白	V7836 MOF-HTSN1/W10R	1巻	¥28,000（税込 ¥30,800）
						2～3巻	¥27,000（税込 ¥29,700）
				黒	X4987 MOF-HTSN1/B10R	4巻以上	¥26,000（税込 ¥28,600）
引出かんたんリール内蔵箱	2心	細径 0.25 単心線 鋼線補強材	1000m	白	U7732 MOF-HTSN2/W10R	1巻	¥37,000（税込 ¥40,700）
						2～3巻	¥36,000（税込 ¥39,600）
				黒	X6426 MOF-HTSN2/B10R	4巻以上	¥35,000（税込 ¥38,500）
引出かんたんリール内蔵箱	2心	0.25 単心線 K-FRP補強材	600m	白	A6301 MOF-SN2/W600R	1巻	¥19,800（税込 ¥21,780）
						2～3巻	¥19,200（税込 ¥21,120）
				黒	A7371 MOF-SN2/B600R	4巻以上	¥18,600（税込 ¥20,460）
引出かんたんリール内蔵箱	4心	テープ心線 鋼線補強材	500m	白	V1508 MOF-HTSN4T/W500R	1巻	¥34,000（税込 ¥37,400）
						2～3巻	¥33,000（税込 ¥36,300）
						4巻以上	¥32,000（税込 ¥35,200）
引出かんたんリール内蔵箱	8心	4心テープ心線×2組 鋼線補強材	500m	白	K1889 MOF-HTSN8T/W500R	1巻	¥64,000（税込 ¥70,400）
						2～3巻	¥63,000（税込 ¥69,300）
						4巻以上	¥62,000（税込 ¥68,200）

■屋内線リール箱寸法：33cm×21cm×34.5cm

e431 いいしざい

OM2マルチモード光ファイバー

OM2 | 2心 | 4心 | 500m | MM

OM2 マルチモード 光ファイバインドアケーブル

梱包仕様	心数	仕様	長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
木製リール	2心	0.25 単心線	500m	黒	A6764 MOF-OM2SN2/B500R	1巻	¥19,800（税込 ¥21,780）
木製リール	4心	0.25 単心線	500m	黒 NEW	R1413 MOF-OM2SN4/B500R	1巻	¥29,800（税込 ¥32,780）

■木製リールサイズ：【MOF-OM2SN2/B500R】直径29.3cm/高さ12cm【MOF-OM2SN4/B500R】直径29.7cm/高さ17cm

配線クリート

光ファイバーとメタル引込線の両方に対応するマルチ配線クリート

e431 いいしざい

1袋 100個入

新型マルチ配線クリート

注文コード
A4665 ACS-MHC2

ご注文数	単価
1～4袋	¥1,480（税込 ¥1,628）
5～9袋	¥1,380（税込 ¥1,518）
10袋以上	¥1,280（税込 ¥1,408）

■対応ケーブル:メタル屋外線1～6P屋外線(支持線直径2.6mm) ■光引込線:1～8心対応

ドロップ線・タテ／ヨコ固定に対応する配線クリート

e431 いいしざい

1袋 100個入

光ファイバー用 配線クリート

	注文コード	
黒	A3740 ACS-HHC	
薄灰	A7760 ACS-HHC/LG	

ご注文数	単価
1～4袋	¥1,380（税込 ¥1,518）
5～9袋	¥1,280（税込 ¥1,408）
10袋以上	¥1,180（税込 ¥1,298）

■対応ケーブル:光引込線:1～8心対応　■縦・横設置に対応

様々なケーブルに対応したタカコム製配線クリート

TAKACOM

1袋 100個入

タカコム製マルチ配線クリート

注文コード
A0509 ACS-MHC

ご注文数	単価
1～4袋	¥1,964（税込 ¥2,160）
5～9袋	¥1,910（税込 ¥2,100）
10袋以上	¥1,719（税込 ¥1,890）

■対応ケーブル:メタル屋外線1～6P屋外線(支持線直径2.6mm) ■光引込線:1～8心対応

光ファイバー用ステップル　打ち込み工具

インドア光ファイバー等の固定に！

U釘付

1箱 200個入

光ファイバー用ステップル

注文コード	ご注文数	単価
A4581 TAKA-S01	1～19箱	¥7,428（税込 ¥8,170）
	20箱以上	¥6,664（税込 ¥7,330）

■ケーブル適用範囲：幅2.0～4.1×高さ1.6mm【色】白色

光ステップルのU釘を簡単に打ち込む為の便利な工具です

打ち込み工具

注文コード	ご注文数	単価
A1785 THS-01	1～4個	¥2,619（税込 ¥2,880）
	5個以上	¥2,519（税込 ¥2,770）

現場組み立て型　コネクタ

e431 いいしざい　3種類のケーブル寸法に対応が可能な外被把持用 現場組立コネクター

SM / SCコネクタ / ドロップ線 / インドア線 / 細径インドア線

SPC研磨　(税抜) ¥258　5個単位
(SPC研磨を100個ご購入時の単価)

適応ケーブルの寸法
- 2.0×3.1mm
- 2.0×2.0mm
- 1.6×2.0mm

組立には専用工具が必要です

ケーブルストリッパーとケーブルカッターのホルダーを兼用する現場組立コネクタ(COP-ESCJ)専用の加工工具

専用組立工具

注文コード	ご注文数	単価
A4235 TKG-OK1	1～9個	¥300 (税込 ¥330)
	10個以上	¥200 (税込 ¥220)

■対応コネクタ：COP-ESCJ、COP-ESCJ/APC

外被把持用SC型組立コネクター

	注文コード	ご注文数	単価
SPC研磨	A3723 COP-ESCJ	5～95個	¥288 (税込 ¥316)
		100個以上	¥258 (税込 ¥283)
APC研磨	A1671 COP-ESCJ/APC	5～95個	¥378 (税込 ¥415)
		100個以上	¥318 (税込 ¥349)

■セット内容：本体×1、ケーブルホルダー×1、不織布×1

COP-ESCJ用 単品パーツ

e431 いいしざい　ケーブルホルダーパーツの補填に!　10個単位

補填用パーツ

注文コード	ご注文数	単価
A1419 COP-ESCJ/CH	10個	¥35 (税込 ¥38)

e431 いいしざい　丸型ケーブル対応！屋内ケーブルやドロップケーブルの外被に

UPC研磨 / APC研磨 / SM / MM / SCコネクタ / インドア線 / 丸型ケーブル / ドロップ線 / 細径インドア線

適応ケーブルの寸法
- Φ0.9mm(丸形ケーブル)
- Φ2.0～3.0mm(丸形ケーブル)
- 2.0×3.0mm
- 2.0×2.0mm
- 1.6×2.0mm

10個単位

多種ケーブル対応SC型組立コネクター

モード	研磨面	注文コード	ご注文数	単価
SM	UPC	L5494 COP-SC0930	10～90個	¥328 (税込 ¥360)
			100個以上	¥298 (税込 ¥327)
SM	APC	Q1710 COP-SC0930/APC	10～90個	¥398 (税込 ¥437)
			100個以上	¥348 (税込 ¥382)
MM	UPC	L9541 COP-MMSC0930	10～90個	¥350 (税込 ¥385)
			100個以上	¥320 (税込 ¥352)

■セット内容：SCコネクタ本体、カッター固定具(コネクタ10個につき1個)、ワイパー(コネクタ10個につき10枚)、日本語説明書

e431 いいしざい　現場でかんたん取付が可能な、LCコネクター

UPC研磨 / SM / MM / LCコネクタ / インドア線 / 丸型ケーブル / ドロップ線 / 細径インドア線

適応ケーブルの寸法
- Φ0.25/0.9mm(丸形ケーブル)
- Φ2.0～3.0mm(丸形ケーブル)
- 2.0×3.3mm
- 2.0×2.0mm
- 1.6×2.0mm

10個単位

外被把持対応LC型組立コネクター

モード	研磨面	注文コード	ご注文数	単価
SM	UPC	T5828 COP-LC0930U	10～90個	¥420 (税込 ¥462)
MM	UPC	D0746 COP-MMLCU	100個以上	¥390 (税込 ¥429)

■セット内容：LCコネクタ本体、カッター固定具(コネクタ10個につき1個)、ワイパー(コネクタ10個につき10枚)、日本語説明書

光ケーブルリール

重いドラムをがっちり支えます

ドラム巻用　光ドロップケーブル 1000m巻

φ450 発泡スチロール
φ460 ボール紙
φ460 木製
※写真は木製ドラムを使用しています

ドラム巻用光ケーブルリール

注文コード	ご注文数	単価
G6738 TBF-700	1台	¥38,464 (税込 ¥42,310)

■サイズ：幅480×奥行450×高さ590mm　■質量：5.1kg

よく回り、すぐ止まる

タバ巻用　1000mまで対応



タバ巻用光ケーブルリール

注文コード	ご注文数	単価
A8537 LOR-480	1台	¥26,364 (税込 ¥29,000)

■サイズ：幅232×奥行560×高さ520mm　■質量：5.6kg

ケーブルのバラケ・ハネ・もつれ・たるみを軽減

タバ巻用　700mまで対応



タバ巻用光ケーブルリール

注文コード	ご注文数	単価
A9141 E-9141	1台	¥34,655 (税込 ¥38,120)

■サイズ:幅232×奥行500×高さ530mm　■質量:5.6kg　■付属品：ゴムリング×4本、補助金具

スペア ゴムリング

4本入り

ゴムリング

注文コード	ご注文数	単価
A2821 GUM-E-9141	1セット	¥1,773 (税込 ¥1,950)

光ファイバー
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

光ピッグテール　UPC研磨

融着接続/メカニカルスプライス接続に便利なピッグテール

e431 いいしざい

UPC研磨 / SM / SCコネクタ / UV 心線 / 全品測定検査証明付

SCコネクタ型ピッグテール

注文コード	ご注文数	単価
A7025 PPT-7025A	10個	¥185 (税込 ¥203)
	20～90個	¥155 (税込 ¥170)
	100個以上	¥135 (税込 ¥148)

10個単位

■φ0.25UV心線　■長さ：1m

e431 いいしざい

UPC研磨 / SM / LCコネクタ / UV 心線 / 全品測定検査証明付

LCコネクタ型ピッグテール

注文コード	ご注文数	単価
M0376 PPT-SMLCU25	10個	¥200 (税込 ¥220)
	20～90個	¥180 (税込 ¥198)
	100個以上	¥170 (税込 ¥187)

10個単位

■φ0.25UV心線　■長さ：1m

OM3マルチモード片側のみにコネクタの付いた光ファイバーケーブル

e431 いいしざい

OM3 / UPC研磨 / MM / SCコネクタ

NEW

【OM3】マルチモードSC/UPCピッグテール

注文コード	ご注文数	単価
P0265 PPT-OM3SCU/10	1～19個	¥240 (税込 ¥264)
	20～99個	¥200 (税込 ¥220)
	100個以上	¥190 (税込 ¥209)

■φ2.0　■長さ：1m

e431 いいしざい

OM3 / UPC研磨 / MM / LCコネクタ

NEW

【OM3】マルチモードLC/UPCピッグテール

注文コード	ご注文数	単価
H1549 PPT-OM3LCU/10	1～19個	¥250 (税込 ¥275)
	20～99個	¥210 (税込 ¥231)
	100個以上	¥200 (税込 ¥220)

■φ2.0　■長さ：1m

e431 いいしざい　PVC外被付ピッグテール

UPC研磨 / SM / SCコネクタ / 全品測定検査証明付

2mmコード付きSC型ピッグテール

注文コード	ご注文数	単価
A7001 PPT-7001A	1～19個	¥228 (税込 ¥250)
	20～99個	¥188 (税込 ¥206)
	100個以上	¥178 (税込 ¥195)

■φ2.0　■長さ：1m

e431 いいしざい　耐候性ケーブル採用

UPC研磨 / SM / SCコネクタ / 全品測定検査証明付

耐候性ケーブル

耐候性ケーブル付きSC型ピッグテール

注文コード	ご注文数	単価
A7023 PPT-7023/B5	10個	¥578 (税込 ¥635)
	20～90個	¥518 (税込 ¥569)
	100個以上	¥478 (税込 ¥525)

10個単位

■長さ：5m

心線把持型　かんたんSCコネクタ

0.25mm単心線に直接取付が可能な研磨不要のSCコネクタ

古河電工

SM

10個単位

本体10個に、接続工具1個付属

項目	仕様
ファイバ種	SM型
適用光ファイバ	φ0.25mm単心
接続損失(対マスタコネクタ)	0.5dB以下
反射減衰量	40dB以上

心線把持型かんたんSC組立コネクター

注文コード	ご注文数	単価
A2503 ESC-SM-250-F-TB	10～90個	¥1,064 (税込 ¥1,170)
	100個以上	¥900 (税込 ¥990)

光心線簡易コネクタ(導通確認用)

何度でも脱着可能なSCコネクタ

e431 いいしざい

SCコネクタ

カットされた裸心線を差し込むだけで装着が可能。現場での測定や計測で、仮接続を行う際に便利なコネクタです。

一時的用途の簡易SCコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A6844 COP-BFA/SCU	1～9個	¥3,750 (税込 ¥4,125)
	10個以上	¥3,120 (税込 ¥3,432)

■減衰量 1.0dB以下　■適用ファイバー:SM/GI

メカニカルスプライス

50個に1セット工具が付属！汎用のファイバーカッターに対応

古河電工

50個単位でご購入頂くと、接続工具が無料で1個付属します

0.25mm用メカニカルスプライス

注文コード	ご注文数	単価
A7561 MS901	1～9個	¥619 (税込 ¥680)
	10～49個	¥528 (税込 ¥580)
	50個単位	¥482 (税込 ¥530)

50個に1個接続工具が付属します

■適応ファイバ：SM GI　■外被径：φ0.25mm　■接続損失：0.4dB以下

光ファイバーストリッパー

多機能タイプでこれ1つで問題解決！

e431 いいしざい

カット
ストリップ
クリーニング

交換用スポンジ
4個付き

- ●ケブラーのカットが可能
- ●光ファイバーの外被のストリップによる心出しが可能
- ●光ファイバードロップケーブルのストリップが可能
- ●1.2mmまでの支持線がカットできます。
- ●専用コットンローラーによる清掃が可能
- ●回転スケール付きで、メカニカルスプライスや現場組立コネクタの心線切り幅を正確に測定可能

【使用上の注意】
※ 鉄線や鉄製ワイヤー、FRP ワイヤーのカットはできないのでご注意ください

多機能ファイバーストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
L5139 TKG-MOFSP	1個	¥4,537(税込 ¥4,990)

■適用光ファイバー：SM、MM ■光ファイバー心数：単心線 ■光ファイバー外径：125μm ■光ケーブル被覆外径：2Φmm、3Φmm ■光ドロップケーブル被覆サイズ：2mm×1.6mm、3mm×2mm ■付属品：専用六角棒レンチ、交換用スポンジ4個

TKG-MOFSP専用

1袋 10個入

交換用スポンジ

注文コード	
Q8425 TKG-MOFSPONGE	
1袋	¥228(税込 ¥250)

インドア・ドロップ線の外被だけを除去、心線を効率良く出せる工具

e431 いいしざい

2×3
外寸2×3mmのケーブルに対応

光ファイバー外被用ストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
R8186 TKG-JOS3	1～2個	¥2,080(税込 ¥2,288)
	3個以上	¥1,770(税込 ¥1,947)

■1～2心線に対応 ■外寸2×3mmに対応 ■2～6cmに調整可能

3種類の被覆を除去できるマルチストリッパー

e431 いいしざい

光ファイバーマルチストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A0549 TKG-OSA	1～4個	¥1,880(税込 ¥2,068)
	5個以上	¥1,680(税込 ¥1,848)

■外被 φ2～3mm ■バッファー 0.9mm ■UV心線 0.25mm

丸形光ファイバコード、LANケーブル、電話線などに

e431 いいしざい

縦裂き
輪切り
Φ1.2～6.4mmの
ケーブルに対応

ジャケットストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
T9826 TKG-OS1264	1～4個	¥1,780(税込 ¥1,958)
	5個以上	¥1,680(税込 ¥1,848)

コネクタ付き 光スプリッタ

コネクタ付きだから省施工

e431 いいしざい

4分配 SC
UPC研磨 SM
PRICE DOWN



両端コネクタ付1×4光スプリッタ

注文コード	ご注文数	単価
W7799 OSP-SCU4/200	1～9個	¥2,580(税込 ¥2,838)
	10個以上	¥2,480(税込 ¥2,728)

■Φ0.9mmコード ■長さ：2m (1m+1m)

光カプラ・スプリッタ 2・3・4・8・16分岐

GE-PONに最適なスプリッタ

e431 いいしざい

2～3分岐 溶融延伸型
2～16分岐 PLC型
SM

全品測定検査証明付

■リードファイバー長
溶融延伸型：1m PLC型：1.5m

溶融延伸型／PLC型 光カプラ・スプリッタ

分岐数	1×2	1×3	1×2	1×4	1×8	1×16
構造	溶融延伸型		PLC型			
入出力心線形状	φ0.25mm素線		入：φ0.25mm 出：テープ心線			
寸法	φ3×54	φ3×54	4×4×40	4×4×40	4×4×40	4×7×50
挿入損失	≦3.7	≦5.5	≦4.0	≦7.3	≦10.5	≦13.7

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分岐 溶融延伸型	A4713 OSP-2FBT	1～9個	¥680(税込 ¥748)
		10個以上	¥600(税込 ¥660)
3分岐 溶融延伸型	C6352 OSP-3FBT	1～9個	¥1,280(税込 ¥1,408)
		10個以上	¥1,180(税込 ¥1,298)
2分岐 PLC型 PRICE DOWN	X1995 OSP-2PLC	1～9個	¥880(税込 ¥968)
		10個以上	¥780(税込 ¥858)
4分岐 PLC型 PRICE DOWN	A1226 OSP-4PLC	1～9個	¥1,080(税込 ¥1,188)
		10個以上	¥980(税込 ¥1,078)
8分岐 PLC型 PRICE DOWN	A3534 OSP-8PLC	1～9個	¥1,180(税込 ¥1,298)
		10個以上	¥1,080(税込 ¥1,188)
16分岐 PLC型 PRICE DOWN	A9673 OSP-16PLC	1～9個	¥1,880(税込 ¥2,068)
		10個以上	¥1,780(税込 ¥1,958)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
光ファイバー

光FOコード（UPC研磨）

一括で融着接続が可能なコードです

e431 いいしざい

2心テープ SC
UPC研磨 SM UV心線



片端SCコネクタ付2心テープFOコード

注文コード	ご注文数	単価
A1507 FOC-2SCU/05	5～195個	¥520(税込 ¥572)
	200個以上	¥488(税込 ¥536)

5個単位

■長さ：1m (50cm+50cm)

e431 いいしざい

2心テープ LC
UPC研磨 SM UV心線



片端LCコネクタ付2心テープFOコード

注文コード	ご注文数	単価
D8279 FOC-2LCU/05	5～195個	¥550(税込 ¥605)
	200個以上	¥510(税込 ¥561)

5個単位

■長さ：1m(50cm + 50cm)

e431 いいしざい

4心テープ SC
UPC研磨 SM



片端SCコネクタ付4心テープFOコード

注文コード	ご注文数	単価
V4225 FOC-4SCU/1+1	1～2個	¥1,880(税込 ¥2,068)
	3～17個	¥1,680(税込 ¥1,848)
	18個以上	¥1,480(税込 ¥1,628)

■長さ：2m (1m+1m)

e431 いいしざい

8心テープ SC
UPC研磨 SM



片端SCコネクタ付8心テープFOコード

注文コード	ご注文数	単価
B8061 FOC-8SCU/1+1	1～4個	¥2,780(税込 ¥3,058)
	5～19個	¥2,580(税込 ¥2,838)
	20個以上	¥2,380(税込 ¥2,618)

■長さ：2m (1m+1m)

e431 いいしざい

4心テープ LC
UPC研磨 SM



片端LCコネクタ付4心テープFOコード

注文コード	ご注文数	単価
E4429 FOC-4LCU/1+1	1～2個	¥1,980(税込 ¥2,178)
	3～17個	¥1,780(税込 ¥1,958)
	18個以上	¥1,580(税込 ¥1,738)

■長さ：2m (1m+1m)

テープ4心から単心4本

e431 いいしざい

0.9mm
4心テープ SC
UPC研磨 SM



片端SCコネクタ付4心テープFOコード

注文コード	ご注文数	単価
J9694 FOC-4SCU/05(09)	1～3個	¥1,700(税込 ¥1,870)
	4～23個	¥1,500(税込 ¥1,650)
	24個以上	¥1,300(税込 ¥1,430)

■長さ：1m (50cm+50cm)

テープ4心から単心4本

e431 いいしざい

0.9mm
4心テープ LC
UPC研磨 SM



片端LCコネクタ付4心テープFOコード

注文コード	ご注文数	単価
N5681 FOC-4LCU/05(09)	1～3個	¥1,800(税込 ¥1,980)
	4～23個	¥1,600(税込 ¥1,760)
	24個以上	¥1,400(税込 ¥1,540)

■長さ：1m (50cm+50cm)

テープ8心から単心8本

e431 いいしざい

0.9mm
8心テープ SC
UPC研磨 SM



片端SCコネクタ付8心テープFOコード

注文コード	ご注文数	単価
C9671 FOC-8SCU/05(09)	1～9個	¥2,680(税込 ¥2,948)
	10～19個	¥2,480(税込 ¥2,728)
	20個以上	¥2,280(税込 ¥2,508)

■長さ：1m (50cm+50cm)

WDMフィルター

10Gbpsにも対応

e431 いいしざい

1心4波
1m+1m
透過側には
SC/UPC コネクタが加工済み

片端SCコネクタ付WDMフィルター

注文コード	ご注文数	単価
X8783 OWF-1X4C	1～9個	¥3,380(税込 ¥3,718)
	10個以上	¥2,980(税込 ¥3,278)

■波長範囲：1260～1580nm ■透過波長：1550～1560nm(SC/UPCコネクタ付) ■反射波長：1260～1360nm、1480～1500nm、1574～1580nm

10Gbpsにも対応

e431 いいしざい

1心4波
1m+1m
全ポート
SC/UPC コネクタが加工済み

両端SCコネクタ付WDMフィルター

注文コード	ご注文数	単価
H1740 OWF-1X4CSCU	1～9個	¥3,480(税込 ¥3,828)
	10個以上	¥3,080(税込 ¥3,388)

■波長範囲：1260～1580nm ■透過波長：1550～1560nm(SC/UPCコネクタ付) ■反射波長：1260～1360nm、1480～1500nm、1574～1580nm(SC/UPCコネクタ付)

パッチケーブル

e431 いいしざい

両端SCコネクタ付 SPC研磨モデル

SM | SC | SPC研磨

全品測定検査証明付

1m

(税抜) ¥318

(1mを100個ご購入時の単価)

両端SCコネクタ付パッチケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A7520 POF-SCS/10	1～19個	¥368 (税込 ¥404)
		20～99個	¥338 (税込 ¥371)
		100個以上	¥318 (税込 ¥349)
1.5m	V0012 POF-SCS/15	1～19個	¥368 (税込 ¥404)
		20～99個	¥338 (税込 ¥371)
		100個以上	¥318 (税込 ¥349)
2m	W1202 POF-SCS/20	1～19個	¥388 (税込 ¥426)
		20～99個	¥358 (税込 ¥393)
		100個以上	¥338 (税込 ¥371)
3m	A3030 POF-SCS/30	1～19個	¥408 (税込 ¥448)
		20～99個	¥378 (税込 ¥415)
		100個以上	¥368 (税込 ¥404)
5m	A8117 POF-SCS/50	1～9個	¥498 (税込 ¥547)
		10～49個	¥468 (税込 ¥514)
		50個以上	¥448 (税込 ¥492)
10m	A9270 POF-SCS/100	1～9個	¥798 (税込 ¥877)
		10～49個	¥628 (税込 ¥690)
		50個以上	¥578 (税込 ¥635)

■SM(シングルモード) 9/125 ■SCコネクタ ■研磨面SPC ■ケーブル外径：2mm ■長さ：1m、1.5m、2m、3m、5m、10m ■波長：1310/1550nm

e431 いいしざい

SM | SC

UPC研磨 — APC研磨

全品測定検査証明付

UPC-APC変換パッチケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	N6091 POF-SCUSCA/10	1～19個	¥448 (税込 ¥492)
		20～99個	¥418 (税込 ¥459)
		100個以上	¥398 (税込 ¥437)
10m	E8734 POF-SCUSCA/100	1～19個	¥690 (税込 ¥759)
		20～99個	¥660 (税込 ¥726)
		100個以上	¥640 (税込 ¥704)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい

SM | SC

APC研磨

全品測定検査証明付

両端APC研磨パッチケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A9701 POF-SCA/10	1～19個	¥398 (税込 ¥437)
		20個以上	¥368 (税込 ¥404)
3m	A1399 POF-SCA/30	1～19個	¥428 (税込 ¥470)
		20個以上	¥398 (税込 ¥437)
5m	A2368 POF-SCA/50	1～19個	¥518 (税込 ¥569)
		20個以上	¥488 (税込 ¥536)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい

機器挿入時に自動的にシャッターが開閉する高耐圧ケーブル

SM | SC

SPC研磨 | 3m

全品測定検査証明付

PRICE DOWN

両端SCシャッター付コネクタパッチケーブル

注文コード	ご注文数	単価
A3242 POF-STSCS/30	1～9個	¥1,264 (税込 ¥1,390)
	10個以上	¥1,182 (税込 ¥1,300)

■SM(シングルモード) 9/125 ■SCコネクタ ■研磨面：SPC ■ケーブル外径：3mm ■波長：1310/1550nm ■耐圧・難燃仕様

Fujikura

許容曲げ半径R7.5mmのファイバ採用で狭いスペースに対応

SM | SC

SPC研磨 | 1.5m

ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ

注文コード	ご注文数	単価
A7430 FSCS-2PS-SPC-1.5M-MAGETSUYO3	1～9個	¥1,946 (税込 ¥2,140)
	10個以上	¥1,837 (税込 ¥2,020)

■SM(シングルモード)9/125 ■SCコネクタ ■研磨面 SPC ■長さ 1.5m ■ケーブル外径:3mm ■波長 1310/1550nm

e431 いいしざい

耐候性ケーブルを使用 屋外でもOK

※コネクタは耐候性ではありません

SM

SC

SPC研磨

1m

両端SCコネクタ付耐候性パッチケーブル

注文コード	ご注文数	単価
A7569 POF-WSCS/10	1～19個	¥698 (税込 ¥767)
	20～99個	¥658 (税込 ¥723)
	100個以上	¥598 (税込 ¥657)

■ケーブル外径：3mm×2mm

光ファイバー
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

パッチケーブル

e431 いいしざい

踏んでも、挟んでもOK ！加圧に強いステンレス保護管で守られたタフモデル

SM | SC | SPC研磨 | APC研磨

全品測定検査証明付

■ ケーブルの構造





1m SPC研磨

(税抜) ¥368

(SPC研磨1mを100個ご購入時の単価)

両端SCコネクタ付耐圧型パッチケーブル

SPC研磨

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A0883 POF-TSCS/10	1～19個	¥448 (税込 ¥492)
		20～99個	¥428 (税込 ¥470)
		100個以上	¥368 (税込 ¥404)
2m	A6507 POF-TSCS/20	1～19個	¥478 (税込 ¥525)
		20～99個	¥458 (税込 ¥503)
		100個以上	¥408 (税込 ¥448)
3m	A5003 POF-TSCS/30	1～19個	¥578 (税込 ¥635)
		20～99個	¥538 (税込 ¥591)
		100個以上	¥488 (税込 ¥536)
5m	A4250 POF-TSCS/50	1～19個	¥958 (税込 ¥1,053)
		20個以上	¥858 (税込 ¥943)
10m	A5762 POF-TSCS/100	1～19個	¥1,580 (税込 ¥1,738)
		20個以上	¥1,380 (税込 ¥1,518)

■SM(シングルモード) 9/125 ■SCコネクタ ■ケーブル外径:3mm

APC研磨

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A5835 POF-TSCA/10	1～19個	¥700 (税込 ¥770)
		20個以上	¥600 (税込 ¥660)
2m	A7390 POF-TSCA/20	1～19個	¥760 (税込 ¥836)
		20個以上	¥660 (税込 ¥726)
3m	A6455 POF-TSCA/30	1～19個	¥820 (税込 ¥902)
		20個以上	¥720 (税込 ¥792)
5m	W0946 POF-TSCA/50	1～19個	¥970 (税込 ¥1,067)
		20個以上	¥870 (税込 ¥957)

■波長 1310/1550nm ■耐圧・難燃仕様

e431 いいしざい

SM | SC – LC

SPC研磨

全品測定検査証明付

SC-LC変換パッチケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A1401 POF-SCLC/10	1～19個	¥510 (税込 ¥561)
		20個以上	¥460 (税込 ¥506)
3m	A9012 POF-SCLC/30	1～19個	¥630 (税込 ¥693)
		20個以上	¥580 (税込 ¥638)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい

SM | SC – FC

UPC研磨 | 1m

全品測定検査証明付

SC-FC変換パッチケーブル

注文コード	ご注文数	単価
L2377 POF-SCUFCU/10	1～19個	¥500 (税込 ¥550)
	20個以上	¥480 (税込 ¥528)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい

SM | LC

SPC研磨 | 3m

全品測定検査証明付

両端LCコネクタ付パッチケーブル

注文コード	ご注文数	単価
A5240 POF-LCS/30	1～19個	¥580 (税込 ¥638)
	20～99個	¥470 (税込 ¥517)
	100個以上	¥440 (税込 ¥484)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい

両端SCコネクタ

MM | SC

SPC研磨 | 3m



両端SCコネクタ付マルチモードパッチケーブル

注文コード	ご注文数	単価
A7813 POF-MMSCS/30	1～19個	¥548 (税込 ¥602)
	20～99個	¥448 (税込 ¥492)
	100個以上	¥418 (税込 ¥459)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい

両端LCコネクタ

MM | LC

SPC研磨 | 3m

両端LCコネクタ付マルチモードパッチケーブル

注文コード	ご注文数	単価
A7319 POF-MMLCS/30	1～19個	¥578 (税込 ¥635)
	20～99個	¥468 (税込 ¥514)
	100個以上	¥438 (税込 ¥481)

■ケーブル外径：2mm

パッチケーブル

e431 いいしざい　OM3　MM　SC　UPC研磨　2心　NEW

全品測定検査証明付

【OM3】マルチモード両端SC/UPC 2心メガネコード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
3m	V8520 POF-OM3SCU/D30	1個	¥1,150(税込 ¥1,265)
		20個以上	¥950(税込 ¥1,045)
5m	P7958 POF-OM3SCU/D50	1個	¥1,350(税込 ¥1,485)
		20個以上	¥1,150(税込 ¥1,265)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい　OM3　MM　LC　UPC研磨　2心　NEW

全品測定検査証明付

【OM3】マルチモード両端LC/UPC 2心メガネコード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
3m	W4051 POF-OM3LCU/D30	1個	¥1,180(税込 ¥1,298)
		20個以上	¥980(税込 ¥1,078)
5m	T7445 POF-OM3LCU/D50	1個	¥1,380(税込 ¥1,518)
		20個以上	¥1,180(税込 ¥1,298)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい　OM3　MM　SC　LC　UPC研磨　2心　NEW

全品測定検査証明付

【OM3】マルチモードSC/UPC-LC/UPC 2心メガネコード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
3m	W7762 POF-OM3SCULCU/D30	1個	¥1,180(税込 ¥1,298)
		20個以上	¥980(税込 ¥1,078)
5m	V1184 POF-OM3SCULCU/D50	1個	¥1,380(税込 ¥1,518)
		20個以上	¥1,180(税込 ¥1,298)

■ケーブル外径：2mm

e431 いいしざい

両端LC　2心メガネコード

OM4　MM　LC　SPC研磨　2心

全品測定検査証明付



【OM4】マルチモード両端 LC/SPC 2心メガネコード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
3m	H5724 POF-OM4LCS/D30	1個	¥1,450(税込 ¥1,595)
5m	NEW N4372 POF-OM4LCS/D50	1個	¥1,650(税込 ¥1,815)

■ケーブル外径：2mm

保護カバー付き　耐圧光パッチケーブル

e431 いいしざい

踏んでも安心、回収時も安心。メッシュ保護付き耐圧光ファイバーケーブル

UPC研磨　耐圧仕様　落下防止キャップ　50m　100m

メッシュカバー付き

タバ巻

迅速かつ確実な敷設・撤収が求められるシーンに最適！！

- **イベント・展示会**：仮設ネットワークや映像伝送の敷設に。撤収時も素早く回収できます。
- **災害対応・緊急通信**：迅速な通信回線の確保が必要な現場に。耐圧構造で屋外の一時敷設にも対応。
- **放送・映像伝送**：中継現場やイベント配信の光回線として。タバ巻きタイプで持ち運びも容易です。
- **通信インフラ工事**：仮設回線や試験回線の敷設に。繰り返し使用する現場にも適しています。

e431 いいしざい　SM　LC　2心

両端保護カバー付き LCコネクタ2心耐圧型ケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
50m	T5106 POF-2TLCUMC/BK500	1個	¥13,800(税込 ¥15,180)
100m	L2468 POF-2TLCUMC/BK1000	1個	¥22,800(税込 ¥25,080)

e431 いいしざい　SM　SC　2心

両端保護カバー付き SCコネクタ2心耐圧型ケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
50m	L6422 POF-2TSCUMC/BK500	1個	¥13,800(税込 ¥15,180)
100m	U1765 POF-2TSCUMC/BK1000	1個	¥22,800(税込 ¥25,080)

e431 いいしざい　SM　LC　4心



両端保護カバー付き LCコネクタ4心耐圧型ケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
50m	R4249 POF-4TLCUMC/BK500	1個	¥16,800(税込 ¥18,480)
100m	A1177 POF-4TLCUMC/BK1000	1個	¥27,800(税込 ¥30,580)

e431 いいしざい　SM　SC　4心

両端保護カバー付き SCコネクタ4心耐圧型ケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
50m	K9685 POF-4TSCUMC/BK500	1個	¥16,800(税込 ¥18,480)
100m	P6647 POF-4TSCUMC/BK1000	1個	¥28,800(税込 ¥31,680)

e431 いいしざい　MM　LC　4心

両端保護カバー付き LCコネクタ4心耐圧型 マルチモードケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
50m	R0440 POF-4TOM2LCUMC/BK500	1個	¥17,455(税込 ¥19,200)
100m	V5368 POF-4TOM2LCUMC/BK1000	1個	¥28,546(税込 ¥31,400)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
光ファイバー

コネクタ付き 2心耐圧光ファイバーケーブル 巻き取りドラムタイプ

e431 いいしざい　耐圧仕様　UPC研磨

ステンレスで保護されて耐衝撃性、耐側圧性、耐屈曲性に優れた構造

迅速かつ確実な敷設・撤収が求められるシーンに最適！！

- イベント・展示会
- 災害対応・緊急通信
- 放送・映像伝送
- 通信インフラ工事

ロック/ ブレーキ

コネクタ部アップ

※イメージ図

長さやコネクタの種類、梱包仕様など、お客様のご用途に合わせたカスタマイズに対応可能です

両端コネクタ付2心耐圧光ファイバーケーブル ドラム巻タイプ

モード	コネクタ	長さ	重量	注文コード		ご注文数	単価
SM	両端SC	100m	2.5kg	D6285	POF-2TSCU/BK1000D	1巻	¥33,800(税込 ¥37,180)
SM	両端SC	200m	3.8kg	B2393	POF-2TSCU/BK2000D	1巻	¥48,800(税込 ¥53,680)
SM	両端LC	100m	2.5kg	A5131	POF-2TLCU/BK1000D	1巻	¥33,800(税込 ¥37,180)
SM	両端LC	200m	3.8kg	H6543	POF-2TLCU/BK2000D	1巻	¥48,800(税込 ¥53,680)
MM	両端LC	100m	2.5kg	N6615	POF-2TOM2LCU/ BK1000D	1巻	¥32,000(税込 ¥35,200)
MM	両端LC	200m	3.6kg	C2445	POF-2TOM2LCU/ BK2000D	1巻	¥46,728(税込 ¥51,400)

■心数：2心　■リール寸法：232.3(W)× 206(D)× 312.5(H) mm

光コネクタ用クリーナー

e431 いいしざい

光ファイバのコネクタ端面に付いた汚れを除去する為のクリーナー

オス用
拭取り可能回数:500回

本体内部



替えリール

リール交換式光クリーナー

	注文コード	ご注文数	単価
本体（リール内蔵）	A1973 TKG-HC2	1～2個	¥3,480(税込 ¥3,828)
		3個以上	¥3,380(税込 ¥3,718)
替えリール単品	A0951 TKG-RHC2	1～4個	¥2,280(税込 ¥2,508)
		5個以上	¥2,080(税込 ¥2,288)

■適合コネクタ：SC/FC/ST/MU/LC/MPO　■本体サイズ：115x79x32mm

アダプタを取り付ければコネクタのオス側を清掃できる！オスメスの汚れを除去可能クリーナー

使い切りタイプ

アダプタを後端に装着すれば
奥まった場所もラクラク清掃

オス・メス兼用
拭取り可能回数:400 回

使い切りタイプ光クリーナー

注文コード	ご注文数	単価
A7110 ATC-NE-EZ2	1個	¥5,700(税込 ¥6,270)

■適合コネクタ：SC/SC2/FC/FAS/FA
■本体長さ：113mm（アダプタ取り外し時：104mm）

詰め替えタイプ

カートリッジ交換で
長く使える！

オス・メス兼用
拭取り可能回数:750 回
（カートリッジ１本あたり）

カートリッジ交換式光クリーナー

注文コード	ご注文数	単価
A8553 ATC-NE-E2	1個	¥7,091(税込 ¥7,800)

■適合コネクタ：SC/SC2/FC/FAS/FA
■本体長さ：230mm

専用カートリッジ単品

専用交換カートリッジ

注文コード	ご注文数	単価
A8989 ATC-NE-ES2	1～2個	¥5,882(税込 ¥6,470)
	3個以上	¥5,537(税込 ¥6,090)

コネクタクリーナー

Fujikura

清掃作業時間を約45%短縮！

オス・メス兼用
拭取り可能回数:775 回以上

オス･メス兼用光コネクタクリナー

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
SC コネクタ	M5581 SCPRO-CLK-A	1個	¥13,210(税込 ¥14,530)
LC コネクタ	K1934 LCPRO-CLK-A	1個	¥14,028(税込 ¥15,430)

■清掃方式：ドライクリーニング　■清掃回数：775回以上　■寸法(mm)：W17.5×H17.5×L185（ノズル伸長時：L220）

拭取り不織布

e431 いいしざい

光ファイバーケーブルの素線の拭取りに最適

1回の拭取りに最適なサイズです。

1袋 150枚入

(税抜) ¥1.9/枚
（1袋ご注文時の1枚あたり単価）

不織布

注文コード	ご注文数	単価
A5050 AOC-5050	1袋（150枚入）	¥295(税込 ¥324)

■サイズ：50×50mm

融着機

機能を限定し、簡単設定・簡単操作のEZ-Dropシリーズ

古河電工 光ファイバー融着機セット 単〜2心用

■心線曲がり癖矯正機能を搭載
■ドロップ融着用アクセサリも充実（オプション）

融着接続時間：単心13秒、2心15秒
加熱補強時間：50秒(S924)

業界初!!2心融着機

e431だけのお得なセット

単心ストリッパー・カッター・ホットストリッパー付

▼単品販売開始!
EZD01M2 検索

簡易型 単心・2心用 光ファイバ融着器セット

注文コード	ご注文数	単価
M0127 EZD01M2-KIT	1セット	¥594,382（税込 ¥653,820）

■質量：1kg(バッテリ含む)

小型・軽量化、高速接続作業と耐衝撃性を強化した架空接続作業に最適

古河電工 光ファイバー融着機セット 全8種類 単心・2心・4心

従来機比約25%の軽量化を実現
業界最軽量！

融着接続時間：4心テープ心線13秒
加熱補強時間：テープ心線約25秒（POWERモード）

■操作ボタンは必要最小限で、2.8インチのタッチパネルモニタを装備
■カートリッジ式バッテリ(標準2個付属)の採用で工具不要にて交換が容易
■カールリムーブ(心線曲がり癖除去)や軸ズレ矯正アシスト、ファイバリフォーマ、スリーブ収縮調整機能で融着接続作業をサポート。
■豊富なアクセサリー

ソフトケース入り又はハードケース入りの標準セット2種類に、工具セットやドロップフォルダ等が付属する8機種のセットがあります。詳細はHPでご確認ください。

S001M4-A-J3 推奨Aセット

ホルダ2種・単心ストリッパー・カッター・ホットストリッパー付

本体＋ソフトケース＋BATT(2個)＋ACアダプタ＋充電用ACアダプタ＋予備電極棒＋0.25mm/4心テープ各ファイバフォルダ＋ネックストラップ、他

小型 単心・2心・4心用
多心光ファイバ融着器セット

注文コード	ご注文数	単価
M3477 S001M4-A-J3	1セット	¥793,210（税込 ¥872,530）

■質量：750g(バッテリ含む) ■寸法：W120×D165×H65mm(突起物含まず)

Fujikura Bluetoothで周辺工具と連携、管理

1〜4心用

■ 単心〜4心対応
■ 可搬性に優れた小型軽量型
■ Bluetooth による無線通信機能
■ 5インチ タッチパネル液晶モニタ
■ 電極棒交換時工具不要

■簡単なスリーブ中心出し
多心融着接続機41Rは、加熱器上部にスケールがついていますので、簡単に補強スリーブの中心部へ位置決めが可能です。



カッター・単心ストリッパー・ホットストリッパー付

単心・2心・4心用
多心光ファイバ融着器セット

注文コード	ご注文数	単価
M2875 FUJIKURA-41R/KIT	1セット	¥780,082（税込 ¥858,090）

古河電工

光ファイバー融着機セット 単心用

■心線曲がり癖矯正機能を搭載
■ドロップ融着用アクセサリも充実(オプション)
■EZ!FuseTM(融着接続型現場組立コネクタ)にも対応

融着接続時間：13秒
加熱補強時間：50秒(S924)

単心ストリッパー・カッター付

▼単品販売開始!
EZD01A 検索

簡易型 単心用 光ファイバ融着器セット

注文コード	ご注文数	単価
H6814 EZD01A-KIT	1セット	¥334,282（税込 ¥367,710）

■質量：1kg(バッテリ含む)

住友電工 超小型光ファイバ融着機 小さくてパワフル

1〜4心用

ファイバカッタ・ホットジャケットリムーバー・単心用ジャケットリムーバ付

単心〜4心接続用の融着器にファイバカッタ、ホットジャケットリムーバー、単心用ジャケットリムーバが一緒になったセットです。
250μm用単心ファイバホルダと4心テープ用ファイバフォルダが付属します。

小型融着接続機 単心〜4心
接続対応機（e431オリジナル）

注文コード	ご注文数	単価
D9109 TYPE-201+M4-KM	1セット	

多心光ファイバ融着接続機も取り扱いしております。詳細はHPにてご確認ください。

買い替えチャンス! 融着機下取りキャンペーン 下取り品1台→新品1台（下取り2台の場合は新品2台）

下取り対象商品 ○
・動かない・壊れている融着機
・どの融着機メーカーでもOK
・融着機本体のみ パーツ無し

下取り非対象商品 ×
・パーツのみ融着機本体無し
・融着機以外の機器の下取り
・（ファイバーカッター等）

※90R16は下取り対象外です

Fujikura フジクラの融着機を下取りキャンペーンでお得にお買い求め頂けます！

41R 1〜4心用 本体価格から 30,000円引

100R4 1〜4心用 本体価格から 96,000円引

100R12 1〜12心用 本体価格から 138,000円引

ご注文後の流れ ご注文後、融着機をお送りください

商品ご注文後、お客様の不要になった融着機を弊社にお送りください。
弊社に融着機が到着次第、注文商品の手配をさせていただきます。

下取り品到着後2週間でお届け

※送料はお客様負担

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
融着接続機

OS2シングルモードダミーファイバ

損失試験用・OTDR測定用のダミーファイバとして

e431 いいしざい UPC研磨 APC研磨 200m

■ ステンレススチール製チューブ付きで側圧に強い
■ OTDR(光パルス測定器)のケースやキットに簡単接続
■ 中継アダプタを収納できるポケット付き
■ ランチケーブルやテールケーブルに

カラビナ付

面ファスナー付

アダプタ収納付

■接続例



シングルモード ランチケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
両端UPC	J8056 ODF-SMTSCU/200R	1個	¥14,000（税込 ¥15,400）
UPC－APC	N2419 ODF-SMTSCUSCA/200R	1個	¥14,000（税込 ¥15,400）

故障修理支援ツールキット

1台3役！e431 いいしざい だけの特別セット

OTDR 光パワーメータ 可視光源

古河電工

ソフトケース・光コネクタクリーナ(FTCN E-3)付属



故障支援ツールキット/OTDR・パワメータ・可視光源3役

注文コード	ご注文数	単価
E1853 LBT-103-E4	1セット	¥630,082（税込 ¥693,090）

■質量：700g(バッテリ含む) ■寸法：185×116×56mm ■キット構成品：本体(バッテリ内蔵、専用USBパワーアダプタ付)、ソフトケース、光コネクタクリーナ(FTCN E-3)

■故障箇所検出方法



ファイバーホルダー

フジクラ Fujikura FH-70-4、FH-70-8、FH-70-12、FH-70-250の互換品

e431 いいしざい FH-70 互換商品

※31S、31S+にてファイバホルダをご使用いただく場合、別売りのセットプレートをご用意ください

※フジクラ互換品※ ファイバホルダ

芯／心数	注文コード	ご注文数	単価
250μm 単心	R8397 E-70-250	1セット	¥25,800（税込 ¥28,380）
4心テープ心線	NEW D9872 E-70-4		
8心テープ心線	NEW D0504 E-70-8		
12心テープ心線	NEW W7090 E-70-12		

■フジクラ Fujikura FH-70-4、FH-70-8、FH-70-12、FH-70-250の互換品 ■対応融着機：90S・31S・31S+・41S・41S+・90R12・90R4・12R・41R・70R+・19R+

住友電工 FHS-025、FHS-09、FHM-4、FHM-8の互換品

e431 いいしざい FHS／FHM 互換商品 NEW

※住友電工互換品※ ファイバホルダ

芯／心数	注文コード	ご注文数	単価
250μm 単心	L9474 E-FHS-025	1セット	¥22,800（税込 ¥25,080）
900μm 単心	Y3897 E-FHS-09		
4心テープ心線	W5449 E-FHM-4		
8心テープ心線	V0079 E-FHM-8		

■住友電工 FHS-025、FHS-09、FHM-4、FHM-8の互換品 ■対応融着機：TYPE-71・TYPE-72・TYPE-201 シリーズ用

Fujikura FH-50/60/70シリーズ

250μm、2〜12心テープ心線、細径インドア、細径ドロップなどファイバーホルダ各種取り扱いしております。最新の価格は詳細はHPにてご確認ください。

古河電工 S712シリーズ

EZD01A、EZD01M2、S001M4、S124M4、S124M8、S124M12融着接続機で使用するホルダです。最新の価格は詳細はHPにてご確認ください。

放電電極棒

e431 いいしざい 古河電工製融着機 1台に2本使用

S969 互換商品

放電電極棒 古河電工S969向け

注文コード	ご注文数	単価
A9696 e431-S969	2本1組	¥4,980（税込 ¥5,478）

■対応機種：S178A,S153A,S123C-A,S123-B,A123M4-A,S123M4-B,S123M12

e431 いいしざい 古河電工製融着機 1台に2本使用

ELR-01 互換商品

放電電極棒 古河電工ELR-01向け

注文コード	ご注文数	単価
Y8176 HT-ELR-01	2本1組	¥4,980（税込 ¥5,478）

■対応機種：NJ001A,S124M4,S124M8,S124M12,S179A

e431 いいしざい フジクラ製融着機 1台に2本使用

放電電極棒 フジクラ製融着器向け

注文コード	ご注文数	単価
F4154 HT-ELCT2-16B	2本1組	¥5,980（税込 ¥6,578）

■対応機種：90S, 90R12, 90R4, 41R, 31S,41S

※正規品ではございませんので、故障時等にメーカー保証が受けられない場合もございます。お客様のご判断の上でご利用をお願い致します。

e431 いいしざい フジクラ製融着機 1台に2本使用

放電電極棒 フジクラ製融着器向け

注文コード	ご注文数	単価
A0705 HT-ELCT2-20	2本1組	¥4,980（税込 ¥5,478）
A5784 HT-ELCT2-12		

■対応機種：A0705 70S,70R,19S,19R,FSM-60S,FSM-60R,FSM-18S,FSM-18R,FSM-50S,FSM-50R,FSM-17S,FSM-17S-FH,FSM-17R A5784 12S,12R,FSM-11R,FSM-11S

※正規品ではございませんので、故障時等にメーカー保証が受けられない場合もございます。お客様のご判断の上でご利用をお願い致します。

Fujikura

放電電極棒 フジクラELCT2-12

注文コード	ご注文数	単価
A0279 ELCT2-12	2本1組	¥9,119（税込 ¥10,030）

■対応機種：12S,12R,FSM-11Rの融着機に対応

Fujikura

放電電極棒 フジクラELCT2-20A

注文コード	ご注文数	単価
U4075 ELCT2-20A	2本1組	¥9,410（税込 ¥10,350）

■ 対応機種：FSM-18S/18R/60S/60R/17R/50S/50R/19S/19R/70R/70S/70S+/70R+/19S+/19R+の融着機に対応

熱収縮補強スリーブ

単位：mm

注文コード	メーカー	長さ	抗張力体	加熱後外径	適用心線数	推奨切断長	単価
A8147 CHS-R12S	e431 いいしまい	40	ステンレス	Φ2.0	単心～2心テープ心線	10	20袋以上ご購入で ¥34(税込 ¥37)／1本
B7974 CHS-1S/40	e431 いいしまい	40	ステンレス	Φ3.0	単心専用 0.25mm～0.9mm	10	20袋以上ご購入で ¥36(税込 ¥39)／1本
D0843 CHS-1S/60	e431 いいしまい	60	ステンレス	Φ3.0	単心専用 0.25mm ～0.9mm	16	20袋以上ご購入で ¥38(税込 ¥41)／1本
A3396 CHS-R18C	e431 いいしまい	40	セラミック	3.7×3.4	単心～8心テープ心線	10	20袋以上ご購入で ¥40(税込 ¥44)／1本
A0079 CHS-R18G	e431 いいしまい	40	ガラス(透明)	3.7×3.4	単心～8心テープ心線	10	20袋以上ご購入で ¥53(税込 ¥58)／1本
A2520 FP-04T	Fujikura	40	ガラスセラミック	Φ4.0	単心 ～ 8心	10	20袋以上ご購入で ¥66(税込 ¥72)／1本
B2572 FPS01-DC-60	Fujikura	60	ステンレス	Φ4.3/4.6	ドロップ専用　単心・2心用	10	4袋以上ご購入で ¥419(税込 ¥461)／1本
X5328 S924	古河電工	40	ガラス(透明)	3.8×3.6	1～8心テープ心線	10	40袋以上ご購入で ¥255(税込 ¥280)／1本
H7248 S921DC	古河電工	60	ステンレス	Φ4.8	ドロップ専用　単心・2心テープ心線	10	1袋以上ご購入で ¥363(税込 ¥399)／1本

古河電工のスリーブ各種取り扱いしております。詳細はHPにてご確認ください。

選べる２タイプの補強材(強化ガラス/セラミックス)

e431 いいしまい　1～8心用

定番商品



単心～8心用熱収縮補強スリーブ 強化ガラス/セラミックス　1袋 25本入

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
強化ガラス	A0079 CHS-R18G	1～9袋	¥1,648(税込 ¥1,812)
		10～19袋	¥1,438(税込 ¥1,581)
		20袋以上	¥1,325(税込 ¥1,457)
セラミックス	A3396 CHS-R18C	1～9袋	¥1,125(税込 ¥1,237)
		10～19袋	¥1,050(税込 ¥1,155)
		20袋以上	¥1,000(税込 ¥1,100)

■補強材：セラミックス/強化ガラス　■長さ：40mm
■対応ケーブル：単心～8心(テープ心線対応)

お得な１箱50本入り！ 1～2心用 エコノミータイプ

e431 いいしまい　1～2心



1袋 50本入

単心～2心用熱収縮補強スリーブ　エコノミータイプ

注文コード	ご注文数	単価
A8147 CHS-R12S	1～9袋	¥1,900(税込 ¥2,090)
	10～19袋	¥1,800(税込 ¥1,980)
	20袋以上	¥1,700(税込 ¥1,870)

■補強材：ステンレス　■長さ：40mm
■対応ケーブル：単心～2心(テープ心線対応)

汎用成端箱・融着トレーにピッタリなサイズ

e431 いいしまい　単心用

収縮後外径：3mm



1袋 50本入

単心用熱収縮補強スリーブ　40mm/60mm

注文コード	ご注文数	単価
40mm B7974 CHS-1S/40	1～9袋	¥2,000(税込 ¥2,200)
	10～19袋	¥1,900(税込 ¥2,090)
	20袋以上	¥1,800(税込 ¥1,980)
60mm D0843 CHS-1S/60	1～9袋	¥2,100(税込 ¥2,310)
	10～19袋	¥2,000(税込 ¥2,200)
	20袋以上	¥1,900(税込 ¥2,090)

■補強材：ステンレス1.5mm　■対応ケーブル：単心0.25mm～0.9mm

Fujikura　1～8心用



1袋 25本入

単心～8心用熱収縮補強スリーブ　フジクラ

注文コード	ご注文数	単価
A2520 FP-04T	1～9袋	¥2,191(税込 ¥2,410)
	10～19袋	¥1,882(税込 ¥2,070)
	20袋以上	¥1,673(税込 ¥1,840)

Fujikura　単心・2心用

1袋 25本入

ドロップケーブル用 熱収縮補強スリーブ　フジクラ

注文コード	ご注文数	単価
B2572 FPS01-DC-60	1袋	¥11,537(税込 ¥12,690)
	2～3袋	¥10,955(税込 ¥12,050)
	4袋以上	¥10,491(税込 ¥11,540)

光ファイバストリッパ

Fujikura　３種類の被覆径に使用可能！

適用被覆外径　被覆除去後外径
2～3mm → 900μm
900μm → 250μm
250μm → 125μm

光ファイバストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A3937 SS03	1個	¥18,710(税込 ¥20,580)

古河電工　もちやすい手工具タイプ

適用被覆外径
2～3mm
900μm
250μm

光ファイバストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
J1520 S211B	1個	¥4,946(税込 ¥5,440)

光ファイバカッタ

安定した融着に不可欠なあらゆる環境で安定したカットを実現

Fujikura

光ファイバカッター

注文コード	ご注文数	単価
G7725 CT60	1台	¥94,755(税込 ¥104,230)

■適応クラッド径：125μm　■切断寿命：約60000ファイバ切断
■対応心線：1～16心

机上でも片手でも操作可能

古河電工

光ファイバカッター

注文コード	ご注文数	単価
L0597 S327A	1台	¥113,300(税込 ¥124,630)

■適応クラッド径：125μm　■切断可能心線数：65,000心　■対応心線：単心・2心～12心(250μm)

自動回転刃を搭載し、面倒な刃回転が不要

住友電工

ファイバカッタ

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
カウンタ無	K9302 FC-8R-M	1個	
カウンタ付	T2560 FC-8R-MC	1個	

■適応クラッド径：125μm　■切断可能心線数：60,000心　■対応心線：単心～12心

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
光ファイバー

ファイバカッター

注文コード	メーカー	切断刃自動回転	自動切断	ファイバー屑自動回収	切断可能本数	対応心線	対応ホルダ	10日間返品保証付	単価
❶ K7073 TKG-OC61A	e431 いいしまい	ダイヤル回転式	○	○	52,000本	1～12心	古河・住友・フジクラ	○	¥46,800(税込 ¥51,480)
❷ A1670 TKG-OCA	e431 いいしまい	○	×	○	40,000本	1～8心	古河・住友・フジクラ	○	¥48,800(税込 ¥53,680)
❸ A5660 TKG-OC2	e431 いいしまい	×	×	○	32,000本(刃のローテーション時)	1～8心	古河・住友・フジクラ	○	¥38,800(税込 ¥42,680)
❹ L0597 S327A	古河電工	ダイヤル回転式	○	○	65,000本	1～12心	古河	×	¥113,300(税込 ¥124,630)
❺ G7725 CT60	Fujikura	○※	○	○	60,000本	1～16心	フジクラ	×	¥94,755(税込 ¥104,230)

※フジクラの融着機との無線通信時

ワンプッシュで、誰でも簡単・高精度ファイバー切断。

NEW

e431 いいしまい　1～12心用

古河・住友・フジクラ製ホルダ対応！
※住友の一部機種は磁石が反発する為、手で押さえながらの切断となります

ポイント

❶ かんたん自動切断機能
❷ 工具不要で刃のローテーションが可能
❸ 切断可能回数は旧モデル比約1.6倍の最大52,000回

10日間返品保証付

HPにて切断刃交換メンテナンスをご案内しています

ワンアクション操作ファイバカッター

注文コード	ご注文数	単価
❶ K7073 TKG-OC61A	1個	¥46,800(税込 ¥51,480)

■標準装備プレート：0.25mm/0.9mm/φ2・φ3・幅3mmインドア兼用　■切断長：【テープ心線】10mm【単心線】標準装備品では被覆外径0.25mm(5～16mm)、被覆外径0.9mm(10～16mm)　■対応心線：1～12心　■切断可能本数：52,000本(切断刃1箇所あたり約2,000心)　■対応ホルダ：古河・住友・フジクラ製に対応(※)　■保証期間：1年間

切断刃の自動回転でローテーション不要

e431 いいしまい　1～8心用

古河・住友・フジクラ製ホルダ対応！
※住友の一部機種は磁石が反発する為、手で押さえながらの切断となります

ポイント

簡単な切断と自動ファイバー屑回収機能付
ファイバーをカットする毎に切断刃が自動回転するので刃のローテーション不要!

10日間返品保証付

HPにて切断刃交換メンテナンスをご案内しています

単心～8心対応 光ファイバカッター　切断刃自動回転

注文コード	ご注文数	単価
❷ A1670 TKG-OCA	1個	¥48,800(税込 ¥53,680)

■標準装備プレート：0.25mm/0.9mm/φ2～3mm単心用　■切断長：10mm(標準装備品では10～16mm)　■対応心線：1～8心　■切断可能本数：40,000本　■対応ホルダ：古河・住友・フジクラ製に対応(※)　■ファイバー屑自動回収機能付　■保証期間：1年間

単心から８心まで対応の基本モデル

e431 いいしまい

1～8心用

10日間返品保証付

古河・住友・フジクラ製ホルダ対応!
※住友の一部機種は磁石が反発する為、手で押さえながらの切断となります

単心～8心対応 光ファイバカッター ベーシックタイプ

注文コード	ご注文数	単価
❸ A5660 TKG-OC2	1個	¥38,800(税込 ¥42,680)

■標準装備プレート：0.25mm/0.9mm/φ2～3mm単心用　■切断長：10mm(標準装備品では10～16mm)　■対応心線：1～8心　■切断可能本数：32,000本(刃のローテーション時)　■対応ホルダ：古河・住友・フジクラ製に対応(※)　■ファイバー屑自動回収機能付　■保証期間：1年間

スペアパーツ

ファイバー屑回収箱

e431 いいしまい



OC2/OCA/OC61A兼用

ファイバー屑回収スペアパーツ

注文コード	
A9512	TKG-OC2KZ

ご注文数	単価
1個	¥2,030(税込 ¥2,233)

カッター替刃

e431 いいしまい

OC2専用(※OCA/OC61A非対応)

カッター替刃パーツ

注文コード	
A8247	TKG-ROC1

ご注文数	単価
1個	¥4,980(税込 ¥5,478)

予備として１台あると安心！廉価版ファイバカッター

e431 いいしまい

- 小型・軽量で操作が簡単、現場での組立に最適
- スライドロック構造により収納時にカッターをしっかり保護
- 低コスト＆メンテナンス不要(カッターホイールの調整も不要)
- 現場組立コネクタやメカニカルスプライス加工に最適
- 使用頻度が少ない方にもおすすめ：コストを抑えつつ必要な場面で活用可能

■注意事項
融着機での使用はできません
高頻度の施工や専門的な作業には不向きです

ファイバカッター　簡易型

注文コード	ご注文数	単価
Q9239 TKG-OFC20TS	1個	¥2,180(税込 ¥2,398)

■対応心線：1心　■ファイバホルダー：コネクタ専用治具に使用(当社全種類現場組立コネクタ対応)　■切断可能回数：約500回　■サイズ：92.5×57×36mm　■重量：41.5g

ホットストリッパ

高速加熱のため連続使用に最適

e431 いいしまい

高速加熱1秒
連続使用約4時間
単心～12心

光ファイバをセットしたホルダを本機にセット。

ホルダ台をスライド。

被覆が除去できています。

光ファイバホットストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
R6162 TKG-HS1	1台	¥68,800(税込 ¥75,680)

■適用光ファイバー：石英系ガラス光ファイバ　■クラッド径(被覆厚)：125μm　■光ファイバ心数：単心～12心　■標準加熱時間：通常モード / 1秒 (Ecoモード / ヒーター温度による)　■バッテリー：7.4Vリチウムバッテリー(連続使用：約4時間)

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

光パワーメーター / 光源（SM・MM）

どんなコネクタでもアダプタの交換不要の小型パワーメーター

e431 いいしざい

コネクタを選ばないマルチ測定口
（コネクタを測定口に押し付けた状態で測定します）

- アダプタの交換無しで すぐに測定が可能
- 持ち運びに便利なサイズ
- 片手で、らくらく操作が可能！

パワーメーター
高出力対応(-50～+26dBm)
- 測定波長：850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- 範囲：-50～+26dBm
  適合コネクタ：SC,FC,ST
- 電源：アルカリ単4×2本(約80時間以上可動)
- 待機時間：約1600時間
- 寸法：高×幅×奥＝12×3.3×3cm
- 付属品：本体にストラップ・専用ケース

光パワーメータ

注文コード	
A0189	TOF-MPM1

ご注文数	単価
1～3台	¥10,380（税込 ¥11,418）
4台以上	¥9,480（税込 ¥10,428）

■バックライト付/LED搭載 ■単4×2本 ※付属品：ストラップ付

片手で操作可能な手のひらサイズ 新型パワーメーター&光源

e431 いいしざい

パワーメーター
高出力対応(-40～+26dBm)
- 測定波長：850 - 1650nm
- 範囲：-40～+26dBm
- 適合コネクタ：SC,FC
- 電源：アルカリ単4×4本
- 寸法：高×幅×奥＝115×62×30mm

光パワーメータ

注文コード		ご注文数	単価
G7228	TOF-PM4	1～2台	¥16,800（税込 ¥18,480）
		3台以上	¥15,800（税込 ¥17,380）

使用後は付属のキャップを締め、粉塵等が侵入しないよう十分ご注意ください。取り扱いについては説明書をよく読んでご使用ください。

e431 いいしざい

シングルモード SM光源　マルチモード MM光源

光源：2波長切替タイプ(SM用)
- ファイバータイプ：SM
- 波長：1310 / 1550nm
- 出力：-5dBm
- 適合コネクタ：SC,FC
- 連続光/変調光(270/1k/2kHz)の選択が可能
- 電源：アルカリ単4×4本

光源：2波長切替タイプ(MM用)
- ファイバータイプ：MM
- 波長：850/1300nm
- 出力：-5dBm　適合コネクタ：SC,FC
- 連続光/変調光(270/1k/2kHz)の選択が可能
- 電源：アルカリ単4×4本

光源 SM型／MM型

	注文コード		ご注文数	単価
シングルモード SM光源	J5851	TOF-LS3	1台	¥32,800（税込 ¥36,080）
マルチモード MM光源	B0595	TOF-MMLS4	1台	¥43,800（税込 ¥48,180）

■ 寸法：高115×幅65×奥30mm

アルカリ乾電池

e431 いいしざい

アルカリ乾電池 1パック 4本入り

	注文コード		ご注文数	単価
単3形	U1382	AGC-ABLR6/4	1パック	¥100（税込 ¥110）
単4形	Y7841	AGC-ABLR03/4		

光コネクタ端面検査機

端面の汚れを容易にチェック！

在庫限り

e431 いいしざい

既設配線されたコネクタ端面をメス側から検査することも可能！

倍率：400X
3.5インチ
PC研磨
SC
LC
FC
ST

光コネクタ端面検査機

注文コード		ご注文数	単価
J4934	TOF-TM400	1個	¥89,800（税込 ¥98,780）

オプション

2.5mm SC/FC/ST オス用APC研磨アダプタ　在庫限り
e431 いいしざい　APC研磨

オス用APC研磨アダプタ／TOF-TM400のオプション

注文コード		ご注文数	単価
D7453	2.5-A-M	1個	¥4,980（税込 ¥5,478）

SC/APC メス用APC研磨アダプタ　在庫限り
e431 いいしざい　APC研磨

メス用APC研磨アダプタ／TOF-TM400のオプション

注文コード		ご注文数	単価
J1024	SC-A-F	1個	¥5,980（税込 ¥6,578）

単心ファイバ用簡易V溝突合器

パルス試験や導通・損失試験等で役立つ！

e431 いいしざい

■挿入損失 0.2dB
（マッチングオイルを使用した場合）
■ 適用ファイバ
SM,MM,0.25 単心ファイバ

単心ファイバ用簡易V溝突合器

注文コード		ご注文数	単価
J1355	TKG-150	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

■ 寸法：80W×80D×36H ■ 質量：360g

ファイバーチェッカー

ケーブルの傷やコネクターの接続不良箇所の発見に

e431 いいしざい　可視光線

可視光源器

注文コード		ご注文数	単価
A6040	TOF-FC3	1個	¥2,980（税込 ¥3,278）

■電源：単三×2本 ■波長：650nm ■出力：1mW ■測定距離：5km ■出力モード：点灯,点滅 ■本体：アルミ合金
※付属品：専用ケース、クリーニング棒

両端SC 中継アダプタ　シングル・マルチモード兼用

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端SC　2心

SC2連中継アダプタ

注文コード		ご注文数	単価
U6382	COA-SCJJD	1～9個	¥122（税込 ¥134）
		10～49個	¥112（税込 ¥123）
		50個以上	¥103（税込 ¥113）

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端SC　ネジ穴無



SC中継アダプタ(ネジ穴無し)

注文コード		ご注文数	単価
A4437	COA-SCJJ2	1～9個	¥60（税込 ¥65）
		10～99個	¥50（税込 ¥54）
		100個以上	¥48（税込 ¥52）

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端SC

SC中継アダプタ(ネジ穴付き)

注文コード		ご注文数	単価
A7633	COA-SCJJ	1～9個	¥60（税込 ¥66）
		10～99個	¥50（税込 ¥55）
		100個以上	¥49（税込 ¥53）

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端SC　ネジ穴無　シャッター

シャッター式SC中継アダプタ(ネジ穴無し)

注文コード		ご注文数	単価
D6430	COA-STSCJJNF	1～9個	¥80（税込 ¥88）
		10～99個	¥72（税込 ¥79）
		100個以上	¥70（税込 ¥77）

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端SC　ネジ穴有　シャッター

シャッター式SC中継アダプタ(ネジ穴付き)

注文コード		ご注文数	単価
Q4566	COA-STSCJJF	1～9個	¥80（税込 ¥88）
		10～99個	¥72（税込 ¥79）
		100個以上	¥70（税込 ¥77）

e431 いいしざい　SM・MM兼用

APCコネクタとの利用時、色が気になる方へ

両端SC

SC中継アダプタ(APC色合わせタイプ)

注文コード		ご注文数	単価
T4970	COA-SCJJ/APC	1～9個	¥62（税込 ¥68）
		10～99個	¥52（税込 ¥57）
		100個以上	¥50（税込 ¥55）

両端LC 中継アダプタ　シングル・マルチモード兼用

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端LC

LC中継アダプタ　PRICE DOWN

注文コード		ご注文数	単価
U6106	COA-LCJJ	1～9個	¥118（税込 ¥129）
		10～99個	¥108（税込 ¥118）
		100個以上	¥99（税込 ¥108）

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端LC　2心

LC2連中継アダプタ　PRICE DOWN

注文コード		ご注文数	単価
Y1062	COA-LCJJD	1～9個	¥188（税込 ¥206）
		10～49個	¥168（税込 ¥184）
		50個以上	¥158（税込 ¥173）

光変換アダプタ

UPCメス-APCオス

e431 いいしざい　UPC研磨 → APC研磨　SC

UPCメス-APCオス変換アダプタ

注文コード		ご注文数	単価
W6440	COA-SCAPUJ	1個	¥680（税込 ¥748）

APCメス-UPCオス

e431 いいしざい　APC研磨 → UPC研磨　SC

APCメス-UPCオス変換アダプタ

注文コード		ご注文数	単価
H1579	COA-SCUPAJ	1個	¥680（税込 ¥748）

光用 中継・変換アダプタ

光ケーブルどうしを接続してケーブルを中継する場合に

e431 いいしざい　SC-LC　UPC研磨　SM・MM兼用

PRICE DOWN

SC-LC中継アダプタ

注文コード		ご注文数	単価
A1129	COA-SCJLCJ	1～9個	¥1,680（税込 ¥1,848）
		10個以上	¥1,580（税込 ¥1,738）

e431 いいしざい　SC-LC　UPC研磨　SM

PRICE DOWN

LCメス-SCオス変換アダプタ

注文コード		ご注文数	単価
R1715	COA-LCJSCP	1～9個	¥1,580（税込 ¥1,738）
		10個以上	¥1,480（税込 ¥1,628）

e431 いいしざい　SC-LC　UPC研磨　SM

PRICE DOWN

SCメス-LCオス変換アダプタ

注文コード		ご注文数	単価
G2419	COA-LCPSCJ	1～9個	¥1,580（税込 ¥1,738）
		10個以上	¥1,480（税込 ¥1,628）

e431 いいしざい　SC-FC　UPC研磨　SM



PRICE DOWN

SCメス-FCオス変換アダプタ

注文コード		ご注文数	単価
Q6849	COA-FCPSCJ	1～9個	¥1,680（税込 ¥1,848）
		10個以上	¥1,580（税込 ¥1,738）

ダストキャップ

端面の傷や汚れを防止

e431 いいしざい　SCコネクタ　取手付

光ダストキャップ　10個単位

注文コード		ご注文数	単価
V5466	COA-CAP	10～90個	¥11（税込 ¥12）
		100個以上	¥10（税込 ¥11）

光アッテネーター（光固定減衰器）

光信号を適切なレベルに減衰させます

e431 いいしざい　UPC研磨

SM(シングルモード) / SCコネクタ
■研磨面：UPC
■反射減衰量：＞50dB
■減衰量偏差：±0.5dB(1～9dB)
±5%（10～20dB）

UPC研磨SC型光アッテネータ

減衰量		注文コード		ご注文数	単価
-1dB	A6704	ATO-1U		1～9個	¥768（税込 ¥844）
-2dB	A1012	ATO-2U			
-3dB	A4778	ATO-3U			
-4dB	A0656	ATO-4U			
-5dB	A6380	ATO-5U			
-6dB	A1071	ATO-6U			
-7dB	A6320	ATO-7U		10個以上	¥698（税込 ¥767）
-8dB	A5894	ATO-8U			
-9dB	A1818	ATO-9U			
-10dB	A9082	ATO-10U			
-15dB	A0478	ATO-15U			
-20dB	A8111	ATO-20U			

e431 いいしざい　APC研磨

SM(シングルモード) / SCコネクタ
■研磨面：APC ■反射減衰量：＞60dB
■減衰量偏差：±0.5dB(1～9dB)
±5%（10～20dB）

APC研磨SC型光アッテネータ

減衰量	注文コード		ご注文数	単価
-1dB	M4806	ATO-1A	1～9個	¥790（税込 ¥869）
-2dB	R6337	ATO-2A		
-3dB	E8143	ATO-3A		
-4dB	U9082	ATO-4A		
-5dB	U0672	ATO-5A	10個以上	¥730（税込 ¥803）
-10dB	Y0456	ATO-10A		
-15dB	W3796	ATO-15A		
-20dB	T9305	ATO-20A		

光アウトレット SC型シャッター付

既存のコンセントへ設置可

e431 いいしざい　1連ロゴなし　SCコネクタ

光アウトレット　SC型自動シャッター付　10個単位

注文コード	ご注文数	単価
L6332 OFP-HOL/1	10個	¥909(税込 ¥999)
	20～40個	¥890(税込 ¥979)
	50個以上	¥872(税込 ¥959)

■サイズ：幅78mm×高さ120mm×奥行14.7mm　■接続数：1接続(SCコネクタ接続、曲率半径15mm)　■防塵特性：IP5X(JISC0920)　■難燃特性：V-0(UL94規格)

光ローゼット

小型で使いやすい

e431 いいしざい　自動シャッター付　曲げ半径15mm

光ローゼット　SC型自動シャッター付　10個単位

注文コード	ご注文数	単価
G3742 OFL-HLZ	10個	¥700(税込 ¥769)
	20～90個	¥681(税込 ¥749)
	100個以上	¥636(税込 ¥699)

■サイズ：幅48mm×高さ99mm×奥行17.5mm　■接続数：1接続(SCコネクタ接続、曲率半径15mm)　■防塵特性：IP5X(JISC0920)　■難燃特性：V-0(UL94規格)

上下左右(四方向)から入線可能！自動シャッター付光ローゼット

TERADA　曲げ半径15mm　屋内外光ケーブルに対応

光ローゼット　SC型自動シャッター付　10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A3797 TD-1620-1	10～90個	¥782(税込 ¥860)
	100個以上	¥719(税込 ¥790)

■寸法：幅 65 ×高さ 101 ×奥行 15.5mm

TERADA 光ケーブルの中継用・端末用として用いられるシャッター付の光コンセント

既存のコンセントを利用して、簡単に取付可能

1・2・3連とも NTT ロゴマーク無し

2連、3連タイプは一般的な壁面端子に利用することが可能です。取り付ける取付枠の高さで、HとLが選択できます。(1連タイプはあらかじめ取付枠あり)

L：高さ 8mm、フルカラー取付枠に最適
H：高さ 10mm、ワイド21取付枠に最適

SCコネクタ　1連タイプ　　SCコネクタ　2連タイプ　　SCコネクタ　3連タイプ



L：高さ8mm、フルカラー取付枠に最適　/　H：高さ 10 mm、ワイド 21 取付枠に最適

※2連タイプ

※1連タイプ

光アウトレット　SC型自動シャッター付

	注文コード	ご注文数	単価
	A3981 TD-1619-5	1～9個	¥1,300(税込 ¥1,430)
		10～49個	¥1,019(税込 ¥1,120)
		50個以上	¥973(税込 ¥1,070)

光アウトレット　SC型自動シャッター付

	注文コード	ご注文数	単価
L	A4285 TD-1736-7	1～9個	¥1,300(税込 ¥1,430)
		10～49個	¥1,064(税込 ¥1,170)
H	A5488 TD-1736-6	50個以上	¥1,019(税込 ¥1,120)

光アウトレット　SC型自動シャッター付

	注文コード	ご注文数	単価
L	A1828 TD-1736-9	1～9個	¥1,446(税込 ¥1,590)
		10～49個	¥1,173(税込 ¥1,290)
H	A3656 TD-1736-8	50個以上	¥1,128(税込 ¥1,240)

ミニクロージャ

12心ドロップケーブル分岐用の小型クロージャ

kawamura　屋外用　架空設置　IP34

ドロップ用スリーブは P.48

ドロップケーブル引込用クロージャ

注文コード	ご注文数	単価
A7168 HSHC-S12M	1～9個	¥6,164(税込 ¥6,780)
	10個以上	¥5,746(税込 ¥6,320)

■寸法：縦177.5×横265×深さ75mm　■多心ドロップケーブル入出線数：片側1条(計2条)　■出力ドロップケーブル数：片側6条(計12条)　■余長収納トレイ：6段　■最大接続数：14心(各トレイ2心、本体2心)　■重量：1kg

設置場所が多彩なドロップ用ミニクロージャ

kawamura　屋外用　架空設置　IP44

ドロップ用スリーブは P.48

ドロップケーブル3条3心中継用

注文コード	ご注文数	単価
W3445 HSHC-S3	1個	¥2,564(税込 ¥2,820)

■寸法：縦82×横224×深さ30mm　■融着接続数：3心　■保護構造：IP44　■重量：130g

ドロップ接続収容ケース

保留ドロップの再利用に

Fujikura

ドロップ用スリーブは P.48

ドロップケーブル1心中継用

注文コード	ご注文数	単価
G6934 FBCO-DRP	1～9本	¥1,510(税込 ¥1,660)
	10～49本	¥1,419(税込 ¥1,560)
	50本以上	¥1,355(税込 ¥1,490)

■寸法：幅24×高さ33×奥行176mm　■適用ドロップケーブル(支持線部を除く)：約1.6×2mm、約2×3mm

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
光ファイバー

小型光成端箱

融着、メカニカルスプライス、中継アダプタに適合

屋内用　●SC中継アダプタ取付可能　●収納トレイ付

e431 いいしざい

屋内用　光成端箱/1心中継アダプタ取付可

注文コード	ご注文数	単価
L9702 OFB-KSB	1～9個	¥278(税込 ¥305)
	10個以上	¥248(税込 ¥272)

■寸法：幅115×高さ86×奥行23mm

屋内用　●2心SC中継アダプタ取付可能　●収納トレイ付

e431 いいしざい

屋内用　光成端箱/2心中継アダプタ取付可

注文コード	ご注文数	単価
T1652 OFB-KSB2	1～9個	¥288(税込 ¥316)
	10個以上	¥258(税込 ¥283)

■寸法：幅115×高さ86×奥行23mm

※画像はOFB-KSBです。
※中継アダプタは別売りです。

コンパクトな光成端箱

WKW 株式会社 渡辺製作所

- ●光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
- ●光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
- ●光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上

2心 WO-B2SC　　4心 WO-B4SC　　8心 WO-B8SC

光成端箱

芯／心数	注文コード	ご注文数	単価
2心	C0651 WO-B2SC	1個	¥1,655(税込 ¥1,820)
4心	P1530 WO-B4SC	1個	¥2,191(税込 ¥2,410)
8心	D2794 WO-B8SC	1個	¥10,010(税込 ¥11,010)

■適応光ファイバー：シングルモード光ファイバー 最小曲げ半径 15mm　■適応ケーブル外径：2.0～2.5×3.0～4.5mm　■適応スリーブホルダー：内側／φ3×40mm(FO心線分岐部)、外側／φ4×40mm(FO心線分岐部)・4×4×40mm(メカニカルスプライス)　■適応FOホルダー：φ8×40～45mm(FOコード分岐部)　■適応プラグ：SCコネクタ　■適応配線：融着／メカニカルスプライス接続(送り配線)、融着／メカニカルスプライス+光コード接続(コネクタ接続)、現地組立型SCコネクタ接続(コネクタ接続)
■付属品：固定用ネジ2本、結束バンド1本、取扱説明書

屋外(軒下)壁掛融着接続箱

ドロップケーブルとインドアケーブルの接続に

古河電工　●超小型・軽量の樹脂製　●メカスプと融着の2接続分が収納可能

屋外用　軒下

FTTH用光軒下成端箱【古河電工】　10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A4426 J426	10～30個	¥1,019(税込 ¥1,120)
	40～90個	¥964(税込 ¥1,060)
	100個以上	¥882(税込 ¥970)

■寸法：幅65 ×高さ155 ×奥行26mm　■最大接続数(融着)：単心2

Fujikura　●コネクタ接続用　●SCアダプタ付属

屋外用　軒下



FTTH用光軒下成端箱【フジクラ】

注文コード	ご注文数	単価
A9439 FPB-201-2SC	1個	¥3,391(税込 ¥3,730)

■寸法：幅115×高さ200×奥行30mm　■最大接続数(融着)：単心4、4心テープ8

両端SC 中継アダプタ　シングル・マルチモード兼用

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端SC　2心

SC2連中継アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
U6382 COA-SCJJD	1～9個	¥122(税込 ¥134)
	10～49個	¥112(税込 ¥123)
	50個以上	¥103(税込 ¥113)

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端SC　ネジ穴無



SC中継アダプタ(ネジ穴無し)

注文コード	ご注文数	単価
A4437 COA-SCJJ2	1～9個	¥60(税込 ¥65)
	10～99個	¥50(税込 ¥54)
	100個以上	¥48(税込 ¥52)

e431 いいしざい　SM・MM兼用　両端SC

SC中継アダプタ(ネジ穴付き)

注文コード	ご注文数	単価
A7633 COA-SCJJ	1～9個	¥60(税込 ¥66)
	10～99個	¥50(税込 ¥55)
	100個以上	¥49(税込 ¥53)

e431 いいしざい　APCコネクタとの利用時、色が気になる方へ　SM・MM兼用　両端SC

SC中継アダプタ(APC色合わせタイプ)

注文コード	ご注文数	単価
T4970 COA-SCJJ/APC	1～9個	¥62(税込 ¥68)
	10～99個	¥52(税込 ¥57)
	100個以上	¥50(税込 ¥55)

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q



防犯カメラ

一番手ごろな価格で屋外を4か所録画したい！どんな組み合わせがおすすめ？

お手ごろ組み合わせ商品案

＊このページの金額は、総配線距離を100m、防犯カメラを4台設置した場合の換算です。＊価格は税込の金額になります。

IPカメラ

ネットワークカメラとも言われますが、カメラとコンピューターが一体化したカメラです。
LANケーブルを通じて映像を伝送するため伝送による映像の劣化がほとんどありません。
レコーダーの専用PoEポートから配線をすれば、カメラ設置場所に電源工事は不要です。

パターン1 おすすめ組み合わせ商品合計 137,500円

カメラ
200万画素 / 屋外設置可能

14,630円 × 4台
＝ 58,520円
B1023 P.58掲載

レコーダー
4入力 / 記憶容量：2TB

78,980円 × 1台
＝ 78,980円
V6929 P.59掲載

パターン2 HiLook おすすめ組み合わせ商品合計 86,900円

HiLookカメラ
200万画素 / 屋外設置可能

7,920円 × 4台
＝ 31,680円
E9401 P.70掲載

HiLookレコーダー
4入力 / 記憶容量：2TB

55,220円 × 1台
＝ 55,220円
M2202 P.70掲載

上記セットに追加する、おすすめ周辺機器はこちら

ケーブルコネクタ
Cat.5e
RJ45 コネクタ

1,848円 × $\frac{8}{100}$個 *1 ＝ 147円
A3944 P.14掲載

おすすめケーブル
Cat.5e　LAN ケーブル

20,108円 × $\frac{100}{300}$個 *2 ＝ 6,702円
A3003 P.8掲載

*1 A3944ケーブルコネクタは100個単位の販売になります。　*2 A3003ケーブルは300m定尺の販売になります。

防犯カメラ　レコーダー
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

アナログカメラ

カメラのアナログ映像出力を同軸ケーブルで配線し、レコーダーに記録するシステムです。
カメラ設置場所に電源が必要ですが、比較的安価に簡単設置できます。

パターン1 おすすめ組み合わせ商品合計 92,092円

カメラ
200万画素 / 屋外設置可能

8,778円 × 4台
＝ 35,112円
E5390 P.64掲載

レコーダー
4入力 / 記憶容量：2TB

56,980円 × 1台
＝ 56,980円
B3618 P.64掲載

パターン2 HiLook おすすめ組み合わせ商品合計 69,740円

HiLookカメラ
200万画素 / 屋外設置可能

4,840円 × 4台
＝ 19,360円
P7387 P.72掲載

HiLookレコーダー
4入力 / 記憶容量：2TB

50,380円 × 1台
＝ 50,380円
U7113 P.72掲載

上記セットに追加する、おすすめ周辺機器はこちら

ケーブルコネクタ
3C-2V用BNCコネクタ

147円 × 8個 *3
＝ 1,176円
A0979 P.91掲載

おすすめケーブル
3C-2V同軸ケーブルとアラーム線の複合線／配線が便利！

28,578円 × $\frac{100}{250}$ m *4
＝ 11,431円
A7156 P.90掲載

電源線用コネクタオス
電源線に接続し、カメラの電源入力端子に接続

126円 × 4個
＝ 504円
A2348 P.93掲載

電源線用コネクタメス
電源線に接続し、分岐ケーブルの出力端子に接続

126円 × 4個
＝ 504円
A1176 P.93掲載

12V4A ACアダプタ
複数の防犯カメラへ電源供給可能

3,058円 × 1個
＝ 3,058円
M3098 P.93掲載

電源4分岐ケーブル
複数台のカメラを1つのACアダプタで電源供給可能

580円 × 1個
＝ 580円
A0548 P.93掲載

*3 A0979ケーブルコネクタは10個単位の販売になります。　*4 A7156ケーブルは250m定尺の販売になります。

アナログカメラ（PoCタイプ）

カメラのアナログ映像出力を同軸ケーブルで配線し、レコーダーに記録するシステムですが、
同軸ケーブルを通じてレコーダから電源供給可能なので、カメラ設置場所に電源工事は不要です。

おすすめ組み合わせ商品合計 122,892円

カメラ
200万画素 / 屋外設置可能

9,878円 × 4台
＝ 39,512円
N8451 P.66掲載

レコーダー
4入力 / 記憶容量：2TB

83,380円 × 1台
＝ 83,380円
B2894 P.67掲載

左記セットに追加する、おすすめ周辺機器はこちら

ケーブルコネクタ
3C-2V用BNCコネクタ

147円 × 8個 *3　＝ 1,176円
A0979 P.91掲載

おすすめケーブル
3C-2B同軸ケーブル

19,338円 × $\frac{100}{400}$ m *5 ＝ 4,834円
A1267 P.91掲載

*3 A0979ケーブルコネクタは10個単位の販売になります。　*5 A0548ケーブルは400m定尺の販売になります。

その他のおすすめ商品はこちら

21.5インチ型モニター
19,800円
D1768 P.68掲載

7インチ現場用CCTVテスター
76,780円
J0657 P.68掲載

正規型番の検索では情報が出てきません！

カタログ・HPは注文コードのみ記載のため正規型番についてはお問合せください

e431防犯カメラの使用アイコン一覧

画素数

2MP / 2MP HD-TVI / 4MP / 5MP HD-TVI / 5MP / 8MP HD-TVI / 8MP

数値が大きくなればなるほど解像度が高く高画質となり、画像を鮮明に撮影できます。
「2MP」は、200万画素をあらわします。
「HD-TVI」は、HD-TVI専用出力カメラです。

首振り・ズーム

PTZ（パン・チルト・ズーム）
PT（パン・チルト）

PTZはパン（Panoramac）・チルト（Tilt）・ズーム（Zoom）の略で、遠隔操作でカメラの首振りやズームを制御出来ます。
PTは首振りのみです。

赤外線照射撮影

DAY& NIGHT

暗所で赤外線照射にて撮影できます。昼間はカラーで撮影をし、夜になって暗くなると自動的に赤外線（IR）ライトを照射し、モノクロ撮影に切り替え感度を良くすることで夜でも撮影可能です。

ハイブリッドライト

IR White Light
ハイブリッドライト

赤外線ライトと白色ライト搭載で、夜間の多様な状況に応じて撮影可能。夜間、赤外線ライトで人や車両を検出して、白色ライトを照らすことでカラーで撮影できます。

給電機能

PoC.at / PoE / PoC.af

同軸ケーブルやLANケーブルを介して電力を重畳（ちょうじょう）し、給電をする機能です。カメラの近くに電源の無い場所に設置したい場合に便利です。

レンズの焦点距離

レンズ 1.05mm / バリフォーカル 2.8-12mm
レンズ 2.8mm / バリフォーカル 2.7-13.5mm

レンズの焦点距離を表します。
「バリフォーカル」は可変焦点レンズで、ズーム比率を変えても自動的に焦点を合わせます。数値はワイド端ーテレ端の焦点距離です。

防塵・防水・耐衝撃性能

IP66 / IK08
IP67 / IK10
IP68

IPは「防塵・防水性能」、IKは「耐衝撃性能」のレベルをあらわしています。屋外に設置する場合は、IP66以上が望ましいです。 IK10は、1.8kgの重さが約1メートルの高さから落下した際の衝撃にも耐えられることを示します。

24時間カラー撮影

24h FCview
24Hカラー

先進的なレンズと高性能センサーを使用し、補助照明と組合わせることで、夜間や薄暗い中でも細部まで色鮮やかに映しだすことができます。

人物車両機能

HVDT
人車分類

AIによるHVD（Human&VehicleDetection）テクノロジー搭載で人物車両を特定して検知可能です。木の葉のゆれや小動物の動きに惑わされることなく、人や車を検知。誤報を大幅に削減できます。

AI解析

AI解析

AI搭載により人数カウント、ヒートマップ、行列管理、侵入検知など高度解析が可能。ディープラーニングによる高精度の映像分析を実現し、レポート生成やリアルタイム通知にも対応。

その他機能

microSD スロット / マイク内蔵 / 双方向通話

カメラ本体に装備している機能です。映像記録用のマイクロSDカードを挿入するスロットや音声監視可能なマイク内蔵、また双方向通話可能なスピーカーを内蔵していることをあらわします。

IP（ネットワーク）カメラシステムの参考例



『コードから注文』で簡単注文！ 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

防犯カメラ（IPカメラ）
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

IP（ネットワーク）カメラ 比較表

		注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級 耐衝撃性能	夜間映像	ライト 照射距離	マイク 内蔵	μSDカード スロット	AI 搭載	PoE 対応	掲載
バレット型		B2083	8MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	40m	○	○（最大256GB）	○	○	P.59
バレット型		N1347	4MP	F1.0 2.8mm 固定	IP67	カラー	40m	○	○（最大512GB）	○	○	P.59
バレット型		B2043	4MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	40m	○	○（最大256GB）	○	○	P.59
バレット型		B6353	4MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67	カラー／モノクロ	30m	○	○（最大512GB）	×	○	P.58
バレット型 耐腐食		X7602	4MP	F1.0 2.8mm 固定	IP68	カラー	40m	×	○（最大256GB）	○	○	P.60
バレット型		K8278	4MP	F1.6 2.8～12mm 電動AF	IP67	カラー／モノクロ	白色:50m IR:50m	○	○（最大512GB）	×	○	P.58
バレット型		B2623	2MP	F1.6 2.8～12mm 電動AF	IP67 IK10	モノクロ	60m	×（入出力端子あり）	○（最大256GB）	○	○（PoE+）	P.58
バレット型		B2023	2MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	40m	○	○（最大256GB）	○	○	P.58
バレット型		B1623	2MP	F1.6 2.8～12mm 電動AF	IP67	モノクロ	50m	×	○（最大256GB）	×	○	P.58
バレット型		H7553	2MP	F1.6 2.8mm固定	IP67	カラー／モノクロ	30m	○	○（最大512GB）	×	○	P.58
バレット型		B1023	2MP	F2.0 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.58
バレット型 4G LTE		T3885	4MP	F2.2 2.8mm 固定	IP67	カラー／モノクロ	白色:30m IR:30m	○	○（最大512GB）	○	×	P.60
ドーム型		D2183	8MP	F1.6 2.8mm固定	IP67 IK10	モノクロ	30m	○	○（最大256GB）	○	○	P.59
ドーム型		F8261	4MP	F1.0 2.8mm 固定	IP67 IK10	カラー	30m	○（＋入出力端子あり）	○（最大512GB）	○	○	P.59
ドーム型		D5705	4MP	F1.5 2.8 ～12mm PTZ	IP66 IK10	モノクロ	20m	○（＋入出力端子あり）	○（最大256GB）	×	○	P.60
ドーム型		K7950	4MP	F1.6 4mm 固定 PT	IP66	カラー／モノクロ	白色:30m IR:30m	○	○（最大512GB）	○	○	P.60
ドーム型		D2143	4MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67 IK10	モノクロ	30m	○	○（最大256GB）	○	○	P.59
ドーム型		T4792	4MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67 IK08	カラー／モノクロ	30m	○	○（最大512GB）	×	○	P.58
ドーム型		N1712	4MP	F1.6 2.8～12mm 電動AF	IP67 IK08	カラー／モノクロ	白色:30m IR:30m	○	○（最大512GB）	×	○	P.58
ドーム型		D2723	2MP	F1.6 2.8～12mm 電動AF	IP67 IK10	モノクロ	40m	×（入出力端子あり）	○（最大256GB）	○	○	P.58
ドーム型		D2123	2MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67 IK10	モノクロ	30m	○	○（最大256GB）	○	○	P.58
ドーム型		D1723	2MP	F1.6 2.8～12mm 電動AF	IP67 IK10	モノクロ	30m	×	○（最大256GB）	×	○	P.58
ドーム型		R4472	2MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67 IK08	カラー／モノクロ	30m	○	○（最大512GB）	×	○	P.58
ドーム型		D1123	2MP	F2.0 2.8mm 固定	IP67 IK10	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.58
パノラマ												
バレット		W4293	8MP	2 x F1.0 4mm 固定	IP67	カラー	40m	○（＋入出力端子あり）	○（最大512GB）	○	○	P.60
バレット		J3389	4MP	2 x F1.0 2.8mm 固定	IP67	カラー	40m	○（＋入出力端子あり）	○（最大512GB）	○	○	P.60
タレット		L3009	4MP	2 x F1.0 2.8mm 固定	IP67	カラー	30m	○（＋入出力端子あり）	○（最大512GB）	○	○	P.60
フィッシュアイ												
ドーム		M7711	6MP	F2.25 1.16mm 固定	IP67 IK10	モノクロ	15m	×4	○（最大256GB）	○	○	P.61
ドーム		B3566	5MP	F2.25 1.05mm 固定	---	モノクロ	8m	○	○（最大256GB）	×	○	P.61

LANケーブル コネクタ / ネットワーク 電話 / 光ファイバー 融着接続機 / 防犯カメラ レコーダー / 防犯資材 / 防犯機器 / HDMI / 同軸ケーブル / アンテナ工事 CATV / 配線補助 パーツ / 太陽光発電 電源接続系 / 照明 / 配線部材 / EV充電器 / 電源タップ / 工具 / 空調資材 引っ越し資材

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

IP(ネットワーク)カメラ

低コストでシンプル。最大2MP解像度での記録が可能！

2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67

2MP バレット型IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
B1023 B1023	1個	¥13,300（税込 ¥14,630）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：5以下 ■寸法(mm)：177.6×66.2×67.8 ■質量(g)：270

2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10

2MP ドーム型IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
D1123 D1123	1個	¥14,300（税込 ¥15,730）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：5以下 ■寸法(mm)：φ110×82.4 ■質量(g)：410

設置後に画角の調整・フォーカス調整が可能なバリフォーカル

2MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / microSDスロット

2MP バレット型バリフォーカルレンズIPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
B1623 B1623	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：11以下 ■寸法(mm)：φ105×244.4 ■質量(g)：1035

2MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット

2MP ドーム型バリフォーカルレンズIPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
D1723 D1723	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：10以下 ■寸法(mm)：φ141×99.9 ■質量(g)：820

ハイブリッドライト

赤外線ライトと白色ライト搭載で、夜間の多様な状況で撮影可能

FCview ハイブリッドライト

2MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵

2MPハイブリッドライト バレット型IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
H7553 H7553	1個	¥19,800（税込 ¥21,780）

■映像出力：CMOS 2MP（1920×1080） ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：170.8×66×69.1 ■質量(g)：285

FCview ハイブリッドライト

2MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK08 / microSDスロット / マイク内蔵

2MPハイブリッドライト ドーム型IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
R4472 R4472	1個	¥19,800（税込 ¥21,780）

■映像出力：CMOS 2MP（1920×1080） ■最大消費電力(W)：7.5以下 ■寸法(mm)：φ121.4×97.7 ■質量(g)：480

細部や顔の特徴をより正確に捉えることができる400万画素IPカメラ

FCview ハイブリッドライト

4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵

4MPハイブリッドライト バレット型IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
B6353 B6353	1個	¥25,800（税込 ¥28,380）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：170.8×66×69.1 ■質量(g)：290

FCview ハイブリッドライト

4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK08 / microSDスロット / マイク内蔵

4MPハイブリッドライト ドーム型IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
T4792 T4792	1個	¥25,800（税込 ¥28,380）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：7.5以下 ■寸法(mm)：φ121.4×97.7 ■質量(g)：480

赤外線ライトと白色ライト搭載で、夜間の多様な状況で撮影可能

FCview ハイブリッドライト

4MP / バリフォーカル 2.8-12mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵

4MPハイブリッドライト バレット型バリフォーカルIPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
K8278 K8278	1個	¥35,800（税込 ¥39,380）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：12以下 ■寸法(mm)：φ105×252 ■質量(g)：585

FCview ハイブリッドライト

4MP / バリフォーカル 2.8-12mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK08 / microSDスロット / マイク内蔵

4MPハイブリッドライト ドーム型バリフォーカルIPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
N1712 N1712	1個	¥35,800（税込 ¥39,380）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：12以下 ■寸法(mm)：φ121.5×97.6 ■質量(g)：540

AI搭載　IP(ネットワーク)カメラ

HVDT

AIによるHVD(Human&Vehicle Detection)テクノロジー搭載で人物車両を特定して検知可能。

木の葉のゆれや、小動物の動きに惑わされることなく人や車を検知、
誤報を大幅に削減できます。



2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

2MP バレット型AI搭載 IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
B2023 B2023	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：7以下 ■寸法(mm)：φ74.4×179.2 ■質量(g)：500

2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

2MP ドーム型AI搭載 IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
D2123 D2123	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：7.5以下 ■寸法(mm)：φ121.4×92.2 ■質量(g)：570

バリフォーカル

2MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / 人車分類

2MP バレット型AI搭載 バリフォーカルレンズIPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
B2623 B2623	1個	¥47,800（税込 ¥52,580）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：15以下 ■寸法(mm)：308.5×97.9×93 ■質量(g)：1440

2MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / 人車分類

2MP ドーム型AI搭載 バリフォーカルレンズIPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
D2723 D2723	1個	¥47,800（税込 ¥52,580）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：12.5以下 ■寸法(mm)：Φ153.3×111.6 ■質量(g)：880

『コードから注文』で簡単注文！ 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

防犯カメラ（IPカメラ）
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

AI搭載　4MP

4MPの高画質だから、拡大表示でも鮮明に、遠距離からでも鮮明な画像

HVDT

4MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

4MP バレット型AI搭載 IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
B2043 B2043	1個	¥31,800（税込 ¥34,980）

■映像出力：2688×1520p ■最大消費電力(W)：7以下 ■寸法(mm)：Φ70×161.7 ■質量(g)：490

HVDT

4MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

4MP ドーム型AI搭載 IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
D2143 D2143	1個	¥31,800（税込 ¥34,980）

■映像出力：2688×1520p ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：Φ121.4×92.2 ■質量(g)：570

4MPの高画質に加えて昼夜を問わず24時間フルカラーの映像でワンランク上のセキュリティを

FCview HVDT

4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

4MP ドーム型AI搭載 IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
N1347 N1347	1個	¥39,800（税込 ¥43,780）

■映像出力：2688×1520p ■最大消費電力(W)：7.5以下 ■寸法(mm)：215.2×78.8×78.6 ■質量(g)：695

FCview HVDT

4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

4MP ドーム型AI搭載 24Hカラー IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
F8261 F8261	1個	¥43,800（税込 ¥48,180）

■映像出力：2688×1520p ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：φ121.4×100.1 ■質量(g)：600

AI搭載　8MP

フルハイビジョンの4倍の4K画質だから、広範囲を撮影して細部を拡大しても従来カメラを凌ぐ高画質!少ないカメラで広範囲をカバーすることも可能

HVDT

8MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

8MP バレット型AI搭載 IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
B2083 B2083	1個	¥39,800（税込 ¥43,780）

■映像出力：3840×2160p ■最大消費電力(W)：7.2以下 ■寸法(mm)：70×161.7 ■質量(g)：495

HVDT

8MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

8MP ドーム型AI搭載 IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
D2183 D2183	1個	¥39,800（税込 ¥43,780）

■映像出力：3840×2160p ■最大消費電力(W)：7.2以下 ■寸法(mm)：121.4×92.2 ■質量(g)：550

PoEポート搭載　4K対応　ネットワークレコーダー

専用PoEポートに接続で同軸カメラシステム同様に、容易に防犯カメラシステムを構築

- 最大12MP入力対応(8ch・16chの場合。4chは8MP入力対応)。チャンネル数は限定されます
- 電源工事なしに、容易に防犯カメラシステムを構築
- プラグアンドプレイ機能で、自動で接続すぐに映像を確認
- 圧縮率が高く高画質！　さらに長時間の録画も可能
- 映像出力はHDMI・VGA出力に対応
- HDMI出力は、最大4K(3840×2160)@30Hzまで対応

2MP録画 ※4ch・8chは1080p同時再生可能、16chは720p同時再生可能

AI機能搭載(人物・車両の分類)

PoE / 4K出力 / HDMI / VGA / ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265+ / 動体検知

※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

4K対応 顔認証機能付きNVR

	HDD	注文コード	ご注文数	単価
4入力モデル	なし	J4116 J4116	1台	¥45,800（税込 ¥50,380）
	2TB	V6929 V6929	1台	¥71,800（税込 ¥78,980）
	4TB	N3282 N3282	1台	¥83,800（税込 ¥92,180）

■電源：DC48V ■最大消費電力(W)：10（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)W320×D240×H48 ■質量：1kg以下(HDDなし時)

	HDD	注文コード	ご注文数	単価
8入力モデル	なし	K7106 K7106	1台	¥73,800（税込 ¥81,180）
	2TB	G6876 G6876	1台	¥99,800（税込 ¥109,780）
	4TB	U8842 U8842	1台	¥111,800（税込 ¥122,980）
	8TB（4T+4T）	M5340 M5340	1台	¥149,800（税込 ¥164,780）

■電源：48VDC、2.5A ■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)W385×D315×H52 ■質量：3kg以下(HDDなし時)

		注文コード	ご注文数	単価
16入力モデル	なし	D3861 D3861	1台	¥98,800（税込 ¥108,680）
	2TB	W4282 W4282	1台	¥124,800（税込 ¥137,280）
	4TB	H4945 H4945	1台	¥136,800（税込 ¥150,480）
	8TB(4T+4T)	W5915 W5915	1台	¥174,800（税込 ¥192,280）

■電源：AC100～240V ■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)W385×D315×H52 ■質量：3kg以下(HDDなし時)

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

IP(ネットワーク)カメラ

海辺や化学工場でも安心、長寿命の高精細監視カメラ

e431 いいしざい　FCview

24Hカラー / 4MP / レンズ 2.8mm / PoE / IP68 / microSDスロット / 耐腐食

4MP耐腐食性バレットネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
X7602	X7602	1個	¥65,800（税込 ¥72,380）

■映像出力：2688×1520　■最大消費電力(W)：7.2以下　■寸法(mm)：250.5×105.6×91.9　■質量(g)：760

4倍ズーム機能とパン・チルト機能搭載。遠隔で自在に広範囲な撮影が可能

e431 いいしざい　PTZ（パン・チルト・ズーム）

DAY&NIGHT / 4MP / バリフォーカル 2.8-12mm / PoE / IP66 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵

在庫限り

4MP ミニPTZ IPカメラ

注文コード		ご注文数	単価
D5705	D5705	1個	¥35,800（税込 ¥39,380）

■映像出力：2560×1440p　■最大消費電力(W)：9.2以下　■寸法(mm)：φ130.7×101.7　■質量(g)：530

ハイブリッドライト対応の小型パンチルトIPカメラ

e431 いいしざい　FCview　IR White Light ハイブリッドライト

PT（パン・チルト） / 24Hカラー / 4MP / レンズ 4mm / PoE / IP66 / microSDスロット / 双方向通話 / 人車検知

4MP　ハイブリッドライト PT IPカメラ

注文コード		ご注文数	単価
K7950	K7950	1個	¥22,300（税込 ¥24,530）

■映像出力：2560×1440p　■最大消費電力(W)：9以下　■寸法(mm)：163.9×185.8×131.9　■質量(g)：600

FC View　180度パノラマ　IPカメラ

デュアルレンズで水平画角180°の広視野パノラマIP(ネットワーク)カメラ。高度なレンズと高性能センサーで24時間カラフルな映像を実現

e431 いいしざい　FCview　HVDT

24Hカラー / 4MP / レンズ 2.8mm / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

4MP パノラマタレット型IPカメラ

注文コード		ご注文数	単価
L3009	L3009	1個	¥47,800（税込 ¥52,580）

■映像出力：3040×1368p　■最大消費電力(W)：12.5以下　■寸法(mm)：φ140×145.6　■質量(g)：920

e431 いいしざい　FCview　HVDT

24Hカラー / 4/8MP / レンズ 2.8mm / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

パノラマバレット型IPカメラ

解像度	注文コード		ご注文数	単価
4MP	J3389	J3389	1個	¥47,800（税込 ¥52,580）
8MP	W4293	W4293	1個	¥69,800（税込 ¥76,780）

■映像出力：【J3389】3040×1368p、【W4293】5120×1440p　■最大消費電力(W)：12.5以下　■寸法(mm)：【J3389】118.6×105.1×306.5、【W4293】118.6×105.1×305.4　■質量(g)：【J3389】1400、【W4293】1420

LTE対応　IPカメラ

4G LTEデータ通信をサポート

e431 いいしざい　FCview

4G LTEデータ通信 / 24Hカラー / 4MP / レンズ 2.8mm / IP67 / microSDスロット / 双方向通話

4MP 4G LTE対応バレット型IPカメラ

注文コード		ご注文数	単価
T3885	T3885	1個	¥39,800（税込 ¥43,780）

■映像出力：2560×1440p　■最大消費電力(W)：9以下　■寸法(mm)：238.5×97.6×67.4　■質量(g)：380

micro SDカード

128GB / 100MB/秒

High Endurance microSDカード

注文コード		ご注文数	単価
J0140	SDSQQNR-128G-GN6IA	1個	

256GB / 100MB/秒

High Endurance microSDカード

注文コード		ご注文数	単価
F1082	SDSQQNR-256G-GN6IA	1個	

PoEポート搭載　8K対応　ネットワークレコーダー

専用PoEポート接続で容易に、スマートイベント設定やデータ管理も一元化。より高度な防犯カメラシステムの構築に

- 最大8K(32MP)入力対応。チャンネル数は限定されます
- PoE対応、電源工事なしに容易に防犯カメラシステムを構築
- プラグアンドプレイ機能で、自動で接続すぐに映像を確認
- 映像出力はHDMI・VGA独立設定可能
- HDMI出力は、最大8K(7680×4320)@30Hzまで対応
- VCA検知(動体、線越え、侵入など)、ヒートマップ、人数カウントなどカメラのスマート機能の設定をNVRで設定可能。
- POS情報連携で、ライブビュー、再生にオーバービュー表示可能

8MP録画　※8chは8MP、16chは4MP、32chは1080p同時再生可能

AI機能搭載(人物・車両の分類)

PoE / 8K出力 / HDMI / VGA

※32chは16chのみPoE対応

ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 / 動体検知

8K対応NVR　PoE対応

8入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	M1548	M1548	1台	¥113,800（税込 ¥125,180）
2TB	Y4988	Y4988	1台	¥139,800（税込 ¥153,780）
4TB	V6391	V6391	1台	¥151,800（税込 ¥166,980）
8TB	D5196	D5196	1台	¥178,800（税込 ¥196,680）
16TB（8T+8T）	D3252	D3252	1台	¥243,800（税込 ¥268,180）

■電源：AC100V～240V　■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時）　■寸法(mm)：W385×D315×H52　■質量：3kg以下(HDDなし時)

16入力モデル

	注文コード		ご注文数	単価
なし	F1802	F1802	1台	¥152,800（税込 ¥168,080）
4TB	H3054	H3054	1台	¥190,800（税込 ¥209,880）
8TB	V4724	V4724	1台	¥217,800（税込 ¥239,580）
16TB(8T+8T)	E1686	E1686	1台	¥282,800（税込 ¥311,080）

■電源：AC100V～240V　■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時）　■寸法(mm)W385×D315×H52　■質量：3kg以下(HDDなし時)

32入力モデル

	注文コード		ご注文数	単価
なし	F0860	F0860	1台	¥238,000（税込 ¥261,800）
8TB	C8959	C8959	1台	¥303,000（税込 ¥333,300）
16TB(8T+8T)	M9744	M9744	1台	¥368,000（税込 ¥404,800）
32TB(8T×4)	D5010	D5010	1台	¥498,000（税込 ¥547,800）

■電源：AC100V～240V　■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時）　■寸法(mm)W445×D400×H75　■質量：5kg以下(HDDなし時)

※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

フィッシュアイカメラ

魚眼レンズを搭載することで360度の全方位撮影が可能な500万画素フィッシュアイIP(ネットワーク)カメラ

e431 いいしざい

5MP / レンズ 1.05mm / DAY&NIGHT / PoE / microSDスロット / マイク内蔵

5MP 全方位フィッシュアイカメラ

注文コード		ご注文数	単価
B3566	B3566	1個	¥46,800（税込 ¥51,480）

■映像出力：2560×1920p　■最大消費電力(W)：7.5以下　■寸法(mm)：φ119.9×41.2　■質量(g)：320

AI解析で進化する6MP全方位フィッシュアイIP(ネットワーク)カメラ

e431 いいしざい

6MP / レンズ 1.16mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / 双方向通話 / AI解析

6MP AI搭載 全方位フィッシュアイカメラ

注文コード		ご注文数	単価
M7711	M7711	1個	¥129,800（税込 ¥142,780）

■映像出力：2560×2560p　■最大消費電力(W)：12.5以下　■寸法(mm)：φ140.3×59.4　■質量(g)：670

SSD内蔵　ネットワークレコーダー

高信頼性SSD内蔵。PoE対応でコンパクトな省スペース・ファンレス設計

e431 いいしざい

PoE / 4MP / 8入力モデル / HDMI / ネットワーク遠隔監視 / SSD 1T / H.265 / USBバックアップ

（税抜）¥47,800 在庫限り

SSD内蔵 ネットワークレコーダー 8入力 8チャンネルPoE対応

	SSD			注文コード	ご注文数	単価
8入力	720P	1TB	8ポート	J3410 J3410	1台	¥47,800（税込 ¥52,580）

■電源：48VDC、1.36A　■最大消費電力(W)：10　■寸法(mm)：W225×D122×H27　■質量：0.6kg

高信頼性SSD内蔵。コンパクトな省スペース・ファンレス設計

e431 いいしざい

4入力モデル / 8入力モデル / HDMI / ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / SSD 1T / SSD 2T / H.265

（税抜）¥55,800 在庫限り
（4入力2TBをご注文時の単価）

SSD内蔵 ネットワークレコーダー

	SSD		注文コード	ご注文数	単価
4入力	2MP	2TB	Y7706 Y7706	1台	¥55,800（税込 ¥61,380）

■電源：12VDC、1.0A　■最大消費電力(W)：10　■寸法(mm)：W95×D97×H27　■質量：0.5kg

			注文コード	ご注文数	単価
8入力	720P	1TB	E3954 E3954	1台	¥42,800（税込 ¥47,080）

■電源：12VDC、1.0A　■最大消費電力(W)：10　■寸法(mm)：W95×D97×H27　■質量：0.3kg

8K対応　ネットワークレコーダー

スマートイベント設定やデータ管理でより高度な防犯セキュリテイに

e431 いいしざい

- 最大8K(32MP)入力対応。チャンネル数は限定されます
- プラグアンドプレイ機能で、自動で接続すぐに映像を確認
- 映像出力はHDMI・VGA独立設定可能
- HDMI出力は、最大8K(7680×4320)@30Hzまで対応
- VCA検知(動体、線越え、侵入など)、ヒートマップ、人数カウントなどカメラのスマート機能の設定をNVRで設定可能。
- POS情報連携で、ライブビュー、再生にオーバービュー表示可能

8MP録画　※8chは8MP、16chは4MP、32chは1080p同時再生可能

AI機能搭載(人物・車両の分類)

8K出力 / HDMI / VGA / ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 / 動体検知

8K対応NVR

8入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	R6723	R6723	1個	¥88,800（税込 ¥97,680）
2TB	R0594	R0594	1個	¥114,800（税込 ¥126,280）
4TB	X1129	X1129	1個	¥126,800（税込 ¥139,480）
8TB	G7135	G7135	1個	¥153,800（税込 ¥169,180）
16TB（8T+8T）	F4688	F4688	1個	¥218,800（税込 ¥240,680）

■電源：12VDC、3.33A　■最大消費電力(W)：15(HDD・PoEなし時)　■寸法(mm)：W385×D315×H52　■質量：3kg以下(HDDなし時)

16入力モデル

	注文コード		ご注文数	単価
なし	Q6923	Q6923	1個	¥111,800（税込 ¥122,980）
4TB	L4837	L4837	1個	¥149,800（税込 ¥164,780）
8TB	X6323	X6323	1個	¥176,800（税込 ¥194,480）
16TB(8T+8T)	C5113	C5113	1個	¥241,800（税込 ¥265,980）

■電源：12VDC、3.33A　■最大消費電力(W)：15(HDD・PoEなし時)　■寸法(mm)：W385×D315×H52　■質量：3kg以下(HDDなし時)

32入力モデル

	注文コード		ご注文数	単価
なし	F8362	F8362	1個	¥188,800（税込 ¥207,680）
8TB	T3729	T3729	1個	¥253,800（税込 ¥279,180）
16TB(8T+8T)	C0758	C0758	1個	¥318,800（税込 ¥350,680）
32TB（8T×4）	F5372	F5372	1個	¥448,800（税込 ¥493,680）

■電源：AC100V～240V　■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時）　■寸法(mm)W445×D400×H75　■質量：5kg以下(HDDなし時)

※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

ワイヤレスカメラ

ワイヤレス機能搭載の200万画素バレット型 IP(ネットワーク)カメラ。ワイヤレスWi-Fi接続と簡単設置を実現

e431 いいしざい

- ●専用NVRで簡単設置
- ●マイク・スピーカー内蔵でリアルタイムのセキュリティを提供
- ●無線LANに接続可能　＊)事前に有線LANで接続し、設定する必要があります

2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / IP66 / microSDスロット / マイク内蔵 / スピーカー

バレット型

ドーム型

2MP ワイヤレスカメラ

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
バレット型	N2520 N2520	1個	¥20,800(税込 ¥22,880)
ドーム型	在庫限り K4685 K4685	1個	¥15,800(税込 ¥17,380)

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：6以下　■寸法(mm)：【N2520】175.6×73×89.1【K4685】φ126×96.1　■質量(g)：【N2520】345【K4685】590

ワイヤレス　NVR

ネット環境がなくてもワイヤレスカメラと直接つながるネットワークレコーダー

e431 いいしざい

- ● 最大4チャンネル/8チャンネルのIPカメラを接続可能
- ● デコード性能：4ch@4MP(12fps)または、4ch@1080p(25fps)
- ● 自動WiFi接続で簡単設置
- ● HDMIとVGAの同時出力が可能

4MP録画 / VGA / HDMI / ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / 動体検知 / H.265

※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

ワイヤレスレコーダー　在庫限り

	HDD	注文コード		ご注文数	単価
4入力モデル	なし	E6645	E6645	1個	¥16,800(税込 ¥18,480)
	1TB	U4883	U4883	1個	¥31,800(税込 ¥34,980)
	2TB	J9847	J9847	1個	¥41,800(税込 ¥45,980)
	4TB	H5425	H5425	1個	¥55,800(税込 ¥61,380)
8入力モデル	なし	K1261	K1261	1個	¥23,980(税込 ¥26,378)
	2TB	T3359	T3359	1個	¥48,800(税込 ¥53,680)
	4TB	F6529	F6529	1個	¥62,800(税込 ¥69,080)

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：10(HDDなし時)　■寸法(mm) W265×D246×H48　■質量：1.6kg以下(HDDなし時)

e431 いいしざい

- ● 11.6インチ LCDディスプレイ一体型かつHDMI出力装備
- ● 最大4チャンネル/8チャンネルのIPカメラを接続可能
- ● デコード性能：最大4ch@4MP(15fps)または、4ch@1080p(30fps)
- ● 自動Wi-Fi接続で簡単設置
- ● 据置または、壁掛け設置に対応
- ● マウス操作

モニター付き / 4MP録画 / HDMI / ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / 動体検知 / H.265

※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

モニター一体型ワイヤレスレコーダー　在庫限り

	HDD	注文コード		ご注文数	単価
4入力モデル	なし	H7221	H7221	1個	¥33,800(税込 ¥37,180)
	1TB	T1937	T1937	1個	¥48,800(税込 ¥53,680)
	2TB	C1343	C1343	1個	¥58,800(税込 ¥64,680)
	4TB	X1735	X1735	1個	¥72,800(税込 ¥80,080)
8入力モデル	なし	J7392	J7392	1個	¥44,880(税込 ¥49,368)
	2TB	C4009	C4009	1個	¥69,800(税込 ¥76,780)
	4TB	E3602	E3602	1個	¥83,800(税込 ¥92,180)

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：10(HDDなし時)　■寸法(mm) W300×D230×H46.3　■質量：1kg以下(HDDなし時)

1 配線不要

Wi-Fi環境さえあれば、すべてのカメラと機器がLANケーブルの配線不要で設置可能

2 設置は3ステップ

設置のあとの機器接続も、自動接続またはWi-Fiマッチ機能で簡単に接続可能

1. カメラを取り付け
2. レコーダーとカメラに電源を入れる
3. Wi-Fiで自動接続&設定

3 アプリで管理

Guarding VisionアプリにWi-Fi NVRを登録することにより、スマホからカメラを管理可能

4 安定接続・録画

撮影した映像のライブビューや保存に適した設定や機能を提供

次世代の動画圧縮規格
H.265+コーデックの圧縮規格により、より多くの動画を保存

デュアルアンテナデザイン
2つのアンテナが同時に送受信することで安定した高画質を提供

中継機能

Wi-Fiカメラを介して信号を中継することで、通常は届かなかった長距離通信を可能に

5 各種認証取得済

各種標準規格に従って、製品を製造

技適 / CE / FCC / CB

すべて認証取得済

6 セキュリティ

WPA2 暗号化により安全なWi-Fi接続を保証

WPA2は、WEP、WPAの脆弱性を考慮し、AESという高度暗号化アルゴリズムを使いセキュリティの脆弱性を強化したセキュリティ規格です。

HDアナログカメラ 比較表

		注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級 耐衝撃性能	夜間映像	ライト 照射距離	マイク内蔵	映像出力	PoC対応	掲載
屋外用		H8933	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	×	HD-TVI	○	P.66
		C2310	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:40m IR:40m	○	HD-TVI	○	P.67
		K2010	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:40m IR:40m	○	HD-TVI	×	P.67
		D9824	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:40m IR:40m	○	HD-TVI	×	P.67
		F4251	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.65
		R4182	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.65
		Q0193	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.65
		X8571	5MP	2.7~13.5mm 電動,AF	IP67 IK10	モノクロ	40m	×	HD-TVI	○ PoC.at	P.66
		W8850	5MP	2.7~13.5mm 電動,AF	IP67	モノクロ	40m	×	HD-TVI	○ PoC.at	P.66
		Y9542	5MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	30m	×	HD-TVI	○	P.66
		N2313	5MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	30m	×	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.65
		X6376	5MP	2.8mm固定	IP67 IK10	モノクロ	20m	×	HD-TVI	○	P.66
		Y9376	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○	HD-TVI	○	P.66
		T9529	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:40m IR:40m	○	HD-TVI	○	P.66
		V3107	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.64
		Y8255	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.64
		B9336	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.64
		L6686	2MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	40m	×	HD-TVI	○	P.66
		N8451	2MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	20m	×	HD-TVI	○	P.66
		E5390	2MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	30m	×	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.64
屋内用		L7037	3K	2.8mm固定	―――	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.65
		H2376	3K	2.8mm固定 PT	―――	カラー/モノクロ	白色:20m IR:25m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.65
		F6762	5MP	2.8mm固定	―――	モノクロ	20m	×	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.65
		H8892	2MP	2.8mm固定	―――	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.64
		A1227	2MP	2.8mm固定	―――	モノクロ	20m	×	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.64

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

2MP　防犯カメラ

アダプターは別売りです。P.68 にて掲載しております。

コンパクトだから室内に置いても圧迫感無し 1台で広範囲の撮影が可能

2MP　レンズ 2.8mm　DAY&NIGHT

2MP屋内用 ドーム型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋内用	A1227	A1227	1台	¥5,980（税込 ¥6,578）

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：4以下　■寸法(mm)：Φ98×65.4　■質量(g)：148

雨にも強いIP67

2MP　レンズ 2.8mm　DAY&NIGHT　IP67

2MP屋外用 バレット型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	E5390	E5390	1台	¥7,980（税込 ¥8,778）

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：3以下　■寸法(mm)：57.9×60.9×138.8　■質量(g)：257

ハイブリットライト FC View

白色、赤外線のハイブリッドライトを搭載し、夜間撮影に柔軟に対応

FCview　ハイブリッドライト

2MP　レンズ 2.8mm　24Hカラー　IP67　マイク内蔵

ハイブリッドライト 2MP 屋外用バレット型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	B9336	B9336	1台	¥11,800（税込 ¥12,980）

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：2.9以下　■寸法(mm)：161.1×68.4×65.2　■質量(g)：395

白色、赤外線のハイブリッドライトを搭載し、夜間撮影に柔軟に対応

FCview　ハイブリッドライト

2MP　レンズ 2.8mm　24Hカラー　マイク内蔵

ハイブリッドライト 2MP 屋内用タレット型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋内用	H8892	H8892	1台	¥10,300（税込 ¥11,330）

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：2.9以下　■寸法(mm)：Φ85.02×81.25　■質量(g)：155

夜間も安心！双方向通話対応のバレット型

FCview　ハイブリッドライト

2MP HD-TVI　レンズ 2.8mm　24Hカラー　IP67　双方向通話

双方向通話ハイブリッドライト 2MP 屋外用バレット型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	Y8255	Y8255	1台	¥12,980（税込 ¥14,278）

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：7以下　■寸法(mm)：179×66×69.1　■質量(g)：415

夜間も安心！双方向通話対応のタレット型

FCview　ハイブリッドライト

2MP HD-TVI　レンズ 2.8mm　24Hカラー　IP67　双方向通話

双方向通話ハイブリッドライト 2MP 屋外用タレット型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	V3107	V3107	1台	¥12,980（税込 ¥14,278）

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：6以下　■寸法(mm)：Φ110×93　■質量(g)：270

3K/5MP Lite 録画対応　防犯カメラ用録画機　マルチフォーマット対応

圧縮率が高く高画質！さらに長時間録画できる！

- HD-TVI、AHD、HDCVIの最大3K/5MP入力に対応
- H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264の圧縮方式
- IPカメラ接続は、4入力モデル最大6ch、8入力モデ ル最大12ch、16入力モデル最大24ch可能。入力解像度は最大6MPまで
- VCA(ビデオコンテンツ分析)イベントをサポート

3K/5MP Lite 録画　AI機能搭載(人物・車両の分析)

HD-TVI　AHD　HDCVI　CVBS　IP

ネットワーク遠隔監視　USBバックアップ　H.265 Pro+　動体検知　顔画像比較 顔画像検索

4入力モデル　（税抜）¥25,800（4入力HDDなしをご注文時の単価）

HD-TVI・AHD・HDCVI、アナログカメラを接続、録画することができます。
IPカメラ(ネットワークカメラ)の入力にも対応し、IPカメラを登録して録画することが可能な為、ネットワークビデオレコーダーのような使い方も出来るハイブリッドタイプです。

〈3K/5MP Lite対応〉ハイブリッドレコーダー

4入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	R5683	R5683	1台	¥25,800（税込 ¥28,380）
2TB	B3618	B3618	1台	¥51,800（税込 ¥56,980）
4TB	F7434	F7434	1台	¥63,800（税込 ¥70,180）

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：18（HDDなし時）　■寸法(mm)W319×D244×H48　■質量：1.11kg(HDDなし時)

8入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	K8420	K8420	1台	¥39,800（税込 ¥43,780）
2TB	H2082	H2082	1台	¥65,800（税込 ¥72,380）
4TB	E3128	E3128	1台	¥77,800（税込 ¥85,580）

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：18（HDDなし時）　■寸法(mm)W319×D244×H48　■質量：1.15kg(HDDなし時)

16入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	W0336	W0336	1台	¥71,800（税込 ¥78,980）
2TB	X2174	X2174	1台	¥97,800（税込 ¥107,580）
4TB	R0369	R0369	1台	¥109,800（税込 ¥120,780）
6TB(2T+4T)	C2094	C2094	1台	¥135,800（税込 ¥149,380）
8TB(4T+4T)	N5476	N5476	1台	¥147,800（税込 ¥162,580）

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：40（HDDなし時）　■寸法(mm)W384×D321×H52　■質量：1.81kg(HDDなし時)

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

防犯カメラ（アナログカメラ）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

5MP / 3K　防犯カメラ

アダプターは別売りです。P.68 にて掲載しております。

5MP高画質対応ドーム型カメラ

5MP　レンズ 2.8mm　DAY&NIGHT

500万画素20ftp(TVI/AHD)、400万画素30fps、200万画素30fps(TVI)の映像出力が切替可能。
OSDメニューを操作できるUTC機能に対応。

5MP屋内用ドーム型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋内用	F6762	F6762	1台	¥8,580（税込 ¥9,438）

■映像出力：最大5MP(2560×1944)、デフォルトは4MP　■最大消費電力(W)：4.3W以下　■寸法(mm)：Φ98×65.4　■質量(g)：148

5MP高画質対応屋外カメラ

5MP　レンズ 2.8mm　DAY&NIGHT　IP67

5MP屋外用バレット型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	N2313	N2313	1台	¥9,980（税込 ¥10,978）

■映像出力：最大5MP(2560×1944)、デフォルトは4MP　■最大消費電力(W)：4.3W以下　■寸法(mm)：60.9×57.9×138.8　■質量(g)：258

ハイブリットライト FC View

5MP 3K

FCview　ハイブリッドライト

5MP 3K　レンズ 2.8mm　24Hカラー　マイク内蔵

3Kハイブリッドライト屋内用タレット型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋内用	L7037	L7037	1台	¥12,800（税込 ¥14,080）

■映像出力：最大5MP(2960×1665)　■最大消費電力(W)：3.9W以下　■寸法(mm)：Ø85.02×81.25　■質量(g)：240

5MP 3K

FCview　ハイブリッドライト

5MP 3K　レンズ 2.8mm　24Hカラー　IP67　マイク内蔵

3Kハイブリッドライト屋内用バレット型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	F4251	F4251	1台	¥13,800（税込 ¥15,180）

■映像出力：最大5MP(2960×1665)　■最大消費電力(W)：3.9W以下　■寸法(mm)：161.1×70×70　■質量(g)：400

PT(パン・チルト)

FCview　ハイブリッドライト

PT(パン・チルト)　5MP 3K　レンズ 2.8mm広角　24Hカラー　双方向通話

業界初！
双方向通話対応
HD-TVI同軸カメラ

3Kハイブリッドライト屋内用PT型HDアナログカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋内用	H2376	H2376	1台	¥15,000（税込 ¥16,500）

■映像出力：2960×1665p　■最大消費電力(W)：10以下　■寸法(mm)：Φ123.7×110.8　■質量(g)：335

3Kハイブリッドライト双方向通話 屋内用タレット型HD-TVIカメラ

FCview　ハイブリッドライト

5MP 3K HD-TVI　レンズ 2.8mm　24Hカラー　IP67　双方向通話

業界初！
双方向通話対応
HD-TVI同軸カメラ

3Kハイブリッドライト双方向通話 屋内用タレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	Q0193	Q0193	1台	¥13,980（税込 ¥15,378）

■映像出力：2960×1665p　■最大消費電力(W)：5.2以下　■寸法(mm)：Φ110×93　■質量(g)：270

3Kハイブリッドライト双方向通話 屋外用バレット型HD-TVIカメラ

FCview　ハイブリッドライト

5MP 3K HD-TVI　レンズ 2.8mm　24Hカラー　IP67　双方向通話

業界初！
双方向通話対応
HD-TVI同軸カメラ

3Kハイブリッドライト双方向通話 屋外用バレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	R4182	R4182	1台	¥13,980（税込 ¥15,378）

■映像出力：2960×1665p　■最大消費電力(W)：5.4以下　■寸法(mm)：179×66×69.1　■質量(g)：410

5MP録画対応　防犯カメラ用録画機　マルチフォーマット対応

高画質5MP対応！圧縮率が高く、さらに長時間録画できる！

- HD-TVI、AHD、HDCVIの最大8MP(HD-TVI)入力に対応
- H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264の圧縮方式
- IPカメラ接続は4入力モデル最大8ch、8入力モデル最大16ch、16入力モデル最大32ch可能　入力解像度は最大8MPまで
- VCA(ビデオコンテンツ分析)イベントをサポート

5MP録画　AI機能搭載(人物・車両の分析)

HD-TVI　AHD　HDCVI　CVBS　IP

ネットワーク遠隔監視　USBバックアップ　H.265 Pro+　動体検知　顔画像比較 顔画像検索

4入力モデル　（税抜）¥41,800（4入力HDDなしをご注文時の単価）

HD-TVI・AHD・HDCVI、アナログカメラを接続、録画することができます。IPカメラ(ネットワークカメラ)の入力にも対応し、IPカメラを登録して録画することが可能な為、ネットワークビデオレコーダーのような使い方も出来るハイブリッドタイプです。

〈5MP対応〉ハイブリッドレコーダー

4入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	K5748	K5748	1台	¥41,800（税込 ¥45,980）
2TB	M2467	M2467	1台	¥67,800（税込 ¥74,580）
4TB	B5893	B5893	1台	¥79,800（税込 ¥87,780）

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：10　■寸法(mm)：W319×D244×H48　■質量：1.14Kg(HDDなし時)

8入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	W6991	W6991	1台	¥66,800（税込 ¥73,480）
2TB	M3638	M3638	1台	¥92,800（税込 ¥102,080）
4TB	T6108	T6108	1台	¥104,800（税込 ¥115,280）

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：24　■寸法(mm)：W319×D244×H48　■質量：1.24Kg(HDDなし時)

16入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	K7346	K7346	1台	¥129,800（税込 ¥142,780）
4TB	T7695	T7695	1台	¥157,800（税込 ¥173,580）
6TB(2T+4T)	H4100	H4100	1台	¥193,800（税込 ¥213,180）
8TB(4T+4T)	N1926	N1926	1台	¥205,800（税込 ¥226,380）

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：60　■寸法(mm)：W385×D321×H52　■質量：1.95Kg(HDDなし時)

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

LANケーブル コネクタ / ネットワーク電話 / 光ファイバー融着接続機 / 防犯カメラレコーダー / 防犯資材 / 防犯機器 / HDMI / 同軸ケーブル / アンテナ工事 CATV / 配線補助パーツ / 太陽光発電電源接続系 / 照明 / 配線部材 / EV充電器 / 電源タップ / 工具 / 空調資材 引っ越し資材

2MP　PoC対応　カメラ

アダプターは別売りです。P.68 にて掲載しております。

200万画素センサーで最大2MP解像度での記録が可能

e431 いいしざい

2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoC.af / IP67

2MP PoC対応 屋外用バレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	N8451	N8451	1台	¥8,980（税込 ¥9,878）

■映像出力：1920×1080P　■最大消費電力(W)：2.9以下／PoC.af　■寸法(mm)：Φ70×158.6　■質量(g)：335

200万画素センサーで最大2MP解像度での記録が可能

e431 いいしざい

2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoC.af / IP67

2MP PoC対応 屋外用タレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	L6686	L6686	1台	¥8,980（税込 ¥9,878）

■映像出力：1920×1080P　■最大消費電力(W)：2.9以下／PoC.af　■寸法(mm)：Φ109.8×91　■質量(g)：310

e431 いいしざい　24h FCview　IR White Light ハイブリッドライト

24Hカラー / 2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / PoC.af / IP67

2MP ハイブリッドライトPoC対応 屋外用バレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	Y9376	Y9376	1台	¥13,800（税込 ¥15,180）

■映像出力：1920×1080P　■最大消費電力(W)：4以下／PoC.af　■寸法(mm)：Φ70× 161.1　■質量(g)：425

e431 いいしざい　24h FCview　IR White Light ハイブリッドライト

24Hカラー / 2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / PoC.af / IP67

2MP ハイブリッドライトPoC対応 屋外用タレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	T9529	T9529	1台	¥14,300（税込 ¥15,730）

■映像出力：1920×1080P　■最大消費電力(W)：5.1以下／PoC.af　■寸法(mm)：Φ109.98×98.27　■質量(g)：365

5MP/3K　PoC対応　カメラ

e431 いいしざい　24h FCview　IR White Light ハイブリッドライト

24Hカラー / 3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / PoC.af / IP67

3K ハイブリッドライトPoC対応 屋外用バレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	H8933	H8933	1台	¥19,980（税込 ¥21,978）

■映像出力：最大3K(2960×1665)　■最大消費電力(W)：5.7以下／PoC.af　■寸法(mm)：161.1× 68.4×65.2　■質量(g)：440

5MP　PoC対応　カメラ

500万画素センサーで最大5MP解像度での記録が可能

e431 いいしざい

5MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoC.af / IP67 / IK10

5MP PoC対応 屋外用ドーム型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	X6376	X6376	1台	¥11,480（税込 ¥12,628）

■映像出力：最大5MP(2560×1944)　■最大消費電力(W)：2.6以下／PoC.af　■寸法(mm)：Φ111×82.4　■質量(g)：440

500万画素センサーで最大5MP解像度での記録が可能

e431 いいしざい

5MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoC.af / IP67

5MP PoC対応 屋外用バレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	Y9542	Y9542	1台	¥10,480（税込 ¥11,528）

■映像出力：最大5MP(2560×1944)　■最大消費電力(W)：3以下／PoC.af　■寸法(mm)：61×58×158.6　■質量(g)：337

バリフォーカルカメラ

5MP屋外バリフォーカルカメラ

e431 いいしざい

5MP HD-TVI / バリフォーカル 2.7-13.5mm / DAY&NIGHT / PoC.at / IP67

5MP PoC対応 屋外用バレット型バリフォーカルHD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	W8850	W8850	1台	¥26,800（税込 ¥29,480）

■映像出力：最大5MP(2560×1944)　■最大消費電力(W)：8.7以下／PoC.at　■寸法(mm)：84.5×92×255.1　■質量(g)：677

5MP屋外バリフォーカルカメラ

e431 いいしざい

5MP HD-TVI / バリフォーカル 2.7-13.5mm / DAY&NIGHT / PoC.at / IP67 / IK10

5MP PoC対応 屋外用ドーム型バリフォーカル HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	X8571	X8571	1台	¥26,800（税込 ¥29,480）

■映像出力：最大5MP(2560×1944)　■最大消費電力(W)：7.4以下／PoC.at　■寸法(mm)：Φ145×111.3　■質量(g)：863

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯カメラ（アナログカメラ）

PoC対応　防犯カメラ用録画機　マルチフォーマット対応

e431 いいしざい

PoC対応カメラなら同軸ケーブル1本で接続するだけ 電源工事なしに、容易に防犯カメラシステムを構築

- HD-TVI、AHD、HDCVI、CVBS(NTSC,PAL)の最大8MP入力に対応
- H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264の圧縮方式
- IPカメラ接続は、4入力モデル最大8ch、8入力モデル最大16ch、16入力モデル最大32ch可能　入力解像度は最大8MPまで

PoC対応 / 5MP録画 / AI機能搭載(人物・車両の分析)

音声4入力 / アラーム入出力 / HDMI 4K出力(8･16入力モデルのみ)

HD-TVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP

ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 Pro+ / 動体検知 / 顔画像比較 顔画像検索

4入力モデル　（税抜）¥49,800（4入力HDDなしをご注文時の単価）

HD-TVI・AHD・HDCVI、アナログカメラを接続、録画することができます。IPカメラ(ネットワークカメラ)の入力にも対応し、IPカメラを登録して録画することが可能な為、ネットワークビデオレコーダーのような使い方も出来るハイブリッドタイプです。

PoC対応 デジタルレコーダー

4ch PoC.at 対応

4入力モデル	HDD	注文コード		ご注文数	単価
	なし	N1601	N1601	1台	¥49,800（税込 ¥54,780）
	2TB	B2894	B2894	1台	¥75,800（税込 ¥83,380）
	4TB	X5101	X5101	1台	¥87,800（税込 ¥96,580）

■電源：DC48V　■最大消費電力(W)：20W+HDD、PoCの消費電力　■寸法(mm)：W319×D235×H48　■質量：1.16kg(HDDなし時)

8ch PoC.at 対応

8入力モデル	HDD	注文コード		ご注文数	単価
	なし	W5083	W5083	1台	¥84,800（税込 ¥93,280）
	2TB	N0998	N0998	1台	¥110,800（税込 ¥121,880）
	4TB	B3929	B3929	1台	¥122,800（税込 ¥135,080）
	6TB(2T+4T)	X2512	X2512	1台	¥148,800（税込 ¥163,680）
	8TB(4T+4T)	M2831	M2831	1台	¥160,800（税込 ¥176,880）

■電源：DC48V　■最大消費電力(W)：20W+HDD、PoCの消費電力　■寸法(mm)：W384×D313×H52　■質量：1.78kg(HDDなし時)

8ch PoC.at + 8ch PoC.at 対応

16入力モデル		注文コード		ご注文数	単価
	なし	W2190	W2190	1台	¥158,000（税込 ¥173,800）
	4TB	X2771	X2771	1台	¥196,000（税込 ¥215,600）
	6TB(2T+4T)	L0151	L0151	1台	¥222,000（税込 ¥244,200）
	8TB(4T+4T)	D0932	D0932	1台	¥234,000（税込 ¥257,400）

■電源：AC100～240V　■最大消費電力：20W + HDD、PoCの消費電力　■寸法(mm)：W384×D313×H52　■質量：2.1kg(HDDなし時)

屋外HD-TVIカメラ　耐腐食

屋外環境でも長寿命・高信頼性を確保

e431 いいしざい　24h FCview　IR White Light ハイブリッドライト

3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoC.at / IP67 / マイク内蔵 / 耐腐食

3K 耐腐食性 PoC対応HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	C2310	C2310	1台	¥23,800（税込 ¥26,180）

■映像出力：2960×1665　■最大消費電力(W)：7.7以下　■寸法(mm)：211×83.5×80.7　■質量(g)：420

180度パノラマ屋外用カメラ

アダプターは別売りです。P.68 にて掲載しております。

デュアルレンズで水平画角180°の広視野パノラマカメラ。高度なレンズと高性能センサーで24時間カラフルな映像を実現。

e431 いいしざい　24h FCview　IR White Light ハイブリッドライト

3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / マイク内蔵

3K デュアルレンズ 180度タレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	K2010	K2010	1台	¥28,800（税込 ¥31,680）

■映像出力：3328×1504　■最大消費電力(W)：8.9以下　■寸法(mm)：Φ130.11×109.2　■質量(g)：570

e431 いいしざい　24h FCview　IR White Light ハイブリッドライト

3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / マイク内蔵

3K デュアルレンズ 180度バレット型HD-TVIカメラ

カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	D9824	D9824	1台	¥28,800（税込 ¥31,680）

■映像出力：3328×1504　■最大消費電力(W)：8.9以下　■寸法(mm)：234.46 ×103.58 × 76.01　■質量(g)：630

SSD内蔵 デジタルレコーダー

高信頼性SSD内蔵。コンパクトな省スペース・ファンレス設計

e431 いいしざい

4入力モデル / 8入力モデル

2MP / 4MP / 5MP

HD-TVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP

ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / 人車分類 / H.265 Pro / SSD 960GB / SSD 480GB

480GB　4入力モデル　（税抜）¥29,800（4入力480GBをご注文時の単価）

	L8429	T5273	J3263
アナログビデオ入力	4 ch	4 ch	8 ch
記録容量	480 GB	960GB	960GB
最大エンコード能力	3K/5MP Lite@12fps	3K/5MP Lite@12fps	3K/5MP Lite@12fps
IPビデオ入力	1-ch（最大 6MP）	1-ch（最大 6MP）	2-ch（最大 6MP）

SSD内蔵デジタルレコーダー　在庫限り

	SSD		注文コード		ご注文数	単価
4入力	2MP	480GB	L8429	L8429	1台	¥29,800（税込 ¥32,780）
4入力	2MP	960GB	T5273	T5273	1台	¥36,800（税込 ¥40,480）
8入力	2MP	960GB	J3263	J3263	1台	¥42,800（税込 ¥47,080）

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：5.4　■寸法(mm)：W151×D121×H46　■質量：0.5kg

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：5.4　■寸法(mm)：W151×D121×H46　■質量：0.5kg

■電源：DC12V　■最大消費電力(W)：8.2　■寸法(mm)：W170×D121.6×H46　■質量：0.5kg

エンコーダ

アナログHDカメラをIPネットワークに統合できる高性能エンコーダー

e431 いいしざい

- H.265+圧縮規格を採用しており、安定した映像伝送を実現
- 最大5MP@12fpsのエンコーディング性能解像度対応
- HD-TVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力に対応
- 最大1080pのフルHD解像度に対応、鮮明な映像を提供
- ビデオ入力および伝送、圧縮、記録機能を一体化した多機能型
- Micro SDカード対応、最大128GBの容量

マルチフォーマット
HD-TVI・AHD・CVI・CVBS

マルチフォーマット対応エンコーダ

チャンネル数	注文コード		ご注文数	単価
1CH	Y9657	Y9657	1台	¥43,800（税込 ¥48,180）
4CH	W5228	W5228	1台	¥66,800（税込 ¥73,480）

7インチ現場用CCTVテスター

この１台で防犯カメラの全主流フォーマットに対応！

e431 いいしざい

高解像度 1920×1200
7インチ タッチパネル
日本語取扱説明書付
PoE給電
8MP対応
DC給電
大容量バッテリー

防犯カメラの主流フォーマットに対応
あらゆる防犯カメラ工事に最適

対応フォーマット
AHD、TVI、CVI、CVBS、SDI、IP

CCTVテスター

注文コード	ご注文数	単価
J0657 BCT-7SHDIP	1台	¥69,800（税込 ¥76,780）

■電源：DC 12V 2A ■寸法：240×154×46mm ■重量：620g

HD-TVIカメラ用　PoC　電源重畳ユニット

e431 いいしざい

HD-TVI PoC.af/at対応カメラに電力を供給。映像信号、制御信号の送受信が可能

PoC

PoC電源重畳ユニット

	注文コード		ご注文数	単価
4ch	J8843	J8843	1台	¥27,000（税込 ¥29,700）
8ch	B7378	B7378	1台	¥34,800（税込 ¥38,280）



21.5インチ スピーカー付モニター

ハイコストパフォーマンスの防犯レコーダーモニターに

365日使用可能
監視システムに最適

1080p
VGA
HDMI
応答速度:6.5ms

21.5インチ1080Pモニター

注文コード	ご注文数	単価
D1768 DS-D5022F2-1V1S	1台	¥18,000（税込 ¥19,800）

モニターアーム

SANWA SUPPLY

壁面へ固定する省スペース小型アーム

角度調整360°

使用例

画像はCR-LA302

モニターアーム

角度調整	注文コード		ご注文数	単価
－	J7743	CR-LA301	1台	¥2,928（税込 ¥3,220）
チルト	B6415	CR-LA302	1台	¥4,182（税込 ¥4,600）
パン・チルト	U0931	CR-LA303	1台	¥4,573（税込 ¥5,030）

■対応ディスプレイサイズ：最大34インチであれば34インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。 ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内 ■対応VESA：75×75、100×100 ■取付け方法：壁面 ■材質：スチール ■耐荷重：【CR-LA301】20kg（20kgまでのディスプレイを取り付け可能）【CR-LA302・CR-LA303】12kg（12kgまでのディスプレイを取り付け可能）

DC12V 用 AC アダプタ

e431 いいしざい　PSE JET　12V 4A

ACアダプター

注文コード		ご注文数	単価
A1240	TAC-1240A/15	1～4個	¥2,880（税込 ¥3,168）
		5個以上	¥2,780（税込 ¥3,058）

■センタービン：【外径】5.5mm、【内径】2.1mm ■ケーブル長：【DC側】1.5m、【AC側】1.8m

e431 いいしざい　PSE JET　12V 4A

ACアダプター

注文コード		ご注文数	単価
M3098	TAC-1240B/15	1～4個	¥2,780（税込 ¥3,058）
		5個以上	¥2,680（税込 ¥2,948）

■センタービン：【外径】5.5mm、【内径】2.1mm ■ケーブル長：【DC側】1.5m、【AC側】1.8m

e431 いいしざい　PSE JET　12V 2A

ACアダプター

注文コード		ご注文数	単価
R1554	TAC-1220B/15	1～9個	¥1,460（税込 ¥1,606）
		10個以上	¥1,378（税込 ¥1,515）

■センタービン：外径 / 5.5mm 内径 / 2.1mm ■ケーブル長：1.5m

e431 いいしざい　PSE JET　12V 1A

ACアダプター

注文コード		ご注文数	単価
A7514	TAC-1210A/15	1～9個	¥1,128（税込 ¥1,240）
		10～29個	¥1,088（税込 ¥1,196）
		30個以上	¥1,058（税込 ¥1,163）

■センタービン：外径 / 5.5mm 内径 / 2.1mm ■ケーブル長：1.5m

e431 いいしざい　PSE JET　12V 1A

ACアダプター

注文コード		ご注文数	単価
K1840	TAC-1210B/15	1～9個	¥1,078（税込 ¥1,185）
		10～29個	¥1,038（税込 ¥1,141）
		30個以上	¥1,008（税込 ¥1,108）

■センタービン：外径 / 5.5mm 内径 / 2.1mm ■ケーブル長：1.5m

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

LANケーブル コネクタ / ネットワーク 電話 / 光ファイバー 融着接続機 / 防犯カメラ レコーダー / 防犯資材 / 防犯機器 / HDMI / 同軸ケーブル / アンテナ工事 CATV / 配線補助 パーツ / 太陽光発電 電源接続系 / 照明 / 配線部材 / EV充電器 / 電源タップ / 工具 / 空調資材 引っ越し資材

HiLook By HIKVISION

HiLook［ハイルック］は、
世界トップクラスのセキュリティ機器メーカー
Hikvision［ハイクビジョン］社のサブブランドとして開発された
中小規模のプロジェクトや店舗・オフィス向けの
高コストパフォーマンスモデルシリーズです。

幅広い製品ラインアップ
IPカメラ、アナログカメラ、録画機（NVR/DVR）など、セキュリティニーズを網羅。

優れたコストパフォーマンス
Hikvisionブランドの簡単導入・安定稼働・使いやすさという特長を損なうことなく、必要な機能に絞り込み、品質と価格を最適化。
導入コストを抑えながら、安定した性能を実現。

モバイルアプリでの遠隔管理
専用アプリ「HiLook」で、スマートフォンからライブ映像の視聴、録画再生、アラーム通知が可能。

多様な導入シーンに対応
小売店舗・オフィス・倉庫・マンション・個人宅など、幅広い用途にフィット。

IP（ネットワーク）カメラ 比較表

		注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級 耐衝撃性能	夜間映像	ライト 照射距離	マイク 内蔵	μSDカード スロット	AI 搭載	PoE 対応	掲載
バレット型		E9401 IPC-B121H-C 2.8mm	2MP	F2.2 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	20m	×	×	×	○	P.70
		C0004 IPC-B120HA-LUFC 2.8mm	2MP	F2.2 2.8mm 固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:15m IR:20m	○	○（最大512GB）	○	○	P.70
		X0277 IPC-B140HA-LUFC 2.8mm	4MP	F2.2 2.8mm 固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:15m IR:20m	○	○（最大512GB）	○	○	P.71
		U2349 IPC-B640HA-LZU2.8-12mm	4MP	F1.6 2.8～12mm 電動AF	IP67	カラー/モノクロ	白色:50m IR:50m	○	○（最大512GB）	○	○	P.71
ドーム型		Y3487 IPC-D121H-C 2.8mm	2MP	F2.2 2.8mm 固定	―――	モノクロ	20m	×	×	×	○	P.70
		W2501 IPC-D120HA-LUFC 2.8mm	2MP	F2.2 2.8mm 固定	―――	カラー/モノクロ	白色:15m IR:20m	○	○（最大512GB）	○	○	P.70
		V2429 IPC-D140HA-LUFC 2.8mm	4MP	F2.2 2.8mm 固定	―――	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	○（最大512GB）	○	○	P.71
		T3798 IPC-D640HA-LZU2.8-12mm	4MP	F1.6 2.8～12mm 電動AF	IP67 IK08	カラー/モノクロ	白色:30m IR:30m	○	○（最大512GB）	○	○	P.71
		K2803 PTZ-N2404I-DE3 G	4MP	F1.8 2.8～12mm 電動AF・PTZ	IP66	モノクロ	20m	○	○（最大512GB）	○	○	P.71

HDアナログカメラ 比較表

		注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級 耐衝撃性能	夜間映像	ライト 照射距離	マイク 内蔵	映像出力	PoE 対応	掲載
屋外用		P7387 THC-B120-PC 2.8mm	2MP	2.8mm固定	IP66	モノクロ	20m	×	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS切替	×	P.72
		T8533 THC-B127-LPS 2.8mm	2MP	2.8mm固定	IP66	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS切替	×	P.72
		F6104 THC-B127-LTS 2.8mm	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.73
		K6041 THC-T227-LTS 2.8mm	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:40m IR:40m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.73
		E2136 THC-B157-LPS 2.8mm	3K	2.8mm固定	IP66	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS切替	×	P.73
屋内用		U2912 THC-T120-PC 2.8mm	2MP	2.8mm固定	―――	モノクロ	20m	×	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS切替	×	P.72
		B3909 THC-T127-LPS 2.8mm	2MP	2.8mm固定	―――	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS切替	×	P.72
		A4525 THC-T157-LPS 2.8mm	3K	2.8mm固定	―――	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS切替	×	P.73

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

2MP　ネットワークカメラ

2メガピクセルの高解像度で高品質な画像撮影

HiLook

2MP / レンズ 2.8mm / PoE / DAY&NIGHT / IP67

2MP 屋外用バレット型ネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
E9401	IPC-B121H-C 2.8mm	1個	¥7,200(税込 ¥7,920)

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：6.5以下　■寸法(mm)：138.8×60.9×57.9　■質量(g)：175

2メガピクセルの高解像度で高品質な画像撮影

HiLook

2MP / レンズ 2.8mm / PoE / DAY&NIGHT

2MP 屋内用ドーム型ネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
Y3487	IPC-D121H-C 2.8mm	1個	¥7,200(税込 ¥7,920)

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：6.5以下　■寸法(mm)：φ110.8×85.2　■質量(g)：240

2MP　ハイブリッドライト　ネットワークカメラ

赤外線ライトと白色ライト搭載、夜間の多様な状況で撮影可能

HiLook　ハイブリッドライト

2MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人体検出

2MP　ハイブリッドライト屋外用バレット型ネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
C0004	IPC-B120HA-LUFC 2.8mm	1個	¥10,100(税込 ¥11,110)

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：6.5以下　■寸法(mm)：172.9×66.9×69.1　■質量(g)：250

赤外線ライトと白色ライト搭載、夜間の多様な状況で撮影可能

HiLook　ハイブリッドライト

2MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / microSDスロット / マイク内蔵 / 人体検出

2MP　ハイブリッドライト屋内用ドーム型ネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
W2501	IPC-D120HA-LUFC 2.8mm	1個	¥10,100(税込 ¥11,110)

■映像出力：1920×1080p　■最大消費電力(W)：7以下　■寸法(mm)：φ121.5×97.6　■質量(g)：440

4MP録画対応 ネットワークレコーダーNVR　PoE対応

高品質×高コスパの防犯を、もっと手軽に

HiLook

6MP録画 / PoE / HDMI / VGA / ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265+ / 動体検知

- H.265+圧縮対応：録画容量を最大約75%削減
- 全チャンネル4MP録画対応：高精細な映像を記録
- 最大6TB HDD対応(SATA×1)：長時間録画が可能
- 2ch@4MP／4ch@1080p再生：用途に応じた同時再生
- ラインクロス・侵入検知：重要エリアを自動監視
- スマート検索／スマート再生：映像確認を効率化
- カメラ自動検出・自動追加：初期設定が簡単
- 独立PoE搭載：配線と電源をまとめて省力化
- 10/100Mbps LANポート：安定したネットワーク接続
- HiLookアプリ対応：スマホで遠隔監視・操作可能

4MP 対応 ネットワークレコーダー

	HDD 容量	注文コード	ご注文数	単価
4入力モデル	HDDなし	G3012 NVR-104H-D/4P	1台	¥24,200(税込 ¥26,620)
	2TB	M2202 NVR-104H-D/4P2T	1台	¥50,200(税込 ¥55,220)
	4TB	Q6770 NVR-104H-D/4P4T	1台	¥62,200(税込 ¥68,420)

■電源：DC48V　■最大消費電力(W)：10(HDDなし時)　■寸法(mm)：W200×D200×H48　■質量：500g以下(HDDなし時)

	HDD 容量	注文コード	ご注文数	単価
8入力モデル	HDDなし	D3420 NVR-108H-D/8P	1台	¥34,600(税込 ¥38,060)
	2TB	J0868 NVR-108H-D/8P2T	1台	¥60,600(税込 ¥66,660)
	4TB	R1325 NVR-108H-D/8P4T	1台	¥72,600(税込 ¥79,860)

■電源：DC48V　■最大消費電力(W)：10(HDDなし時)　■寸法(mm)：W285×D210×H48　■質量：1kg以下(HDDなし時)

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯カメラ

4MP　ハイブリッドライト　ネットワークカメラ

4メガピクセルの高解像度で鮮明な映像を撮影

HiLook　ハイブリッドライト

4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人体検出

4MP　ハイブリッドライト屋外用バレット型ネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
X0277	IPC-B140HA-LUFC 2.8mm	1個	¥13,600(税込 ¥14,960)

■映像出力：2560×1440p　■最大消費電力(W)：5以下　■寸法(mm)：172.9×66.9×69.1　■質量(g)：250

4メガピクセルの高解像度で鮮明な映像を撮影

HiLook　ハイブリッドライト

4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / microSDスロット / マイク内蔵 / 人体検出

4MP　ハイブリッドライト屋内用ドーム型ネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
V2429	IPC-D140HA-LUFC 2.8mm	1個	¥13,600(税込 ¥14,960)

■映像出力：2560×1440p　■最大消費電力(W)：7以下　■寸法(mm)：Φ121.5×97.6　■質量(g)：440

バリフォーカルレンズで設置と監視が簡単

HiLook　ハイブリッドライト

4MP / バリフォーカル 2.8-12mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

4MPハイブリッドライト バレット型バリフォーカルネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
U2349	IPC-B640HA-LZU2.8-12mm	1個	¥30,700(税込 ¥33,770)

■映像出力：2560×1440p　■最大消費電力(W)：12.9以下　■寸法(mm)：252× 88.1× 83.4　■質量(g)：700

バリフォーカルレンズで設置と監視が簡単

HiLook　ハイブリッドライト

4MP / バリフォーカル 2.8-12mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK08 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

4MPハイブリッドライト ドーム型バリフォーカルネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
T3798	IPC-D640HA-LZU2.8-12mm	1個	¥30,700(税込 ¥33,770)

■映像出力：2560×1440p　■最大消費電力(W)：12以下　■寸法(mm)：φ121.5× 97.6　■質量(g)：500

4MP　ミニPTZ　ネットワークカメラ

2インチ 4メガピクセルカメラ

HiLook

PTZ(パン・チルト・ズーム) / 4MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP66 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

在庫限り

4MP ミニPTZネットワークカメラ

注文コード		ご注文数	単価
K2803	PTZ-N2404I-DE3　G	1個	¥36,600(税込 ¥40,260)

■映像出力：2560×1440p　■最大消費電力(W)：11.2以下　■寸法(mm)：φ130.7× 101.7　■質量(g)：560

4K録画対応ネットワークレコーダー NVR　PoE対応

顔も、侵入も、見逃さない。AI搭載スマート監視レコーダー

HiLook

12MP録画 / AI機能搭載(人物・車両の分類) / PoE / 4K出力 / HDMI / VGA / ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 + / 動体検知

- モーション検知2.0(全チャンネル対応)：人物・車両を識別し、誤報を低減
- 人物・車両検知に対応したAIスマート監視機能を搭載
- 顔検知／顔分析機能に対応(モデルによりチャンネル数制限あり)
- スマート検索／スマート再生に対応し、映像確認を効率化
- H.265+圧縮対応で、録画データ容量を最大約75%削減
- HDMI／VGAの独立映像出力に対応
- HDMI最大4K出力対応で高精細モニター表示が可能
- PoEポート搭載でLANケーブル1本による電源供給が可能
- ネットワークカメラの自動検出・簡単追加に対応
- HiLookアプリ対応で遠隔からのライブ視聴・再生・管理が可能

4K 対応ネットワークレコーダー

	HDD 容量	注文コード	ご注文数	単価
4入力モデル	HDDなし	E8515 NVR-104MH-K/4P	1台	¥40,000(税込 ¥44,000)
	2TB	U0921 NVR-104MH-K/4P2T	1台	¥66,000(税込 ¥72,600)
	4TB	K2308 NVR-104MH-K/4P4T	1台	¥78,000(税込 ¥85,800)

■電源：DC48V　■最大消費電力(W)：10(HDDなし時)　■寸法(mm) W319×D242×H48　■質量：1.2kg以下(HDDなし時)

	HDD 容量	注文コード	ご注文数	単価
8入力モデル	HDDなし	V4653 NVR-108MH-K/8P	1台	¥54,400(税込 ¥59,840)
	2TB	N7332 NVR-108MH-K/8P2T	1台	¥80,400(税込 ¥88,440)
	4TB	J0815 NVR-108MH-K/8P4T	1台	¥92,400(税込 ¥101,640)
	8TB	F3479 NVR-108MH-K/8P8T	1台	¥119,400(税込 ¥131,340)

■電源：DC48V　■最大消費電力(W)：10(HDDなし時)　■寸法(mm) W319×D242×H48　■質量：1.3kg以下(HDDなし時)

	HDD 容量	注文コード	ご注文数	単価
16入力モデル	HDDなし	X4423 NVR-216MH-K/16P	1台	¥94,000(税込 ¥103,400)
	2TB	X4254 NVR-216MH-K/16P2T	1台	¥120,000(税込 ¥132,000)
	4TB	J7419 NVR-216MH-K/16P4T	1台	¥132,000(税込 ¥145,200)
	8TB	R6653 NVR-216MH-K/16P8T	1台	¥159,000(税込 ¥174,900)
	16TB	L1462 NVR-216MH-K/16P16T	1台	¥224,000(税込 ¥246,400)

■電源：100～240 VAC　■最大消費電力(W)：15(HDDなし時)　■寸法(mm) W384×D315×H52　■質量：3kg以下(HDDなし時)

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

TVI/AHD/CVI/CVBS 2MP 防犯カメラ

鮮明でクリアな映像を提供し、細部までしっかり確認できます

HiLook

2MP | レンズ 2.8mm | IP66 | 4 in 1 MULTI-SIGNAL

2MP屋外用バレット型HDアナログカメラ

注文コード		ご注文数	単価
P7387	THC-B120-PC 2.8mm	1個	¥4,400(税込 ¥4,840)

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：2.1以下 ■寸法(mm)：160× 62× 58 ■質量(g)：140

鮮明でクリアな映像を提供し、細部までしっかり確認できます

HiLook

2MP | レンズ 2.8mm | 4 in 1 MULTI-SIGNAL

2MP屋内用タレット型HDアナログカメラ

注文コード		ご注文数	単価
U2912	THC-T120-PC 2.8mm	1個	¥4,000(税込 ¥4,400)

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：2.1以下 ■寸法(mm)：φ 85.4× 72.1 ■質量(g)：117

TVI/AHD/CVI/CVBS 2MP ハイブリッドライト 防犯カメラ

赤外線ライトと白色ライト搭載で、夜間の多様な状況に応じて撮影可能

HiLook ハイブリッドライト

2MP | レンズ 2.8mm | IP66 | マイク内蔵 | 4 in 1 MULTI-SIGNAL

2MP ハイブリッドライト屋外用バレット型アナログカメラ

注文コード		ご注文数	単価
T8533	THC-B127-LPS 2.8mm	1個	¥5,800(税込 ¥6,380)

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：3.2以下 ■寸法(mm)：152.8× 57.7× 60.7 ■質量(g)：145

赤外線ライトと白色ライト搭載で、夜間の多様な状況に応じて撮影可能

HiLook ハイブリッドライト

2MP | レンズ 2.8mm | マイク内蔵 | 4 in 1 MULTI-SIGNAL

2MP ハイブリッドライト屋内用タレット型アナログカメラ

注文コード		ご注文数	単価
B3909	THC-T127-LPS 2.8mm	1個	¥5,400(税込 ¥5,940)

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：3.2以下 ■寸法(mm)：φ 84.64× 78.9 ■質量(g)：135

2MP録画対応 ハイブリッドレコーダー

多様な映像フォーマットを1台でサポートし、既設環境にも柔軟に導入できます

HiLook

2MP録画 | AI機能搭載(人物・車両の分類)

HD-TVI | AHD | HDCVI | CVBS | IP

ネットワーク遠隔監視 | USBバックアップ | H.265 Pro+ | 動体検知

- HD-TVI／AHD／HDCVI／CVBS／IPカメラに対応
- 既設アナログ環境からIPカメラまで柔軟に接続可能
- エンハンスドIPモード対応でIPカメラ増設に対応
  4入力モデル最大6ch、8入力モデル最大12ch、16入力モデル最大24ch
- H.265 Pro+ など高効率圧縮方式に対応し長時間録画を実現
- 高圧縮でも画質を維持しストレージ容量を節約
- 動体検知2.0搭載で人物・車両を識別し誤報を低減
- スマート検索対応で必要な映像をすばやく確認可能
- 全チャンネル HDTVI双方向オーディオに対応

〈2MP対応〉ハイブリッドレコーダー

	HDD	注文コード	ご注文数	単価
4入力モデル	HDDなし	R9240 DVR-204Q-M1/T	1台	¥19,800(税込 ¥21,780)
	2T	U7113 DVR-204Q-M1/T2T	1台	¥45,800(税込 ¥50,380)
	4T	P5824 DVR-204Q-M1/T4T	1台	¥57,800(税込 ¥63,580)

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：8(HDDなし時) ■寸法(mm) W263×D225×H48 ■質量：1kg以下(HDDなし時)

		注文コード	ご注文数	単価
8入力モデル	HDDなし	W3856 DVR-208Q-M1/T	1台	¥30,400(税込 ¥33,440)
	2T	N3549 DVR-208Q-M1/T2T	1台	¥56,400(税込 ¥62,040)
	4T	K9793 DVR-208Q-M1/T4T	1台	¥68,400(税込 ¥75,240)

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：12(HDDなし時) ■寸法(mm) W263×D225×H48 ■質量：1kg以下(HDDなし時)

		注文コード	ご注文数	単価
16入力モデル	HDDなし	V1140 DVR-216Q-M1/T	1台	¥55,200(税込 ¥60,720)
	2T	E1481 DVR-216Q-M1/T2T	1台	¥81,200(税込 ¥89,320)
	4T	B1086 DVR-216Q-M1/T4T	1台	¥93,200(税込 ¥102,520)
	8T	R2282 DVR-216Q-M1/T8T	1台	¥120,200(税込 ¥132,220)

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：24(HDDなし時) ■寸法(mm) W263×D225×H48 ■質量：1.2kg以下(HDDなし時)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯カメラ

HD-TVI 2MP ハイブリッドライト 防犯カメラ

双方向音声でその場とリアルタイム通話が可能

HiLook ハイブリッドライト

2MP | レンズ 2.8mm | IP67 | HD-TVI | 双方向通話

2MP ハイブリッドライト屋外用バレット型HD-TVI防犯カメラ

注文コード		ご注文数	単価
F6104	THC-B127-LTS 2.8mm	1個	¥7,000(税込 ¥7,700)

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：7以下 ■寸法(mm)：179× 66× 69.1 ■質量(g)：415

双方向音声でその場とリアルタイム通話が可能

HiLook ハイブリッドライト

2MP | レンズ 2.8mm | IP67 | HD-TVI | 双方向通話

2MP ハイブリッドライト屋外用タレット型HD-TVI防犯カメラ

注文コード		ご注文数	単価
K6041	THC-T227-LTS 2.8mm	1個	¥8,400(税込 ¥9,240)

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：7.5以下 ■寸法(mm)：φ 110× 102.7 ■質量(g)：365

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS 3K ハイブリッドライト 防犯カメラ

3K(2960×1665)の高解像度で高品質な映像

HiLook ハイブリッドライト

3K | レンズ 2.8mm | IP66 | 4 in 1 MULTI-SIGNAL | マイク内蔵

3K ハイブリッドライト屋外用バレット型HDアナログカメラ

注文コード		ご注文数	単価
E2136	THC-B157-LPS 2.8mm	1個	¥6,800(税込 ¥7,480)

■映像出力：2960× 1665p ■最大消費電力(W)：2.9以下 ■寸法(mm)：152.8× 60.7× 57.7 ■質量(g)：170

3K(2960×1665)の高解像度で高品質な映像

HiLook ハイブリッドライト

3K | レンズ 2.8mm | マイク内蔵 | 4 in 1 MULTI-SIGNAL

3K ハイブリッドライト屋内用タレット型HDアナログカメラ

注文コード		ご注文数	単価
A4525	THC-T157-LPS 2.8mm	1個	¥6,400(税込 ¥7,040)

■映像出力：2960× 1665p ■最大消費電力(W)：2.9以下 ■寸法(mm)：φ 84.64× 78.9 ■質量(g)：135

5MP録画対応 ハイブリッドレコーダー

多様な映像フォーマットを1台でサポートし、既設環境にも柔軟に導入できます

HiLook

5MP録画 | AI機能搭載(人物・車両の分類)

HD-TVI | AHD | HDCVI | CVBS | IP

ネットワーク遠隔監視 | USBバックアップ | H.265 Pro+ | 動体検知

- HD-TVI／AHD／HDCVI／CVBS／IPカメラに対応
- 既設アナログ環境からIPカメラまで柔軟に接続可能
- エンハンスドIPモード対応でIPカメラ増設に対応
  4入力モデル最大8ch、8入力モデル最大16ch、16入力モデル最大32ch
- H.265 Pro+ など高効率圧縮方式に対応し長時間録画を実現
- 高圧縮でも画質を維持しストレージ容量を節約
- 動体検知2.0搭載で人物・車両を識別し誤報を低減
- スマート検索対応で必要な映像をすばやく確認可能
- 全チャンネル HDTVI双方向オーディオに対応

〈5MP対応〉ハイブリッドレコーダー

	HDD	注文コード	ご注文数	単価
4入力モデル	HDDなし	C5838 DVR-204U-M1/T	1台	¥31,000(税込 ¥34,100)
	2T	J6499 DVR-204U-M1/T2T	1台	¥57,000(税込 ¥62,700)
	4T	H0788 DVR-204U-M1/T4T	1台	¥69,000(税込 ¥75,900)

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：15(HDDなし時) ■寸法(mm) W263×D225×H48 ■質量：1.16kg以下(HDDなし時)

		注文コード	ご注文数	単価
8入力モデル	HDDなし	A5410 DVR-208U-M1/T	1台	¥54,000(税込 ¥59,400)
	2T	V1966 DVR-208U-M1/T2T	1台	¥80,000(税込 ¥88,000)
	4T	Y9250 DVR-208U-M1/T4T	1台	¥92,000(税込 ¥101,200)
	8T	L9950 DVR-208U-M1/T8T	1台	¥119,000(税込 ¥130,900)

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：15(HDDなし時) ■寸法(mm) W263×D225×H48 ■質量：1.16kg以下(HDDなし時)

		注文コード	ご注文数	単価
16入力モデル	HDDなし	E2140 DVR-216U-M1/T	1台	¥103,600(税込 ¥113,960)
	2T	Q7500 DVR-216U-M1/T2T	1台	¥129,600(税込 ¥142,560)
	4T	J1142 DVR-216U-M1/T4T	1台	¥141,600(税込 ¥155,760)
	8T	A3978 DVR-216U-M1/T8T	1台	¥168,600(税込 ¥185,460)

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：40(HDDなし時) ■寸法(mm) W319×D237×H48 ■質量：2kg以下(HDDなし時)

IPカメラ メーカー比較表

		メーカー	注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級	夜間映像	ライト照射距離	マイク内蔵	双方向通話	μSDカード	PoE対応	掲載
バレット型		tp-link	C5752 VIGI C340(2.8mm)	4MP	2.8mm 固定	IP66	カラー	30 m	○	○	○ (最大 256GB)	○	P.75
		tp-link	J0680 VIGI C340(4mm)	4MP	4mm 固定	IP66	カラー	30 m	○	○	○ (最大 256GB)	○	P.75
		tp-link	F1726 VIGI C340I(2.8mm)	4MP	2.8mm	IP67	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.75
		tp-link	W1359 VIGI C340I(4mm)	4MP	4mm	IP67	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.75
ドーム型		tp-link	K0322 VIGI C230I Mini	3MP	2.8mm 固定	―――	モノクロ	30m	○	○	○ (最大 256GB)	○	P.75
		tp-link	K5906 VIGI C240I(2.8mm) R3103 VIGI C240I(4mm)	4MP	2.8/4mm 固定	IP67	モノクロ	30m	○	×	×	○	P.75
		tp-link	J7992 VIGI C250(2.8mm)	5MP	2.8mm	IP67	カラー	30m	○	×	○ (最大 256GB)	○	P.75
		tp-link	K1419 VIGI C250(4mm)	5MP	4mm	IP67	カラー	30m	○	×	○ (最大 256GB)	○	P.75
PT型		EZVIZ	L0293 CS-H8c	3MP	4mm	耐候性	モノクロ	30 m	○	○	○ (最大 512GB)	○	P.76

Wi-Fiカメラ メーカー比較表

		メーカー	注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級	夜間映像	ライト照射距離	マイク内蔵	双方向通話	μSDカード	PoE対応	掲載
屋外用		tp-link	E7475 VIGI C540-W(4mm)	4MP	4mm	IP66	カラー	30 m	○	○	○ (最大 512GB)	×	P.75
		MASPRO	J5968 EP2WCFL H0576 EP2WCFM D5137 EP2WCF-C	2MP	―――	IP66	モノクロ	10 m	○	×	×※ ※モニターにSDカードスロットあり(最大256GB)	×	P.77
		BROADLATCH	Q1019 SEC-W-ML1CH-1T F7701 SEC-WCAM5-3M	3MP	3.6mm	IP65	モノクロ	―――	○	×	×※ ※モニターにHDD内蔵1TB	×	P.77
		BROADLATCH	M3868 SEC-CAM-AI	2MP	―――	IP65	モノクロ	―――	○	○	○ (最大 512GB)	×	P.77
屋内用		tp-link	V3779 VIGI C440-W	4MP	4mm	―――	カラー	30 m	○	○	○ (最大 512GB)	×	P.75
屋外用		EZVIZ	L5867 CB8	3MP	4mm	耐候性	カラー	15 m	○	○	○ (最大 256GB)	×	P.76
		EZVIZ	X1136 CS-BC1C	2MP	2.8mm	IP66	カラー	10 m	○	○	内蔵メモリ (32GB)	×	P.76
		EZVIZ	H7129 LC3	4MP	2mm	ライト IP65 カメラ IP67	カラー	10 m	○	○	内蔵メモリ (32GB)	×	P.76
屋内用		EZVIZ	D6428 CS-H6(5WF,4mm)	3K/5MP	4mm	―――	モノクロ	10 m	○	○	○ (最大 512GB)	×	P.76
		EZVIZ	R2289 BC2	2MP	4mm	―――	モノクロ	5 m	○	○	○ (最大 256GB)	×	P.76

全ての機種が技適マーク認証取得商品です

「コードから注文」で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

TP-LINK IPカメラ

tp-link 法人向けセキュリティカメラ「VIGI」登場! 低コストで高度なネットワーク&セキュリティシステムを構築

4MP / 2.8mm / 4mm / H.265+ / IP67

VIGI 4MP屋外用 IRバレット型ネットワークカメラ

レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	F1726 VIGI C340I(2.8mm)	1台	¥16,273(税込 ¥17,900)
4mm	W1359 VIGI C340I(4mm)	2台以上	¥11,628(税込 ¥12,790)

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V/PoE(802.3af/at) ■寸法(mm)：74×174×71 ■質量(g)：200

5MP / 2.8mm / 4mm / フルタイムカラー / H.265+ / IP67 / マイク内蔵

VIGI 5MPドーム型フルカラーネットワークカメラ

レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	J7992 VIGI C250(2.8mm)	1台	¥25,364(税込 ¥27,900)
4mm	K1419 VIGI C250(4mm)		

■映像出力：2880×1620 ■電源：DC12V/PoE(802.3at) ■寸法(mm)：φ115×85.7 ■質量(g)：280

4MP / 2.8mm / 4mm / フルタイムカラー / H.265+ / IP66

VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ

レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	C5752 VIGI C340(2.8mm)	1台	¥19,910(税込 ¥21,900)
4mm	J0680 VIGI C340(4mm)		

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V/PoE(802.3af/at) ■寸法(mm)：78×70×174mm ■質量(g)：195

低コストで高度なセキュリティを

3MP / 2.8mm / H.265+

VIGI 3MP ミニドーム型IRネットワークカメラ

レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	K0322 VIGI C230I Mini(2.8mm)	1台	¥18,091(税込 ¥19,900)

■映像出力：2304×1296 ■電源：DC12V/PoE(802.3af/at) ■寸法(mm)：114×114×58 ■質量(g)：230

4MP / 2.8mm / 4mm / H.265+ / IP67 / IK10

VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ

レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	K5906 VIGI C240I(2.8mm)	1台	¥18,091(税込 ¥19,900)
4mm	R3103 VIGI C240I(4mm)	2台以上	¥11,628(税込 ¥12,790)

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V/PoE(802.3af/at) ■寸法(mm)：115×115×86mm ■質量(g)：270g

ネットワークビデオレコーダー

低コストで高度なネットワーク&セキュリティシステム

PoE+ / H.265+ ※HDDは内蔵されておりません。

VIGI 4チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー

入力数	注文コード	ご注文数	単価
4CH	E0224 VIGI NVR1004H-4P	1台	¥29,910(税込 ¥32,900)

■映像解像度：HDMI 1920×1080p/60Hz ■外部電源：【4ch】DC53.5V／1.31A【8ch】2.43A ■消費電力：【4ch】4.25W 【8ch】4.82W(ディスク無し) ■寸法(mm)：【4ch】246.2×148.2×45【8ch】294×180×44

TP-LINK Wi-Fiカメラ

パンチルト対応で監視エリアを隅々までカバー

4MP / 4mm / Wi-Fi / 屋外用 / フルタイムカラー / 双方向通話 / H.265+ / IP66

VIGI 4MP屋外型フルカラーパンチルトネットワークWi-Fiカメラ

注文コード	ご注文数	単価
E7475 VIGI C540-W(4mm)	1台	¥34,455(税込 ¥37,900)
	2台以上	¥24,555(税込 ¥27,010)

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V(電源アダプター付属) ■寸法(mm)：120×172×198

夜間の時間帯でも、細部までフルカラーで映し出せる

4MP / 4mm / Wi-Fi / 屋内用 / フルタイムカラー / 双方向通話 / H.265+

VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ

注文コード	ご注文数	単価
V3779 VIGI C440-W(4mm)	1台	¥23,546(税込 ¥25,900)
	2台以上	¥18,455(税込 ¥20,300)

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V(電源アダプター付属) ■寸法(mm)：123×123×84

他製品も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。またHPに無い製品も取り扱い可能でございます。価格をご案内致しますので、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

EZVIZ™

＼ さらにお買い求めやすい価格に見直しました！詳細はHPでご確認ください ／

EZVIZ は、世界的なスマートホーム防犯ブランドです。EZVIZ はスマートデバイス、クラウドプラットフォームと AI 技術に基づき、お客様に安全・便利・スマートな生活を創造します。EZVIZ から革新的な製品とサービスを提供し、家庭・オフィス・店舗・学校等様々な場所で応用されています。

屋外対応 Wi-Fiカメラ

玄関照明に最適なスマートライト付壁掛けセキュリティカメラ

明るさを調節できる投光器と4メガピクセルの強力な防犯カメラを組み合わせた画期的な製品です。

在庫限り

カラーナイトビジョン
4MP / ライトIP65 カメラIP67 / レンズ 2mm / FOV157° / 双方向通話 / AI搭載の人物検出 / 700 ルーメン

※AC電源の為、取付には電気工事士の資格が必要です

LC3　4MP スマートセキュリティ壁掛け照明カメラ

注文コード	ご注文数	単価
H7129 CS-LC3 (4MP, W1)	1台	¥

■映像出力：2560 × 1440 ■Wi-Fi：IEEE802.11b/g/n ■ 最大消費電力(W)：30 ■寸法(mm)：86×280×120 ■ 質 量(g)：1038

詳細はHPにてご確認ください

ベースステーション不要型

ベースステーション不要の完全自由設置タイプ。
1回の充電で最大210日間をサポート。

在庫限り

カラーナイトビジョン
7,800mAh リチウム充電バッテリ / 2MP / IP66 / レンズ 2.8mm / 双方向通話 / ソーラーパネル連携可能 / 正確な動作検知

BC1C 2MPバッテリー駆動Wi-Fiカメラ

注文コード	ご注文数	単価
X1136 CS-BC1C	1台	¥

■映像出力：1920×1080(30fps) ■Wi-Fi：IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W)：5 ■寸法(mm)：104.76×62.80×62.80 ■質量(g)：365

詳細はHPにてご確認ください

簡単設置、360°視野のバッテリー内蔵パンチルトカメラ

在庫限り

カラーナイトビジョン
360° 電動パンチルト / 10400 mAh リチウム充電バッテリ / ソーラーパネル連携可能 / 3MP / 耐候性 / レンズ 4mm / AI搭載 / 双方向通話 / 人物動体検知

CB8　2K バッテリー駆動パンチルトWi-Fiカメラ

注文コード	ご注文数	単価
L5867 CS-CB8 (3MP)	1台	¥
	2台以上	¥

■映像出力：2304×1296p(15fps) ■Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W)：10 ■寸法(mm)：183×116×166 ■質量(g)：803

詳細はHPにてご確認ください

ソーラーチャージパネル

ソーラーパネルから直接電力供給

BC1・BC1C・CB8に対応

在庫限り

注文コード	ご注文数	単価
H1586 CS-CMT-Solar Panel-C	1台	¥
	2台以上	¥

屋内用 Wi-Fiカメラ

カメラに搭載されたAIにより、人やペットを瞬時に識別

在庫限り

360° パノラマビュー / 自動ズームトラッキング / 3K/5MP / レンズ 4mm / 手ぶり認識 / 双方向通話 / AI搭載の人物/ペット検知

H6　3K/5MP屋内用 2.4/5G Wi-Fiカメラ パンチルト機能

注文コード	ご注文数	単価
D6428 CS-H6(5WF,4mm)	1台	¥
	2台以上	¥

■映像出力：2880×1620■Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac ■最大消費電力(W)：8 ■寸 法(mm)：116×116×164 ■質量(g)：255(本体のみ)

詳細はHPにてご確認ください

壁掛けブラケット

C6・H6シリーズに対応

在庫限り

注文コード
N6491 CS-CMT-Bracket-WallMount

ご注文数	単価
1台	¥
2台以上	¥

ミニサイズでモダンなデザイン

在庫限り

2,000mAh リチウム充電バッテリ / 2MP / レンズ 4mm / 手の平サイズ / 双方向通話 / スマート 人物動作検知

BC2　宅内用 2MPバッテリー駆動Wi-Fiカメラ

注文コード	ご注文数	単価
R2289 CS-BC2(2MP)	1台	¥

■映像出力：1920×1080(15fps) ■Wi-Fi：IEEE802.11b/g/n ■寸法(mm)：51.3×39.1×39.1 ■質量(g)：85.6

詳細はHPにてご確認ください

IPカメラ

360度のパノラマビューで死角なし。1本のLANケーブルで接続して電力を供給

在庫限り

カラーナイトビジョン
パン：350° チルト：80° / 2K / IP65 / レンズ 4mm / AI搭載 / 双方向通話 / PoE

H8c PoE　2K屋外用パンチルト PoE IPカメラ

注文コード	ご注文数	単価
L0293 CS-H8c (3MP,PoE)	1台	¥
	2台以上	¥

■映像出力:2304×1296p(30fps) ■Wi-Fi：IEEE802.11b、802.11g、802.11n ■最大消費電力(W)：12 ■寸法(mm)：100×136×140 ■質量(g)：525

詳細はHPにてご確認ください

EZVIZカメラ用クラウドストレージ

ホームセキュリティシステムに複数のEZVIZカメラを使用している家庭に最適なストレージ

在庫限り

信頼性の高いNASホームストレージ
Wi-Fiカメラ本体のSDカード以外にも録画保存ができます。

カメラ8台接続可 / HDD最大8TB / NAS / 長寿命設計 / HDD簡単取付

・最大8台のEZVIZセキュリティカメラを接続可能
・ストレージ容量最大8TB
・EZVIZアプリによるリモートコントロール
・長寿命のための高性能設計
・ハードディスク*簡単取付　* ハードディスクは別売です

カメラ用ホームストレージ NAS

注文コード	ご注文数	単価
N7497 CS-R5C-R100-8F	1台	¥
	2台以上	¥

■電源：DC12V 1.5A、100～240VAC ■最大消費電力(W)：3.4W(スタンバイ状態) ■寸法(mm)：186×138×50mm ■質量(g)：345

詳細はHPにてご確認ください

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

ワイヤレス防犯カメラセット

ワイヤレス接続、簡単設定、簡単操作で導入できるモニターとカメラのセット

MASPRO

約200万画素 / マイク内蔵 / H.264 / IP66 / タッチパネル

ホームセキュリティにオススメ!

増設用のワイヤレスカメラをさらに3台まで増設して、最大4台で撮影できます。

自宅駐車場に / 勝手口に / 玄関に

モニター&ワイヤレスHDカメラセット

セット	注文コード	ご注文数	単価
10.1インチ モニターセット	J5968 EP2WCFL	1セット	¥
7インチ モニターセット	H0576 EP2WCFM	1セット	¥
増設用 ワイヤレスカメラ 単品	D5137 EP2WCF-C	1～2台	¥
		3台以上	¥

【カメラ】■映像出力：1920×1080 ■消費電力(W)：8(赤外線点灯時) ■寸法(mm)：W66×D62×H127.5 ■質量(g)：475
【モニター】■録画解像度：1920×1080(Full HD)／1280×720(HD) ■カメラ接続台数：最大4台(4台同時録画可能) ■消費電力：【EP2WCFL】8W 【EP2WCFM】7W ■電源：DC5V、AC100V ■寸法(mm)：【EP2WCFL】W177×D265×H67 【EP2WCFM】W130×D198×H56 ■質量(g)：【EP2WCFL】610 【EP2WCFM】360

※ EP2WCF-C は増設用のカメラのため単体ではご使用いただけません。

300万画素ワイヤレス防犯カメラと、モニター一体型ワイヤレス録画機のセット！

BROADWATCH

約300万画素 / マイク内蔵 / H.264・H.265 / IP65 / レンズ3.6mm / 動体検知

●動感検知機能付きで動く物体を検知して自動撮影
●夜間撮影機能付きで赤外線カメラで夜間撮影にも対応(夜間時はモノクロ撮影)
●スマホ連携が可能で専用アプリからスマホでリアルタイム映像を表示！
　お出掛け先で自宅の様子を監視可能
●用途に合わせて選べる録画モード(常時録画・スケジュール録画・動体検知録画)

ワイヤレス300万画素モニター一体型(カメラ1台&内蔵1TB録画機)防犯カメラセット

セット	注文コード	ご注文数	単価
12.5インチモニター付き録画機&カメラセット	Q1019 SEC-W-ML1CH-1T	1セット	¥58,837 (税込 ¥64,720)
増設用カメラ単体	F7701 SEC-WCAM5-3M	1台	¥9,110 (税込 ¥10,020)

【カメラ】■画素数：2304×1296(3M)・2560×1920(5M) ■信号方式：H.264／H.265 ■レンズ：3.6mm ■ネットワーク：有線(10M／100M)・Wi-Fi(2.4GHz 802.11b／g／n) ■フィルター：自動IRカット ■音声：マイク内蔵 ■重量：約300g(スタンド含む) ■寸法：約100×φ65mm(本体のみ) ■電源：DC12V／1A
【録画機】■接続カメラ台数：有線・無線共に1台 ■接続カメラ信号：1080P／3MP／5MPの選択 ■LCD：12.5インチ(1920×1080) ■HDMI出力：1080P ■ハードディスク：3.5インチ 最大1TB ■ネットワーク：有線(10M／100M)・Wi-Fi(2.4GHz 802.11b／g／n) ■USBインターフェース：2ポート USB2.0 ■重量：約1kg ■寸法：約300×230×53mm ■電源：DC12V／2A

※ SEC-WCAM5-3M は増設用のカメラのため単体ではご使用いただけません。

AI認搭載　ワイヤレスカメラ

画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ

BROADWATCH

AI搭載 / 約200万画素 / マイク内蔵 / H.264 / IP65 / 双方向通話

●侵入検知エリアの設定が可能
●人の侵入があれば警報音がなるため、
　防犯対策が可能
●Wi-Fi機能でスマホと接続し、
　スマホで映像が確認できる



PRICE DOWN

AI認識機能付き200万画素ワイヤレス防犯カメラ

注文コード	ご注文数	単価
M3868 SEC-CAM-AI	1台	¥9,391 (税込 ¥10,330)

■解像度：1920×1080ピクセル ■センサー：1／3 CMOS ■撮影距離：10cm～ ■撮影画角：約90度(対角) ■最低撮影照度：0Lux(赤外線LED 使用) ■音声録音：あり ■圧縮方式：H.264／H ■保存方式：microSDカード(最大512GB Class10以上推奨)※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料) ■適用アプリ：専用アプリをダウンロード(無償) ■最大シェアユーザー：5 ■ネットワーク：IEEE802.11b／g／n 2.4GHz ■セキュリティ：WEP／WPA-PSK／WPA2-PSK ■接続モード：ダイレクト、ルータ ■動作環境：【温度】0～50度【湿度】90%以下(結露無きこと) ■電源：DC12V／1Aアダプター ■付属品：電源用ACアダプター、取付用ビス ■サイズ：約19×7×6cm(スタンド含む) ■重量：約360g

ジャンクションボックス

ケーブルの整理やコネクタを保護しつつ壁面への取付が可能

ミニバレット用

アルミ製

ジャンクションボックス

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	T9915 DS-1280ZJ-XS	1～3個	¥2,480(税込 ¥2,728)
		4個以上	¥2,380(税込 ¥2,618)
ブラック	K5337 DS-1280ZJ-XS (Black)	1～3個	¥2,880(税込 ¥3,168)
		4個以上	¥2,780(税込 ¥3,058)

■寸法：100×43.2×129mm ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

バレットカメラ用

アルミ製

ジャンクションボックス

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	F7667 DS-1280ZJ-S	1～3個	¥3,680(税込 ¥4,048)
		4個以上	¥3,580(税込 ¥3,938)
ブラック	C5234 DS-1280ZJ-S (Black)	1～3個	¥4,080(税込 ¥4,488)
		4個以上	¥3,980(税込 ¥4,378)

■寸法：137×53.4×164.8mm ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

壁掛けブラケット

D5705に対応

PTZカメラ用壁掛けブラケット

注文コード	ご注文数	単価
R5456 DS-1294ZJ-PT	1台	¥3,480 (税込 ¥3,828)

■材質：プラスチック＆スチール ■寸法(mm)：223.5×125.8×80 ■重量：480g ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

ジャンクションボックス

ドームカメラ用

アルミ製

ジャンクションボックス

注文コード	ご注文数	単価
N8360 DS-1280ZJ-DM46	1個	¥2,980 (税込 ¥3,278)

■寸法：φ120 mm × 37.2 mm ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

バレットカメラ用

アルミ製

ジャンクションボックス

注文コード	ご注文数	単価
M2479 DS-1260ZJ	1個	¥3,380 (税込 ¥3,718)

■寸法：φ102.5×36.0mm ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

壁面金具

ドームカメラ用

アルミ製

壁面金具

注文コード	ご注文数	単価
Q0922 DS-1272ZJ-120	1個	¥3,880 (税込 ¥4,268)

■寸法：φ120×122×173.5mm ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

ドームカメラ用

アルミ製

ボックス付

壁面金具

注文コード	ご注文数	単価
Y0626 DS-1272ZJ-120B	1個	¥6,280 (税込 ¥6,908)

■寸法：123×180×233mm ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

ポール取付金具

バレットカメラ用

ステンレス製

ポール取付金具

注文コード	ご注文数	単価
R0350 DS-1275ZJ-SUS	1個	¥5,980 (税込 ¥6,578)

■寸法：127×46×250mm(ポール取付太さ、67mm～127mm) ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

バレットカメラ用

ステンレス製

ポール取付金具

注文コード	ご注文数	単価
B3178 DS-1275ZJ-S-SUS	1個	¥5,780 (税込 ¥6,358)

■寸法：131.6×44.3×144mm(ポール取付太さ、67mm～127mm) ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

コーナーマウントブラケット

バレットカメラ用

ステンレス製

コーナーマウントブラケット

注文コード	ご注文数	単価
K0370 DS-1276ZJ-SUS	1個	¥8,780 (税込 ¥9,658)

■寸法：126×105×250mm ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

天吊り金具

ドームカメラ用

アルミ製



天吊り金具

注文コード	ご注文数	単価
M1531 DS-1271ZJ-120	1個	¥10,100 (税込 ¥11,110)

■寸法：φ150×573mm ■弊社適合カメラにつきましては各カメラの仕様書をご確認ください。

フィクサー

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプター

Tokina

■設置条件：屋内のみ

ドームカメラ天吊り用金具

注文コード	ご注文数	単価
X6073 DCA-1	1個	¥2,255 (税込 ¥2,480)

■適用カメラ：2kg以下／JIS1コ用、2コ用スイッチボックス適合の取付ネジ位置があるカメラ83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバー ■適合機種：WH-31／WH-31L／WH-11／WH-21／WH-LS1／WH-LS3／DR-31

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアッタッチメントプレート

Tokina

■設置条件：屋内

ドームカメラ用天吊り金具（円盤型）

注文コード	ご注文数	単価
D5945 DCA-3	1個	¥5,246 (税込 ¥5,770)

■適用カメラ：2kg以下／JIS1コ用、2コ用スイッチボックス適合の取付ネジ位置があるカメラ（全てのカメラに対応するものではありません）83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバー

ダイレクトレール(ライティングレール)にワンタッチで簡単取付、工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能に

Tokina

■設置条件：屋内のみ、JIS規格に則り製造されたダクトレールに設置可

ダクトレールフィクサー

注文コード	ご注文数	単価
H1422 DR-31	1～29本	¥4,855(税込 ¥5,340)
	30本以上	¥4,719(税込 ¥5,190)

■適正使用カメラ質量：1kg ■長さ：139mm ■質量：150g ■色：シルバー ■適合機種：各種CCTVカメラ ■材質：アルミ合金

壁面、天吊り兼用のL型フィクサー

Tokina

■設置条件：屋内のみ、天井／壁面

L型フィクサー

注文コード	ご注文数	単価
U9667 WH-21	1本	¥6,155(税込 ¥6,770)
	2本以上	¥5,955(税込 ¥6,550)

■適正使用カメラ質量：2kg(許容荷重4kg) ■縦204mm×横242mm ■質量：340g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

伸縮タイプ天吊りフィクサー

Tokina

■設置条件：屋内のみ、天井(伸縮2段式)

伸縮式　天吊りフィクサー

注文コード	ご注文数	単価
T4062 WH-11	1～14本	¥5,691(税込 ¥6,260)
	15本以上	¥5,528(税込 ¥6,080)

■適正使用カメラ質量：2kg(許容荷重4kg) ■全長：最小310mm～最大470mm ■質量：400g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

天吊りフィクサーのスタンダードワンタッチ角度調整の自由雲台を採用

Tokina

■設置条件：屋内のみ、壁面／天井(伸縮なし)

天吊りフィクサー（長さ130mm）

注文コード	ご注文数	単価
N1825 WH-31	1～29本	¥2,937(税込 ¥3,230)
	30本以上	¥2,855(税込 ¥3,140)

■適正使用カメラ質量：2kg(許容荷重4kg) ■寸法(mm)：W120×D120×H130mm ■質量：260g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

ワンタッチ角度調整の自由雲台を採用支柱パイプ内に通線可能

Tokina

■設置条件：屋内のみ、壁面／天井(伸縮なし)

天吊りフィクサー（長さ200mm）

注文コード	ご注文数	単価
X8551 WH-31L	1～29本	¥3,937(税込 ¥4,330)
	30本以上	¥3,837(税込 ¥4,220)

■適正使用カメラ質量：2kg(許容荷重4kg) ■寸法(mm)：W120×D120×H200mm ■質量：280g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

伸縮・長尺タイプ天吊りフィクサー

Tokina

■設置条件：屋内のみ、天井(伸縮2段式)

伸縮式天吊りフィクサー（ロング）

注文コード	ご注文数	単価
T3298 WH-LS1	1～14本	¥7,928 (税込 ¥8,720)
	15本以上	¥7,837 (税込 ¥8,620)

■適正使用カメラ質量：2kg(許容荷重4kg) ■全長：最小617mm～最大1004mm ■質量：630g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

取付金具

ボックス、取付板をステンレスバンドでポールに取り付ける金具

使用例

ポールバンド金具

バンド幅	注文コード	ご注文数	単価
20mm迄	Q5074 POB-2FT	1～9個	¥510(税込 ¥560)
		10～49個	¥500(税込 ¥550)
		50個以上	¥491(税込 ¥540)

■セット内容：本体×1、フランジナット×2、(+−)なべ小ねじ×2 ■適合パイプ径：φ80-φ200 ■許容静荷重 ステンレスバンド10mm使用時：垂直方向49N(5kgf)、ステンレスバンド20mm使用時：垂直方向98N(10kgf)、鋼製バンド25mm使用時：垂直方向98N(10kgf)

屋内用の小型防犯カメラや感知器の取り付けに



台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取り付けられます。

カメラ・感知器兼用台座

注文コード	ご注文数	単価
T1997 KKK-BW	1～9個	¥419(税込 ¥460)
	10～49個	¥400(税込 ¥440)
	50個以上	¥391(税込 ¥430)

■色：白 ■適合：屋内用ドームカメラ・火災感知器等 ■適合モール：プラモール(1号)

既存の取り付け穴を利用する場合に

カメラ取付カバー（天井用）

注文コード	ご注文数	単価
F9366 DLT-200	1～9個	¥1,473(税込 ¥1,620)
	10～49個	¥1,355(税込 ¥1,490)
	50個以上	¥1,300(税込 ¥1,430)

■取付穴径：φ125mm～φ180mm ■適合天井厚：9.5mm～25mm迄 ■取付器具重量：2kg以下

H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに



H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)

ビームラックル 防犯カメラ取付台座（H･L形鋼用）

注文コード	ご注文数	単価
V4187 SGM-VK2W	1個	¥864(税込 ¥950)

防犯カメラや照明器具誘導灯の取り付けに

H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)



ビームラックル(H・L形鋼用)

形状	注文コード	ご注文数	単価
φ120、H72.2mm	A4840 SGM-VK1	1個	¥864(税込 ¥950)
φ120、H92.2mm	U0835 SGM-VK1A	1個	¥864(税込 ¥950)
φ150、H92.2mm	V9543 SGM-VK1AL	1個	¥1,546(税込 ¥1,700)

■仕様:電気亜鉛めっき仕様 ■適合寸法(A):H･L形鋼(鋼材厚30mm迄)

吊ボルトへの防犯カメラ等の取付けに

吊ボルト：W3/8(3分)

ビームラックル 防犯カメラ取付台座（吊りボルト用）

注文コード	ご注文数	単価
J3222 SGT-VK2W	1～9個	¥555(税込 ¥610)
	10個以上	¥546(税込 ¥600)

ミラックハンガー・形鋼金具・ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に

防犯カメラ用プレート

注文コード	ご注文数	単価
U5266 SG-VK1	1～9個	¥537 (税込 ¥590)
	10～49個	¥532 (税込 ¥585)
	50個以上	¥528 (税込 ¥580)

■適合ミラックハンガー：M-10FA～M-50FA ■ねじ用取付穴：φ4.5 ■適合ボルト：W3/8(M10) ■電柱固定時器具：重量2kg以下、出しろ300mm以下



カメラ取付用ブラケットに取り付ける場合に

適合：カメラ取付用ブラケット(1/4インチねじ)

防犯カメラ用プレート(カメラネジ用)

注文コード	ご注文数	単価
H6692 SG-VK1N	1～9個	¥610 (税込 ¥670)
	10～49個	¥600 (税込 ¥660)
	50個以上	¥591 (税込 ¥650)



単管に防犯カメラ取付用ボックスを取り付ける場合に

適合パイプ：φ42.7～φ48.6mm

ビームラックル 単管サポート

注文コード	ご注文数	単価
G5898 PV4B-KSTK	1～9個	¥2,437(税込 ¥2,680)
	10個以上	¥2,346(税込 ¥2,580)

防犯カメラを壁や天井に固定するための専用スタンド

BROADWATCH

防犯カメラ用スタンド

注文コード	ご注文数	単価
L2681 SEC-STAND	1個	¥346(税込 ¥380)

■付属品：ねじ3本(全長17mm) ■ねじ穴：5φmm ■材質：スチール製 ■耐荷重：約5Kg

H・L・C形鋼への感知器の取り付けに





感知器専用台座（H・L・C形鋼用）

注文コード	ご注文数	単価
N2504 K-HLC	1～9個	¥437(税込 ¥480)
	10～49個	¥428(税込 ¥470)
	50個以上	¥410(税込 ¥450)

■適合寸法(mm)：H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) ■許容静荷重：9.8N(1kgf)

露出用ボックス

小型防犯カメラ等の取付けに最適

高耐候性　耐衝撃性　防水仕様(IP65)　パッキン付

取付器具：重量2kg以下、出しろ300mm以下



ステンレスバンド
取り付け穴あり
柱への固定に!

使用例



露出用四角ボックス（取付自在蓋）

寸法	カラー	おねじキャップ	注文コード		ご注文数	単価
縦横116.4mm×奥行56.5mm	ベージュ	7個	A4108	PV4B-ANFJ	1～9個	¥2,628（税込 ¥2,890）
	ミルキーホワイト	7個	A7577	PV4B-ANFM		
	グレー	7個	A3747	PV4B-ANF		
	ベージュ	1個	N2913	PV4B-ANF1J	10個以上	¥2,573（税込 ¥2,830）
	ミルキーホワイト	1個	U2961	PV4B-ANF1M		
	グレー	1個	Y2184	PV4B-ANF1		
	ブラック	7個	Y1471	PV4B-ANFK	1～9個	¥2,982（税込 ¥3,280）
	ブラック	1個	N1097	PV4B-ANF1K	10個以上	¥2,919（税込 ¥3,210）
縦横126.4mm×奥行66.5mm	ベージュ	7個	F2502	PV4B-BLNFJ	1～9個	¥5,664（税込 ¥6,230）
	ミルキーホワイト	7個	V5019	PV4B-BLNFM	10～49個	¥5,255（税込 ¥5,780）
	グレー	7個	M2522	PV4B-BLNF	50個以上	¥4,846（税込 ¥5,330）
	ブラック	7個	L0778	PV4B-BLNFK	1～9個	¥6,219（税込 ¥6,840）
					10～49個	¥5,746（税込 ¥6,320）
					50個以上	¥5,319（税込 ¥5,850）

他カラー・形状、ミラグランドのお取り扱いもございます。詳細はHPにてご確認ください。

取付自在板

木板感覚で様々な機器を自在に取付可能！

ミルキーホワイト





柱に固定できる
バンド通し穴が
裏面に有ります。

取付自在板

注文コード	ご注文数	単価
A2689 BPF-1212M	1～9個	¥455（税込 ¥500）
	10個以上	¥446（税込 ¥490）

取付四角ボックス

小型防犯カメラ等の取り付けに最適

ボールバンド金具付
※POB-2FWTのみ



●適合パイプ径：φ80～200
●適合バンド径：25mmまで

防犯カメラ取付四角ボックス

ボールバンド金具	ベージュ	ミルキーホワイト	ご注文数	単価
別売	V9972 PV4B-2010FJ	X8404 PV4B-2010FM	1～9個	¥6,000（税込 ¥6,600）
			10～49個	¥5,819（税込 ¥6,400）
			50個以上	¥5,646（税込 ¥6,210）
付	Y8119 PV4B-2010FPJ	F2069 PV4B-2010FPM	1～9個	¥7,028（税込 ¥7,730）
			10～49個	¥6,928（税込 ¥7,620）
			50個以上	¥6,819（税込 ¥7,500）

■取付器具：重量2kg以下、出しろ300mm以下

ドーム型カメラや取付台座が丸いカメラに最適

高耐候性　耐衝撃性　防水仕様(IP55)　パッキン付

パワーバンド・ステンレスバンドが
直接取り付けられます。



防犯カメラ取付丸ボックス

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ベージュ	U4931 PVMC-ANFJ	1～9個	¥2,973（税込 ¥3,270）
ミルキーホワイト	D6244 PVMC-ANFM	10～49個	¥2,837（税込 ¥3,120）
		50個以上	¥2,700（税込 ¥2,970）
ブラック	L9506 PVMC-ANFK	1～9個	¥3,537（税込 ¥3,890）
		10～49個	¥3,446（税込 ¥3,790）
		50個以上	¥3,337（税込 ¥3,670）

■寸法：縦横φ140mm×奥行61.5mm

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

露出用ボックス

小型防犯カメラ等の取り付けに

高耐候性　耐衝撃性　防水仕様(IP55)　パッキン付

取付器具：重量2kg以下、出しろ300mm以下
保護等級：IP55

パッキン付

プールボックス（取付自在蓋）

サイズ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
160.5×160.5×85.5mm	ミルキーホワイト	A4891 PVP-1507FM	1～9個	¥3,810（税込 ¥4,190）
			10～49個	¥3,555（税込 ¥3,910）
			50個以上	¥3,310（税込 ¥3,640）
	ベージュ	A3486 PVP-1507FJ	1～9個	¥3,873（税込 ¥4,260）
			10～49個	¥3,719（税込 ¥4,090）
			50個以上	¥3,646（税込 ¥4,010）
	カベ白	B2823 PVP-1507FW	1～9個	¥3,800（税込 ¥4,180）
			10～49個	¥3,682（税込 ¥4,050）
			50個以上	¥3,610（税込 ¥3,970）
	チョコレート	E4078 PVP-1507FT	1～9個	¥4,391（税込 ¥4,830）
			10～49個	¥4,273（税込 ¥4,700）
			50個以上	¥4,155（税込 ¥4,570）

サイズ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
209.5×209.5×110.5mm	ミルキーホワイト	A4634 PVP-2010FM	1～9個	¥6,064（税込 ¥6,670）
			10～49個	¥5,655（税込 ¥6,220）
			50個以上	¥5,255（税込 ¥5,780）
	ベージュ	A5387 PVP-2010FJ	1～9個	¥6,437（税込 ¥7,080）
			10～49個	¥6,082（税込 ¥6,690）
			50個以上	¥5,737（税込 ¥6,310）
	カベ白	Y7813 PVP-2010FW	1～9個	¥6,064（税込 ¥6,670）
			10～49個	¥5,655（税込 ¥6,220）
			50個以上	¥5,255（税込 ¥5,780）
	チョコレート	V4440 PVP-2010FT	1～9個	¥6,991（税込 ¥7,690）
			10～49個	¥6,528（税込 ¥7,180）
			50個以上	¥6,064（税込 ¥6,670）

他カラーも取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

小型防犯カメラ等の取り付けに最適

高耐候性　耐衝撃性　防水仕様(IP65)　パッキン付

取付器具：
重量2kg以下、出しろ300mm以下

パッキン付



露出スイッチボックス（取付自在蓋）

サイズ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
205×160×55mm	ベージュ	G8185 PVR-EV2FJ	1～9個	¥2,964（税込 ¥3,260）
			10～49個	¥2,900（税込 ¥3,190）
	ミルキーホワイト	R2836 PVR-EV2FM	50個以上	¥2,864（税込 ¥3,150）

耐候性有ノック付きボックス

ノック有

側面ノック：25×6個
底ノック：19×2個、25×3個
仕切り版が取付可能

他の形状は P.171

PVKボックス

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ベージュ	A2560	PVK-BNJ	1～19個	¥510（税込 ¥560）
ミルキーホワイト	M1851	PVK-BNM	20～49個	¥505（税込 ¥555）
グレー	H8737	PVK-BN	50個以上	¥500（税込 ¥550）
ライトブラウン	B4705	PVK-BNLB	1～19個	¥573（税込 ¥630）
ブラック	N7254	PVK-BNK	20～49個	¥569（税込 ¥625）
チョコレート	T5182	PVK-BNT	50個以上	¥564（税込 ¥620）

■寸法：縦横114mm×奥行60.5mm

電線管などの配管工事で、電線の接続や取り出し、器具の取り付けに使用可能

ベージュ



プールボックス 正方形（ノック無）

サイズ（mm）	注文コード	ご注文数	単価
縦100×横100×深さ75	W8045 PVP-1007J	1～9個	¥928（税込 ¥1,020）
		10個以上	¥882（税込 ¥ 970）
縦100×横100×深さ100	D5338 PVP-1010J	1～9個	¥982（税込 ¥1,080）
		10個以上	¥937（税込 ¥1,030）
縦150×横150×深さ75	F5697 PVP-1507J	1～9個	¥1,273（税込 ¥1,400）
		10個以上	¥1,210（税込 ¥1,330）
縦150×横150×深さ100	Q5990 PVP-1510J	1～9個	¥1,337（税込 ¥1,470）
		10個以上	¥1,282（税込 ¥1,410）
縦150×横150×深さ150	K9856 PVP-1515J	1～4個	¥2,255（税込 ¥2,480）
		5個以上	¥2,155（税込 ¥2,370）
縦200×横200×深さ100	T4170 PVP-2010J	1～9個	¥1,964（税込 ¥2,160）
		10個以上	¥1,873（税込 ¥2,060）
縦200×横200×深さ150	F3342 PVP-2015J	1～4個	¥2,955（税込 ¥3,250）
		5個以上	¥2,810（税込 ¥3,090）
縦200×横200×深さ200	G0041 PVP-2020J	1～4個	¥4,455（税込 ¥4,900）
		5個以上	¥4,246（税込 ¥4,670）
縦250×横250×深さ100	N1315 PVP-2510J	1～4個	¥3,928（税込 ¥4,320）
		5個以上	¥3,737（税込 ¥4,110）
縦300×横300×深さ100	C6195 PVP-3010J	1個	¥5,855（税込 ¥6,440）
		2個以上	¥5,573（税込 ¥6,130）
縦300×横300×深さ150	E8495 PVP-3015J	1個	¥6,419（税込 ¥7,060）
		2個以上	¥6,110（税込 ¥6,720）
縦300×横300×深さ200	E5040 PVP-3020J	1個	¥8,110（税込 ¥8,920）
		2個以上	¥7,728（税込 ¥8,500）

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

電池式ダミーカメラ

本物そっくり、簡単バレット型ダミーカメラ！

e431 いいしざい

赤色LED点灯 | 電池駆動 | 防犯ステッカー付属

・電池セットで赤色LEDが点灯し、稼働中に見えます
・角度調整可能で天井吊り下げ・壁面取付に対応
・付属のネジとアンカーで簡単設置
・簡易型の防犯ステッカーが付属

バレット型防犯ダミーカメラ

注文コード	ご注文数	単価
N5634 ADC-TYPBL	1～9個	¥719（税込 ¥790）
	10～29個	¥700（税込 ¥770）
	30個以上	¥628（税込 ¥690）

■付属品：ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、簡易防犯カメラシール×1枚 ■材質：ABS ■カメラ部分外形寸法（幅W×奥行D×高さH）：約82×175×75mm ■使用電池：単3形乾電池 × 2本（別売）

本物そっくり、簡単ドーム型ダミーカメラ！

e431 いいしざい

赤色LED点灯 | 電池駆動

・電源ON時に常時点灯
・ドーム型で天井コーナー部に最適
・本体設置後、ドーム部分を押してON/OFF切替可能
・位置決め用シートで簡単にネジ穴確認
・付属のネジ（アンカー付き）で簡単取付

ドーム型防犯ダミーカメラ

注文コード	ご注文数	単価
B3960 ADC-TYPDM	1～9個	¥454（税込 ¥499）
	10～29個	¥436（税込 ¥479）
	30個以上	¥363（税込 ¥399）

■付属品：ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 ■材質：ABS ■外形寸法（幅W×奥行D×高さH）：約117×117×72 mm ■使用電池：単3形乾電池×2本（別売）

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要
防犯効果アップの防犯ステッカー付属

ELPA

赤色LED点滅
防犯ステッカー付属
電池別売単三形乾電池

ダミーカメラ

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
筒型 PRICE DOWN	Q4139 DC-001	1台	¥928（税込 ¥1,020）
ドーム型	N8916 DC-002	1台	¥1,128（税込 ¥1,240）

■電源：【筒型】単三形アルカリ乾電池×3（別売）【ドーム型】単三形アルカリ乾電池×2（別売） ■外径寸法（約）：【筒型】幅71×高さ135×奥行229mm（最大値）【ドーム型】直径117×高さ72mm（最大値） ■質量（約）（電池除く）：【筒型】160g【ドーム型】110g ■付属品：【筒型】取付ネジ×3、取付アンカー×3、ダミーアンテナ×1、防犯ステッカー×1（幅110×高さ110mm）【ドーム型】取付ネジ×2、取付アンカー×2、取付ガイドシート×1、防犯ステッカー×1（幅110×高さ110mm）

ソーラー電池式ダミーカメラ

ダミー防犯カメラ＆夜間照明を兼用！警報無しと警報付きの2種類から選べる

BROADWATCH

電源不要 | 屋外防水 | 人感LED | 太陽光充電

ソーラー充電と人感センサー付きLEDライトにより、ダミー防犯カメラ＆夜間照明を兼用

ソーラー電池で電源要らず！

警報付きモデルはLED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります

ダミーカメラ型屋外防水ソーラー人感LED

タイプ	注文コード		ご注文数	単価
警報無し	Y6465	SEC-CAM-NLED	1台	¥2,391（税込 ¥2,630）
警報付き	Q6531	SEC-CAM-NLEDALM	1台	¥2,055（税込 ¥2,260）

■サイズ：約17×φ8cm ■内蔵バッテリー：800mAH／3.7V ■付属品：アンテナ×2本、スタンド、ビス一式 ■質量：約175g

アルカリ乾電池

事業所、店舗の備蓄におすすめ

e431 いいしざい　1パック 4本入り

アルカリ乾電池

	注文コード		ご注文数	単価
単3形	U1382	AGC-ABLR6/4	1パック	¥100（税込 ¥110）
単4形	Y7841	AGC-ABLR03/4		

防犯カメラ対応SDカード

ドライブレコーダーやホームモニタリングシステムに最適

V30 U3 C10　100MB/秒

High Endurance microSDカード

容量	注文コード		ご注文数	単価
64GB	F8922	SDSQQNR-064G-GN6IA	1個	¥
128GB	J0140	SDSQQNR-128G-GN6IA	1個	¥
256GB	F1082	SDSQQNR-256G-GN6IA	1個	¥

■フォームファクター：microSDHC™ ■シーケンシャル読み出しパフォーマンス：Up to 100MB／s ■シーケンシャル書き込みパフォーマンス：Up to 40MB／s ■サイズ：L1.02×W14.99×H10.92mm ■重量：4.54g ■動作時の温度範囲：-10～85℃ ■認証：CE、FCC、C-Tick／RCM、UKCA、EAC、ICES ■ビデオスピードクラス：30（V30） ■UHSスピードクラス：3（U3） ■スピードクラス：Class10
※海外パッケージ（海外流通品）のため、メーカー保証はございません。

一般用SDカード

お手頃なSDカードもございます

microSDカード

容量	注文コード		ご注文数	単価
64GB	C2131	SDSQUAB-064G-GN6MN	1個	¥
128GB	V1449	SDSQUAB-128G-GN6MN	1個	¥
256GB	K2776	SDSQUAC-256G-GN6MN	1個	¥
512GB	U1843	SDSQUAC-512G-GN6MN	1個	¥

※海外パッケージ（海外流通品）のため、メーカー保証はございません。

「コードから注文」で簡単注文！ 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

防犯工事
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

防犯ステッカー

ダミーカメラとセットで使用することでより犯罪抑止効果が期待できます

e431 いいしざい

ホログラムシートを使用した大きくて見やすいステッカー

防犯カメラ設置横型ステッカー

注文コード	ご注文数	単価
N3959 AST-209	1～9枚	¥178（税込 ¥195）
	10～29枚	¥173（税込 ¥190）
	30枚以上	¥169（税込 ¥185）

■寸法（縦×横）（mm）約90×約200

e431 いいしざい

大きくてみやすい安価な縦型のステッカー

防犯カメラ設置縦型ステッカー

注文コード	ご注文数	単価
H8203 AST-1236	1～9枚	¥160（税込 ¥175）
	10～29枚	¥155（税込 ¥170）
	30枚以上	¥150（税込 ¥165）

■寸法（縦×横）（mm）約360×約120

e431 いいしざい

日本語・英語・中国語・韓国語で防犯対策が可能

防犯カメラ設置横型ステッカー（4ヵ国語）

注文コード	ご注文数	単価
J4996 AST-209-4	1～9枚	¥182（税込 ¥200）
	10～29枚	¥178（税込 ¥195）
	30枚以上	¥173（税込 ¥190）

■寸法（縦×横）（mm）約90×約200

e431 いいしざい

ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズ

5枚セット

防犯カメラ設置ステッカー 5枚セット

注文コード	ご注文数	単価
G6129 AST-910-5PC	1～9セット	¥219（税込 ¥240）
	10～29セット	¥210（税込 ¥230）
	30セット以上	¥182（税込 ¥200）

■寸法（縦×横）（mm）約100×約90

住宅やお店、事務所などの入口や窓などに貼るだけで防犯効果を高めます

ELPA

防犯ステッカー

注文コード	ご注文数	単価
K4664 AST-S05	1枚	¥382（税込 ¥420）

■寸法（約）：H110×W265×D1mm ■質量（約）：12g

ノイズカットフィルタ

気になる映像のノイズを除去

e431 いいしざい　BNC用

映像ノイズフィルター

注文コード	ご注文数	単価
A7992 GL001HDP-HT	1個	¥4,480（税込 ¥4,928）

■対応フォーマット：AHD / HD-TVI / HD-CVI

防犯カメラ用マイク

無指向性の全方位型

e431 いいしざい

高音質 | 高感度

集音マイク

注文コード		単価
Q1553 AA002-HT	1～9個	¥1,140（税込 ¥1,254）
	10個以上	¥1,058（税込 ¥1,163）

■音声出力端子：RCA端子 ■電源入力：2.1DCジャックDC12V ■マイク先端部：φ14mm

映像コンバーター

録画は不要なシンプルな構成でカメラのライブビューを観たい場合等に

e431 いいしざい　ループ出力

HD-TVI HDCVI AHD CVBS → 変換 → HDMI VGA CVBS

映像コンバーター

注文コード	ご注文数	単価
X2780 BVC-HVCE	1個	¥15,800（税込 ¥17,380）

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換

e431 いいしざい　USB給電　プラグアンドプレイ

HDMI → 変換 → CVBS（コンポジット）

映像コンバーター

注文コード	ご注文数	単価
G8148 HDC-HDTAV	1個	¥3,180（税込 ¥3,498）

サージプロテクター

雷サージのリスクがある監視システムでの利用に

e431 いいしざい　LAN用

サージプロテクター

注文コード	ご注文数	単価
R1065 SP006P-HT	1個	¥5,180（税込 ¥5,698）

■10/100Mbps ■IEEE 802.3af, 802.3at PoE対応 ■反応時間 1ns以下 ■最大サージ電圧：10 / 700μs：4kV ■使用温度：-10～75℃ ■寸法：88.8×25.4×25.4mm ■アース端子にD種接地工事が必要です

雷対策に！誘導雷からモデムを保護

e431 いいしざい　LAN用　【1000BASE-T 対応】

サージプロテクター

注文コード		単価
A1341 SP006PH-HT	1個	¥6,471（税込 ¥7,118）

■最大放電電流：5KA

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

映像分配器

離れた場所、建物内の異なる階での使用に最適な映像分配器

e431 いいしざい **1入力2出力**

4K / HD-TVI / AHD / 2分配 / HDCVI / CVBS

映像2分配器

注文コード	ご注文数	単価
Y7679 BSP-HD2	1個	¥5,480（税込 ¥6,028）

e431 いいしざい **1入力4出力**

4K / HD-TVI / AHD / 4分配 / HDCVI / CVBS / UTC対応

映像4分配器

注文コード	ご注文数	単価
D6645 BSP-HD4	1個	¥6,980（税込 ¥7,678）

7インチ現場用CCTVテスター　様々なフォーマットに 対応

この１台で、防犯カメラの全主流フォーマットに対応！

e431 いいしざい 防犯カメラの主流フォーマットに対応しているのであらゆる防犯カメラ工事に最適（AHD, TVI, CVI , CVBS, SDI , IP）

日本語取扱説明書付
高解像度 1920×1200
7インチ タッチパネル
PoE給電
8MP対応
DC給電
大容量 バッテリー

CCTVテスター

注文コード	ご注文数	単価
J0657 BCT-7SHDIP	1台	¥69,800（税込 ¥76,780）

同軸電源重畳伝送装置

同軸１本で2ch映像と電源を長距離伝送

e431 いいしざい

UTC対応 / HD-TVI / HDCVI / AHD / CVBS

2映像+2電源重畳伝送装置

注文コード	ご注文数	単価
L6537 BDE-2C41A	1セット（2台）	¥39,800（税込 ¥43,780）

配線図



1本の同軸ケーブルでHDアナログカメラ映像信号、RS-422/RS-485と電源を長距離伝送可能 5C-FBケーブルを使用して最大500m延長が出来ます

e431 いいしざい

UTC対応 / RS-422/RS-485 / HD-TVI / HDCVI / AHD / CVBS

VDS6700電源重畳伝送装置

注文コード	ご注文数	単価
B2852 BDE-1C41PTZ	1セット（2台）	¥47,800（税込 ¥52,580）

配線図



AHDカメラ映像信号を最大800mまで長距離伝送！高解像度 720pと1080pに対応

e431 いいしざい

AHD

AHDカメラ用映像+電源重畳伝送装置

注文コード	ご注文数	単価
J5643 BDE-1AHD	1セット（2台）	¥23,800（税込 ¥26,180）

※AHD信号は、AHD出力専用カメラの出力に対応しています。1080pまたは720pのAHD信号に切り替えてから接続してください。アナログHD信号を切替可能なカメラのAHD信号出力には対応していません。

配線図



「コードから注文」で簡単注文！ 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

同軸電源重畳伝送装置

500m延長　同軸１本でイーサーネット信号と電源を最大500mの長距離伝送！

e431 いいしざい

PoE / PoE+ / 100Mbps

NEW

PoE/PoE Plus対応イーサネット長距離同軸伝送装置

注文コード	ご注文数	単価
G7517 BDE-IPE20	1セット	¥41,800（税込 ¥45,980）

配線図



1000m延長　同軸１本でイーサーネット信号と電源を最大1000mの長距離伝送！

e431 いいしざい

PoE / PoE+ / 100Mbps

PoE/PoE Plus対応イーサネット長距離同軸伝送装置

注文コード	ご注文数	単価
Q2161 BDE-IPE	1セット（2台）	¥44,800（税込 ¥49,280）

配線図



800m延長　同軸1本でイーサネット信号とDC12V電源を最大800m重畳伝送

e431 いいしざい

100Mbps

NEW

DC12V出力対応　イーサネット電源重畳長距離同軸伝送装置

注文コード	ご注文数	単価
M5246 BDE-IDC	1セット	¥39,800（税込 ¥43,780）

配線図



伝送距離と供給電力

カメラ電源出力	3C-2V	5C-2V	5C-FB
DC12V 2.5A	100m	300m	400m
DC12V 2.0A	150m	400m	600m
DC12V 1.0A	300m	700m	800m

ネットワーク長距離伝送器

1000m延長　同軸ケーブルを使用してイーサーネット信号と電源を長距離伝送

e431 いいしざい

PoE / PoE+ / PoE++ / 100Mbps

同軸ケーブル ネットワーク長距離伝送器

注文コード	ご注文数	単価
R3557 BDE-IP09CP	1個	¥47,800（税込 ¥52,580）

配線図



800m延長　LANケーブルを使用してイーサーネット信号と電源を長距離伝送

e431 いいしざい

PoE / PoE+ / PoE++ / 100Mbps

LANケーブル ネットワーク長距離伝送器

注文コード	ご注文数	単価
B3548 BLE-IP09P	1個	¥47,800（税込 ¥52,580）

配線図



お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

EPoCシリーズ　同軸ケーブルIP長距離伝送

EPoCに対応の長距離同軸伝送受信機

PoE　PoE+　LAN1ポート

屋内用

- EPoC受信機で、BNCポート×1とPoE PD LANポート×1を搭載
- PoE PSE機器からの給電で電源アダプタ不要
- PoEパススルーにより同軸ケーブル経由でIPカメラへ電力供給が可能で、イーサネットと電力を最大1,200m延長
- 既存の同軸ケーブルを活用し、IPカメラへの移行に最適

EPoCシリーズ 屋内用PoE+対応同軸ケーブルIP長距離伝送1ポート受信機 PoE給電タイプ

注文コード	ご注文数	単価
V8609 XE11-110-RX	1台	¥44,500（税込 ¥48,950）

※ご使用には別途送信機が必要です。

EPoCに対応の長距離同軸伝送受信機（4ポート）

PoE　PoE+　10BASE-T/100BASE-TX

屋内用

- 4つのBNCポートと1つのGbE LANポートを搭載
- 最大1,200mまでイーサネットと電力を延長可能で、PoE IPカメラへ電力供給が可能
- AC100～240V入力対応の250W電源を内蔵し、合計240Wの供給が可能。さらに56VDCのバックアップ電源入力を装備
- 各BNCポートに6KVサージ保護を備え、19インチラックへの設置に対応

※ご使用には別途送信機が必要です。

EPoCシリーズ PoE+対応同軸ケーブルIP長距離伝送スイッチ（4ポート受信機）

注文コード	ご注文数	単価
D0724 XC10-041-250	1台	¥133,000（税込 ¥146,300）

EPoCに対応の長距離同軸伝送送信機

屋内用

- BNCポート×1とPoE PD LANポートを搭載
- 既設同軸ケーブルでのIPカメラ移行に最適
- 同軸ケーブルを活用し、イーサネット信号とPoE供給と同時に延長可能な伝送装置

EPoCシリーズ 屋内用PoE+対応同軸ケーブルIP長距離伝送 送信機 カメラ側使用

ポート数	最大距離（電力@最大距離時）	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	100Mbps：1200m（最大9.7W）	L4106 XE10-110-TX	1台	¥36,800（税込 ¥40,480）
2ポート	100Mbps：500m（2ポートで最大25W） 100Mbps：2,400m（データのみ）	J0971 XE12-120-TX	1台	¥38,800（税込 ¥42,680）

※ご使用には別途受信機が必要です。

屋外用　防塵防水保護等級 IP67　耐衝撃規格 IK10

- BNCポート×1とPoE PD LANポートを搭載し、防水防塵IP67、耐衝撃IK10で屋外使用に対応
- 既設同軸ケーブルでのIPカメラ移行に最適
- 屋外用として同軸ケーブルを活用し、イーサネット信号とPoE供給と同時に延長可能な伝送装置

EPoCシリーズ 屋外用PoE+対応同軸ケーブルIP長距離伝送 送信機 カメラ側使用

ポート数	最大距離（電力@最大距離時）	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	100Mbps：1200m（最大9.7W）	R5159 XE22-110-TX	1台	¥41,800（税込 ¥45,980）
2ポート	100Mbps：500m（2ポートで最大25W） 100Mbps：2,400m（データのみ）	J8703 XE22-120-TX	1台	¥46,800（税込 ¥51,480）

※ご使用には別途受信機が必要です。

EPoC シリーズ使用例　同軸ケーブル ——　LANケーブル ------



エクステンダー

20km延長　最大8CHの防犯カメラの映像を光ファイバー1本で20Km先まで伝送可能

FCコネクタ　SM　1心

e431 いいしさい

受信機 送信機 2台セット

- 対応フォーマット：HD-TVI,AHD,HDCVI,CVBS
- 最大5MP(2560x1920) @20fpsの解像度に対応
- 半2重RS485伝送に対応　（受信機→送信機方向のみ）



アナログHD映像信号 光ファイバーエクステンダー

	注文コード	ご注文数	単価
1ch	F2710 BFE-SFC5MR	1セット	¥23,300（税込 ¥25,630）
4ch	Y0216 BFE-SFC5MR4	1セット	¥52,800（税込 ¥58,080）
8ch	L6469 BFE-SFC5MR8	1セット	¥104,800（税込 ¥115,280）

⚠ ただし、防犯レコーダーからカメラのOSDメニューを操作するUTC機能には対応していません。

データ、電力を100m延長。2台使うと最長300m延長が可能！

PoE+　ギガビット　PoE++　90W　PoH

屋外用　防塵防水保護等級 IP67　耐衝撃規格 IK10

■1ポート

■2ポート

- IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++) 準拠
- 12KVサージ保護
- 90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
- プラグアンドプレイ

屋外用 PoEエクステンダー

ポート数	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	L6872 E69-101	1台	¥20,800（税込 ¥22,880）
2ポート	H6442 E69-102	1台	¥23,800（税込 ¥26,180）



データ、電力を100m延長。屋外用無線中継器に24Vの給電が可能

※ポート1は56Vの給電のみ

屋外用　防塵防水保護等級 IP67　耐衝撃規格 IK10

24V/56V 給電切替　24Vパッシブ PoE対応　PoE+　ギガビット　PoE++　90W

- IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
- 6KVサージ保護
- 60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
- プラグアンドプレイ

屋外用 PoEエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
R6374 E69-602	1台	¥46,800（税込 ¥51,480）



サージプロテクター

雷から接続機器を保護

屋外用　防塵防水保護等級 IP67

20kV/10kA サージ保護　PoE　95W　PoE+　PoE++

- 10M/100M/1G/2.5G bps イーサネットに対応
- IEEE802.3af(PoE) /at (PoE+) /bt(PoE++)準拠
- UPoEに対応

サージプロテクター

注文コード	ご注文数	単価
W9194 SD-201	1個	¥17,800（税込 ¥19,580）



接地抵抗は可能な限り小さくしてください。
SD-201 と接地電極までは最短距離および AWG18 以上の太さのケーブルで接続してください。

PoEエクステンダー

IPカメラのシステムに最適！イーサーネット信号と電力を100m延長！

e431 いいしざい

2ポート　PoE+

■100mの距離を伝送　■出力2ポート　■10/100Mbps　■2KVサージ保護
■IEEE 802.3af(PoE) /at(PoE+)　■最大30Wに対応しているPSE(給電機器)
■電源アダプター不要(PoE受電専用)　■プラグアンドプレイ

屋内用　(税抜)¥1,880 (10台ご購入時の単価)

屋外用　(税抜)¥2,380 (10台ご購入時の単価)



PoEエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
H9843 POE-2PSEM	1～9台	¥2,080(税込 ¥2,288)
	10台以上	¥1,880(税込 ¥2,068)

■寸法：108.5×42×24mm

屋外用 PoEエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
U8591 POE-WP2PSEM	1～9台	¥2,580(税込 ¥2,838)
	10台以上	¥2,380(税込 ¥2,618)

■寸法：140×85×33mm

PoEインジェクター

Cat.5e以上のケーブルで最大100m延長可能 消費電力の高いPoE機器を使いたい場合に

PoE+　PoE++　ギガビット　90W

PoE規格	IEEE 802.3af(PoE) / at(PoE+) / bt(PoE++)
最大出力	90W
サージ保護	サージプロテクター内蔵
設置方法	平置き・壁面取付

■PoE出力 最大90W
■90W PoE++対応
■プラグアンドプレイ

PoEインジェクター

注文コード	ご注文数	単価
J0385 I39-210-V2	1台	¥22,800(税込 ¥25,080)

屋内用 ギガビット エクステンダー

データ、電力を100m延長、2台使うとインジェクターからPoEデバイスまで最長300mの延長が可能

PoE+　PoE++　PoH　ギガビット　屋内用

■IEEE 802.3af(PoE) /at(PoE+) /bt(PoE++) 準拠
■12KVサージ保護　■プラグアンドプレイ
■90W/60W/30Wに　対応しているPSE(給電機器)



屋内用 PoEエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
H0678 E59-101	1台	¥18,800(税込 ¥20,680)

USB 3.2 Gen 1 CAT6A/7 エクステンダー

USB Type-Cで機器と接続し、Cat.6Aケーブルで最大100m延長可能

e431 いいしざい

■USB3.2 Gen1 最大5Gbps
■Cat.6Aケーブルで最大100mの伝送距離
■RS232のオプション拡張
■USB2およびUSB1デバイスと互換性あり
■送信器、受信器にUSB Type-Cポート搭載
■プラグアンドプレイ
■複数の取り付けオプション(壁掛け/ラック&DINレール)

	UEX-UE03HT(送信機)	UEX-UE03HR(受信機)
対応規格	USB 3.2 Gen1, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0	
伝送距離	最大100m(Cat.6A/Cat.7LANケーブル使用時)	
伝送速度	最大5Gbps(USB 3.2 Gen1規格)	
ポート数	USB Type-C×1、RJ45出力×1、RS-232インターフェース(3ピン)×1	USB Type-A×3、USB Type-C×1、RJ45入力×1、RS-232インターフェース(3ピン)×1、3.5mmミニジャック端子×1
電源	USB 5V	DC12V/2A
消費電力	通常：2W セーブモード：1.6W	通常：2.76W(入力機器非接続時) セーブモード：1.8W
環境条件	動作時：0～55℃、95%以下(結露なきこと) 保管時：-40～80℃、95%以下(結露なきこと)	
寸法	93×51×32mm	123×88×32mm
重量	約133g	約263g

USBエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
D7039 UEX-UE03H	1台	¥79,800(税込 ¥87,780)

SFPモジュール

1550nmの高速伝送、信頼の長距離通信

e431 いいしざい

SM　ギガビット　LCコネクタ　DDMI　最大20Km

A TX:1310nm RX:1550nm

SFPモジュール

注文コード	ご注文数	単価
U2786 SFP-SM1G1315A	1～9個	¥2,080(税込 ¥2,288)
	10個以上	¥1,980(税込 ¥2,178)

※注意事項
本製品は双方向通信(BiDi)タイプです。ご使用の際は、必ず対向側に SFP-SM1G1513B を組み合わせてください。

1310nmで確かな品質、20Km先へ届ける

e431 いいしざい

SM　ギガビット　LCコネクタ　DDMI　最大20Km

B TX:1550nm RX:1310nm

SFPモジュール

注文コード	ご注文数	単価
W6793 SFP-SM1G1513B	1～9個	¥2,180(税込 ¥2,398)
	10個以上	¥2,080(税込 ¥2,288)

※注意事項
本製品は双方向通信(BiDi)タイプです。ご使用の際は、必ず対向側に SFP-SM1G1315A を組み合わせてください。

「コードから注文」で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

PoEスイッチングハブ

最大300mのPD機器に電力を供給可能。防犯カメラやネットワーク機器の安定運用に最適なPoE対応スイッチ

e431 いいしざい

EXモード付　PoE　PoE+　10/100Mbps

■ IEEE802.3af(最大15.4W) /IEEE802.3at(最大30W)準拠
■ 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
■最大300mの長距離PoE伝送



10/100Mbps PoEスイッチングハブ

ポート	PoE供給最大電力	注文コード	ご注文数	単価
5ポート	60W	B3166 PSH-3E0105P-E	1台	¥7,980(税込 ¥8,778)
10ポート	80W	NEW R2283 PSH-3E0310P-E/M(B)	1台	¥11,800(税込 ¥12,980)

■ポート数:【PSH-3E0105P-E】5(PoE:4、RJ45:1)【PSH-3E0310P-E/M(B)】10(PoE：8、RJ45：2) ■ネットワーク：IEEE 802.3at/af ■寸法(mm)：【PSH-3E0105P-E】L105×W83.1×H27.6 【PSH-3E0310P-E/M(B)】L217.6×W108.5×H27.6 ■重量(Kg)：【PSH-3E0105P-E】0.2Kg【PSH-3E0310P-E/M(B)】0.6Kg

「EXモード」を搭載したIP監視アプリケーション向け機器

6ポート　EXモード付　PoE　PoE+　10/100Mbps

■ IEEE802.3af(最大15.4W) /IEEE802.3at(最大30W)準拠
■ 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
■ 4kV AC電源サージ保護機能搭載
■ 入力電圧の許容範囲を20%拡大



10/100Mbps PoEスイッチングハブ

注文コード	ご注文数	単価
G7668 C11-042-30-065-V2	1個	¥10,000(税込 ¥11,000)

■ポート数:6(EX PoEモード×2、PoEポート×2、RJ45ポート×2) ■EXモードPoE給電電力：【EXモードOFF】各PoEポート最大30W【EXモードON】各EXモードポート最大30W、各ポート最大30W ■寸法(mm)：L168×W94×H32mm ■重量(g)：465

1ポートあたり30W/60W/90Wの電力を供給可能

ギガビット　PoE　PoE+　PoE++

■ IEEE802.3af(PoE) /at(PoE+) /bt(PoE++)給電機能をサポート
■ 10/100/1000Mbpsのデータレート対応
■ 全PoEポート6kVサージ保護ディバイス搭載
■ 省電力型イーサネット(IEEE802.3az)準拠



ギガビット 90W PoEスイッチングハブ

	PoE 電力	注文コード	ご注文数	単価
6ポート	合計360W	E9875 C42-042-91-380	1個	¥56,000(税込 ¥61,600)
12ポート	合計720W	U8652 C42-084-91-770	1個	¥91,000(税込 ¥100,100)

■ポート数:【C42-042-91-380】6(PoE:4、RJ45:2) 【C42-084-91-770】12(PoE:8、RJ45:2、SFP：2) ■ネットワーク：IEEE802.3/u/ab ■PoE供給最大電力：15.4W(PoE)、30W(PoE+)、90W(PoE++) ■寸法(mm)：【C42-042-91-380】L320×W207×H44 【C42-084-91-770】L440×W200×H44 ■重量(Kg)：【C42-042-91-380】1.965Kg【C42-084-91-770】3.219g

オールインワンで簡単に屋外に設置が可能

屋外用　EXモード付　PoE　PoE+　5ポート　10/100Mbps

＼オールインワン／

■ IEEE802.3af(最大15.4W)/IEEE802.3at(最大30W)準拠
■ 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
■ 10kV AC電源サージ保護機能搭載
■ 入力電圧の許容範囲を20%拡大



10/100Mbps PoEスイッチングハブ

注文コード	ご注文数	単価
H5396 H21-041-30-075	1個	¥43,800(税込 ¥48,180)

■ポート数：5(EX PoEポート×2、PoEポート×2、RJ45ポート×1) ■EXモードPoE給電電力：【EXモードOFF】最大30W(PoEポート×4)【EXモードON】最大30W(EX PoEポート×2)、最大30W(PoEポート×2) ■寸法(mm)：L255.2×W199.9×H90 ■重量(kg)：2.1

H21-041-30-075専用　取付金具

ポールマウント金具

■取付サイズ(mm)：100～152.4

バンド式ポールマウント金具

注文コード		
M0898 AT-100	1個	¥12,500(税込 ¥13,750)

ポールマウント金具

■取付サイズ(mm)：100～230

格納式ポールマウント金具

注文コード		
G8547 AT-101	1個	¥27,800(税込 ¥30,580)

コーナーマウント金具

コーナーマウント金具

注文コード		
C6291 AT-200	1個	¥12,500(税込 ¥13,750)

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

防犯カメラ用　複合型　同軸ケーブル

e431 省施工が可能な0.9mmアラーム2心線付同軸ケーブル

配線に便利な「２種類の配線が一体」になったケーブルです。

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
アラーム線 2心 3C-2V(A)（アラーム線 / 3C-2V(A)）	リール内蔵箱	黒 250m	A7156 M3C-KH/B250R	1巻	¥25,980（税込 ¥28,578）
				2～3巻	¥25,480（税込 ¥28,028）
				4巻以上	¥24,480（税込 ¥26,928）
アラーム線 2心 5C-2V(A)（アラーム線 / 5C-2V(A)）	リール内蔵箱	黒 150m	在庫限り G1836 M5C-2VKH/B150R	1巻	¥18,000（税込 ¥19,800）
				2～3巻	¥17,400（税込 ¥19,140）
				4巻以上	¥16,900（税込 ¥18,590）
アラーム線 2心 3C-2B(A)（アラーム線 / 3C-2B(A)）	リール内蔵箱	黒 250m	G9772 M3C-2BKH/B250R	1巻	¥24,300（税込 ¥26,730）
				2～3巻	¥23,800（税込 ¥26,180）
				4巻以上	¥22,800（税込 ¥25,080）
アラーム線 2心 3C-FB(A)（アラーム線 / 3C-FB(A)）	リール内蔵箱	黒 250m	B6217 M3C-FBKH/B250R	1巻	¥23,450（税込 ¥25,795）
				2～3巻	¥22,950（税込 ¥25,245）
				4巻以上	¥21,950（税込 ¥24,145）
アラーム線 2心 S-5C-FB(A)（アラーム線 / S-5C-FB(A)）	リール内蔵箱	黒 150m	A6366 M5C-KH/B150R	1巻	¥18,030（税込 ¥19,833）
				2～3巻	¥17,330（税込 ¥19,063）
				4巻以上	¥16,830（税込 ¥18,513）

e431 省施工が可能な0.9mmアラーム4心線付同軸ケーブル



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
アラーム線 4心 3C-2V(A)（0.9mm 4心線 / 3C-2V(A)）	リール内蔵箱	黒 200m	A0788 M3C-4KH/B200R	1巻	¥29,180（税込 ¥32,098）
				2～3巻	¥28,680（税込 ¥31,548）
				4巻以上	¥27,680（税込 ¥30,448）

e431 屋外での架線に便利な支持線付0.9mmアラーム線付同軸ケーブル

同軸ケーブルと電源線に加え、屋外の架線に最適な
1.2mm径の支持線がついた３種類がセット

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
アラーム線 2心 3C-2V(A) ＋支持線（アラーム線 / 1.2mm支持線 / 3C-2V(A)）	リール内蔵箱	黒 200m	A6931 M3C-KSSD/B200R	1巻	¥23,462（税込 ¥25,808）
				2～3巻	¥22,480（税込 ¥24,728）
				4巻以上	¥21,700（税込 ¥23,870）
アラーム線 2心 3C-2B(A) ＋支持線（アラーム線 / 1.2mm支持線 / 3C-2B(A)）	リール内蔵箱	黒 200m	K7150 M3C-2BKSSD/B200R	1巻	¥22,750（税込 ¥25,025）
				2～3巻	¥21,750（税込 ¥23,925）
				4巻以上	¥21,050（税込 ¥23,155）
アラーム線 2心 S-5C-FB(A) ＋支持線（アラーム線 / 1.2mm支持線 / S-5C-FB(A)）	木製リール巻	黒 200m	A4645 M5C-KSSD/B200R	1巻	¥29,800（税込 ¥32,780）
				2～3巻	¥28,800（税込 ¥31,680）
				4巻以上	¥27,800（税込 ¥30,580）

e431 アラーム２心と3C-2V(A)を１本の中にまとめた、より省施工なケーブル

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
アラーム線 2心 3C-2V(A)（3C-2V(A) / アラーム線）	リール内蔵箱	黒 200m	在庫限り H5399 M3C-HBKH/B200R	1巻	¥25,450（税込 ¥27,995）
				2～3巻	¥25,050（税込 ¥27,555）
				4巻以上	¥23,950（税込 ¥26,345）

アラームケーブル

電源線に最適な0.65/0.9mm径のアラーム線

防犯カメラの配線に最適な、0.65/0.9mm径の２心または
4心線です。複数の異なる配線色で区別しやすくなっております。



日本製

	ケーブルの規格	色	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
屋内線	アラーム線 2心 0.9mm 2心	赤 白	薄灰 200m	A1199 MKH-2C09/G200	1～2巻	¥9,780（税込 ¥10,758）
					3～5巻	¥9,580（税込 ¥10,538）
					6巻以上	¥9,380（税込 ¥10,318）
屋内線	アラーム線 4心 0.9mm 4心	青 無 白 黄（無色）	アイボリー 200m	A6658 MKH-4C09/IV200	1巻	¥
					2～3巻	¥
					4巻以上	¥
屋外線	アラーム線 2心 0.65mm 2心	赤 白	黒 200m	A7588 MKH-2C06/B200	1～2巻	¥7,780（税込 ¥8,558）
					3～5巻	¥7,580（税込 ¥8,338）
					6巻以上	¥7,471（税込 ¥8,218）
屋外線	アラーム線 2心 0.9mm 2心	赤 白	黒 200m	A3822 MKH-2C09T/B200	1～2巻	¥11,180（税込 ¥12,298）
					3～5巻	¥11,080（税込 ¥12,188）
					6巻以上	¥10,980（税込 ¥12,078）

詳細はHPにて
ご確認ください

■中心導体径/０．9mm軟銅線(MKH-2C06/B200は0.65mm)　■絶縁体：PE　■導体抵抗(20℃)Ω/km:29.2以下(MKH-2C06/B200は56.1以下)　絶縁抵抗(20℃)MΩ・km:1000以上　耐電圧V/1分間:AC350

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

防犯カメラ用　同軸ケーブル

e431 スタンダードな3C-2V(A)同軸ケーブル

ケーブル引出時によりが発生しない
リール内蔵箱
ケーブルの取出口は
持ち手になります

100m　（税抜）¥4,380
（100mを6巻ご購入時の単価）

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C 3C-2V(A)（3C-2V(A)）	タバ巻	黒 100m	A0973 M3C-2VA/B100	1～2巻	¥4,880（税込 ¥5,368）
				3～5巻	¥4,580（税込 ¥5,038）
		薄灰 100m	A6458 M3C-2VA/G100	6巻以上	¥4,380（税込 ¥4,818）
	タバ巻	黒 200m	A3200 M3C-2VA/B200	1巻	¥9,760（税込 ¥10,736）
				2～3巻	¥9,160（税込 ¥10,076）
				4巻以上	¥8,760（税込 ¥9,636）
	リール内蔵箱	黒 400m	A0324 M3C-2VA/B400R	1巻	¥18,580（税込 ¥20,438）
				2巻以上	¥17,580（税込 ¥19,338）

■材質：【内部導体】銅【外部導体】銅覆アルミ線【絶縁体】PE　■規格：JISC3501準拠(編組素材以外)　■中心導体径：0.5mm ■ケーブル外径：5.4±0.5mm

e431 3C-2V(A)にアルミ箔テープを追加した高性能シールドタイプ

100m　（税抜）¥4,150
（100mを6巻ご購入時の単価）

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C 3C-2B(A)（3C-2B(A)）	タバ巻	黒 100m	A5110 M3C-2BA/B100	1～2巻	¥4,650（税込 ¥5,115）
				3～5巻	¥4,350（税込 ¥4,785）
				6巻以上	¥4,150（税込 ¥4,565）
	リール内蔵箱	黒 400m	A1267 M3C-2BA/B400R	1巻	¥17,580（税込 ¥19,338）
				2巻以上	¥16,680（税込 ¥18,348）

■材質：【内部導体】銅　【外部導体】アルミニウム線、アルミラミネートテープ　【絶縁体】PE　■中心導体径/０．５mm軟銅線

e431 屋外での架線に便利な支持線付3C-2B(A)ケーブル

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C 3C-2B(A) ＋支持線（3C-2B(A) / 1.2mm支持線）	リール内蔵箱	黒 250m	R8708 M3C-2BSSD/B250R	1巻	¥14,530（税込 ¥15,983）
				2～3巻	¥14,030（税込 ¥15,433）
				4巻以上	¥13,530（税込 ¥14,883）

■材質：【内部導体】銅　【外部導体】アルミニウム線、アルミラミネートテープ　【絶縁体】PE　■中心導体径/０．５mm軟銅線

e431 高周波特性を向上させた 3C-FB(A)ケーブル

100m　（税抜）¥3,780
（100mを6巻ご購入時の単価）

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C 3C-FB(A)（3C-FB(A)）	タバ巻	黒 100m	A3110 M3C-FBA/B100	1～2巻	¥4,280（税込 ¥4,708）
				3～5巻	¥3,980（税込 ¥4,378）
				6巻以上	¥3,780（税込 ¥4,158）
	リール内蔵箱	黒 400m	Y1425 M3C-FBA/B400R	1巻	¥16,200（税込 ¥17,820）
				2巻以上	¥15,200（税込 ¥16,720）

■材質：【内部導体】銅【外部導体】アルミニウム線、アルミラミネートテープ【絶縁体】発泡PE ■中心導体径/0.65mm軟銅線 ■ケーブル外径/5.5±0.5mm

エレベーター内カメラの配線に最適！より線構造のケーブル

日本製

詳細はHP
でご確認
ください

	長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C-2VS	100m	U7024 KA-3C-2VS	1～4巻	¥
			5巻以上	¥
5C-2VS	100m	X0670 KA-5C-2VS	1～3巻	¥
			4巻以上	¥

■材質：【内部導体】軟銅線【外部導体】軟銅線編組【絶縁体】PE ■中心導体本数:【3C】0.18mm×7【5C】0.26mm×7

BNC型プラグ　（圧着タイプ）

e431 3C / 4C / 5C / RG6の多彩なラインナップ

10個単位

※加工のための推奨工具はP.76に掲載されている
「BNC接栓 圧着工具」「BNC専用 ストリッパー」です

（税抜）¥115
（1000個ご購入時の単価）

スリーブ・コンタクトピンの
単品販売もございます

適用ケーブル	注文コード		ご注文数	単価
3C-2V	A0979	CBP-3CA	10～90個	¥134（税込 ¥147）
3C-FB	A9363	CBP-3CF		
4C-FB	A9254	CBP-4CA	100～990個	¥125（税込 ¥137）
5C-2V	A3663	CBP-5C2V		
5C-FB	A0263	CBP-5CA	1000個以上	¥115（税込 ¥126）
RG6/U	W5072	CBP-RG6U		

■インピーダンス：75Ω　■対応周波数：DC～3GHz　■材質：【本体】亜鉛、スズメッキ　【リング】黄銅、ニッケルメッキ　■VSWR：1.5以下　■内容：本体、スリーブ、ピン、熱収縮補強チューブ

e431 1.2mm導体専用のBNCコネクタ

5C-HFB専用
1.2mm導体の
同軸ケーブルに
適合します。

10個単位

注文コード	ご注文数	単価
H6767 CBP-HFB5C	10～40個	¥146（税込 ¥160）
	50～90個	¥136（税込 ¥149）
	100個以上	¥126（税込 ¥138）

■インピーダンス：75Ω　■対応周波数：DC～3GHz　■VSWR：1.5以下
■内容：本体,スリーブ,ピン，熱収縮補強チューブ

BNC型コネクタ用 部品

1袋10個入

■ スリーブ単体

	注文コード		ご注文数	単価
3C-2V 3C-FB	A3913	CBR-R3	1～9袋	¥123（税込 ¥135）
5C-2V 5C-FB	A0058	CBR-R5	10袋以上	¥113（税込 ¥124）

■ コンタクトピン単体

	注文コード		単価
3C-2V	A4589	CBP-P3CA	¥228（税込 ¥250）1袋
3C-FB	A5470	CBP-P3CF	
5C-2V	A5860	CBP-P5C2V	
5C-FB	A6025	CBP-P5CA	

BNC型ジャック（圧着タイプ）

適応ケーブル　3C-2V　BNC型のジャック

3C-2V

（税抜）¥162
（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
C9274 CBJ-3CV	1～9個	¥192（税込 ¥211）
	10～99個	¥172（税込 ¥189）
	100個以上	¥162（税込 ¥178）

■インピーダンス：75Ω　■対応周波数：DC～3GHz ■材質：黄銅,ニッケルメッキ(本体)
■VSWR：1.5以下　■内容：本体,スリーブ,ピン，熱収縮補強チューブ

BNC専用工具は
P.92

BNC / RCA / F　変換アダプタ

BNC型の機器への入力に、F型のプラグで接続する際に

BNC型（オス）ーF型（メス）

A6752 CBA-BPFJ	1～9個	¥125（税込 ¥137）
	10個以上	¥115（税込 ¥126）
	100個以上	¥95（税込 ¥104）

BNC型の機器への入力に、RCA型プラグで接続する際に

BNC型（オス）ーRCA型（メス）

A0716 CBA-BPRJ	1～9個	¥157（税込 ¥172）
	10個以上	¥137（税込 ¥150）
	100個以上	¥127（税込 ¥139）

RCA型の機器への入力に、F型のプラグで接続する際に

RCA型（オス）ーF型（メス）

A5394 CRA-PFJ	1～9個	¥158（税込 ¥173）
	10個以上	¥138（税込 ¥151）
	100個以上	¥128（税込 ¥140）

RCA型の機器への入力に、BNC型プラグで接続する際に

RCA型（オス）ーBNC型（メス）

A1344 CRA-RPBJ	1～9個	¥158（税込 ¥173）
	10個以上	¥138（税込 ¥151）
	100個以上	¥128（税込 ¥140）

BNC機器の接続に

在庫限り

BNC中継アダプタ 両端プラグ（オスーオス）

A1956 CBA-PP2	
1～9個	¥455（税込 ¥500）
10個以上	¥391（税込 ¥430）

BNC型機器の入出力の出っ張りを抑えたい場合に

BNC型アダプタ L形直角（90°）曲げ（オスーメス）75Ω

A8599 CBA-L1	
1～9個	¥578（税込 ¥635）
10個以上	¥508（税込 ¥558）

奥行きが取れない場合などに

RCA型L形アダプタ

R0675 CRA-LJP	
1～9個	¥173（税込 ¥190）
10個以上	¥163（税込 ¥179）
100個以上	¥153（税込 ¥168）

RCAコードの中継に

両端RCA型 中継アダプタ 75Ω

A6091 CRA-JJ2	
1～9個	¥69（税込 ¥75）
10個以上	¥55（税込 ¥60）
100個以上	¥49（税込 ¥53）

BNC型とF型ケーブルの接続を行う場合に

BNC型（メス）ーF型（メス）

G3297 CBA-BJFJ2	
1～9個	¥178（税込 ¥195）
10個以上	¥158（税込 ¥173）
100個以上	¥148（税込 ¥162）

音声信号を2心ケーブルで伝送する場合などに

RCA型変換プラグ 2心接続タイプ

A9203 CDC-RCP	
1～9個	¥115（税込 ¥126）
10個以上	¥102（税込 ¥112）

F型の機器への入力に、BNC型のプラグで接続する際に

F型（オス）ーBNC型（メス）

A4829 CFA-FPBJ	
1～9個	¥187（税込 ¥205）
10個以上	¥157（税込 ¥172）
100個以上	¥147（税込 ¥161）

ケーブルを延長する際に使用します

BNC中継アダプタ 両端ジャック（メスーメス）

A3795 CBA-JJ	
1～9個	¥79（税込 ¥86）
10個以上	¥70（税込 ¥77）
100個以上	¥60（税込 ¥66）

3GHzまで対応の高性能モデル

VSWR 1.3以下　75Ω

75Ω 高性能BNC中継アダプタ 両端ジャック（メスーメス）

E4029 CBA-JJ75	
1～9個	¥169（税込 ¥185）
10個以上	¥149（税込 ¥163）
100個以上	¥139（税込 ¥152）

BNC接栓　工具

3種類のケーブルに対応したBNC圧着工具

3C / 4C / 5Cの3種類のサイズに対応する圧着部



※当社CBP-RG6U(BNC接栓)は5Cと同じ圧着部を使用しています

当社全BNC/RCA型プラグ・カナレTCD-35CA適合コネクタ

ピン圧着部

BNCコネクタ用圧着工具

適用ケーブル	注文コード	ご注文数	単価
3C / 4C / 5C	A3659 TKG-BNC	1～4個	¥4,180（税込 ¥4,598）
		5個以上	¥3,580（税込 ¥3,938）

BNCコネクタに最適なストリッパー

■ 対応ケーブル
3C用 ……3C-2V, 3C-FV, 3C-FB, 3C-2B
5C用 ……S-5C-FB, 5C-FV, 5C-2B, 5C-2V
RG6用 ……RG6/U

■ ストリッパー本体

BNCコネクタ用ストリッパー

	注文コード	ご注文数	単価
3C	A7819 TKG-CSB3	1～4個	¥2,430（税込 ¥2,673）
5C	A9742 TKG-CSB5	5個以上	¥2,030（税込 ¥2,233）
RG6/U	M2652 TKG-CSBRG6		

■ 替刃

BNCコネクタ用ストリッパー

	注文コード	単価
3C	A1907 TKG-RCSB3	¥1,130（税込 ¥1,243）
5C	A8370 TKG-RCSB5	

コネクタ脱着ドライバー

コネクタが密集した場所など手の届かない場所での着脱に



BNC着脱ドライバー

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
8cm	G8637 TKG-D08B	1～4個	¥1,380（税込 ¥1,518）
		5個以上	¥1,180（税込 ¥1,298）
20cm	A6823 TKG-D20B	1～4個	¥1,480（税込 ¥1,628）
		5個以上	¥1,280（税込 ¥1,408）

同軸ケーブル簡易チェッカー

テレビ・カメラ等の同軸配線による導通を音と光で簡単に確認

BNC型およびF型アダプタを標準装備しどちらの検査にも対応

電源：単四電池×1個
（連続発音および発光させた場合でも6時間連続使用が可能です）
測定可能距離：100m

同軸ケーブルチェッカー

注文コード	ご注文数	単価
A2105 TKG-CT1	1個	¥3,730（税込 ¥4,103）

RCA型プラグ（圧着タイプ）

音声ラインの配線に、RCA型コネクタ

3C-2V

RCA型プラグ　BNCの3C-2V用と同じ工具で加工が可能！

注文コード	ご注文数	単価
A1258 CRP-3C1	1～9個	¥187（税込 ¥205）
	10～99個	¥167（税込 ¥183）
	100個以上	¥157（税込 ¥172）

■インピーダンス：75Ω　■材質：黄銅、ニッケルメッキ（本体）　■内容：本体、スリーブ、ピン、熱収縮補強チューブ　■推奨圧着工具：TKG-BNC　■推奨ケーブルストリッパ：TKG-CSB3

BNC 接栓付 同軸ケーブル

両端にBNC型プラグが付いた同軸ケーブル

75Ω BNC型
ケーブル：3C-2V相当

BNCプラグ付 同軸ケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
1m	A0107 PBC-B/10	1～9本	¥368（税込 ¥404）
		10～29本	¥298（税込 ¥327）
		30本以上	¥268（税込 ¥294）
3m	A9177 PBC-B/30	1～9本	¥518（税込 ¥569）
		10～29本	¥448（税込 ¥492）
		30本以上	¥418（税込 ¥459）

映像+電源コネクタ付ケーブル

映像線接続と電源接続が一体となっていて防犯カメラの設置に最適

防犯カメラ映像+電源コネクタ付きケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
10m	N3242 PBC-BD/B100	1～9巻	¥1,180（税込 ¥1,298）
		10巻以上	¥1,080（税込 ¥1,188）
20m	J5172 PBC-BD/B200	1～9巻	¥1,880（税込 ¥2,068）
		10巻以上	¥1,780（税込 ¥1,958）

■TVI/CVI/AHD/CVBS対応　■定格出力：DC12V

DC 電源用コネクタ

ネジ式　防犯カメラの電源ラインに最適！

接続部 拡大画像

※プラスドライバーで電源線の接続が可能

DC電源用コネクター

	注文コード	ご注文数	単価
ジャック側	A4457 CDC-4J	1～9個	¥119（税込 ¥130）
		10～99個	¥107（税込 ¥117）
プラグ側	A1760 CDC-4P	100個以上	¥97（税込 ¥106）

プッシュ式　押すだけ簡単接続！

接続部 拡大画像

※プッシュ部分を押すだけで接続が可能

DC電源用コネクター

	注文コード	ご注文数	単価
ジャック側	A1176 CDC-NJ	1～9個	¥115（税込 ¥126）
		10～99個	¥102（税込 ¥112）
プラグ側	A2348 CDC-NP	100個以上	¥92（税込 ¥101）

ジャック側 ■ 内径:5.9mm ■ 中心ピン:φ2.1 ■ 極性:センター＋、プラグ側 ■ 外径:5.5mm ■ 内径:2.1mm ■ 極性:センター＋

DC延長ケーブル　プラグ&ジャック

防犯カメラやLEDライト等、配線時の延長等に

5.5×2.1mm
適合：DC48V3A以下

DC延長ケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
2m	G0629 PDC-21/B20	1～9個	¥308（税込 ¥338）
		10～49個	¥288（税込 ¥316）
		50個以上	¥268（税込 ¥294）
3m	G8570 PDC-21/B30	1～9個	¥428（税込 ¥470）
		10～49個	¥408（税込 ¥448）
		50個以上	¥388（税込 ¥426）
5m	Q2209 PDC-21/B50	1～9個	¥628（税込 ¥690）
		10～49個	¥608（税込 ¥668）
		50個以上	¥588（税込 ¥646）
10m	V4347 PDC-21/B100	1～9個	¥1,190（税込 ¥1,309）
		10～49個	¥1,154（税込 ¥1,269）
		50個以上	¥1,118（税込 ¥1,229）

DC電源分岐ケーブル / 端子付 ケーブル

2分岐　4分岐

分岐ケーブル
1つのDC 電源から複数の電源ラインに分岐する際に使用します。

DC電源用分岐ケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
2分岐	A7356 PDC-S2	1～9個	¥308（税込 ¥338）
		10個以上	¥248（税込 ¥272）
4分岐	A0548 PDC-S4	1～9個	¥528（税込 ¥580）
		10個以上	¥438（税込 ¥481）

オス端子　メス端子

端子付 ケーブル
電源線と機器との接続に便利な端子付きケーブルです。＋と－を区別しやすい様に線の色を変えています。

10個単位

DC電源コネクター付ケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
オス端子	A4517 PDC-P/20	10～90個	¥85（税込 ¥93）
メス端子	A1484 PDC-J/20	100個以上	¥75（税込 ¥82）

DC12V 用 AC アダプタ

複数台のカメラへの電源供給に最適

12V 4A

ACアダプター

注文コード	ご注文数	単価
A1240 TAC-1240A/15	1～4個	¥2,880（税込 ¥3,168）
	5個以上	¥2,780（税込 ¥3,058）

■センタービン：【外径】5.5mm、【内径】2.1mm
■ケーブル長：【DC側】1.5m、【AC側】1.8m

消費電力の高い製品を使用するときに

12V 4A

ACアダプター

注文コード	ご注文数	単価
M3098 TAC-1240B/15	1～4個	¥2,780（税込 ¥3,058）
	5個以上	¥2,680（税込 ¥2,948）

■センタービン：【外径】5.5mm、【内径】2.1mm
■ケーブル長：【DC側】1.5m、【AC側】1.8m

カメラへの電源供給に最適

12V 2A

ACアダプター

注文コード	ご注文数	単価
R1554 TAC-1220B/15	1～9個	¥1,460（税込 ¥1,606）
	10個以上	¥1,378（税込 ¥1,515）

■センタービン：外径 / 5.5mm　内径 / 2.1mm　■ケーブル長：1.5m

12V 1A

ACアダプター

注文コード	ご注文数	単価
A7514 TAC-1210A/15	1～9個	¥1,128（税込 ¥1,240）
	10～29個	¥1,088（税込 ¥1,196）
	30個以上	¥1,058（税込 ¥1,163）

■センタービン：外径 / 5.5mm　内径 / 2.1mm　■ケーブル長：1.5m

12V 1A

ACアダプター

注文コード	ご注文数	単価
K1840 TAC-1210B/15	1～9個	¥1,078（税込 ¥1,185）
	10～29個	¥1,038（税込 ¥1,141）
	30個以上	¥1,008（税込 ¥1,108）

■センタービン：外径 / 5.5mm　内径 / 2.1mm　■ケーブル長：1.5m

HDMI ウルトラハイスピードケーブル

8K60Hzフルスペック映像 Ver.2.1認証品

e431 いいしざい　8K　2m　48Gbps　8K60Hz/4K120Hz

ウルトラハイスピード HDMI ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
K0376 PHD-UHS/B20	1～9本	¥918(税込 ¥1,009)
	10～49本	¥868(税込 ¥954)
	50本以上	¥818(税込 ¥899)

8K60Hzフルスペック映像Ver.2.1準拠品

e431 いいしざい　8K　48Gbps　8K60Hz/4K120Hz　ULTRA HDMI

ウルトラハイスピード HDMI ケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
2m	E2228 PHD-8K/B20	1～9本	¥768(税込 ¥844)
		10～99本	¥668(税込 ¥734)
		100本以上	¥618(税込 ¥679)
5m	K9130 PHD-8K/B50	1～4個	¥2,160(税込 ¥2,376)
		5～24個	¥2,060(税込 ¥2,266)
		25個以上	¥1,960(税込 ¥2,156)

HDMI ハイスピードケーブル

e431 いいしざい　4K　10Gbps　HDMI HIGH SPEED with ETHERNET

HDMI ハイスピードケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
10m	A7749 PHD-HE/B100	1本	¥2,380(税込 ¥2,618)
15m	K9041 PHD-HE/B150	1本	¥4,180(税込 ¥4,598)

HDMI プレミアムハイスピードケーブル

プレミアムHDMIケーブル認証取得、4K/60Hz・18Gbpsの伝送まで対応

e431 いいしざい　4K　18Gbps　PREMIUM HDMI　4K60Hz/HDR対応

簡易包装

HDMI プレミアムハイスピードケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
1m	X5087 PHD-NP2/B10	1～9本	¥308(税込 ¥338)
		10～99本	¥278(税込 ¥305)
		100本以上	¥268(税込 ¥294)
2m	U4750 PHD-NP2/B20	1～9本	¥358(税込 ¥393)
		10～99本	¥338(税込 ¥371)
		100本以上	¥318(税込 ¥349)
3m	K8139 PHD-NP2/B30	1～9本	¥558(税込 ¥613)
		10～49本	¥528(税込 ¥580)
		50本以上	¥488(税込 ¥536)
5m	C4213 PHD-NP2/B50	1～4本	¥1,218(税込 ¥1,339)
		5～24本	¥1,188(税込 ¥1,306)
		25本以上	¥1,128(税込 ¥1,240)
7.5m	W9034 PHD-NP2/B75	1～4本	¥2,280(税込 ¥2,508)
		5～19本	¥2,180(税込 ¥2,398)
		20本以上	¥2,080(税込 ¥2,288)

お得な業務用

e431 いいしざい　4K　18Gbps　PREMIUM HDMI　4K60Hz/HDR対応

ニッケルメッキプラグ　10本単位

HDMI プレミアムハイスピードケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
1.5m	X4458 PHD-CP/B15	10～90本	¥230(税込 ¥253)
		100本以上	¥210(税込 ¥231)
2m	N7355 PHD-CP/B20	10～90本	¥270(税込 ¥297)
		100本以上	¥250(税込 ¥275)
3m	K0862 PHD-CP/B30	10～40本	¥340(税込 ¥374)
		50本以上	¥320(税込 ¥352)

プレミアムHDMIケーブル認証取得、4K/60Hz・18Gbpsの伝送まで対応

e431 いいしざい　4K　18Gbps　4K60Hz/HDR対応

HDMI プレミアムハイスピードケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
2m	V7290 PHD-PR2/B20	1～9本	¥548(税込 ¥602)
		10～79本	¥478(税込 ¥525)
		80本以上	¥448(税込 ¥492)

コネクタもコンパクトで取り回し簡単

e431 いいしざい　4K　18Gbps　スリムタイプ　本品直径4.5㎜　PREMIUM HDMI

HDMI プレミアムハイスピードケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
2m	K9881 PHD-H4K/B20	1～9本	¥368(税込 ¥404)
		10～99本	¥348(税込 ¥382)
		100本以上	¥328(税込 ¥360)

HDMIとは？

HDMIとは、パソコンから映像信号を伝送する規格の「DVI」をベースに音声処理を加え、**1本のケーブルで映像と音声信号が伝送できるインターフェースの規格**です。フルデジタル伝送で信号劣化が少なく、扱えるデータ量も大きいため、**高精細な映像・音声信号を非圧縮で伝送できる**メリットがあります。
また、不正コピーを防ぐ著作権保護技術「HDCP」が組込まれ、コンテンツ保護も講じられています。

規格

映像技術の進化に合わせ、HDMIも下記のように変化しました。それぞれ下位への互換はありますが、上位互換はできません。

HDMIケーブルの種類	HDMI規格	解像度	最大伝送帯域
ウルトラハイスピード	HDMI 2.1	8K/60Hz 4K/120Hz	48Gbps
プレミアムハイスピード	HDMI 2.0	4K/60Hz	18Gbps
ハイスピード	HDMI 1.3～1.4	3D対応(1.4)、4K/30Hz対応(1.4)	10.2Gbps
スタンダード	HDMI 1.2 以前	1080i(1920×1080)、720P(1280×720)	4.95Gbps

端子形状は3種類



タイプA 一般的なHDMI　タイプC HDMI mini　タイプD HDMI Micro

伝送距離について

内部は導線なので、**距離が長くなれば信号は減衰し、外部ノイズを受けやすくなって正常にデータが伝送できなくなります。**データエラーを起こすと接続先の機器で映像や音声が乱れ、最悪の場合は再生不能になります。
HDMIで接続される機器は、減衰量やノイズへの影響の許容度が製品毎に異なるので、ケーブルと機器の組合せで動作状況も変わります。ある機器で正常に動作しなかったケーブルでも、他の機器に用いると問題なく動作するという事もあり得ます。
通常、**最大の距離の目安は5m程度**とされています。ケーブルを太くするなど5mより長いケーブルもありますが、更に長い距離を伝送するには、HDMI信号を光やイーサネットなど他の信号に変換して伝送することで可能です。

光HDMIケーブルは P.95　エクステンダーは P.96

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
HDMIケーブル

HDMI光ファイバーケーブル

光ファイバーHDMIで長距離伝送が可能に！外部電源不要で挿すだけで使用可能！

e431 いいしざい　8K　48Gbps　8K60Hz/4K120Hz　ULTRA HDMI

当商品は、接続する機器に直接差してご使用ください。※HDMIケーブルと機器との間に、8K対応でない分配器やアダプタ・切替器などを挟んで接続すると映像が映りません。

8K対応 HDMI 光ファイバーケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	L6275 PHD-OC8K/B100	1巻	¥9,480(税込 ¥10,428)
15m	C9992 PHD-OC8K/B150	1巻	¥9,980(税込 ¥10,978)
20m	B2291 PHD-OC8K/B200	1巻	¥11,080(税込 ¥12,188)
30m	X8837 PHD-OC8K/B300	1巻	¥13,180(税込 ¥14,498)
50m	T5616 PHD-OC8K/B500	1巻	¥14,980(税込 ¥16,478)

e431 いいしざい　4K　48Gbps　4K60Hz/HDR対応　PREMIUM HDMI

当商品は、接続する機器に直接差してご使用ください。

4K対応 HDMI 光ファイバーケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
15m	Y6541 PHD-OC2/B150	1巻	¥5,780(税込 ¥6,358)
20m	A4633 PHD-OC2/B200	1巻	¥7,030(税込 ¥7,733)
30m	A5034 PHD-OC2/B300	1巻	¥7,640(税込 ¥8,404)
50m	A9745 PHD-OC2/B500	1巻	¥9,580(税込 ¥10,538)

miniHDMI端子で配管の中も引っかかりにくい

e431 いいしざい　100m

4K対応配管用脱着式 光HDMIケーブル

注文コード	ご注文数	単価
K8690 PHD-HKO2/B1000R	1巻	¥21,800(税込 ¥23,980)

使用時はコネクタの方向と取り扱いに注意してください。

タイプD(micro)端子は配管の中で引っかかりにくい為ケーブルの増設も容易

e431 いいしざい　4K HDR　18Gbps　脱着式

4K対応配管用脱着式 光HDMIケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	N9351 PHD-OCAD/B100	1巻	¥6,180(税込 ¥6,798)
15m	X6181 PHD-OCAD/B150	1巻	¥6,980(税込 ¥7,678)
20m	Q1824 PHD-OCAD/B200	1巻	¥7,680(税込 ¥8,448)
30m	F5787 PHD-OCAD/B300	1巻	¥9,180(税込 ¥10,098)
50m	K6607 PHD-OCAD/B500	1巻	¥12,080(税込 ¥13,288)

■仕様：【Source側】HDMIタイプA端子【Display側】HDMIタイプD端子+タイプA変換コネクタ　■付属：給電用USBケーブル、引き込み用ケース、アダプターネジ用専用工具

e431 いいしざい　4K　耐圧仕様　PREMIUM HDMI　18Gbps　4K60Hz/HDR対応　耐圧コネクタ

※ケーブルはリールから外せないため、他のケーブルで利用することは出来ません。

ディスプレイ側端子

ソース(機器)側端子

4K対応 耐圧HDMI 光ファイバーケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
50m	M0148 PHD-TOC2/500D	1巻	¥39,800(税込 ¥43,780)
100m	T4348 PHD-TOC2/1000D	1巻	¥65,800(税込 ¥72,380)

■寸法：【50m】W230×H310×D205mm　【100m】W290×H390×D230mm

e431 いいしざい　4K　耐圧仕様　PREMIUM HDMI　18Gbps　4K60Hz/HDR対応

当商品は、接続する機器に直接差してご使用ください。

4K対応 耐圧HDMI 光ファイバーケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	B9982 PHD-TOC4K/100	1巻	¥8,300(税込 ¥9,130)
15m	T7808 PHD-TOC4K/150	1巻	¥9,300(税込 ¥10,230)
20m	E0764 PHD-TOC4K/200	1巻	¥10,400(税込 ¥11,440)
30m	R6302 PHD-TOC4K/300	1巻	¥12,500(税込 ¥13,750)
50m	J1364 PHD-TOC4K/500	1巻	¥17,800(税込 ¥19,580)
100m	NEW K8824 PHD-TOC4K/1000	1巻	¥34,800(税込 ¥38,280)

耐圧仕様で断線の心配無し！イベント等の映像システム設営の際に最適

HDMI信号を光信号に変換する事で、長距離伝送を実現! 出力機器から給電するため、外部電源不要で、差すだけで使用出来ます。

耐圧の秘密はこの構造！

亜鉛+樹脂モールドケースで強い構造！ステンレス製保護チューブ付なのでペットや動物が噛んでも安心です。

荷重に強いので車で踏んでも大丈夫！



接続時のケーブル方向にご注意

コネクタの接続する向きが決まっています。間違った方向に挿入すると使用できません



アクティブプレミアムHDMIケーブル

銅心線の丈夫なケーブルを採用 イコライザー内蔵で長距離でも安心

イコライザー内蔵　PREMIUM HDMI

e431 いいしざい

イコライザー内蔵　Active プレミアム HDMIケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	D0445 PHD-ACP/B100	1巻	¥4,680(税込 ¥5,148)
15m	B8761 PHD-ACP/B150	1巻	¥5,480(税込 ¥6,028)
20m	K8206 PHD-ACP/B200	1巻	¥6,580(税込 ¥7,238)
30m	D7354 PHD-ACP/B300	1巻	¥9,480(税込 ¥10,428)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

HDMIエクステンダー

エクステンダーとは？

映像信号を長距離延長する機器のことです。映像出力機器とディスプレイを繋げたいとき、ケーブルだけでは足りない場合に使用します。
弊社が取り扱っているHDMIエクステンダーはLANケーブルを使用して延長します。

LAN ケーブルのイイトコロ

- 低コストで簡単に入手できる！
- 柔らかく細いので配線がしやすい！

こんなところで使われています

防犯システム

待合室

会議・講義

屋外広告



	注文コード 型番	単価	適応 最大解像度	ループアウト機能（ローカル出力）	延長距離	分配機能		KVM機能	リモート側音声出力	壁取付	再延長機能	対応 再延長用受信機	光メディアコンバーター＆ギガスイッチングハブ対応	PoC・PoE給電	掲載
	—	—	伝送可能なHDMI信号の最大解像度	送信機側のHDMI出力。入力信号がそのまま出力されます	伝送可能な最大の延長距離と必要ケーブル	送受信機セット以外に受信機の増設可否		USBキーボード・マウスの制御に対応	受信機側の音声出力	壁面取付用穴や取付金具が付属	カスケード接続で再延長可能	再延長用の対応受信機型番	光メディアコンバータでの光延長やスイッチングハブ分配に対応	[PoC]受信機の電源不要 [PoE]送信器電源をPoE供給、受信機も電源不要	—
	W6648 HDE-P03/50	1セット(2台) ¥4,800 (税込 ¥5,280)	1080P @60Hz	—	50m(Cat.6以上ケーブル使用)	—		—	HDMIオーディオ	—	—	—	—	○ PoC	P.98
	H5699 HDE-P02P/70	1セット(2台) ¥9,800 (税込 ¥10,780)	4K@30Hz	○	40m(70m@1080p) (Cat.6以上ケーブル使用)	—		—	HDMIオーディオ＆3.5mmミニプラグ	—	—	—	—	○ PoC	P.98
	N2235 HDE-4K01	1セット(2台) ¥38,800 (税込 ¥42,680)	4K@30Hz	—	120m(Cat.5eケーブル使用) 140m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビットスイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	M2900 HDE-4K01LR (再延長最大台数：250台)	○	—	P.98
	L5514 HDE-4K6G	1セット(2台) ¥74,800 (税込 ¥82,280)	4K@60Hz	○	100m(Cat.5e以上ケーブル使用)	○ (ギガビットスイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ＆5ピンターミナルブロック	○	○	L6108 HDE-4K6GLR (再延長最大台数：250台)	○	—	P.98
	X6261 HDE-PKVM01/70	1セット(2台) ¥17,091 (税込 ¥18,800)	1080P @60Hz	○	40m(Cat.5eケーブル使用) 70m(Cat.6以上ケーブル使用)	—		○	HDMIオーディオ＆3.5mmミニプラグ	—	—	—	—	—	P.99
	F5188 HDE-PKVMH/120	1セット(2台) ¥22,800 (税込 ¥25,080)	1080P @60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビットスイッチングハブ使用)		○	HDMIオーディオ	—	○	E8905 HDE-PKVMH/120RX (再延長最大台数：253台)	○	—	P.99
	Y1237 HDE-4KKVMP/70	1セット(2台) ¥24,800 (税込 ¥27,280)	4K@60Hz	○	70m(Cat.6以上ケーブル使用)	—		○	HDMIオーディオ＆S/PDIF デジタルオーディオ	○	—	—	—	○ PoC	P.99
	M7505 HDE-HKM014K	1セット(2台) ¥59,800 (税込 ¥65,780)	4K@30Hz	○	120m(Cat.5eケーブル使用) 140m(Cat.6以上ケーブル使用) 60km (SM光ファイバーSFPモジュール使用)	—		○	3.5mmミニプラグ	○	—	—	—	—	P.99
	G9907 HDE-P04/120	1セット(2台) ¥16,800 (税込 ¥18,480)	1080P @60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビットスイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	P2749 HDE-P04/120RX (再延長最大台数：253台)	○	—	P.100
	E7311 HDE-P04POE/120	1セット(2台) ¥23,800 (税込 ¥26,180)	1080P @60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビットスイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	W2176 HDE-P04POE/120RX (再延長最大台数：253台)	○	○ PoE	P.100
	U6457 HDE-4K04/120	1セット(2台) ¥19,800 (税込 ¥21,780)	4K@60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビットスイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	K1741 HDE-4K04/120RX (再延長最大台数：253台)	○	—	P.101
	W0998 HDE-4K04POE/120	1セット(2台) ¥27,800 (税込 ¥30,580)	4K@60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビットスイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	B4625 HDE-4K04POE/120RX (再延長最大台数：253台)	○	○ PoE	P.101
	H7746 HCE-HE01C	1セット(2台) ¥31,800 (税込 ¥34,980)	1080P @60Hz	○	100m (5C-FB以上同軸ケーブル使用)	—		—	HDMIオーディオ	○	—	—	—	—	P.102
	Y8385 HFE-4KLC	1セット(2台) ¥54,800 (税込 ¥60,280)	4K@30Hz	—	光ファイバーLCコネクタ シングルモード：1km マルチモード：300m	—		—	HDMIオーディオ	—	—	—	—	—	P.102
	U0425 HFE-4K6GLC	1セット(2台) ¥74,800 (税込 ¥82,280)	4K@60Hz	—	光ファイバーLCコネクタ マルチモード：300m	—		—	HDMIオーディオ	—	—	—	—	—	P.102
	L8239 HDE-PSP4P/70	1セット(5台) ¥32,800 (税込 ¥36,080)	4K@30Hz	○	70m(Cat.6以上ケーブル使用) ※1080pの場合	4分配		— (IR信号)	HDMIオーディオ	○ 送信機のみ	—	—	—	○ PoC	P.103
	Q9217 HDE-PSP8P/70	1セット(9台) ¥59,800 (税込 ¥65,780)	4K@30Hz	○	70m(Cat.6以上ケーブル使用) ※1080pの場合	8分配		— (IR信号)	HDMIオーディオ	○ 送信機のみ	—	—	—	○ PoC	P.103
	W8992 HDS-4K41KVMEX/70	1セット(2台) ¥29,800 (税込 ¥32,780)	4K@60Hz	—	70m(Cat.6以上ケーブル使用)	— (4入力1出力)		○	HDMIオーディオ	○	—	—	—	—	P.104

光メディアコンバーターは P.27

「コードから注文」で簡単注文！ 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

HDMI　エクステンダー

50m延長 HDMIポートに直接接続　1本のLANケーブルでHDMI信号を最大50m延長

e431 いいしざい

PoC / コンパクトサイズ / 1080P/60Hz / HDMI1.3 / HDCP1.2 / 送信機・受信機 2台セット

配線図



HDMIエクステンダー

注文コード		ご注文数	単価
W6648	HDE-P03/50	1セット(2台)	¥5,400(税込 ¥5,940)

70m延長※ 1本のLANケーブルでHDMI信号を最大70m延長

e431 いいしざい

※1080pの場合

PoC / 4K/30Hz / 送信機・受信機 2台セット

配線図



HDMIエクステンダー

注文コード		ご注文数	単価
H5699	HDE-P02P/70	1セット(2台)	¥10,800(税込 ¥11,880)

140m延長 1本のLANケーブルでHDMI信号(4K/30Hz)を最大140m延長

e431 いいしざい

4K/30Hz / 送信機・受信機 2台セット

配線図



HDMIエクステンダー

	注文コード		ご注文数	単価
送信機・受信機 2台セット	N2235	HDE-4K01	1セット(2台)	¥41,800(税込 ¥45,980)
再延長機	M2900	HDE-4K01LR	1台	¥23,300(税込 ¥25,630)

100m延長 1本のLANケーブルでHDMI信号(4K/60Hz)を最大100m延長

e431 いいしざい

4K/60Hz / 送信機・受信機 2台セット

配線図



HDMIエクステンダー

	注文コード		ご注文数	単価
送信機・受信機 2台セット	L5514	HDE-4K6G	1セット(2台)	¥79,800(税込 ¥87,780)
受信機	E3437	HDE-4K6GR	1台	¥41,000(税込 ¥45,100)
再延長機	L6108	HDE-4K6GLR	1台	¥43,000(税込 ¥47,300)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
HDMIエクステンダー

KVMエクステンダー

70m延長 1本のLANケーブルでキーボード・ビデオ・マウスを最大70m延長

e431 いいしざい

1080P/60Hz / 送信機・受信機 2台セット

配線図



KVMエクステンダー

注文コード		ご注文数	単価
X6261	HDE-PKVM01/70	1セット(2台)	¥18,800(税込 ¥20,680)

120m延長 1本のLANケーブルでキーボード・ビデオ・マウスを最大120m延長

e431 いいしざい

1080P/60Hz / 送信機・受信機 2台セット

配線図



KVMエクステンダー

注文コード		ご注文数	単価
F5188	HDE-PKVMH/120	1セット(2台)	¥24,800(税込 ¥27,280)

KVMエクステンダー　再延長機

受信機単体 HDE-PKVMH/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で無限に延長が可能

e431 いいしざい

配線図



KVMエクステンダー

注文コード		ご注文数	単価
E8905	HDE-PKVMH/120RX	1台	¥12,800(税込 ¥14,080)

※USBの延長は1台のみ可能です。それ以外の受信機は映像のみの延長となります。
※延長用のハブのポートに送受信機を使うと、空いているポートは延長用途以外使えなくなります。

70m延長 受信機側の給電が不要。1本のLANケーブルでキーボード・ビデオ・マウスを最大70m延長

e431 いいしざい

PoC / 4K/60Hz / 送信機・受信機 2台セット

配線図



KVMエクステンダー

注文コード		ご注文数	単価
Y1237	HDE-4KKVMP/70	1セット(2台)	¥26,800(税込 ¥29,480)

140m延長 1本のLANケーブルでキーボード・ビデオ・マウス・音声・赤外線を最大140m延長

e431 いいしざい

SFPスロット付 / 4K/30Hz / 送信機・受信機 2台セット

配線図



KVMエクステンダー

注文コード		ご注文数	単価
M7505	HDE-HKM014K	1セット(2台)	¥64,800(税込 ¥71,280)

HDMI　エクステンダー

120m延長　1本のLANケーブルでHDMI信号(1080P/60Hz)を最大120m延長

e431 いいしざい

1080P/60Hz
HDMI1.3　HDCP1.4
送信機・受信機 2台セット

HDMIエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
G9907 HDE-P04/120	1セット (2台)	¥18,800 (税込 ¥20,680)

配線図



HDMIエクステンダー　分配用受信機

受信機単体

HDE-P04/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で最大253台延長が可能

e431 いいしざい

HDMIエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
P2749 HDE-P04/120RX	1台	¥9,400 (税込 ¥10,340)

配線図



HDMI　エクステンダー　PoEタイプ

120m延長　給電が不要。1本のLANケーブルでHDMI信号(1080P/60Hz)を最大120m延長

e431 いいしざい

PoE
1080P/60Hz
HDMI1.3　HDCP1.4
送信機・受信機 2台セット

HDMIエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
E7311 HDE-P04POE/120	1セット (2台)	¥25,800 (税込 ¥28,380)

配線図



HDMIエクステンダー　PoEタイプ　分配用受信機

受信機単体

HDE-P04POE/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で最大253台延長が可能

e431 いいしざい

HDMIエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
W2176 HDE-P04POE/120RX	1台	¥12,900 (税込 ¥14,190)

配線図



※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
HDMIエクステンダー

HDMI　エクステンダー

120m延長　1本のLANケーブルでHDMI信号(4K/60Hz)を最大120m延長

e431 いいしざい

4K/60Hz
HDMI2.0　HDCP2.2
送信機・受信機 2台セット

HDMIエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
U6457 HDE-4K04/120	1セット (2台)	¥21,800 (税込 ¥23,980)

配線図



HDMIエクステンダー　分配用受信機

受信機単体

HDE-4K04/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で最大253台延長が可能

e431 いいしざい

HDMIエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
K1741 HDE-4K04/120RX	1台	¥10,900 (税込 ¥11,990)

配線図



HDMI　エクステンダー　PoEタイプ

120m延長　給電が不要。1本のLANケーブルでHDMI信号(4K/60Hz)を最大120m延長

e431 いいしざい

PoE
4K/60Hz
HDMI2.0　HDCP2.2
送信機・受信機 2台セット

HDMIエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
W0998 HDE-4K04POE/120	1セット (2台)	¥29,800 (税込 ¥32,780)

配線図



HDMIエクステンダー　PoEタイプ　分配用受信機

受信機単体

HDE-4K04POE/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で最大253台延長が可能

e431 いいしざい

HDMIエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
B4625 HDE-4K04POE/120RX	1台	¥14,900 (税込 ¥16,390)

配線図



同軸ケーブルエクステンダー

100m延長 1本の同軸ケーブルでHDMI信号を最大100m延長

e431 いいしざい

1080P/60Hz

配線図



HDMI同軸ケーブルエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
H7746 HCE-HE01C	1セット(2台)	¥34,800 (税込 ¥38,280)

HDMI光ファイバーエクステンダー

1km延長 1本の光ファイバーケーブルでHDMI信号を最大1km延長

e431 いいしざい

4K/30Hz
SM MM LCコネクタ
送信機・受信機 2台セット

配線図



HDMI光ファイバーエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
Y8385 HFE-4KLC	1セット(2台)	¥58,800 (税込 ¥64,680)

300m延長 1本の光ファイバーケーブルでHDMI信号を最大300m延長

e431 いいしざい

4K/60Hz MM LCコネクタ HDR HDCP2.2
送信機・受信機 2台セット

配線図



HDMI光ファイバーエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
U0425 HFE-4K6GLC	1セット(2台)	¥79,800 (税込 ¥87,780)

■適合解像度：最大4K60Hz(4：4：4) ■延長距離：最大300m(マルチモード) ■規格：HDCP2.2対応 ■消費電力：最大1.0W(TX0.7W+RX0.3W) ■寸法：62.2×25×12mm ■重量：約75g

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
HDMIエクステンダー／HDMI分配器

HDMI 分配器

1入力2出力 1入力4出力 最大4k@60Hzの解像度をサポートし、映像の分配が可能

e431 いいしざい

4K/60Hz
ダウンスケール機能
HDMI2.0
HDCP2.2
HDR
EDID

HDMI分配器

分配数	注文コード	ご注文数	単価
2分配	W4878 HDB-12K2	1台	¥5,980 (税込 ¥6,578)
4分配	N9632 HDB-14K	1台	¥9,880 (税込 ¥10,868)

1入力2出力 1入力4出力 最大8k@60Hz/4K@120Hzの解像度をサポートし、映像の分配が可能

e431 いいしざい

8K/60Hz
ダウンスケール機能
HDMI2.1
HDCP2.3
HDR
EDID

HDMI分配器

分配数	注文コード	ご注文数	単価
2分配	T8951 HDB-128K	1台	¥7,780 (税込 ¥8,558)
4分配	Q4886 HDB-148K	1台	¥11,480 (税込 ¥12,628)

配線図



1入力4出力 70m延長※ 3段階のカスケード接続で最大13台まで同時分配可能

※1080pの場合

e431 いいしざい

PoC
4K/30Hz
HDMI1.4
HDCP1.4
送信機1台+受信機4台セット

配線図



HDMI分配エクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
L8239 HDE-PSP4P/70	1セット(5台)	¥36,300 (税込 ¥39,930)

1入力8出力 70m延長※ 最大3セットカスケード接続で25分配が可能

※1080pの場合

e431 いいしざい

PoC
4K/30Hz
HDMI1.4
HDCP1.4
送信機1台+受信機8台セット

配線図



HDMI分配エクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
Q9217 HDE-PSP8P/70	1セット(9台)	¥66,800 (税込 ¥73,480)

HDMI　切替器

2入力 1出力　1ポートでいくつかの機器を使いまわしたいときや、ポートの数が足りない時に

e431 いいしざい

8K/60Hz　HDCP2.3　HDR

配線図



HDMI切替器

注文コード		ご注文数	単価
Y6502	HDS-218K	1個	¥3,280(税込 ¥3,608)

3入力 1出力

e431 いいしざい

4K/60Hz　HDCP2.2　HDR

リモコン付

配線図



HDMI切替器

注文コード		ご注文数	単価
V7605	HDS-31K	1個	¥2,780(税込 ¥3,058)

HDMI　KVM　切替器

4入力 1出力　HDMIケーブルでキーボード・ビデオ・マウスを最大4台分切り替え

e431 いいしざい

4K/60Hz

リモコン付

配線図



HDMI切替器

注文コード		ご注文数	単価
K9349	HDS-4K41KVM	1個	¥14,800(税込 ¥16,280)

HDMI　KVM　エクステンダー　切替器

4入力 1出力　**70m延長**　1本のLANケーブルでキーボード・ビデオ・マウスを最大70m延長、4台分切り替え

e431 いいしざい

4K/60Hz

リモコン付

配線図



HDMI切替器

注文コード		ご注文数	単価
W8992	HDS-4K41KVMEX/70	1個	¥32,800(税込 ¥36,080)

HDMI 分割器／マルチビューワ

4入力 1出力　クワッドモード、フルスクリーンモード、デュアルモードをサポート

e431 いいしざい

1080P/60Hz

リモコン付

配線図



映像コンバーター

注文コード		ご注文数	単価
F0294	HMV-41V1.3	1個	¥15,800(税込 ¥17,380)

映像コンバーター

e431 いいしざい　シンプルな構成でカメラのライブビューを観たい場合に

ループ出力

HD-TVI AHD HDCVI CVBS → 変換 → HDMI VGA CVBS　同時出力不可

映像コンバーター

注文コード		ご注文数	単価
X2780	BVC-HVCE	1個	¥15,800(税込 ¥17,380)

e431 いいしざい　レコーダーを介さず映像確認が可能カメラのライブビューを観たい場合に

2系統入力　ループ出力

HD-TVI HDCVI AHD CVBS → 変換 → HDMI VGA CVBS　3種同時出力可能

表　裏

映像コンバーター

注文コード		ご注文数	単価
D6094	BVC-HVC	1個	¥17,800(税込 ¥19,580)

e431 いいしざい　HDMI信号をコンポジット映像信号に

USB給電
USB給電ケーブルのみ付属

HDMI → 変換 → CVBS (コンポジット)

映像コンバーター

注文コード		ご注文数	単価
G8148	HDC-HDTAV	1個	¥3,180(税込 ¥3,498)

SANWA SUPPLY　ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させる

EDID保持器(HDMI用)

注文コード	ご注文数	単価
T8346 VGA-EDID	1個	¥6,155(税込 ¥6,770)

■対応機器：HDMI出力端子を標準搭載している映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン　■対応出力機器：HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ、パソコン用ディスプレイ、HDMI機器など※EIZO製モニタについては動作保証対象外　■インターフェース入力用：HDMI タイプA(19PIN)オス×1出力用：HDMI タイプA(19PIN)メス×1　■消費電力：0.17W(最大)　■最大解像度：4096×2160(60Hz対応)※接続するテレビやモニターの解像度に依存します　■HDMI規格：HDMI Ver2.0b　■HDCP：HDCP1.4、HDCP2.2　■入力DDC信号：5V　■機器間制御(CEC)：対応　■対応音声フォーマット：Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch　■HDR：対応　■サイズ：約W44×D24×H11.8mm　■重量：約8g

HDMI中継アダプタ

HDMIケーブルを延長

e431 いいしざい

PRICE DOWN

HDMI アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
A9244 TAP-JJ	1～19個	¥278(税込 ¥305)
	20個以上	¥178(税込 ¥195)

※延長したケーブルの総延長は5mを超えないようにして下さい。

壁際に機器を設置する場合など、場所や用途にあわせてケーブル方向を変えられるよう、上下左右に対応

e431 いいしざい



PRICE DOWN

HDMI アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
上 A0429 THA-UP	1～9個	¥278(税込 ¥305)
下 A6747 THA-DOWN	10個以上	¥178(税込 ¥195)
右 A2107 THA-RIGHT		
左 A3688 THA-LEFT		

※延長したケーブルの総延長は5mを超えないようにして下さい

HDMI 壁面中継アダプタ

壁面端子1個口用に適応

HDMI Ver.2.0 規格認証済

e431 いいしざい

横取付枠セット済　別売の取付枠(CLP-J1P)に交換することで縦取付も可能

HDMI アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
C5216 CHK-YKS/WH	1～9個	¥1,190(税込 ¥1,309)
	10個以上	¥1,090(税込 ¥1,199)

■奥行：18.2mm　■カラー：ホワイト(Panasonicのコスモシリーズ近似色)

DC5V用 ACアダプタ

色々なネットワーク機器に

PSE JET

e431 いいしざい

ACアダプター

注文コード	ご注文数	単価
5V1A D4281 TAC-0510B/15	1～9個	¥1,080(税込 ¥1,188)
	10～29個	¥1,031(税込 ¥1,134)
	30個以上	¥1,001(税込 ¥1,101)

■センターピン：【外径】5.5mm　【内径】2.1mm
■ケーブル長：1.5m

防犯カメラ用 同軸ケーブル(3C)は P.90

4K8K 同軸ケーブル

e431 いいしざい 編組線とアルミテープの二重構造

ダブルシールド

ケーブル引出時によりが発生しない **リール内蔵箱**
ケーブルの取出口は持ち手になります

(税抜) **¥3,780**
(100m巻を6巻ご購入時の単価)

同軸ケーブル S-4C-FB-A

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
4C S-4C-FB(A)	タバ巻	黒 100m	A8496 M4C-FBA/B100	1巻	¥4,280(税込 ¥4,708)
		薄 灰 100m	A0828 M4C-FBA/G100	2～5巻	¥3,980(税込 ¥4,378)
		白 100m	B1164 M4C-FBA/W100	6巻以上	¥3,780(税込 ¥4,158)
	リール内蔵箱	薄 灰 350m	A4343 M4C-FBA/G350R	1巻	¥14,180(税込 ¥15,598)
		白 350m	NEW C4115 M4C-FBA/W350R	2巻以上	¥13,430(税込 ¥14,773)

e431 いいしざい

ダブルシールド

ケーブル引出時によりが発生しない **リール内蔵箱**
ケーブルの取出口は持ち手になります

(税抜) **¥4,980**
(100m巻を4巻ご購入時の単価)

同軸ケーブル S-5C-FB-A

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
5C S-5C-FB(A)	タバ巻	黒 100m	A8755 M5C-FBA/B100	1巻	¥5,380(税込 ¥5,918)
		薄 灰 100m	A0497 M5C-FBA/G100	2～3巻	¥5,180(税込 ¥5,698)
		白 100m	A5100 M5C-FBA/W100	4巻以上	¥4,980(税込 ¥5,478)
	リール内蔵箱	黒 250m	A2486 M5C-FBA/B250R	1巻	¥13,450(税込 ¥14,795)
		薄 灰 250m	A6397 M5C-FBA/G250R	2巻以上	¥13,230(税込 ¥14,553)
		白 250m	F7968 M5C-FBA/W250R		

■使用周波数：10-3,224MHz(HF,FM,VHF,UHF地上波デジタル放送,BS/CSデジタル放送,CATV) ■VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-軟銅線 外部導体1-アルミラミネートテープ 外部導体2-アルミ合金 ■絶縁体：発泡PE ■ジャケット：PVC ■規格：JISC3502準拠(編組素材以外) ■中心導体の直径：【4C】0.8mm 【5C】1.05mm ■ケーブルの外径：【4C】6.0±0.5mm 【5C】7.7±0.5mm

e431 いいしざい 支持線付き5C-FBケーブル

ダブルシールド

(税抜) **¥10,380**
(100m巻を4巻ご購入時の単価)

〈5C引込線〉S-5C-FBA(アルミ編組線) SSF(支持線・バインド線)

ケーブルの規格	梱包	長さ	注文コード	ご注文数	単価
5C S-5C-FB(A)-SSF +支持線	タバ巻	支持線SSF 100m	M4843 M5C-FBA/SSF1	1巻	¥10,680(税込 ¥11,748)
				4巻以上	¥10,380(税込 ¥11,418)
	木製リール巻 直径：64cm 高さ：40cm	支持線SSF 500m	D5245 M5C-FBA/SSF5	1巻	¥51,800(税込 ¥56,980)
				2巻以上	¥49,800(税込 ¥54,780)

■使用周波数：10-3,224MHz(HF,FM,VHF,UHF地上波デジタル放送,BS/CSデジタル放送,CATV) ■VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-軟銅線 外部導体1-アルミラミネートテープ 外部導体2-アルミ合金 ■絶縁体：発泡PE ■ジャケット：PVC ■中心導体の直径：1.05mm ■ケーブルの外径：7.7±0.5mm

e431 いいしざい 中心導体にCA線を採用したエコノミーモデル

ダブルシールド

銅 アルミ **CA線 (銅覆アルミ線)**
アルミ素材のまわりを銅で覆う事でアルミ素材と銅素材の両方の特徴を生かした材質の事

(税抜) **¥3,980**
(100mを6巻ご購入時の単価)

同軸ケーブル S-5C-FB-CA 100m巻 (CA線の導体モデル)

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
5C S-5C-FB(CA)	タバ巻	黒 100m	A6633 M5C-CAFB/B100	1巻	¥4,480(税込 ¥4,928)
		薄 灰 100m	F9719 M5C-CAFB/G100	2～5巻	¥4,180(税込 ¥4,598)
		白 100m	A1188 M5C-CAFB/W100	6巻以上	¥3,980(税込 ¥4,378)
	リール内蔵箱	黒 250m	L2264 M5C-CAFB/B250R	1巻	¥11,200(税込 ¥12,320)
		白 250m	T1556 M5C-CAFB/W250R	2巻以上	¥10,750(税込 ¥11,825)

■使用周波数：10-3,224MHz(HF,FM,VHF,UHF地上波デジタル放送,BS/CSデジタル放送,CATV) ■VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-CA線 外部導体1-アルミラミネートテープ 外部導体2-アルミ合金 ■絶縁体：発泡PE ■ジャケット：PVC ■規格：JISC3502準拠(使用材質以外) ■中心導体の直径：1.05mm ■ケーブルの外径：7.7±0.5mm

e431 いいしざい 長距離伝送に最適 7C-FB(A)

ダブルシールド

(税抜) **¥11,080**
(4巻ご購入時の単価)

同軸ケーブル S-7C-FB-A 100m巻 黒色

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
7C S-7C-FB(A)	タバ巻	黒 100m	A7100 M7C-FBA/B100	1巻	¥12,400(税込 ¥13,640)
				2～3巻	¥11,480(税込 ¥12,628)
				4巻以上	¥11,080(税込 ¥12,188)

■使用周波数：10 - 3,224MHz (HF, FM, VHF, UHF 地上波デジタル放送, BS/CSデジタル放送,CATV) ■ VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-軟銅線 外部導体 1 - アルミラミネートテープ 外部導体2 - アルミ合金 ■絶縁体：発泡PE ■ジャケット：PVC ■規格：JISC 3502 準拠(編組素材以外) ■中心導体の直径：1.5mm ■ケーブルの外径：10.2± 0.5mm

丸型配線クリート

LANケーブル、同軸ケーブル等に

e431 いいしざい

同軸 4C,5C,RG6 3C+AE複合ケーブル
LAN 屋外用Cat.5e Cat.6,Cat.6A

Φ6~9mm

1袋 100個入

丸形ケーブルに最適な配線クリート

注文コード	ご注文数	単価
Q1072 ACS-HK	1～4袋	¥1,580(税込 ¥1,738)
	5～9袋	¥1,480(税込 ¥1,628)
	10袋以上	¥1,380(税込 ¥1,518)

■屋外耐候性

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
同軸ケーブル

4K8K 同軸ケーブル

e431 いいしざい ノイズに強い、トリプルシールド

ジャケットと編組の間にもう1枚アルミテープ

トリプルシールド

4C
(税抜) **¥4,180**
(6巻ご購入時の単価)



別途送料 ※500m巻商品のみ沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

同軸ケーブル トリプルシールド

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
4C S-4C-FBT(A)	タバ巻	薄 灰 100m	A0341 M4C-FBTA/G100	1巻	¥4,780(税込 ¥5,258)
				2～5巻	¥4,380(税込 ¥4,818)
				6巻以上	¥4,180(税込 ¥4,598)
5C S-5C-FBT(A)	タバ巻	黒 100m	A4234 M5C-FBTA/B100	1巻	¥5,980(税込 ¥6,578)
				2～3巻	¥5,680(税込 ¥6,248)
		薄 灰 100m	A2133 M5C-FBTA/G100	4巻以上	¥5,480(税込 ¥6,028)
5C S-5C-FBT(A)-SSD +支持線	木製リール巻 直径：50cm 高さ：38cm	支持線SSD 500m	A8852 M5C-FBTS/SSD5	1巻	¥37,800(税込 ¥41,580)
				2～3巻	¥36,800(税込 ¥40,480)
				4巻以上	¥35,800(税込 ¥39,380)
5C S-5C-HFBT(A)-SSF +支持線	タバ巻	支持線SSF 100m	J4118 M5C-HFBT/SSF1	1～3巻	¥11,580(税込 ¥12,738)
				4巻以上	¥11,280(税込 ¥12,408)
	木製リール巻 直径：64cm 高さ：40cm	支持線SSF 500m	J8324 M5C-HFBT/SSF5	1巻	¥56,300(税込 ¥61,930)
				2～3巻	¥55,300(税込 ¥60,830)
				4巻以上	¥54,300(税込 ¥59,730)

■使用周波数：10-3,224MHz(HF,FM,VHF,UHF地上波デジタル放送,BS/CSデジタル放送,CATV) ■VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-軟銅線(SSD支持線付はCCS) 外部導体1および3-アルミラミネートテープ 外部導体2-アルミ合金 絶縁体-発泡PE(5C-HFBTは高発泡PE) ジャケット-PVC(5C-HFBTはPE) ■中心導体の直径：【4C】0.8mm 【5C】1.05mm 【5C-HFBT】1.2mm ■支持線径：1.6mm
※5C-HFBTは外被素材がPEなので同軸ストリッパーは使用できません

e431 いいしざい コストパフォーマンスに優れたRG6ケーブル

ダブルシールド



コネクタが挿入しやすいのり付アルミテープ

(税抜) **¥26.9/m**
(300m木製リール巻4巻ご購入時のm単価)

同軸ケーブル RG6/U 銅覆銅線 ダブルシールド

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
RG6 RG6/U	タバ巻	黒 100m	A1006 MR6-JC/B100	1～2巻	¥3,180(税込 ¥3,498)
		白 100m	A6060 MR6-JC/W100	3～5巻	¥2,890(税込 ¥3,179)
		アイボリー 100m	A0255 MR6-JC/IV100	6巻以上	¥2,790(税込 ¥3,069)
	木製リール巻 直径：37cm 高さ：22cm	黒 300m	A0300 MR6-JC/B300R	1巻	¥8,580(税込 ¥9,438)
				2～3巻	¥8,380(税込 ¥9,218)
		ライトグレー 300m	A9929 MR6-JC/LG300R	4巻以上	¥8,080(税込 ¥8,888)

■使用周波数：10 - 3,224MHz (HF, FM, VHF, UHF 地上波デジタル放送, BS/CSデジタル放送,CATV) ■ VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体- 銅覆銅線 外部導体 1 - アルミラミネートテープ 外部導体2 - アルミ合金 絶縁体 - 発泡ポリエチレン ジャケット - PVC ■長さ：100・300m巻(ケーブルにレングスマーク付1m毎) ■中心導体の直径：1.02mm ■ケーブルの外径：7.0±0.5mm

e431 いいしざい RG6の支持線付きモデル2種類

ダブルシールド

トリプルシールド

(税抜) **¥33.6/m**
(300m 2巻ご購入時のm単価)

別途送料 ※500m巻商品のみ沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

同軸ケーブル RG6/U 300mリール巻 支持線付 SSDタイプ

ケーブルの規格	梱包	長さ	注文コード	ご注文数	単価
RG6 RG6/U-SSD +支持線	木製リール巻 直径：37cm 高さ：30cm	300m 支持線付	A6363 MR6-JSSD/B300R	1巻	¥10,680(税込 ¥11,748)
				2巻以上	¥10,080(税込 ¥11,088)
	木製リール巻 直径：50cm 高さ：34cm	500m 支持線付	A5001 MR6-SGTM/B500R	1巻	¥28,300(税込 ¥31,130)
				2巻以上	¥27,300(税込 ¥30,030)

■使用周波数：10 - 3,224MHz (HF, FM, VHF, UHF 地上波デジタル放送, BS/CSデジタル放送,CATV) ■ VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体- 銅覆銅線 外部導体 1 - アルミラミネートテープ 外部導体2 - アルミ合金 絶縁体 - 発泡ポリエチレン 外部導体3 - アルミラミネートテープ(トリプルシールドのみ) ジャケット - PVC ■長さ：300・500m巻(ケーブルにレングスマーク付1m毎) ■中心導体の直径：1.02mm ■ケーブルの外径：7.0±0.5mm ■支持線外径：1.2mm

防犯カメラ用 同軸ケーブル コネクタ・プラグは P.91

F型コネクタ

真鍮素材の丸リング付き接栓

e431 いいしざい　4K8K　1袋 100個入

カット寸法

(税抜) ¥24 (2000個ご購入時の単価)

F型コネクタ リング圧着型(F型接栓)

対応ケーブル	注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
5C用 ストリッパー完全対応	A2167 CFP-5C	6mm	各サイズ 1～9袋	¥2,600(税込 ¥2,860)
4C用	A5556 CFP-4C	4mm	各サイズ 10袋以上	¥2,500(税込 ¥2,750)
3C用	A9997 CFP-3C	4mm		
RG6用	A2839 CFP-RG6	4mm	各サイズ 20袋以上	¥2,400(税込 ¥2,640)

■インピーダンス：75Ω　■3C, 4C, 5C, RG6/U用接栓　■対応周波数：10～3,224MHz　■材質：本体-黄銅、Niメッキ　リング-黄銅、Niメッキ　■内容物：本体1個 + リング1個【包装：1袋100個入】

ペンチでの加工が簡単なアルミ素材

e431 いいしざい　4K8K　1袋 100個入

カット寸法

ストリッパーは P.109

(税抜) ¥24 (2000個ご購入時の単価)

F型コネクタ アルミリング付 同軸ケーブル用接栓

対応ケーブル	注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
5C用 ストリッパー完全対応	A4018 CFP-5CAL	6mm	各サイズ 1～9袋	¥2,600(税込 ¥2,860)
4C用	A9679 CFP-4CAL	4mm	各サイズ 10袋以上	¥2,500(税込 ¥2,750)
3C用	A2501 CFP-3CAL	4mm	各サイズ 20袋以上	¥2,400(税込 ¥2,640)

■インピーダンス：75Ω　■3C, 4C, 5C用接栓　■対応周波数：10～3,224MHz　■材質：本体-黄銅、Niメッキ　リング-アルミ合金　■内容物：本体1個+リング1個【包装：1袋100個入】

コストカットに最適なショートタイプ

カット寸法 4mm　4K8K　ショートタイプ

ショートタイプ F型コネクタ アルミリング付 同軸ケーブル用接栓

対応ケーブル	注文コード	ご注文数	単価
5C用	J3290 CFP-EC5	1～9袋	¥2,200(税込 ¥2,420)
		10～19袋	¥2,100(税込 ¥2,310)
4C用	L5504 CFP-EC4	20袋以上	¥2,000(税込 ¥2,200)

1袋 100個入　(税抜) ¥20 (2000個ご購入時の単価)

■インピーダンス：75Ω　■対応周波数：10～3,224MHz　■材質：本体-黄銅、Niメッキ　リング-アルミ合金　■内容物：本体1個+リング1個【包装：1袋100個入】

リング単品

e431 いいしざい　1袋 100個入

丸リング　アルミリング　アルミリングには突起があり、ペンチで簡単に加工できます

F型コネクタ用 アルミリング

		注文コード	単価
アルミリング	5C用	A7859 CFR-AL5C	ご注文単位 1袋 ¥450(税込 ¥495)
	4C用	A5037 CFR-AL4C	
丸リング	5C用	A6261 CFR-BR5C	
	4C用	A6053 CFR-BR4C	

7Cピン付

e431 いいしざい　4K8K　7Cピン付

カット寸法 1mm

10個単位　(税抜) ¥98 (1000個ご購入時の単価)

F型コネクタ 7C-FB用 0.8mm コンタクトピン付 リング圧着型 同軸用

注文コード	ご注文数	単価
A4387 CFP-P7C	10～90個	¥114(税込 ¥125)
	100個以上	¥102(税込 ¥112)
	1000個以上	¥98(税込 ¥107)

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.5以下　■材質：【本体】黄銅、Niメッキ　【ピン】黄銅、金メッキ　■ピン外径：2.6mm　■適応ケーブル：S-7C-FB

4K8K 5Cピン付 4Cピン付

e431 いいしざい　10個単位

カット寸法 3mm

使いやすい ピンホルダー付

F型コネクタ 0.8mm コンタクトピン付 リング圧着型

	注文コード	ご注文数	単価
5Cピン付	A1303 CFP-P5C2	10～90個	¥90(税込 ¥99)
		100個以上	¥80(税込 ¥88)
		1000個以上	¥72(税込 ¥79)
在庫限り PRICE DOWN 4Cピン付	A6163 CFP-P4C	10～90個	¥64(税込 ¥70)
		100個以上	¥59(税込 ¥64)
		1000個以上	¥53(税込 ¥58)

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.8以下　■材質：本体-黄銅、Niメッキ、ピン：黄銅、金メッキ　■ピン外径：2.3mm　■適応ケーブル：【5C】S-5C-FB　【4C】S-4C-FB　■材質：中心導体：金メッキ

ピン付・ピン無しモデルが選択可能！

e431 いいしざい　4K8K

カット寸法

10個単位

F型コネクタ 本体圧着型

ストリッパーは P.109

コンタクトピン有無		注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
コンタクトピン なし	5C用	A8838 CFP-HC5C	5mm	10～90個	¥47(税込 ¥51)
				100個以上	¥38(税込 ¥41)
	4C用	A6259 CFP-HC4C	5mm	1000個以上	¥35(税込 ¥38)
5C-FB用 コンタクトピン あり	5C用	A7677 CFP-PHC5C	1mm	10～90個	¥70(税込 ¥77)
				100個以上	¥62(税込 ¥68)
				1000個以上	¥60(税込 ¥66)

■インピーダンス：75Ω　■ 4C, 5C用接栓　■対応周波数：10～3,224MHz　■材質：【本体】黄銅、Niメッキ　■VSWR：CFP-HC 1.2以下、CFP-PHC 1.5以下【CFP-PHC5Cは、付属品として金メッキピン付】

圧着工具

6角形に圧着する為の加工工具

e431 いいしざい

F型プラグ 専用圧着工具 ラチェットタイプ

注文コード	ご注文数	単価
A5520 TKG-RT3	1～4個	¥3,390(税込 ¥3,729)
	5個以上	¥3,180(税込 ¥3,498)

■圧着距離：1.73mm/6.65mm/8.23mm/9.15mm　■対応コネクタ：CFP-HC/CFP-PHCシリーズ(CFP-P4C,P5C2のコンタクト部にも対応)

防水コネクタ

より使いやすくなり、信頼性/耐久性が向上

e431 いいしざい　4K8K　防水型

圧着タイプ

防水接栓

	注文コード	ご注文数	単価
5C 1.3mmまで対応	A0286 CFP-HW5C 10個単位	10～90個	¥318(税込 ¥349)
		100個以上	¥308(税込 ¥338)
		400個以上	¥298(税込 ¥327)

■適合ケーブル：S-5C-FB/5C-FL/5C-HFL/5C-HFBT　■材質：中心導体-金メッキ

	注文コード	ご注文数	単価
7C	T0289 CFP-HW7C	1～9個	¥500(税込 ¥550)
		10～99個	¥460(税込 ¥506)
		100個以上	¥450(税込 ¥495)

■適合ケーブル：7C-FL/7C-HFL/7C-HFB/7C-FB　■材質：中心導体-金メッキ

DXアンテナ

4K8K　防水型　7C

防水形F形接栓(7C-FB・7C-HFL用)

注文コード	ご注文数	単価
A7597 F-7FH	1～19個	¥855(税込 ¥940)
	20個以上	¥828(税込 ¥910)

■対応周波数　10-3224MHz　■適用ケーブル　7C-FL・7C-HFL・7C-HFB・7C-FB　■インピーダンス　75Ω　■VSWR 1.3 以下

防水コネクタ

ピン圧着不要、防水加工が簡単に！

e431 いいしざい　4K8K 0.8mmピン付モデル　防水型　5C-FB型

20個単位　カット寸法 6mm

ピン付防水接栓 5C用

注文コード	ご注文数	単価
A3711 CFP-PAT5	20～80個	¥87(税込 ¥95)
	100個以上	¥75(税込 ¥82)
	1000個以上	¥68(税込 ¥74)

■材質：【中心導体】金メッキ

かんたんに加工が出来、作業時間の短縮が可能

e431 いいしざい　4C-FB型　5C-FB型　RG6新型　防水型　4K8K

10個単位

F型 防水接栓

	注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
4C	A8795 CFP-AT4W	6mm	10～90個	¥46(税込 ¥50)
5C	A4974 CFP-AT5WG2		100個以上	¥39(税込 ¥42)
RG6	A9428 CFP-ATRG6		1000個以上	¥36(税込 ¥39)

■インピーダンス：75Ω　■対応ケーブル：【4C用】4C-FB/4C-FBT　【5C用】5C-FB/5C-FBT　【RG6用】RG6/U　■対応周波数：10～3,224MHz　■材質：黄銅、Niメッキ(本体)、POM

左記4種の専用工具はこちら

e431 いいしざい

防水接栓用 圧縮工具

注文コード	ご注文数	単価
A2881 TKG-BA3	1～4個	¥1,880(税込 ¥2,068)
	5個以上	¥1,780(税込 ¥1,958)

※下記商品のCFP-SAT6には非対応

短いサイズで機器周辺の小回りに有利！

e431 いいしざい　4K8K　小型RG6用

10個単位

F型 コンパクトタイプ 防水接栓 RG6用

注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
RG6/U A3446 CFP-SAT6	4mm	10～90個	¥46(税込 ¥50)
		100個以上	¥39(税込 ¥42)
		1000個以上	¥36(税込 ¥39)

※右記の専用工具で加工してください

e431 いいしざい

防水接栓用 圧縮工具

注文コード	ご注文数	単価
A0048 TKG-JC	1～4個	¥2,120(税込 ¥2,332)
	5個以上	¥2,030(税込 ¥2,233)

e431 いいしざい

同軸用ストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A7612 TKG-CS14	1～4個	¥1,280(税込 ¥1,408)
	5個以上	¥1,200(税込 ¥1,320)

工具

F型プラグの締め付け強度を均一にし、機器の破損を防ぐレンチ

e431 いいしざい

F型プラグの締め付けに最適な、7/16"(11mm)レンチ付

トルクレンチ 11mm用

注文コード	ご注文数	単価
A9362 TKG-TW11/2	1～4個	¥3,580(税込 ¥3,938)
	5個以上	¥3,080(税込 ¥3,388)

■設定トルク：2.26N・m(固定)

F型コネクタが密集した場所や、手の届かない場所での着脱に便利

e431 いいしざい　F型



F型着脱ドライバー

長さ	注文コード	ご注文数	単価
8cm	L3067 TKG-D08F	1～4個	¥1,550(税込 ¥1,705)
		5個以上	¥1,350(税込 ¥1,485)
20cm	A5091 TKG-D20F	1～4個	¥1,650(税込 ¥1,815)
		5個以上	¥1,440(税込 ¥1,584)

■長さ：8cm、20cm　■対応コネクタ：F型　■コネクタ径：HEX11mm

落下防止や置き忘れに便利なストラップホール付

e431 いいしざい

11mm ／12mm用 レンチ(スパナ)

注文コード	ご注文数	単価
A1112 TKG-W1112	1～4個	¥338(税込 ¥371)
	5～9個	¥288(税込 ¥316)
	10個以上	¥238(税込 ¥261)

■長さ：135㎜　■重さ：52g　■材質：炭素鋼

ストリッパー

刃の調整不要で様々なケーブルに使用可能

e431 いいしざい　5C　4C　RG6　RG59

カット寸法 6mm



(税抜) ¥1,200 (5個ご購入時の単価)

同軸用ストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A4394 TKG-CS4	1～4個	¥1,283(税込 ¥1,411)
	5個以上	¥1,200(税込 ¥1,320)

手のひらサイズで収納に便利

e431 いいしざい　5C　4C　RG6　RG59

編組折り返し機能

カット寸法 6mm

(税抜) ¥1,290 (5個ご購入時の単価)

同軸用ミニストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A7675 TKG-CSM	1～4個	¥1,379(税込 ¥1,516)
	5個以上	¥1,290(税込 ¥1,419)

レンチ付で1台2役！

e431 いいしざい　5C　4C　RG6　RG59

編組折り返し機能

カット寸法 6mm

F型プラグの締め付けに最適な、7/16"(11mm)レンチ付

同軸用ストリッパー　11mmレンチ付

注文コード	ご注文数	単価
A6503 TKG-CSW	1～4個	¥1,530(税込 ¥1,683)
	5個以上	¥1,430(税込 ¥1,573)

上記3種のストリッパー対応替刃はこちら

▲ストリッパーは対応ケーブルとカット寸法でお選びください

e431 いいしざい　5C　RG6　4C　RG59

同軸用ストリッパー 替刃

注文コード	ご注文数	単価
A2509 TKG-RCS2	1～4個	¥710(税込 ¥781)
	5個以上	¥610(税込 ¥671)

e431 いいしざい　7C　RG6　5C　RG59　4C　RG11

同軸用ストリッパー 替刃

注文コード	ご注文数	単価
A1058 TKG-RCS3	1～4個	¥795(税込 ¥874)
	5個以上	¥705(税込 ¥775)

カット幅の調整や、刃の高さ調整が可能！

e431 いいしざい　5C　RG6　4C　RG59

同軸用ストリッパー

初期設定寸法	注文コード	ご注文数	単価
6mm	A7779 TKG-CS1	1～4個	¥1,280(税込 ¥1,408)
4mm	A7612 TKG-CS14	5個以上	¥1,200(税込 ¥1,320)

■替刃(各3枚入)

注文コード	ご注文数	単価
A8379 TKG-RCS1	1セット	¥518(税込 ¥569)

アダプタ・プラグ

壁面や機器類からのケーブルの出っ張りを短くしたい場合に！

e431 いいしざい

4K8K 新型ストレート　4K8K ストレート　4K8K F型

耐久性の高い内バネタイプ

10個単位 (税抜) ¥78 (1000個ご購入時の単価)

L形 アダプタ 高シールド型

	注文コード	ご注文数	単価
新型ストレート	A0940 CFA-SLA	10～90個	¥95 (税込 ¥104)
ストレート	A2332 CFA-SL32	100～990個	¥80 (税込 ¥88)
F型	A5532 CFA-FL32	1000個以上	¥78 (税込 ¥85)

■材質：【中心導体】金メッキ

同軸ケーブルを壁面端子へ接続する際に

e431 いいしざい　4K8K

4K8K放送/CS/BS/UHF/CATV/FM対応

カット寸法

10個単位

アンテナプラグ

	注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
4C	A9861 CFP-AP4/W	4mm	10～90個	¥150 (税込 ¥165)
			100～490個	¥140 (税込 ¥154)
5C	A6457 CFP-AP5/W		500個以上	¥130 (税込 ¥143)

■対応周波数：10～3,224MHz

MASPRO　4K8K　5C　4C　高シールド型

アンテナプラグ

注文コード	ご注文数	単価
H2201 AP7W(W)	1～19個	¥310 (税込 ¥340)
	20～49個	¥300 (税込 ¥330)
	50個以上	¥291 (税込 ¥320)

■対応周波数：10～3,224MHz（4K8K CS・BS ／UHF ／CATV ／FM・VHF対応）■電流容量：1A（DC15V、AC30V）■漏洩電界強度：46.2dBμV ／m以下（1000～3224MHz）

ストレートプラグとジャックの変換アダプタ

e431 いいしざい　4K8K

心線直径 0.8mm

10個単位 (税抜) ¥91 (1000個ご購入時の単価)

F形アダプタ

注文コード	ご注文数	単価
F5659 CFA-SJ	10～90個	¥107 (税込 ¥117)
	100～990個	¥97 (税込 ¥106)
	1000個以上	¥91 (税込 ¥100)

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.5以下　F型75Ω
■材質：中心導体-金メッキ

中継アダプタ

機器同士を接続する際に

e431 いいしざい　4K8K

10個単位

F型 中継アダプタ 両端プラグ（オスーオス）

注文コード	ご注文数	単価
A5668 CFA-PP	10～90個	¥97 (税込 ¥106)
	100～990個	¥88 (税込 ¥96)
	1000個以上	¥83 (税込 ¥91)

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.8以下　■材質：亜鉛 スズメッキ

同軸ケーブルを延長する際に

e431 いいしざい　4K8K　4K8Kに対応する広帯域型

10個単位 (税抜) ¥39 (1000個ご購入時の単価)

F型 中継アダプタ 両端ジャック（メスーメス）

注文コード	ご注文数	単価
A3225 CFA-JJH	10～90個	¥51 (税込 ¥56)
	100～990個	¥41 (税込 ¥45)
	1000個以上	¥39 (税込 ¥42)

■材質：中心コンタクト-金メッキ

e431 いいしざい　2.1G対応型　お買い得なエコノミーモデル

10個単位 (税抜) ¥31 (1000個ご購入時の単価)

F型 中継アダプタ 両端ジャック（メスーメス）

注文コード	ご注文数	単価
A8310 CFA-JJE	10～90個	¥45 (税込 ¥49)
	100～990個	¥35 (税込 ¥38)
	1000個以上	¥31 (税込 ¥34)

■材質：中心コンタクト-金メッキ

盗聴防止ダミー抵抗・専用工具

e431 いいしざい

10個単位

盗聴防止用 終端抵抗 75Ω（ダミー抵抗 ロック機構付） F型

注文コード	ご注文数	単価
A8671 CFD-LC75	10～90個	¥113 (税込 ¥124)
	100個以上	¥104 (税込 ¥114)

e431 いいしざい

盗聴防止用 終端抵抗 取外し専用工具

注文コード	ご注文数	単価
A1527 TKG-LC75	1個	¥448 (税込 ¥492)

接続ロック・専用工具

コネクタの抜差防止に

e431 いいしざい

10個単位

接続ロックカバー　ロックコネクター

注文コード	ご注文数	単価
A7600 CFS-HC	10～90個	¥78 (税込 ¥85)
	100個以上	¥74 (税込 ¥81)

e431 いいしざい

接続ロックカバー専用工具 HEX11 ロックコネクター

注文コード	ご注文数	単価
A2056 TKG-HEX11	1個	¥448 (税込 ¥492)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
アダプタ

BNC / RCA / F　変換アダプタ

BNC型の機器への入力に、F型のプラグで接続する際に

e431 いいしざい　BNCプラグ ＋ Fジャック

BNC型（オス）－F型（メス）

A6752 CBA-BPFJ	1～9個	¥125 (税込 ¥137)
	10～99個	¥115 (税込 ¥126)
	100個以上	¥95 (税込 ¥104)

BNC型の機器への入力に、RCA型プラグで接続する際に

e431 いいしざい　BNCプラグ ＋ RCAジャック

BNC型（オス）－RCA型（メス）

A0716 CBA-BPRJ	1～9個	¥157 (税込 ¥172)
	10～99個	¥137 (税込 ¥150)
	100個以上	¥127 (税込 ¥139)

RCA型の機器への入力に、F型のプラグで接続する際に

e431 いいしざい　RCAプラグ ＋ Fジャック

RCA型（オス）－F型（メス）

A5394 CRA-PFJ	1～9個	¥158 (税込 ¥173)
	10～99個	¥138 (税込 ¥151)
	100個以上	¥128 (税込 ¥140)

RCA型の機器への入力に、BNC型プラグで接続する際に

e431 いいしざい　RCAプラグ ＋ BNCジャック

RCA型（オス）－BNC型（メス）

A1344 CRA-RPBJ	1～9個	¥158 (税込 ¥173)
	10～99個	¥138 (税込 ¥151)
	100個以上	¥128 (税込 ¥140)

BNC機器の接続に

在庫限り

e431 いいしざい　BNCプラグ ＋ BNCプラグ

BNC中継アダプタ 両端プラグ（オスーオス）

A1956 CBA-PP2	1～9個	¥455 (税込 ¥500)
	10個以上	¥391 (税込 ¥430)

BNC型機器の入出力の出っ張りを抑えたい場合に

e431 いいしざい　BNCプラグ ＋ BNCジャック

BNC型アダプタ L形 直角（90°）曲げ（オスーオス） 75Ω

A8599 CBA-L1	1～9個	¥578 (税込 ¥635)
	10個以上	¥508 (税込 ¥558)

奥行きが取れない場合などに

e431 いいしざい　RCAプラグ ＋ RCAジャック

L型RCA変換アダプタ

R0675 CRA-LJP	1～9個	¥173 (税込 ¥190)
	10～99個	¥163 (税込 ¥179)
	100個以上	¥153 (税込 ¥168)

RCAコードの中継に

e431 いいしざい　RCAジャック ＋ RCAジャック

両端RCAジャック 中継アダプタ 75Ω

A6091 CRA-JJ2	1～9個	¥69 (税込 ¥75)
	10～99個	¥55 (税込 ¥60)
	100個以上	¥49 (税込 ¥53)

音声信号を２心ケーブルで伝送する場合などに

e431 いいしざい　RCAプラグ ＋ 2心接続

RCA型プラグ　2心接続タイプ

A9203 CDC-RCP	1～9個	¥115 (税込 ¥126)
	10個以上	¥102 (税込 ¥112)

BNC型とF型ケーブルの接続を行う場合に

e431 いいしざい

BNCジャック ＋ Fジャック

BNC型（メス）－F型（メス）

G3297 CBA-BJFJ2

1～9個	¥178 (税込 ¥195)
10～99個	¥158 (税込 ¥173)
100個以上	¥148 (税込 ¥162)

F型の機器への入力に、BNC型のプラグで接続する際に

e431 いいしざい

Fプラグ ＋ BNCジャック

F型（オス）－BNC型（メス）

A4829 CFA-FPBJ

1～9個	¥187 (税込 ¥205)
10～99個	¥157 (税込 ¥172)
100個以上	¥147 (税込 ¥161)

ケーブルを延長する際に

e431 いいしざい

BNCジャック ＋ BNCジャック

BNC中継アダプタ 両端ジャック（メスーメス）

A3795 CBA-JJ

1～9個	¥79 (税込 ¥86)
10～99個	¥70 (税込 ¥77)
100個以上	¥60 (税込 ¥66)

3GHzまで対応の高性能モデル

e431 いいしざい

VSWR 1.3以下　75Ω

BNCジャック ＋ BNCジャック

75Ω 高性能BNC中継アダプタ 両端ジャック（メスーメス）

E4029 CBA-JJ75

1～9個	¥169 (税込 ¥185)
10～99個	¥149 (税込 ¥163)
100個以上	¥139 (税込 ¥152)

終端抵抗

空き端子に設置してノイズを抑えます

e431 いいしざい　4K8K



10個単位

終端抵抗 75Ω（ダミー抵抗） F型 防水屋外耐候性

注文コード	ご注文数	単価
A5965 CFD-32A	10～90個	¥46 (税込 ¥50)
	100～990個	¥41 (税込 ¥45)
	1000個以上	¥37 (税込 ¥40)

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.3以下　F型75Ω　■材質：黄銅（本体）Niメッキ　■心線直径：0.8mm

e431 いいしざい　4K8K　電流カット型

10個単位

終端抵抗 75Ω（ダミー抵抗） F型 防水屋外耐候性 電流カット型

注文コード	ご注文数	単価
G5264 CFD-75DB	10～90個	¥109 (税込 ¥119)
	100～990個	¥99 (税込 ¥108)
	1000個以上	¥89 (税込 ¥97)

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.5以下　F型75Ω　■材質：黄銅（本体）Niメッキ　■心線直径：0.8mm

AVコード

定番のAVコード 映像・音声の３本線

e431 いいしざい

両端RCA×3P　1.5m

在庫限り

10本単位 (税抜) ¥158 (200本ご購入時の単価)

AVケーブル 1.5m

注文コード	ご注文数	単価
A4091 PRC-3P/15	10～90本	¥188 (税込 ¥206)
	100～190本	¥168 (税込 ¥184)
	200本以上	¥158 (税込 ¥173)

※３本のケーブルが裂けすぎないストッパー付 ■長さ：1.5m（両端RCAコネクタ付）■梱包形態：１本づつ簡易包装（PE袋）

分配器

UHF、CATV、BS・110度CS 放送の信号などを複数に等しく分け、１端子のみ通電が可能

e431 いいしざい　１端子通電型　4K8K　SH JEITA



分配器　1端子通電型

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	A2221 TSP-2DM	1～9個	¥298(税込 ¥327)
		10～99個	¥208(税込 ¥228)
		100個以上	¥178(税込 ¥195)
3分配器	A3412 TSP-3DM	1～9個	¥378(税込 ¥415)
		10～99個	¥308(税込 ¥338)
		100個以上	¥278(税込 ¥305)
4分配器	A4939 TSP-4DM	1～9個	¥518(税込 ¥569)
		10～99個	¥408(税込 ¥448)
		100個以上	¥388(税込 ¥426)
5分配器	A5845 TSP-5DM	1～9個	¥758(税込 ¥833)
		10～99個	¥658(税込 ¥723)
		100個以上	¥608(税込 ¥668)
6分配器	A6719 TSP-6DM	1～4個	¥898(税込 ¥987)
		5～49個	¥788(税込 ¥866)
		50個以上	¥698(税込 ¥767)
8分配器	A8299 TSP-8DM	1～4個	¥1,010(税込 ¥1,111)
		5～49個	¥868(税込 ¥954)
		50個以上	¥778(税込 ¥855)

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）　■電流容量：0.8A(DC15V)　■入力-出力間1端子通電仕様　■PE袋で簡易包装

DXアンテナ　4K8K　１端子通電型　SH JEITA

分配器 1端子通電型

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	A5493 2DMS	1～9個	¥3,137(税込 ¥3,450)
		10～49個	¥3,046(税込 ¥3,350)
		50個以上	¥2,973(税込 ¥3,270)
3分配器	A6062 3DMS	1～9個	¥3,546(税込 ¥3,900)
		10～49個	¥3,500(税込 ¥3,850)
		50個以上	¥3,446(税込 ¥3,790)
4分配器	A2419 4DMS	1～9個	¥4,310(税込 ¥4,740)
		10～49個	¥4,255(税込 ¥4,680)
		50個以上	¥4,200(税込 ¥4,620)
5分配器	A4275 5DMS	1～9個	¥4,928(税込 ¥5,420)
		10～49個	¥4,828(税込 ¥5,310)
		50個以上	¥4,719(税込 ¥5,190)
6分配器	A9921 6DMS	1～9個	¥6,137(税込 ¥6,750)
		10～49個	¥6,028(税込 ¥6,630)
		50個以上	¥5,919(税込 ¥6,510)
8分配器	A1353 8DMS	1～9個	¥14,210(税込 ¥15,630)
		10～49個	¥13,155(税込 ¥14,470)
		50個以上	¥12,528(税込 ¥13,780)

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）　■電流容量：0.8A（DC15V）　■入力-出力間1端子通電仕様

MASPRO　4K8K　１端子通電型　SH JEITA

分配器 1端子電流通過型

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	T8648 2SPFW	1～9個	¥
		10個以上	¥
3分配器	D2382 3SPFW	1個	¥
4分配器	H8410 4SPFW	1個	¥
5分配器	M8996 5SPFW	1個	¥
6分配器	G8736 6SPFW	1個	¥
8分配器	W7316 8SPFW	1～9個	¥
		10個以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■周波数帯域：10～3224MHz　■入出力端子：F型端子　■通電機能：1出力端子・入力端子間　■通電容量：電流容量1A（DC15VまたはAC30V）　■構造：亜鉛ダイカスト

お買い得モデル！高シールドの金属筐体

e431 いいしざい　１端子通電型　2分配器

（税抜）¥140（200個ご購入時の単価）

2分配器 1端子通電型 2.6GHz対応

注文コード	ご注文数	単価
A6632 TSP-2DE	1～9個	¥232(税込 ¥255)
	10～199個	¥162(税込 ¥178)
	200個以上	¥140(税込 ¥154)

■対応周波数：10-2.650MHz　■VSWR：2.0以下　■電流容量：0.8A(DC15V)　1A(AC30V)

端子を片側にまとめたコンパクトモデル

e431 いいしざい　4K8K　コンパクト　１端子通電型　2分配器

（税抜）¥178（200個ご購入時の単価）

片側2分配器 1端子通電型

注文コード	ご注文数	単価
B6889 TSP-K2M	1～9個	¥298(税込 ¥327)
	10～199個	¥208(税込 ¥228)
	200個以上	¥178(税込 ¥195)

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）　■電流容量：0.8A(DC15V)　■入力-出力間1端子通電仕様　■PE袋で簡易包装

分配器

UHF、CATV、BS・110度CS 放送の信号などを複数に等しく分け、全端子に通電が可能

e431 いいしざい　全端子通電型　4K8K　SH JEITA



分配器　全端子通電型

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	A7724 TSP-2DL	1～9個	¥328(税込 ¥360)
		10～99個	¥258(税込 ¥283)
		100個以上	¥238(税込 ¥261)
3分配器	A6942 TSP-3DL	1～9個	¥518(税込 ¥569)
		10～99個	¥428(税込 ¥470)
		100個以上	¥388(税込 ¥426)
4分配器	A1139 TSP-4DL	1～9個	¥630(税込 ¥693)
		10～99個	¥528(税込 ¥580)
		100個以上	¥478(税込 ¥525)
5分配器	K5873 TSP-5DL	1～9個	¥848(税込 ¥932)
		10～99個	¥748(税込 ¥822)
		100個以上	¥698(税込 ¥767)
6分配器	A9811 TSP-6DL	1～4個	¥1,090(税込 ¥1,199)
		5～49個	¥1,008(税込 ¥1,108)
		50個以上	¥908(税込 ¥ 998)
8分配器	A4115 TSP-8DL	1～4個	¥1,310(税込 ¥1,441)
		5～49個	¥1,158(税込 ¥1,273)
		50個以上	¥1,088(税込 ¥1,196)

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）　■電流容量 0.8A(DC15V)　■全端子通電仕様(極性OUTからIN方向)　■PE袋で簡易包装

2分配器プラグ

テレビ端子に直接取付け可能

e431 いいしざい　4K8K　全端子通電型

2分配プラグ　全端子通電型2分配器

注文コード	ご注文数	単価
M9628 TSP-K2SL	1～9個	¥560(税込 ¥616)
	10～99個	¥530(税込 ¥583)
	100個以上	¥490(税込 ¥539)

■全端子通電仕様(極性OUTからIN方向)　■電流容量：0.8A(DC15V)　■包装方法：PE袋で簡易包装

ケーブル付分配器

4K8K対応 ケーブル付き分配器

e431 いいしざい　4K8K　全端子通電型　F型プラグ

全ての周波数帯域電波を半分ずつ、出力側の２本の線に分配します。

2分配器 出力ケーブル付（両端子通電型）

注文コード	ご注文数	単価
A4427 TSP-LFF	1～9個	¥608(税込 ¥668)
	10～99個	¥538(税込 ¥591)
	100個以上	¥518(税込 ¥569)

■材質：【内部本体】亜鉛ダイキャスト　【外部カバー】ABS　【コネクタ】黄銅　■ケーブル：S-4C-FBダブルシールド/40cm　■梱包：PE袋にて1本毎簡易包装

1分岐器プラグ

宅内からTV信号を既設ラインに入力する際に

e431 いいしざい　4K8K　１端子通電型　出力側プラグタイプ

1分岐器プラグ　1端子通電型　出力側プラグタイプ

注文コード	ご注文数	単価
J6537 TAP-K1CMS	1～9個	¥610(税込 ¥671)
	10～99個	¥580(税込 ¥638)
	100個以上	¥540(税込 ¥594)

■入力-出力間1端子通電仕様　■電流容量：0.8A(DC15V)　■包装方法：PE袋で簡易包装

分岐器

出力端子と分岐出力端子があり、テレビ信号を不等分で出力

e431 いいしざい　4K8K



分岐器　-10dB

	種類	注文コード	ご注文数	単価
全端子通電型	1分岐器	A9775 TAP-1CL	1～9個	¥418(税込 ¥459)
			10～99個	¥368(税込 ¥404)
			100個以上	¥298(税込 ¥327)
1端子通電型	1分岐器	A7256 TAP-1CM	1～9個	¥368(税込 ¥404)
			10～99個	¥278(税込 ¥305)
			100個以上	¥238(税込 ¥261)
	2分岐器	A0237 TAP-2CM	1～9個	¥558(税込 ¥613)
			10～99個	¥428(税込 ¥470)
			100個以上	¥378(税込 ¥415)
	4分岐器	W7765 TAP-4CM	1～9個	¥920(税込 ¥1,012)
			10～99個	¥770(税込 ¥ 847)
			100個以上	¥720(税込 ¥ 792)

■対応周波数：10～3,224MHz(CS・BS【4K8K放送対応】・UHF・VHF・FM・HF・CATV)　■電流容量：0.8A(DC15V)　■入力・出力間１端子通電仕様(TAP-1CLのみ全端子通電仕様　極性OUTからIN方向)　■PE袋で簡易包装

DXアンテナ　4K8K　HS JEITA

分岐器 入出力通電型

	種類	注文コード	ご注文数	単価
1端子通電型	1分岐器	A9029 1CMS	1～4個	¥3,155(税込 ¥3,470)
			5～9個	¥2,864(税込 ¥3,150)
			10個以上	¥2,528(税込 ¥2,780)
	2分岐器	A8130 2CMS	1～4個	¥4,991(税込 ¥5,490)
			5～9個	¥4,628(税込 ¥5,090)
			10個以上	¥4,428(税込 ¥4,870)
	4分岐器	A3816 4CMS	1～4個	¥5,300(税込 ¥5,830)
			5～9個	¥5,200(税込 ¥5,720)
			10個以上	¥5,091(税込 ¥5,600)

■対応周波数：10～3,224MHz(CS・BS【4K8K放送対応】・UHF・VHF・FM・HF・CATV)　■電流容量：DC15V 0.8A 以下またはAC30V・1A以下　■入力・出力間１端子通電仕様

ケーブル付分波器

樹脂ケースを外し、簡易的なF型接栓を装着した お買い得なケーブル付分波器

e431 いいしざい

4K8K / F型プラグ / SH JEITA / 簡易型エコノミーモデル

＼ 長年現場で愛用されている人気の商品! ／

クチコミ

- この分波器を使っていれば間違いない。4K8K対応なので言うことなし。
- 4K/8K対応で、商品の質感等も大変良いです。定期的に購入しています。これからも購入予定です。
- とにかく安い。物も良いし最高。
- 品質と価格が良くて気に入ってます。
- 他社製を使っていましたが安いのでこちらの商品に切り替えました。線の硬さ、接続もいい感じです。

(税抜) ¥348 (100個ご購入時の単価)

10個単位

4Cケーブル 50cm F型接栓

注文コード	ご注文数	単価
A2557 TBP-EM/W	10~90個	¥378(税込 ¥415)
	100個以上	¥348(税込 ¥382)

■材質:【本体】亜鉛ダイキャスト 【コネクタ】黄銅 ■ケーブル:4C−FBダブルシールド/50cm ■梱包:PE袋にて1本毎簡易包装

e431 いいしざい

4K8K / F型プラグ / 金メッキ加工ピン付 / 簡易型 エコノミーモデル

(税抜) ¥450 (100個ご購入時の単価)

10個単位

4Cケーブル 40cmピン付F型接栓

注文コード	ご注文数	単価
K4700 TBP-EFFP/W04	10~90個	¥480(税込 ¥528)
	100個以上	¥450(税込 ¥495)

■材質:【本体】亜鉛ダイキャスト 【コネクタ】黄銅【ピン】りん青銅 ■ケーブル:4C−FBダブルシールド/40cm ピン付F型コネクタ付 ■梱包:PE袋にて1本毎簡易包装

e431 いいしざい BS/CSの電波とUHF/CATVの電波を分けて出力、ケーブル付ですぐに設置が可能

4K8K / ダブルシールド / 4C-FB / F型プラグ — しっかり固定できるF型プラグ付

(税抜) ¥518 (100個ご購入時の単価)

4Cケーブル 40cm F型接栓

注文コード	ご注文数	単価
黒 A4222 TBP-FFM	1~9個	¥618(税込 ¥679)
	10~99個	¥548(税込 ¥602)
白 A8333 TBP-FFM/W	100個以上	¥518(税込 ¥569)

■出力ケーブル長:40cm

4K8K / ダブルシールド / 4C-FB / S型プラグ — 簡単接続できるストレートプラグ

(税抜) ¥528 (100個ご購入時の単価)

4Cケーブル 40cm ストレートプラグ

注文コード	ご注文数	単価
黒 A9770 TBP-SSM	1~9個	¥628(税込 ¥690)
	10~99個	¥558(税込 ¥613)
白 A3661 TBP-SSM/W	100個以上	¥528(税込 ¥580)

■出力ケーブル長:40cm

4K8K / ダブルシールド / 4C-FB / L型プラグ — 壁面でのでっぱりが少ないL型



(税抜) ¥568 (100個ご購入時の単価)

4Cケーブル 50cm L型プラグ

注文コード	ご注文数	単価
A5646 TBP-LLM/W	1~9個	¥658(税込 ¥723)
	10~99個	¥598(税込 ¥657)
	100個以上	¥568(税込 ¥624)

■出力ケーブル長:50cm

壁面端子からの接続に最適な入力側にもケーブルが付いたモデル

4K8K / ダブルシールド / 4C-FB

(税抜) ¥718 (50個ご購入時の単価)

入出力2Cケーブル付L型/F型接栓

注文コード	ご注文数	単価
A0581 TBP-IEM/W20	1~9個	¥808(税込 ¥888)
	10~49個	¥768(税込 ¥844)
	50個以上	¥718(税込 ¥789)

■ケーブル長:入力2m/出力0.5m

ケーブル付分波器

しっかり固定できるF型プラグ付

e431 いいしざい

4K8K / 2C-FB / トリプルシールド / F型プラグ / SH JEITA



(税抜) ¥538 (100個ご購入時の単価)

2Cケーブル 50cm F型接栓

色	注文コード	ご注文数	単価
黒	C2157 TBP-2CF/B	1~9個	¥638(税込 ¥701)
		10~99個	¥558(税込 ¥613)
白	D4619 TBP-2CF/W	100個以上	¥538(税込 ¥591)

■出力ケーブル長:50cm

簡単接続できるストレートプラグ

e431 いいしざい

4K8K / 2C-FB / トリプルシールド / S型プラグ

(税抜) ¥558 (100個ご購入時の単価)

2Cケーブル 20cm ストレートプラグ

注文コード	ご注文数	単価
E4387 TBP-2CS/W02	1~9個	¥658(税込 ¥723)
	10~99個	¥578(税込 ¥635)
	100個以上	¥558(税込 ¥613)

■出力ケーブル長:20cm

テレビ信号を地デジと衛星放送に分ける分波器

MASPRO

4K8K / F型プラグ / ダブルシールド

VU/BS・CS分波器

注文コード	ご注文数	単価
C9181 CSR7DW-P	1個	¥

詳細はHPにてご確認ください

■インピーダンス(Ω):75(出力/入力) ■外観寸法(mm) H×W×D:48×33×19(分波器(セパレーター)本体部)

入力側ケーブル付(2m)

e431 いいしざい

4K8K / 2C-FB / トリプルシールド

(税抜) ¥778 (100個ご購入時の単価)

入出力2Cケーブル付 L型/F型接栓

注文コード	ご注文数	単価
G5683 TBP-2CLF/W20	1~9個	¥878(税込 ¥965)
	10~99個	¥828(税込 ¥910)
	100個以上	¥778(税込 ¥855)

■ケーブル長:入力2m/出力0.5m

混合分波器

e431 いいしざい — 混合器としても分波器としても利用可能

4K8K / 1端子通電型 / SH JEITA

(税抜) ¥308 (100個ご購入時の単価)

混合分波器(BS/CSライン通電型)

注文コード	ご注文数	単価
A9208 TBP-DM	1~9個	¥448(税込 ¥492)
	10~99個	¥338(税込 ¥371)
	100個以上	¥308(税込 ¥338)

【10~770MHz】 ■挿入損失:1.3dB以下
【1,032~3,224MHz】■挿入損失:3.0dB以下

分波器プラグ

e431 いいしざい — 壁面端子が分波器付ユニットに

4K8K / 1端子通電型 / SH JEITA / 入力側プラグタイプ

在庫限り

分波器 入力側プラグタイプ BSCS通電

注文コード	ご注文数	単価
M6256 TBP-KDMS	1~9個	¥491(税込 ¥540)
	10~99個	¥464(税込 ¥510)
	100個以上	¥428(税込 ¥470)

【10~770MHz】 ■挿入損失:1.4dB以下
【1,300~3,224MHz】■挿入損失:2.7dB以下

FM混合分波器

e431 いいしざい — FM信号とBS/CS+UHF信号を混合/分波

4K8K / 1端子通電型

FM+UHF/BS/CS混合分波器

注文コード	ご注文数	単価
H8599 TMX-FMUBC	1~9個	¥920(税込 ¥1,012)
	10~99個	¥830(税込 ¥913)
	100個以上	¥730(税込 ¥803)

【10~100MHz】 ■通過損失:1.0dB以下
【470~3,224MHz】■通過損失:〈470-1489MHz〉1.5dB以下 〈1489-2681MHz〉1.0dB以下 〈2681-3224MHz〉2.5dB以下

データ混合分波器

e431 いいしざい — 高速同軸線モデムとテレビ信号を混合/分波

4K8K / 1端子通電型

DATA+TV 混合分波器 1端子通電型

注文コード	ご注文数	単価
G1554 TBP-DTV	1~9個	¥848(税込 ¥932)
	10個以上	¥748(税込 ¥822)

【2~5MHz】 ■挿入損失:2.5dB以下
【5~55MHz】 ■挿入損失:3.0dB以下
【70~3,224MHz】■挿入損失:3.0dB以下

屋外用分配器

UHF、CATV、BS・110度CS 放送の信号などを複数に等しく分け、１端子のみ通電が可能

e431 いいしざい

1端子通電型 / 4K8K / マスト取付金具有り / LEDランプ付

SH JEITA

（税抜）¥858
（2分配器を20個ご購入時の単価）

屋外用分配器　1端子通電型

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	A4825 TWS-2M	1～9個	¥1,028（税込 ¥1,130）
		10～19個	¥928（税込 ¥1,020）
		20個以上	¥858（税込 ¥943）
3分配器	A1735 TWS-3M	1～9個	¥1,580（税込 ¥1,738）
		10～19個	¥1,380（税込 ¥1,518）
		20個以上	¥1,280（税込 ¥1,408）
4分配器	A5117 TWS-4M	1～9個	¥1,680（税込 ¥1,848）
		10～19個	¥1,580（税込 ¥1,738）
		20個以上	¥1,480（税込 ¥1,628）

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）■電流容量：最大DC15V・0.8A / AC30V・1A　■入力-出力間1端子通電仕様　■PE袋で簡易包装

UHF、CATV、BS・110度CS 放送の信号などを複数に等しく分け、全端子に通電が可能

e431 いいしざい

全端子通電型 / 4K8K / マスト取付金具有り / LEDランプ付

SH JEITA

（税抜）¥890
（2分配器を20個ご購入時の単価）

屋外用分配器　全端子通電型

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	A8128 TWS-2L	1～9個	¥1,058（税込 ¥1,163）
		10～19個	¥958（税込 ¥1,053）
		20個以上	¥890（税込 ¥ 979）
3分配器	A9459 TWS-3L	1～9個	¥1,680（税込 ¥1,848）
		10～19個	¥1,580（税込 ¥1,738）
		20個以上	¥1,480（税込 ¥1,628）
4分配器	A0897 TWS-4L	1～9個	¥1,880（税込 ¥2,068）
		10～19個	¥1,780（税込 ¥1,958）
		20個以上	¥1,680（税込 ¥1,848）

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）■電流容量：最大DC15V・0.8A（極性あり　出力から入力方向）■入力-出力間全端子通電仕様　■PE袋で簡易包装

MASPRO

4K8K / 1端子通電型 / SH JEITA

1端子電流通過型 分配器

	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	C4434 SP2CW	1～9個	¥
		10個以上	¥
3分配器	C3849 SP3CW	1～9個	¥
		10個以上	¥
4分配器	L4409 SP4CW	1～9個	¥
		10個以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■周波数帯域：10～3224MHz　■入力出力端子：F型端子　■通電機能：出力1端子・入力端子間　■通電容量：電流容量1A（DC15VまたはAC30V）　■構造：ダイカスト製シールドケース、樹脂ケース　■付属品：F型コネクター、防水キャップ（2分配器：各3個・3分配器：各4個・4分配器：各5個）　■JEITA　SHマーク認証済

MASPRO

4K8K / 全端子通電型 / SH JEITA

全端子電流通過型 分配器

	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	Y4967 SP2CDW	1～9個	¥
		10個以上	¥
3分配器	R3392 SP3CDW	1～9個	¥
		10個以上	¥
4分配器	H9949 SP4CDW	1～9個	¥
		10個以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■周波数帯域：10～3224MHz　■入力出力端子：F型端子　■通電機能：全出力端子→入力端子間　■通電容量：0.8A（DC15V）DC専用（AC電源不可）　■構造：ダイカスト製シールドケース、樹脂ケース　■付属品：F型コネクター、防水キャップ（2分配器：各3個・3分配器：各4個・4分配器：各5個）　■JEITA　SHマーク認証済

業界最小クラスのコンパクトボディー

e431 いいしざい

内部は金属ボディーによる完全シールドで、外部からのノイズに強い構造。
マスト取付金具無しのエコノミータイプ

1端子通電型 / 2分配器 / 屋外用 / マスト取付金具無し

10個単位

（税抜）¥768
（100個ご購入時の単価）

屋外用2分配器 1端子通電型 2.6GHz対応

注文コード	ご注文数	単価
A4862 TWS-2E	10～30個	¥908（税込 ¥998）
	40～90個	¥808（税込 ¥888）
	100個以上	¥768（税込 ¥844）

■対応周波数：10～2,610MHz　■DC15V 0.8A/AC30V 1A　■寸法：87x42x38mm　■付属品：防水ブーツ３本、壁面固定用ビス２本

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

屋外用分岐器

4K8K対応 屋外用1分岐器

e431 いいしざい

IN-OUT 間とIN－分岐間で異なる信号レベル差をつけ不等分で出力します

OUT→IN・BR→IN / 全端子通電型 / 4K8K / 屋外用 / マスト取付金具有り

（税抜）¥1,058
（40個ご購入時の単価）

屋外用1分岐器（全端子通電型）-10dB

注文コード	ご注文数	単価
A8229 TWT-1CL	1～9個	¥1,240（税込 ¥1,364）
	10～39個	¥1,088（税込 ¥1,196）
	40個以上	¥1,058（税込 ¥1,163）

■対応周波数：10～3,224MHz　■DC15V 0.5A（交流電源は非対応）■全端子通電型：OUTからＩＮ方向　■付属品：防水ブーツ３本、壁面固定用ビス２本、マスト固定金具（φ22-48mm対応）　■寸法：87×42×38mm

屋外用混合器

4K8K対応 通電切替スイッチ付

e431 いいしざい

CATV/UHFとBS/CS-IFを混合する際に使用します。
切替スイッチにより、UHF側にブースターを設置する場合等にも対応

全端子通電型（スイッチ式） / 4K8K / 屋外用 / マスト取付金具有り

SH JEITA

UHF/CATV ＋ BS/CS

（税抜）¥1,160
（40個ご購入時の単価）

屋外用混合器 BS/CS+UHF（通電 かんたん切替スイッチ付）

注文コード	ご注文数	単価
A0120 TMX-UBM	1～9個	¥1,360（税込 ¥1,496）
	10～39個	¥1,260（税込 ¥1,386）
	40個以上	¥1,160（税込 ¥1,276）

■付属品：防水ブーツ３本、壁面固定用ビス２本、マスト固定金具（φ22-48mm対応）　■VSWR 2.5以下　■10-770MHz+1030-3224MHzを混合　■DC15V 0.8A　■寸法：87×42×38mm

地上波放送と衛星放送（BS/CS）を屋外で混合する為に使用

DXアンテナ

全端子通電型（スイッチ式） / 4K8K / 屋外用 / SH JEITA

UHF/CATV ＋ BS/CS

屋外用混合器 BS/CS+UHF（通電切替スイッチ付）

注文コード	
M4758	MBUC2S

ご注文数	単価
1～19個	¥4,855（税込 ¥5,340）
20個以上	¥4,628（税込 ¥5,090）

FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー

MASPRO

屋外（内）用 / SH JEITA

衛星ミキサー

注文コード
U8350 MXHWD

ご注文数	単価
1個	¥

■ＦＭ・ＶＨＦ・ＵＨＦ+ＢＳ・ＣＳ　■端子：F型端子　■付属品：5C用F型コネクター（3個）、防水キャップ（3個）■電流容量：0.5A（DC15V）■インピーダンス（Ω）：75（F型端子）（入力／出力）■外観寸法（mm）H×W×D：86×92×52

通電切替スイッチ付のUHF+UHF 混合器オールチャンネル用

e431 いいしざい

異なるUHFを混合します。
出力端子から入力端子に通電が可能

全端子通電型（スイッチ式） / 屋外用 / マスト取付金具有り

UHF ＋ UHF



（税抜）¥1,068
（40個ご購入時の単価）

屋外用混合器 UHF+UHF 通電切替スイッチ付（オールチャンネル用）

注文コード	ご注文数	単価
A0362 TMX-UUA	1～9個	¥1,200（税込 ¥1,320）
	10～39個	¥1,100（税込 ¥1,210）
	40個以上	¥1,068（税込 ¥1,174）

■付属品：防水ブーツ３本、壁面固定用ビス２本、マスト固定金具（φ22-48mm対応）　■VSWR 2.0以下　■470-770MHz+10-770MHzを混合　■DC15V 0.8A　■寸法：87×42×38mm

2種の地上デジタル放送の信号を混合するミキサー

MASPRO　屋外（内）用　FM/VHF/UHF ＋ FM/VHF/UHF

UHFミキサー

注文コード	ご注文数	単価
X1853 MXHUD-P	1個	¥

■適合：FM・VHF・UHF+FM・VHF・UHF　■端子：F型端子　■付属品：5C用F型コネクター（3個）、防水キャップ（3個）■電流容量：0.5A（DC15V）■伝送周波数帯域：10～770MHz（入力1/入力2）■通過帯域損失（dB以下）：4.5（10～76MHz：5）（入力1/入力2）■端子間阻止量（dB以上）：18（入力1/入力2）■入力レベル調整：0、-5、-10、-15dB切換（入力2）■VSWR（以下）：1.8（10～76MHz：3.5）■外観寸法（mm）H×W×D：86×92×52

関西地区用　大阪局＋神戸局、大阪局＋京都局用

DXアンテナ　屋外用　非通電仕様

特定地域用混合器（関西地区用）

注文コード	ご注文数	単価
A9053 UUM-210J	1個	¥6,491（税込 ¥7,140）

■使用チャンネル（ch.）：FM ／13～24／22～52　■通過帯域損失（dB以下）：6　■阻止帯域減衰量（dB以上）：10　■入力ATT（dB）：0－10　■VSWR（以下）：3.0　■インピーダンス（Ω）：入力75（F形）　出力75（F形）　■寸法（高さ×幅×奥行mm）：82.5×94×53.5　■適合マスト径（mm）：φ25～43　■質量（kg）：0.21　■付属品：F-5接栓×3、防水キャップ×3　■入力1-出力、入力2-出力端子通電スイッチ切換式関西地区用（入力（FM・ch.13～24）出力端子通電（DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下）仕様）

テレビ端子

背面可動型

e431 いいしざい

入力端子が可動できる為、壁面裏に十分なスペースが無い環境に最適

4K8K 通電型 可動端子



テレビ端子　入力端子可動（首振り）タイプ　通電型

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ホワイト	A4180	TCU-KL	1～19個	¥235（税込 ¥258）
			20～199個	¥205（税込 ¥225）
			200個以上	¥195（税込 ¥214）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	F6719	TCU-KL/CW	1～19個	¥238（税込 ¥261）
アドバンスシリーズ近似色 グレー	M8070	TCU-KL/GR	20～199個	¥208（税込 ¥228）
アドバンスシリーズ近似色 ブラック	L7683	TCU-KL/BK	200個以上	¥198（税込 ¥217）

■対応周波数：10～3,224MHz　■VSWR：1.5以下【電流通過型】背面可動タイプ

簡易型

e431 いいしざい

シンプルな構造でお求めやすくご提供！

4K8K 通電型

テレビ端子　簡易型　J–Jタイプ通電型

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ホワイト	A0066	TCU-JJ	1～19個	¥132（税込 ¥145）
			20～199個	¥116（税込 ¥127）
			200個以上	¥105（税込 ¥115）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	N2012	TCU-JJ/CW	1～19個	¥138（税込 ¥151）
アドバンスシリーズ近似色 グレー	F1295	TCU-JJ/GR	20～199個	¥118（税込 ¥129）
アドバンスシリーズ近似色 ブラック	U4795	TCU-JJ/BK	200個以上	¥108（税込 ¥118）

■対応周波数：10～3,224MHｚ　■VSWR：1.5以下【電流通過型】

INからOUTとTV端子に2分配特性のタイプ

OUT→IN・TV→IN 全端子通電型

e431 いいしざい　4K8K 中間型（2分配型）

テレビ端子　2分配型　中間型　両端子通電型（OUT→IN、TV→IN方向通電）

注文コード	ご注文数	単価
A6735 TCU-2LK	1～19個	¥438（税込 ¥481）
	20～199個	¥388（税込 ¥426）
	200個以上	¥358（税込 ¥393）

■対応周波数：10～3,224MHz　■VSWR：2.5以下　【電流通過型】

e431 いいしざい　4K8K 非通電型　HPF切替スイッチ付



テレビ端子　HPFスイッチ付　非通電型

注文コード	ご注文数	単価
E9583 TCF-7K2	1～19個	¥458（税込 ¥503）
	20～99個	¥408（税込 ¥448）
	100個以上	¥378（税込 ¥415）

e431 いいしざい　4K8K TV–IN 通電型　HPF切替スイッチ付



テレビ端子　HPFスイッチ付　IN-TV通電型

注文コード	ご注文数	単価
V7253 TCF-7MK2	1～19個	¥588（税込 ¥646）
	20～99個	¥548（税込 ¥602）
	100個以上	¥528（税込 ¥580）

直列ユニット

IN-OUTの減衰量を低くした送り配線タイプ

SH JEITA　OUT→IN・TV→IN 全端子通電型

e431 いいしざい　4K8K 中間型

直列ユニット　中間型　両端子通電型（OUT→IN　TV→IN方向通電）

注文コード	ご注文数	単価
A3227 TCU-7-7LK	1～19個	¥428（税込 ¥470）
	20～199個	¥378（税込 ¥415）
	200個以上	¥338（税込 ¥371）

■対応周波数：10～3,224MHz　■VSWR：2.5以下　【電流通過型】

e431 いいしざい　4K8K 非通電型　中間型　HPF切替スイッチ付

直列ユニット　HPFスイッチ付　中間型　非通電型

注文コード	ご注文数	単価
U2587 TCF-7-7K2	1～19個	¥488（税込 ¥536）
	20～99個	¥448（税込 ¥492）
	100個以上	¥418（税込 ¥459）

e431 いいしざい　4K8K TV–IN 通電型　中間型　HPF切替スイッチ付



直列ユニット　HPFスイッチ付　中間型　IN-TV通電型

注文コード	ご注文数	単価
C8663 TCF-7-7MK2	1～19個	¥708（税込 ¥778）
	20～99個	¥648（税込 ¥712）
	100個以上	¥628（税込 ¥690）

2端子形　テレビ端子

e431 いいしざい　4K8K　SH JEITA

テレビ端子　2端子型　非通電型

注文コード	ご注文数	単価
A9425 TCU-W7	1～19個	¥738（税込 ¥811）
	20～99個	¥688（税込 ¥756）
	100個以上	¥628（税込 ¥690）

e431 いいしざい　4K8K　HPF切替スイッチ

テレビ端子　HPFスイッチ付　2端子型　非通電型

注文コード	ご注文数	単価
A4975 TCF-W7S	1～9個	¥980（税込 ¥1,078）
	10～99個	¥880（税込 ¥ 968）
	100個以上	¥780（税込 ¥ 858）

2端子形　直列ユニット（中間型）

e431 いいしざい　4K8K　IN-OUT通電　中間型　SH JEITA

直列ユニット　2端子型　中間型　IN-OUT通電型

注文コード	ご注文数	単価
A2956 TCU-W7-7L	1～19個	¥888（税込 ¥976）
	20～99個	¥798（税込 ¥877）
	100個以上	¥758（税込 ¥833）

e431 いいしざい　4K8K　HPF切替スイッチ　中間型

直列ユニット　HPFスイッチ付　2端子型　中間型　非通電型

注文コード	ご注文数	単価
A8115 TCF-W7-7S	1～19個	¥1,080（税込 ¥1,188）
	20～99個	¥980（税込 ¥1,078）
	100個以上	¥880（税込 ¥ 968）

壁面端子　カラープレート

対応機種の交換用パーツとして

e431 いいしざい　10個単位



対応機種
1端子用
・TCF-7K2
・TCF-7-7K2
・TCF-7MK2
・TCF-7-7MK2
2端子用
・TCU-W7
・TCU-W7-7L
・TCF-W7S
・TCF-W7-7S

壁面端子　カラープレート

	色	注文コード		ご注文数	単価
1端子用	ホワイト	E1038	TTO-CP1/WH	10個	¥37（税込 ¥40）
	ミルキーホワイト	M7792	TTO-CP1/MW	20～90個	¥34（税込 ¥37）
	セラミックホワイト	Y5573	TTO-CP1/CW	100個以上	¥31（税込 ¥34）
2端子用	ミルキーホワイト	U7585	TTO-CPW2/MW	10個	¥64（税込 ¥70）
				20～90個	¥61（税込 ¥67）
	セラミックホワイト	H9571	TTO-CPW2/CW	100個以上	¥54（税込 ¥59）

保安器　アレスター

e431 いいしざい

本体、ケースはステンレス製の1GHz対応保安器

アレスター

双方向保安器

	注文コード		ご注文数	単価
	W9072	TSA-A	1～9個	¥1,050（税込 ¥1,155）
			10～49個	¥950（税込 ¥1,045）
			50個以上	¥850（税込 ¥ 935）
2分配	A7061	TSA-AD	1～9個	¥1,400（税込 ¥1,540）
			10～49個	¥1,300（税込 ¥1,430）
			50個以上	¥1,200（税込 ¥1,320）

■周波数帯域：10～1000MHz　■付属品：防水キャップ×2or3個、木ネジ×3本

55MHz以下上りカットフィルタ内蔵保安器

	注文コード		ご注文数	単価
フィルター内蔵	E9902	TSA-FA	1～9個	¥1,150（税込 ¥1,265）
			10～49個	¥1,050（税込 ¥1,155）
			50個以上	¥950（税込 ¥1,045）
フィルター内蔵 データ端子付 2分配	X8928	TSA-FD	1～9個	¥1,500（税込 ¥1,650）
			10～49個	¥1,400（税込 ¥1,540）
			50個以上	¥1,300（税込 ¥1,430）

■阻止帯域減衰量（10-55MHz）：50dB以上　■データ端子周波数帯域：10～1000MHz　■付属品：防水キャップ×2or3個、木ネジ×3本

小型壁面テレビ端子

DXアンテナ　非通電型　4K8K　SH JEITA

小型壁面テレビ端子　非通電型

A1772 SU72S

1～9個	¥1,073（税込 ¥1,180）
10～99個	¥1,037（税込 ¥1,140）
100個以上	¥1,019（税込 ¥1,120）

DXアンテナ　通電型　4K8K　SH JEITA

小型壁面テレビ端子 通電型

W0134 SU7L2S

1～9個	¥1,073（税込 ¥1,180）
10～99個	¥1,064（税込 ¥1,170）
100個以上	¥1,037（税込 ¥1,140）

CATV用保安器

双方向型 IN-OUT　DXアンテナ　アレスタ式

CATV用保安器（アレスタ式）

A9382 GNH1A

1～9個	¥3,955（税込 ¥4,350）
10個以上	¥3,364（税込 ¥3,700）

■周波数帯域：10～1000MHz　■付属品：防水キャップ×2個、木ネジ（3.5×10mm）×3本

双方向型 2分配タイプ　DXアンテナ　アレスタ式　2分配

CATV用2分配保安器（アレスタ式）

A5909 GNH1AD

1～9個	¥4,800（税込 ¥5,280）
10個以上	¥4,082（税込 ¥4,490）

■周波数帯域：10～1000MHz　■付属品：防水キャップ×3個、木ネジ（3.5×10mm）×3本

保安器取付板

e431 いいしざい　保安器の壁面設置に

10個単位

保安器取付板

A6568 SHK-HTB3

10～40個	¥85（税込 ¥93）
50～190個	¥71（税込 ¥78）
200個以上	¥65（税込 ¥71）

壁面入力端子

e431 いいしざい

FTTHのシステムで壁面側からテレビ信号を既存ラインに入力する際に便利な壁面入力型

IN→OUT 全端子通電型　4K8K　テレビ端子　分配型

テレビ端子　2分配型　壁面入力　全端子通電型

注文コード	ご注文数	単価
A8416 TCU-RLK	1～19個	¥538（税込 ¥591）
	20～199個	¥498（税込 ¥547）
	200個以上	¥438（税込 ¥481）

■ 既設住宅への光回線の導入例　光ケーブル　同軸ケーブル



ハイパスフィルター

e431 いいしざい

CATVの上り帯域(10-60MHz)を阻止 流合雑音阻止フィルター

周波数(MHz)	減衰量	阻止量
10～55	—	40dB<
55～60	—	20dB<
70～90	3.0dB	—
90～770	1.0dB	—
770～2150	1.5dB	—
2150～2610	2.0dB	—
2610～3224	2.5dB	—

非電流通過型 4K8K (税抜) ¥198 (非通電型100個ご購入時の単価)

ハイパスフィルター 上り帯域阻止フィルター HPF

注文コード	ご注文数	単価
A7608 THF-60K	1～19個	¥258 (税込 ¥283)
	20～99個	¥218 (税込 ¥239)
	100個以上	¥198 (税込 ¥217)

■通過周波数：70～3,224MHz ■材質：黄銅(本体) ■VSWR:2.0以下 ■中心コンタクト:0.8mm(金メッキ処理) ■電流非通過型 ■本体一体型 HEX11

電流通過型 4K8K

通電型ハイパスフィルター 上り帯域阻止フィルター HPF

注文コード	ご注文数	単価
A2765 THF-70PK	1～9個	¥418 (税込 ¥459)
	10～99個	¥368 (税込 ¥404)
	100個以上	¥348 (税込 ¥382)

■通過周波数：70～3,224MHz ■材質：黄銅(本体) ■VSWR：2.5以下 ■中心コンタクト：0.8mm(金メッキ処理) ■電流通過型 ■本体一体型 HEX12

アッテネータ

ケーブルモデム・STBの信号レベルを調整する為に使用

e431 いいしざい

(税抜) ¥348 (100個ご購入時の単価)

下り帯域減衰アッテネーター(BATT)2.6GHz対応 ブロックアッテネータ

	減衰量	注文コード		ご注文数	単価
下り帯域減衰	-3dB	A1668	TBA-3H	1～9個	¥448 (税込 ¥492)
	-6dB	A5575	TBA-6H		
	-10dB	A2473	TBA-10H		
	-15dB	A7482	TBA-15H	10～99個	¥398 (税込 ¥437)
上り帯域減衰	-3dB	A5503	TBA-3L	100個以上	¥348 (税込 ¥382)
	-6dB	A5506	TBA-6L		
	-10dB	A5510	TBA-10L		



■対応周波数：10～2,610MHz ■中心コンタクト：0.8mm径 ■VSWR：2.0以下 ■HEX12
※非通電型

アッテネーター

e431 いいしざい 4K8K 電流通過型

(税抜) ¥198 (100個ご購入時の単価)

アッテネーター(減衰器)電流通過型

減衰量	注文コード		ご注文数	単価
-3dB	A0348	ATT-3PK	1～9個	¥268 (税込 ¥294)
-6dB	A0648	ATT-6PK	10～99個	¥228 (税込 ¥250)
-10dB	A1048	ATT-10PK		
-15dB	A1548	ATT-15PK	100個以上	¥198 (税込 ¥217)

■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：黄銅(本体) ■中心コンタクト：0.8mm径(金メッキ処理) ■電流容量(通電型)：AC30V/1A, DC15V 0.8A ■本体一体型 HEX12 ■VSWR：2.0以下

e431 いいしざい 4K8K 非通電型

(税抜) ¥168 (100個ご購入時の単価)

アッテネーター(減衰器)非通電型

減衰量	注文コード		ご注文数	単価
-3dB	A4803	ATT-3K	1～9個	¥218 (税込 ¥239)
-6dB	A4806	ATT-6K		
-10dB	A4810	ATT-10K	10～99個	¥188 (税込 ¥206)
-15dB	A4815	ATT-15K		
-20dB	A4820	ATT-20K	100個以上	¥168 (税込 ¥184)

■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：黄銅(本体) ■中心コンタクト：0.8mm径(金メッキ処理) ■VSWR：1.8以下

FMバンドパスフィルタ

FM帯域のみを通過！ 非電流通過型

e431 いいしざい



FMバンドパスフィルタ 非通電型

注文コード	ご注文数	単価
K9078 BPF-FM	1～9個	¥1,760 (税込 ¥1,936)
	10個以上	¥1,560 (税込 ¥1,716)

■通過帯域：76-100MHz ■使用周波数：76-770MHz ■VSWR：1.5以下

フィルター

同軸ケーブルに重畳されている電流をカット

e431 いいしざい 4K8K

電流カットアダプター

注文コード	ご注文数	単価
A7519 TEC-AF	1～19個	¥268 (税込 ¥294)
	20～99個	¥228 (税込 ¥250)
	100個以上	¥208 (税込 ¥228)

■対応周波数：10～3,224MHz ■耐電圧：AC65V ■挿入損失：1dB以下 ■VSWR：1.5以下

雷サージから大切な機器を保護する為のフィルター

e431 いいしざい 4K8K 電流通過型

在庫限り

サージ対策フィルター

注文コード	ご注文数	単価
A2693 TSB-32H	1～9個	¥376 (税込 ¥413)
	10～99個	¥367 (税込 ¥403)
	100個以上	¥340 (税込 ¥373)

■公称放電電流：2,500A(@8/20μs) ■DC放電開始電圧：90V±20% ■インパルス放電開始電圧：600V(1KV/μs) ■絶縁抵抗：1000MΩ(@DC50V)

上り帯域に影響を与えず、下り帯域(70MHz-770MHz)のレベルを調整

e431 いいしざい



CATV用 イコライザー

減衰量	注文コード	ご注文数	単価
-6dB	T7006 TEQ-6DB	1～9個	¥598 (税込 ¥657)
-10dB	T7010 TEQ-10DB	10個以上	¥568 (税込 ¥624)

U/U 混合などで、21ch～27ch(518-560MHz)の帯域のレベルを減衰させたい場合

e431 いいしざい 電流通過型

レベル差改善フィルター

注文コード	ご注文数	単価
A0103 TEF-U18U30	1～4個	¥4,580 (税込 ¥5,038)
	5～9個	¥4,280 (税込 ¥4,708)
	10個以上	¥4,080 (税込 ¥4,488)

光CATV伝送からBS・CS帯域信号のみを取り出すハイパスフィルター

e431 いいしざい 非電流通過型

770MHz帯以下カット BS・CS帯域通過ハイパスフィルター

注文コード	ご注文数	単価
L5056 THF-770	1～9個	¥950 (税込 ¥1,045)
	10～99個	¥850 (税込 ¥ 935)
	100個以上	¥800 (税込 ¥ 880)

■阻止帯域：10～770MHz ■阻止減衰量：40dB以上 ■通過帯域：1,032～3,224MHz ■通過減衰量：2.0dB以下 ■寸法：全長48×HEX12mm ■非通電仕様

テレビに不要なLTE帯域をカット 地デジの受信障害・ブースター障害に有効

e431 いいしざい 電流通過型

LTE電波 テレビ受信対策フィルター

注文コード	ご注文数	単価
A2981 TLF-773P	1～9個	¥748 (税込 ¥822)
	10～99個	¥678 (税込 ¥745)
	100個以上	¥648 (税込 ¥712)

■通過帯域：10～710MHz ■阻止帯域：773-1,000MHz：-40dB以上 ■VSWR：2.0以下 防水構造 ■電流通過型：DC15V AC30V/0.5A

2,224 - 3,224MHzの帯域をカットするフィルター

e431 いいしざい 電流通過型

4K8Kカットフィルター(左旋カットフィルタ)

注文コード	ご注文数	単価
A4839 TLF-2150P	1～9個	¥898 (税込 ¥987)
	10～99個	¥798 (税込 ¥877)
	100個以上	¥748 (税込 ¥822)

■通過帯域：10～2150MHz ■阻止帯域：2,224-3,224MHz：-25dB以上 ■VSWR：3.0以下 防水構造 ■電流通過型：DC15V AC30V/0.5A

BS/CS帯域(1,030MHz-3,224MHz)を阻止するフィルターです

e431 いいしざい 電流通過型



BS/CSカットフィルター(ローパスフィルタ)

注文コード	ご注文数	単価
A1030 TLF-BSCS	1～9個	¥1,280 (税込 ¥1,408)
	10～49個	¥980 (税込 ¥1,078)
	50個以上	¥880 (税込 ¥968)

接栓付 アンテナケーブル

e431 いいしざい

両端にF型が付いて、この価格

F型 + F型 4K8K ダブルシールド 曲げやすい同軸ケーブル採用 4C S-4C-FB

アンテナケーブル 両端F型接栓付 4C同軸ケーブル

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
0.5m 10本単位	薄灰色	A3894 P4C-DFF/G05	10～90本	¥165 (税込 ¥181)
			100～190本	¥155 (税込 ¥170)
	黒色	W2893 P4C-DFF/BK05	200本以上	¥145 (税込 ¥159)
1.5m	薄灰色	A1115 P4C-DFF/G15	1～9本	¥188 (税込 ¥206)
			10～99本	¥178 (税込 ¥195)
	黒色	J4635 P4C-DFF/BK15	100本以上	¥168 (税込 ¥184)
3.0m	薄灰色	A1130 P4C-DFF/G30	1～9本	¥278 (税込 ¥305)
			10～49本	¥268 (税込 ¥294)
	黒色	J8421 P4C-DFF/BK30	50本以上	¥258 (税込 ¥283)

■ケーブルの種類：S-4C-FB-A(2重シールド) ■材質：【心線】銅 【編組線】アルミニウム 【ジャケット】PVC 【絶縁体】発泡PE ■VSWR：1.2以下 ■対応周波数：10～3,224MHz ■梱包形態：1本づつ簡易包装(PE袋)

サッシ戸の隙間から入線するケーブル

e431 いいしざい

厚さ1.35mmの高性能・低損失ケーブル
全てのテレビ電波に対し使用する事が可能です。

4K8K 高シールド

高性能すきまケーブル 50cm

注文コード	ご注文数	単価
A3130 PFC-3G/05	1～9本	¥1,380 (税込 ¥1,518)
	10本以上	¥1,280 (税込 ¥1,408)

■対応周波数：10～3,224MHz
■付属品：ネジ4本、両面テープ、防水キャップ

両端に金メッキピンがついた S-4C-FB(A) 同軸ケーブル

e431 いいしざい

ダブルシールド 4K8K 曲げやすい同軸ケーブル採用 4C S-4C-FB 0.8mm 金メッキコンタクト



1.5m (税抜) ¥248 (100本ご購入時の単価)

3m (税抜) ¥348 (50本ご購入時の単価)

アンテナケーブル 両端金メッキピン付 4C同軸ケーブル

色	長さ	コネクタの組合せ	注文コード	ご注文数	単価
薄灰色	0.5m 10本単位	F型 + F型	A4045 P4C-FF/G05	10～90本	¥235 (税込 ¥258)
				100～240本	¥225 (税込 ¥247)
				250本以上	¥215 (税込 ¥236)
	1.5m	F型 + F型	A6769 P4C-FF/G15	1～9本	¥288 (税込 ¥316)
		ストレート + L型	A2502 P4C-SL/G15	10～99本	¥268 (税込 ¥294)
		F型 + L型	A5063 P4C-FL/G15	100本以上	¥248 (税込 ¥272)
	3m	ストレート + L型	A8040 P4C-SL/G30	1～9本	¥388 (税込 ¥426)
				10～49本	¥368 (税込 ¥404)
		F型 + L型	A1774 P4C-FL/G30	50本以上	¥348 (税込 ¥382)
	5m	ストレート + L型	A0433 P4C-SL/G50	1～9本	¥548 (税込 ¥602)
				10～29本	¥518 (税込 ¥569)
		F型 + L型	A6501 P4C-FL/G50	30本以上	¥498 (税込 ¥547)
黒色	1.5m	F型 + F型	M6791 P4C-FF/BK15	1～9本	¥288 (税込 ¥316)
		ストレート + L型	M4515 P4C-SL/BK15	10～99本	¥268 (税込 ¥294)
		F型 + L型	J5974 P4C-FL/BK15	100本以上	¥248 (税込 ¥272)
	2m	F型 + L型	B5782 P4C-FL/BK20	1～9本	¥328 (税込 ¥360)
				10～99本	¥308 (税込 ¥338)
				100本以上	¥288 (税込 ¥316)
	3m	F型 + F型	D7362 P4C-FF/BK30	1～9本	¥388 (税込 ¥426)
		ストレート + L型	E2967 P4C-SL/BK30	10～49本	¥368 (税込 ¥404)
		F型 + L型	L3933 P4C-FL/BK30	50本以上	¥348 (税込 ¥382)
	5m	F型 + L型 NEW	L0067 P4C-FL/BK50	1～9本	¥548 (税込 ¥602)
				10～29本	¥518 (税込 ¥569)
				30本以上	¥498 (税込 ¥547)

■ケーブルカラー：薄灰色／黒色 ■ケーブルの種類：S-4C-FB-A(2重シールド) ■材質：【心線】銅 【編組線】アルミニウム 【ジャケット】PVC 【絶縁体】発泡ポリエチレン ■VSWR：1.8以下 ■対応周波数：10～3,224MHz ■梱包形態：1本(0.5mのみ10本)ずつ包装(PE袋) ■接触部品：0.8mm径(金メッキ接触ピン採用)

外部からの雑音を排除！ S-2C-FB(A) トリプルシールドのアンテナケーブル

e431 いいしざい

トリプルシールド 4K8K 曲げやすい同軸ケーブル採用 2C S-2C-FB 0.8mm 金メッキコンタクト

F型 + L型

在庫限り

アンテナケーブル プラグ付 トリプルシールド 2C同軸ケーブル

長さ	コネクタの組合せ	注文コード	ご注文数	単価
1.5m	F型 + L型	B3698 P2C-FL2/G15	1～9本	¥
			10～99本	¥
	ストレート + L型	K4139 P2C-SL2/G15	100本以上	¥
3m	F型 + L型	U7363 P2C-FL2/G30	1～9本	¥
			10～99本	¥
	ストレート + L型	M6201 P2C-SL2/G30	100本以上	¥
5m	F型 + L型	H6502 P2C-FL2/G50	1～9本	¥
			10～49本	¥
			50本以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■ケーブルカラー：薄灰色 ■ケーブルの種類：S-2C-FB-A(3重シールド) ■材質：【心線】銅 【編組線(2重)】アルミニウム 【ジャケット】PVC 【絶縁体】発泡ポリエチレン ■VSWR：2.5以下 ■対応周波数：10～3,224MHz ■梱包形態：1本ずつ包装(PE袋) ■接触部品：0.8mm径(金メッキ接触ピン採用)

UHF・UHF + BS/CS 増幅器

4K8K 必要な機能をしっかり揃えた、プロ向け特化型のブースター新登場!!

e431 いいしざい　高利得45dB　高シールド構造　2年保証

利得45dBと
業界トップクラス
45dB/35dB/30dB対応

UHF給電スイッチ

モニター端子で
増幅器出力測定可能

UHF
(税抜) ¥4,128
(10台ご購入時の単価)

UHF　BS/CS
(税抜) ¥6,946
(10台ご購入時の単価)

クチコミ
ATTも-10dBと-15dB有り、取り付けビスもスムーズ。価格高騰の折、感謝しかありません。

接続状態の
異常お知らせ機能

45dB ブースター

	注文コード	ご注文数	単価
UHF	U2045 TAM-U45	1～9台	¥4,310 (税込 ¥4,740)
		10台以上	¥4,128 (税込 ¥4,540)
UHF+BS/CS	C1045 TAM-UBC45	1～9台	¥7,346 (税込 ¥8,080)
		10台以上	¥6,946 (税込 ¥7,640)

■本体外径寸法：H90×W112×D52mm（突起物含ます）
■重量：【TAM-U45】約390g【TAM-UBC45】約400g

4K8K 31dB/41dB 切替

DXアンテナ -HS- JEITA

利得切り替えスイッチ付
U38A・CU38AS後継品

●耐雷性向上（JEC規格：20kV⇒25kV強化）
●標準利得：38dB⇒41dBへ3dBアップ
●消費電流低減（160mA⇒130mA）
●国際規格対応（IEC規格：±4kV⇒±15kV、±1.5kAへ強化）
●着脱可能型ブースター電源
●利得の切り替えがスイッチひとつで可能

UHF

UHF　BS/CS

ブースター

	注文コード	ご注文数	単価
UHF	R6953 U41A	1～4台	¥
		5～9台	¥
		10台以上	¥
UHF+BS/CS	M4187 CU41AS	1～4台	¥
		5～9台	¥
		10台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■本体外径寸法：H84×W90×D47mm

4K8K ショートや断線した場合に異常をお知らせする機能を持った電源部が付属

MASPRO 41dB -HS- JEITA

【主な機能】
弱電界でも安心の41dB
余裕を持った受信システムを構築できます
●優れたシールド特性であるHSマーク登録
●蓋を開けなくても測れる出力側定端子付
●マスト取付金具の交換で水平マストにも取付可能

一目でわかる異常お知らせ機能

ショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせします。

UHF

UHF　BS/CS
出力測定端子（-20dB）

ブースター

	注文コード	ご注文数	単価
UHF	M5452 EP3UB	1～4台	¥
		5～9台	¥
		10台以上	¥
UHF+BS/CS	U4772 EP3UBCB	1～4台	¥
		5～9台	¥
		10台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■本体外径寸法：H87×W113×D54mm

4K8K 利得が3段階（42・32・27dB）に切換出来るスイッチ付き

日本アンテナ 42dB/32dB/27dB 切替　JEITA DH 710（UHF）　JEITA SH（CS·BS/UHF）

【主な機能】
●42dB、32dB、27dB 3段階に切替式
●BS/CS増幅器：NSB42DSUEは、電源部脱着型。本体に組込んでAC100V一体型で使用可能。
●本体の動作ランプが蓋を開けなくても確認可能
●水平マストにも取り付け可能

電源部の接続状態をLEDで確認

UHF

UHF　BS/CS

CS·BS/UHFは電源部の脱着可能

ブースター

	注文コード	ご注文数	単価
UHF	H5522 N42DU2	1～4台	¥
		5～9台	¥
		10台以上	¥
UHF+BS/CS	Q6757 NSB42DSUE	1～4台	¥
		5～9台	¥
		10台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■本体外径寸法：【UHF】H82.5×W83×D47mm
【CS·BS/UHF】H136×W121×D48mm

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
ブースター

UHFブースター

DC15V重畳方式のUHFブースター

e431 いいしざい
※ ご注意 ※
同商品に電源部は付属しておりません。
ブースター本体のみの販売です。

(税抜) ¥1,080
(20個ご購入時の単価)

小型UHFブースター 16dB 地デジ用アンプ
UHF増幅器【電源部なし】

注文コード	ご注文数	単価
A1632 TPA-16	1～9個	¥1,380 (税込 ¥1,518)
	10～19個	¥1,180 (税込 ¥1,298)
	20個以上	¥1,080 (税込 ¥1,188)

■利得：14～18dB（470 - 710MHz）■雑音指数：1.5dB ■重電電源：DC15V 0.02A ※[付属品] 防水キャップ（1個）

BS/CSラインブースター

通電スイッチ切替機能

e431 いいしざい　4K8K　UHF通過　最大20dB

電流通過切替スイッチを搭載しており、同機器を**通過させる / させない**場合を選択できます。

BS/CS ラインブースター 増幅器（同軸重畳方式）

注文コード	ご注文数	単価
A2009 TAM-BC20	1～9個	¥1,780 (税込 ¥1,958)
	10～19個	¥1,480 (税込 ¥1,628)
	20個以上	¥1,380 (税込 ¥1,518)

■重畳電源（V/mA）：DC9.5-16.5/45 ■周波数帯域：1000～3224MHz ■利得：18～20dB ■定格出力：90dB（24波）■雑音指数：4～7※[付属品] 取付ねじ×4、両面テープ×1枚

マストに取付もOK　DXアンテナ
4K8K　UHF通過　最大27dB
防水 IPX4

・防水構造（IPX4）なので屋内・屋外で使用可能
・入力レベル調整スイッチと通電スイッチ付

CS/BS【防水型】ラインブースター

注文コード	ご注文数	単価
A4027 C27S(B)	1～9個	¥
	10個以上	¥

■電源　DC11～15V/50mA　■周波数帯：1000～3224MHz 4K8K対応　■利得 最大27dB

詳細はHPにてご確認ください

FTTH用ブースター

屋内形補償用ブースター（卓上型）
DXアンテナ
4K8K　30dB　BS/CS　CATV

TCF30S 4K8K FTTH
CATV BS/CS対応 30dB

注文コード	ご注文数	単価
A5779 TCF30S	1～9台	¥
	10～29台	¥
	30台以上	¥

■増幅帯域：70-770MHz,1032-3224MHz ■入力ATT：0～-15dB（連続可変）■寸法：124×82×29mm ※簡易包装仕様 ■電源：AC100(3.5W)

詳細はHPにてご確認ください

CS・BS／CATVブースター

FTTH用端末補償型ブースター
日本アンテナ
30dB　BS/CS　CATV

CS・BS／CATV下り
端末補償用ブースター

注文コード	ご注文数	単価
B8920 FDB30S(10)	1～4台	¥
	5～9台	¥
	10台以上	¥

■増幅帯域：【CATV下り】70-770MHz【BS・CS】1032-2150MHz ■標準利得：【CATV下り】22／25【BS・CS】25／30 ■寸法：90×41×115mm ※簡易包装仕様 ■電源：AC100(50/60Hz)

詳細はHPにてご確認ください

テレビ機器用 電源挿入器セット

e431 いいしざい　4K8K　BS/CSアンテナ・増幅器に最適

サージ保護回路付
電源挿入器

増幅器・アンテナ側
テレビ側
DCプラグ挿入口

■セット内容：ACアダプタ（コード長：1.5m）×1 電源挿入機本体×1 ■使用周波数：10～3,224MHz ■挿入損失：1.0dB以下 ■VSWR：2.0以下 ■出力：DC15V・0.8A ■入力：AC100-240V(50/60Hz) 0.19A 最大

＋ ACアダプタ

(税抜) ¥1,680
(50セットご購入時のセット単価)

電源挿入器 PS DC15V 0.8A

注文コード	ご注文数	単価
N4969 TPI-SET3	1～9セット	¥1,980 (税込 ¥2,178)
	10～49セット	¥1,780 (税込 ¥1,958)
	50セット以上	¥1,680 (税込 ¥1,848)

CATV・BS・CSブースター

衛星放送も増幅する
CATV加入者宅内の分配損失を補償
MASPRO
30dB　CATV下り増幅　-HS- JEITA

●衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。
●CATV下りの利得は30dB型。
●電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。

上りパス、CATV·BS/CS30dB SDU増幅器

注文コード	ご注文数	単価
U4098 10BCBW30S-B	1～9台	¥
	10台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

CATV+BS/CS 30dBタイプ
DXアンテナ
4K8K -HS- JEITA　30dB　BS/CS　CATV

※写真はCW30SGです

CATV·BS/CS30dB SDU増幅器

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
下り増幅	A6680 CF30SG	1台	¥
下り増幅 上り増幅	A3122 CW30SG	1台	¥

詳細はHPにてご確認ください

アンテナ受信用 集合住宅型

小型・省施工・省エネ設計、柔軟な調整が可能（各帯域別に ATT スイッチ・利得スイッチ・TILT 調整）・出力モニター端子搭載

詳細はHPにてご確認ください

小規模集合住宅用

MASPRO 38dB型　UHF　FM　4K8K　BS　CS 3224MHz

FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター

注文コード	ご注文数	単価
E2902 FUBCAW38S	1～4台	¥
	5台以上	¥

日本アンテナ 37dB型　UHF　FM　4K8K　BS　CS 3224MHz

CS・BS／UHF／V-Low・FMブースター

注文コード	ご注文数	単価
B0992 E37FUSL	1～2台	¥
	3台以上	¥

MASPRO 33dB型　UHF　FM　4K8K　BS　CS 3224MHz

FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター

注文コード	ご注文数	単価
L7038 FUBCAW33S	1～9台	¥
	10台以上	¥

集合住宅用

DXアンテナ 40dB型　UHF　FM　4K8K　BS　CS 3224MHz

CS/BS-IF・UHF・V-Low・FMブースター（40dB形）

注文コード	ご注文数	単価
A1661 CUF40MS	1台	¥

※CATVブースターもお取り扱いございます、お問合せ下さい！

UHFアンテナ

これからのアンテナのカタチ

DXアンテナ



【UAH201】利得：7.8～9.8dB　前後比：9～18dB　【UAH201B】利得：25～33dB 前後比：9～18dB　【UAH201V】利得：7.5～9.6dB　前後比：9～18dB　【UAH261】利得：8.4～10.2dB　前後比：12～22dB　【UA26BA/UAH261B】利得：26～34dB 前後比：12～22dB

詳細はHPにてご確認ください

UHFアンテナ

種類			カラー	品番	注文コード
20素子相当	水平偏波		オフホワイト	UH20A	A4223
			ライトブラウン	UAH201(L)	A4201
			ブラックブラウン	UAH201(C)	A5201
			ブラック	UAH201(B)	A7201
			グレー	UAH201(G)	Q8274
		ブースター付	オフホワイト	UAH201B(W)	A6102
			ブラックブラウン	UAH201B(C)	A8102
	垂直偏波		オフホワイト	UAH201V	A0830
			ブラック	UAH201V(B)	A6171
26素子相当	水平偏波		オフホワイト	UAH261(W)	A2628
			ブラックブラウン	UAH261(C)	A3126
			ブラック	UAH261(B)	A1761
		ブースター付	オフホワイト	UH26BA	A1621
			ブラックブラウン	UAH261B(C)	A7162

MASPRO



【U2SWLA20】利得：7.8～9.8dB　前後比：10～17dB　【U2SWLA20V】利得：7.8～9.8dB　前後比：12～20dB　【U2SWLA26】利得：8.4～10.2dB　前後比：12～18dB

詳細はHPにてご確認ください

UHFアンテナ

種類		カラー	品番	注文コード
20素子相当	水平偏波	ウォームホワイト	U2SWLA20	K9576
		ベージュ	U2SWL20N(BE)	G7280
		ブラック	U2SWL20N(BK)	E9345
	垂直偏波	ウォームホワイト	U2SWL20VN(WW)	X4805
		ブラック	U2SWL20VN(BK)	B4487
26素子相当	水平偏波	ウォームホワイト	U2SWLA26	W2325
		ベージュ	U2SWL26N(BE)	B4224
		ブラック	U2SWL26N(BK)	K0257

日本アンテナ

詳細はHPにてご確認ください

UHFアンテナ

種類		カラー	品番	注文コード
20素子相当	水平偏波	ホワイト	UDF90W	U4732
		ブラック	UDF90B	E1893

【UDF90】利得：7.8～9.7dB　前後比：8.0dB以上　【UDF26】利得：8.4～10.2dB　前後比：12～18dB

住宅になじむシンプルなアンテナ

MASPRO　家庭用　利得：5.5～6.2dB　前後比：3～10dB

UNICORN　GOOD DESIGN

家庭用UHFアンテナ（ユニコーン）

		注文コード	ご注文数	単価
水平偏波	ウォームホワイト	D3807 U2CN(WW)	1台	¥
			2～3台	¥
			4台以上	¥
	ブラックブロンズ	T0245 U2CN(BB)	1台	¥
			2～3台	¥
			4台以上	¥

壁面にも室内でも設置できるタイプ

MASPRO SKY WALLIE mini

利得：3.2～4.3dB

UHFアンテナ スカイウォーリーミニ

	注文コード	ご注文数	単価
ウォームホワイト	G9718 U2SWLC3	1～4台	¥
		5～9台	¥
		10台以上	¥
ブラック	M3000 U2SWLC3 (BK)	1～4台	¥
		5～9台	¥
		10台以上	¥

オールチャンネル用 水平・垂直対応

DXアンテナ　4素子相当　利得：3.0～5.0dB　前後比：9～16dB

UHFアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
B5210 US210(P)	1～4台	¥
	5台以上	¥

共同受信用 水平・垂直対応

DXアンテナ　20素子相当　利得：7.0～9.2dB　前後比：16dB以上

UHF平面アンテナ 共同受信用

注文コード	ご注文数	単価
A1882 UAH750	1～2台	¥
	3台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

UHFアンテナ

デジタル放送の決定版！ F型接続で最も汎用性の高いモデル

DXアンテナ　MASPRO　日本アンテナ

8素子　14素子　20素子



画像はAU20FRです
マスプロ電工はブラック仕様もございます。

詳細はHPにてご確認ください

別途送料　※10台未満ご購入の場合、沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

UHFアンテナ

メーカー		注文コード	単価
DXアンテナ	8素子	A3368 UA8	¥
	14素子	A3692 UA14	¥
	20素子	A2020 UA20	¥
マスプロ	14素子	U1072 U146	¥
	20素子	D6148 U206	¥
日本アンテナ	14素子	L1097 AU14FR	¥
	20素子	F7048 AU20FR	¥

■動作利得：【8素子】5.0～9.9dB【14素子】8.0～12.5dB【20素子】8.5～13.8dB ■電力半値幅：【8素子】42～63°【14素子】34～57°【20素子】28～52° ■前後比：【8素子】10～20dB【14素子】17～28dB【20素子】19～28dB

■動作利得：【14素子】8.0～12.4dB【20素子】8.5～13.7dB ■電力半値幅：【14素子】32～56°【20素子】26～53° ■前後比：【14素子】18～28dB【20素子】19～28dB

■動作利得：【14素子】8.0～12.0dB【20素子】8.5～13.5dB ■電力半値幅：【14素子】33～55°【20素子】28～51° ■前後比：【14素子】16～25dB【20素子】16～25dB

低い周波数の動作利得が高いローチャンネル用!

DXアンテナ　MASPRO

14素子　20素子

画像はUL14です

詳細はHPにてご確認ください

ローチャンネル用UHFアンテナ

メーカー		注文コード	単価
DXアンテナ	14素子	A9373 UL14	¥
	20素子	A8452 UL20	¥
マスプロ	14素子	X0822 U146TMH	¥
	20素子	Y7776 U206TMH	¥

■動作利得：【14素子】9.1～12.5dB【20素子】10.1～13.5dB ■電力半値幅：【14素子】33～55°【20素子】28～47° ■前後比：【14素子】16～30dB【20素子】18～30dB

■動作利得：【14素子】9.0～12.5dB【20素子】10.1～13.5dB ■電力半値幅：【14素子】32～52°【20素子】28～48° ■前後比：【14素子】16～30dB【20素子】18～30dB

DXアンテナ

20素子　塩害対策仕様



UHF20素子アンテナ（塩害用）

注文コード	ご注文数	単価
A2394 UA20Z	1～2台	¥
	3台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■素子数：20素子 ■受信チャンネル：UHF 13～52ch ■出力インピーダンス：75Ω ■動作利得：8.5～13.8dB ■半値幅：28～52度 ■前後比(dB)：19～28dB ■外形寸法：518×340×1374mm ■質量：0.98kg ■適合マスト径：φ22～49mm ■付属品：F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1

MASPRO

20素子　スタック式



UHFアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
A2824 LS206TMH	1～2台	¥
	3台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

■出力インピーダンス：75Ω(F型端子) ■動作利得(感度)(dB)：11.2～14.2dB ■VSWR：2.5以下 ■前後比F/B：18～28dB ■受風面積：0.23m² ■適合マスト径：22～48.6mm ■付属品：F型コネクター(5Cケーブル用)1個、防水キャップ ■外観寸法(L×W×H)：1870×410×544mm ■質量：2.1Kg

スタック式アンテナ

高利得で弱電界周辺にも最適

DXアンテナ　MASPRO　日本アンテナ

14素子　20素子

画像はLS206です

詳細はHPにてご確認ください

オールチャンネル用 パラスタックアンテナ

メーカー		注文コード	単価
DXアンテナ	14素子	A9886 UAX14	¥
	20素子	A7175 UAX20	¥
マスプロ	14素子	D7613 LS146	¥
	20素子	W2957 LS206	¥
日本アンテナ	14素子	Y5504 AU14XR	¥
	20素子	U1133 AU20AX	¥

■動作利得：【14素子】9.0～14.2dB【20素子】10.0～15.7dB ■電力半値幅：【14素子】27～50°【20素子】22～44° ■前後比：【14素子】18～27dB【20素子】18～28dB

■動作利得：【14素子】8.9～14.2dB【20素子】9.6～15.7dB ■電力半値幅：【14素子】27～51°【20素子】21～45° ■前後比：【14素子】18～27dB【20素子】18～28dB

■動作利得：【14素子】9.4～12.0dB【20素子】10.4～13.7dB ■電力半値幅：【14素子】27～45°【20素子】24～41° ■前後比：【14素子】18～25dB【20素子】17～28dB

高利得で弱電界周辺にも最適なローチャンネル用アンテナ

DXアンテナ

14素子　20素子

画像はULX20です

詳細はHPにてご確認ください

ローチャンネル用 パラスタックアンテナ

メーカー	素子	注文コード	単価
DXアンテナ	14素子	L6856 ULX14	¥
	20素子	A9867 ULX20	¥

■動作利得：【14素子】10.6～13.5dB【20素子】11.3～14.5dB ■電力半値幅：【14素子】26～43°【20素子】18～35° ■前後比：【14素子】18～27dB【20素子】18～28dB

FM受信用アンテナ

FM補完放送の電波を受信

DXアンテナ

2素子　5素子

詳細はHPにてご確認ください

FM受信用アンテナ

メーカー	素子	注文コード	単価
DXアンテナ	2素子	A4637 FA2	¥
	5素子	A8062 FA5	¥

■動作利得：【2素子】-3.5～4.5dB【5素子】4～7dB ■電力半値幅：【2素子】60～76°【5素子】48～68° ■前後比：【2素子】4～14dB【5素子】7～16dB

他種の八木アンテナも品揃えございます。詳細はHPにてご確認ください。

※注意 BSアンテナのほかに違う商品を一緒にご注文される際は商品梱包時にBSアンテナと同梱される場合があります。予めご了承下さい。

45形　BS/CSアンテナ　単体

本体のみのお得なモデル

DXアンテナ　4K8K　45形

45形BS・110度CSアンテナ　ベランダ金具：無

注文コード	ご注文数	単価
A4535 BC45AS	1～2台	¥
	3～5台	¥
	6台以上	¥

ブラックカラー！

DXアンテナ　4K8K　45形

45形BS・110度CSアンテナ　ベランダ金具：無

注文コード	ご注文数	単価
L9701 BC451ASB	1台	¥

受信可能風速50m/s

DXアンテナ　4K8K　45形　SH JEITA

パンチングメタルを採用することにより受風面積を削減

45形BS110度CSアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
L7515 BC453SG	1～4台	¥
	5台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

調整用目盛りのある取付金具で仰角の調整がスムーズ

MASPRO　4K8K　45形　SH JEITA

45形BS・110度CSアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
白 N6521 BC45RL	1～2台	¥
	3～5台	¥
	6台以上	¥

45形BS・110度CSアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
黒 B5816 BC45RL(BK)	1～2台	¥
	3～5台	¥
	6台以上	¥

組み立てやすいワンタッチコンバーターアームを採用

日本アンテナ　4K8K　45形　SH JEITA

45形BS・110度CSアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
白 T7558 45SRL	1～2台	¥
	3～5台	¥
	6台以上	¥

45形BS・110度CSアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
黒 R6338 45SRLB	1～2台	¥
	3～5台	¥
	6台以上	¥

詳細はHPにてご確認ください

45形　BS/CSアンテナ　セット

アンテナ取付アイテムがそろった簡単セットモデル！

DXアンテナ　4K8K　45形　SH JEITA

45形BS・110度CSアンテナ 付属品付　ベランダ金具：有

注文コード	ご注文数	単価
A7046 BC453SK	1～2台	¥
	3～5台	¥
	6台以上	¥

取付やすさ向上！

取付金具の穴の形状を、ダルマ穴にする事でボルトの手締めの手間が少なくなりました。

金具に日本地図を表示し、お客様の住まいの場所から視覚的に上下角を合わせる事ができます。

便利なアンテナセット

MASPRO　4K8K　45形

BS・1010° CSアンテナセット

注文コード	ご注文数	単価
X2482 BC45RL-SET	1セット	¥

詳細はHPにてご確認ください

BS/CSアンテナ

DXアンテナ　4K8K　50形　ベランダ金具：無　家庭用　SH JEITA

50形 BS/CS110度アンテナ

注文コード	ご注文数	単価
A6530 BC503S	1台	¥

DXアンテナ　4K8K　60形　ベランダ金具：無　SH JEITA

60形 BS/CS110度アンテナ

注文コード	ご注文数	単価
A6379 BC604S	1台	¥
	2台以上	¥

MASPRO　4K8K　60形　SH JEITA

60形 BS/CS110度アンテナ

注文コード	ご注文数	単価
C6247 BC60RL	1台	¥

DXアンテナ　4K8K　B　75形　ベランダ金具：無　集合住宅型

75形 共同受信用BS/CSアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
A0929 SHA751	1台	¥

DXアンテナ　4K8K　B　90形　ベランダ金具：無　集合住宅型

90形 共同受信用BS/CSアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
A3799 SHA901	1台	¥

詳細はHPにてご確認ください

各種メーカー製品＋e431オリジナルブースターのお得なセット

ブースター＋BSアンテナセット

注文コード	ご注文数	単価
T9742 TAM-UBC45-BC45AS-SET	1セット	詳細はHPにてご確認ください

平面アンテナ＋BSアンテナ＋ブースターセット

注文コード	ご注文数	単価
P9505 UH20A-BC45AS-TAM-UBC45-SET	1セット	詳細はHPにてご確認ください



八木式アンテナ＋BSアンテナ＋ブースターセット

注文コード	ご注文数	単価
F3106 UA20-BC45AS-TAM-UBC45-SET	1セット	



八木式アンテナ＋UHFブースターセット

注文コード	ご注文数	単価
X7134 UA20-TAMU45-SET	1セット	



八木式アンテナ＋八木式アンテナ＋UHFブースターセット

注文コード	ご注文数	単価
H1172 UA20-UA20-TAM-U45-SET	1セット	

ブースタ＋45形BSアンテナセット

注文コード	ご注文数	単価
D7082 TAM-UBC45-BC45RL-SET	1セット	詳細はHPにてご確認ください



八木式アンテナ＋UHFブースターセット

注文コード	ご注文数	単価
Y9922 U146-U146-TAM-U45-SET	1セット	詳細はHPにてご確認ください



八木式アンテナ＋45形BSアンテナ＋UHFブースターセット

注文コード	ご注文数	単価
B5502 U206-BC45RL-TAM-UBC45-SET	1セット	詳細はHPにてご確認ください

八木式アンテナ＋UHFブースターセット

注文コード	ご注文数	単価
G1696 U206-TAM-U45-SET	1セット	詳細はHPにてご確認ください

各種メーカー製品のお得なセット

詳細はHPにてご確認ください

八木式アンテナ+45形BSアンテナセット

注文コード	ご注文数	単価
X4852 UA20-BC45AS-SET	1セット	¥



八木式アンテナ+45形BSアンテナセット

注文コード	ご注文数	単価
W4667 U206-BC45RL-SET	1セット	¥

平面アンテナ+BSアンテナセット

注文コード	ご注文数	単価
F9994 UH20A-BC45AS-SET	1セット	¥

BS／CS増幅器 + BS／CSアンテナ

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ホワイト	Q5609	BC45RL-EP3UBCB-SET	1セット	¥
ブラック	W1090	BC45RL(BK)-EP3UBCB-SET	1セット	¥

BS／CS増幅器 + BS／CSアンテナ

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ホワイト	E2846	45SRL-NSB42DSUE-SET	1セット	¥
ブラック	M4901	45SRLB-NSB42DSUE-SET	1セット	¥

平面アンテナ+45形BSアンテナ+U／BS／CS増幅器セット

注文コード	ご注文数	単価
K1496 UH20A--BC45AS-CU41AS-SET	1セット	¥

八木式アンテナ+45形BSアンテナ+U／BS／CS増幅器セット

注文コード	ご注文数	単価
H5647 UA20-BC45AS-CU41AS-SET	1セット	¥



八木式アンテナ+増幅器セット

注文コード	ご注文数	単価
D2164 UA20-U41A-SET	1セット	¥

八木式アンテナ+45形BSアンテナ

注文コード	ご注文数	単価
F5389 U206-EP3UB-SET	1セット	¥

サイドベース / 突出し金具

汎用タイプの突き出し金具！

e431 いいしざい

溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用 突出長：180mm

サイドベース（アンテナ壁面取付金具）

注文コード	ご注文数	単価
F6191 AKK-200	1～9個	¥1,719（税込 ¥1,890）
	10個以上	¥1,628（税込 ¥1,790）

■適合マスト径：φ22～32mm ■突出し長：180mm ■材質：炭素鋼 ■メッキの種類：溶融亜鉛メッキ

日本アンテナ

溶融亜鉛メッキ
Φ25～32用
突出長：250mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
K4497 AT-32DR	1～9個	¥4,300（税込 ¥4,730）
	10個以上	¥4,291（税込 ¥4,720）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用
突出長：245mm
ブラック仕様もございます。

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
F2968 SB3220	1～9個	¥ 詳細はHPにてご確認ください
	10個以上	¥

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用
突出長：200mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
A3219 MW20Z	1～9個	¥2,046（税込 ¥2,250）
	10個以上	¥2,037（税込 ¥2,240）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ
Φ22～27.2用
突出長：165mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
F6259 MW17Z	1～9個	¥1,082（税込 ¥1,190）
	10～49個	¥1,055（税込 ¥1,160）
	50個以上	¥1,037（税込 ¥1,140）

DXアンテナ

塗装
Φ22～27.2用
突出長：165mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
A8596 MW17	1～9個	¥946（税込 ¥1,040）
	10～49個	¥928（税込 ¥1,020）
	50個以上	¥900（税込 ¥990）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ
Φ22～25.4用
突出長：235mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
N3767 SB22S	1～9個	¥ 詳細はHPにてご確認ください
	10～49個	¥
	50個以上	¥

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用
突出長：300mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
A9336 MW30Z	1～9個	¥2,737（税込 ¥3,010）
	10個以上	¥2,628（税込 ¥2,890）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用
突出長：100mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
Q6303 MW10Z	1～4個	¥1,719（税込 ¥1,890）
	5個以上	¥1,664（税込 ¥1,830）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用
突出長：134mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
M0527 SB13SN	1～9個	¥ 詳細はHPにてご確認ください
	10個以上	¥

MASPRO

溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用
突出長：345mm

サイドベース

注文コード	ご注文数	単価
F5079 SB3230	1～9個	¥ 詳細はHPにてご確認ください
	10個以上	¥

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ
Φ25～32用
スライド式
突出長：325mm ～ 510mm

サイドベース 伸縮可能（突出長 32.5～51cm）

注文コード	ご注文数	単価
J5847 MW50ZE	1～9個	¥6,010（税込 ¥6,610）
	10個以上	¥5,810（税込 ¥6,390）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ
Φ25～32用
スライド式
突出長：325mm ～ 510mm



サイドベース 伸縮可能（突出長 32.5～51cm）

注文コード	ご注文数	単価
E1190 SB32K51	1～9個	¥ 詳細はHPにてご確認ください
	10個以上	¥

ベランダ金具　各種挟み込み金具

DXアンテナ



ベランダ壁面取付金具 U字金具付

注文コード	ご注文数	単価
A8894 MHV-117	1~4個	¥3,673（税込 ¥4,040）
	5~9個	¥3,610（税込 ¥3,970）
	10個以上	¥3,555（税込 ¥3,910）

※ベランダ・側面共用取付金具　■マスト径：φ31.8mm　■45cm BS/CSアンテナ対応

MASPRO

ブラック仕様もございます。



BS･CSアンテナ用サイドベース（45cm以下用）

注文コード	ご注文数	単価
H0444 SBM35	1~4個	¥
	5~9個	¥
	10個以上	¥

※ベランダ・側面共用取付金具　■マスト径：φ31.8mm　■45cm BS/CSアンテナ対応

MASPRO



サイドベース

注文コード	単価
U4489 SBM45E	
ご注文数	単価
1~11個	¥
12個以上	¥

■マスト径：φ38.1mm　■適合フェンス角柱：80×80mm（最大）　■RoHS対応品　■質量：約2.4kg

日本アンテナ

アンテナ取付金具

注文コード	ご注文数	単価
N8748 CK-38WR	1~4個	¥9,373（税込 ¥10,310）
	5個以上	¥9,255（税込 ¥10,180）

※ベランダ取付金具　■マスト径：φ38mm　■50cm以下のBS/CSアンテナ対応

DXアンテナ



ベランダ コンクリート はさみこみ金具

注文コード	単価
A9468 MV30ZC	
ご注文数	単価
1~4個	¥7,273（税込 ¥8,000）
5個以上	¥7,191（税込 ¥7,910）

※コンクリート手すり用挟み込み金具　■マスト径：φ38mm　■45・50cm BS/CSアンテナ対応　■溶融亜鉛メッキ仕様

MASPRO

コンクリートフェンスベース

取付可能厚	注文コード	ご注文数	単価
100~200mm	V4590 KBM45N	1~11個	¥
		12個以上	¥
200~300mm	H2719 KBM45NW	1~11個	¥
		12個以上	¥

■摘要：溶融亜鉛ーすず合金めっき　■RoHS対応品　■質量：【KBM45N】約2.5kg【KBM45NW】約3.1kg

アンテナ壁面取付金具

DXアンテナ



ベランダ壁面取付金具

注文コード	ご注文数	単価
A3411 MV30ZM	1~4個	¥7,255（税込 ¥7,980）
	5個以上	¥7,137（税込 ¥7,850）

※ベランダ・側面共用取付金具　■マスト径：φ38mm　■45・50cm BS/CSアンテナ対応　■溶融亜鉛メッキ仕様

DXアンテナ

マストー体型壁面取付金具

注文コード	ご注文数	単価
N8509 MW30ZL	1~4個	¥6,500（税込 ¥7,150）
	5個以上	¥6,346（税込 ¥6,980）

※壁面取付金具　■マスト径：φ38mm　■50形以下のBS・CSアンテナ、UHF平面アンテナ　■溶融亜鉛メッキ仕様

DXアンテナ

平面アンテナ

アンテナ用壁面取付金具 UHF平面アンテナ用

注文コード	ご注文数	単価
A2694 LM151D	1~4個	¥6,437（税込 ¥7,080）
	5個以上	¥6,382（税込 ¥7,020）

DXアンテナ

衛星アンテナ

アンテナ用壁面取付金具 BS ／CSアンテナ用

注文コード	ご注文数	単価
A0623 LM251D	1~4個	¥6,791（税込 ¥7,470）
	5個以上	¥6,546（税込 ¥7,200）

ネジ

プラグ不要!コンクリートに直接ビスが使える

簡易ケースになるPパック入り！取り出しやすい

コンビス φ4mm

種類/長さ		注文コード		単価
丸頭	24.5mm	A5195 DCB-25MP	1箱 115個入	ネジ寸法Φ4 ¥1,528（税込 ¥1,680）
	32mm	A9285 DCS-32MP	1箱 95個入	
丸頭座付	24.5mm	A4224 DCB-25MWP	1箱 135個入	ネジ寸法Φ4 ¥1,528（税込 ¥1,680）
	32mm	A4889 DCS-32MWP	1箱 115個入	

食い込みが早く様々な下地材に使用可能!

電工マルチネジ

長さ	注文コード	ご注文数	単価
30mm	W7398 DMN-430P	1袋 128本	¥973（税込 ¥1,070）
40mm	V7043 DMN-440P	1袋 102本	¥919（税込 ¥1,010）

ベランダ用取付ポール

高さの調整可能！

ステンレス製



ベランダ用取付ポール

注文コード	単価
A3453 PAX-NB	
ご注文数	単価
1個	¥24,719（税込 ¥27,190）

■材料：ステンレス(+鉄)　■高さ 2200~2900mm

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

屋根馬

アンテナマストを屋根の上で固定する金具

DXアンテナ

亜鉛処理鋼材

Φ25~32用

（単位：mm）



屋根馬

注文コード	ご注文数	単価
A7825 MH35PT	1~9個	¥1,864（税込 ¥2,050）
	10~29個	¥1,764（税込 ¥1,940）
	30個以上	¥1,700（税込 ¥1,870）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ22~32用

（単位：mm）



屋根馬

注文コード	ご注文数	単価
A0664 MH35ZT	1~9個	¥2,673（税込 ¥2,940）
	10個以上	¥2,564（税込 ¥2,820）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ

Φ22~32用

（単位：mm）

ブラック仕様もございます。



屋根馬

注文コード	ご注文数	単価
E5320 RB39S	1~9個	¥
	10個以上	¥

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ25~32用

（単位：mm）



屋根馬

注文コード	ご注文数	単価
M2567 MH40Z	1個	¥4,519（税込 ¥4,970）
	2~5個	¥4,410（税込 ¥4,850）
	6個以上	¥4,291（税込 ¥4,720）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ25~32用

- マスト継ぎ足し可能
- 支線用リング付
- 45・50cmBS/CS アンテナに対応

（単位：mm）



屋根馬 BS/CS対応

注文コード	ご注文数	単価
M8337 MH40ZL	1個	¥7,555（税込 ¥8,310）
	2~5個	¥7,446（税込 ¥8,190）
	6個以上	¥7,346（税込 ¥8,080）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ25~32用

（単位：mm）



屋根馬

注文コード	ご注文数	単価
A5972 MH45Z	1個	¥6,319（税込 ¥6,950）
	2~5個	¥6,219（税込 ¥6,840）
	6個以上	¥6,100（税込 ¥6,710）

デジタルレベルチェッカー

2K・4K・8K対応！3,224MHzまで測定可能！

DXアンテナ 4K8K

レベルと信号品質同時測定　microSDにデータ保存可能　受信判定機能　無償ソフトウェアで書類作成　全チャンネル自動測定

レベルチェッカー

注文コード	ご注文数	単価
A1561 LC60WS	1台	¥
	2台以上	¥

■ 測定周波数：470~3,224MHz（UHF, LTE, 右旋 BS/CS, 左旋 BS/CS）■信号品質表示：BER, MER, C/N　■測定範囲：40~100dBμV　■電源：単三電池4本

別売のバッテリ駆動が可能になり本体充電機能が追加されました！

MASPRO 4K8K

3値同時測定　microSDにデータ保存可能　チャンネル一括測定　無償ソフトウェアで書類作成　多チャンネル測定

デジタルレベルチェッカー 3値同時測定

注文コード	ご注文数	単価
R8559 LCT6	1台	¥
	2台以上	¥

■付属品：ストラップ×1/ソフトケース(本体に装着済)×1/USBケーブル(50cm、TypeA to C コネクタ通信用)×1/USBケーブル(1m、TypeC to C コネクタ充電･通信用)×1本/microSDカード(4G本体挿入済)×1

詳細はHPにてご確認ください

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

アンテナマスト

溶融亜鉛メッキの鋼管アンテナマスト

DXアンテナ

キャップ付

Φ25.4
Φ31.8

Φ25.4	Φ31.8
[仕様]	[仕様]
長さ：120/180cm	長さ：180cm
外径：φ25.4mm	外径：φ31.8mm
内径：φ20.4mm	内径：φ28.6mm
材質：鋼管	材質：鋼管
仕上：溶融亜鉛メッキ	仕上：溶融亜鉛メッキ

別途送料 ※全てのアンテナマストは、一回のご注文につき沖縄・北海道および離島のみ別途送料を頂戴いたします。

アンテナマスト　キャップ付き

外径	長さ	注文コード	ご注文数	単価
Φ 25.4	1.2m	A5546 MZ-120	1～9本	¥837(税込 ¥920)
			10～19本	¥810(税込 ¥890)
			20本以上	¥782(税込 ¥860)
Φ 25.4	1.8m	A1428 MZ-180	1～9本	¥1,200(税込 ¥1,320)
			10本以上	¥1,082(税込 ¥1,190)
Φ 31.8	1.8m	A4518 AM18321H	1～9本	¥3,482(税込 ¥3,830)
			10～19本	¥3,373(税込 ¥3,710)
			20本以上	¥3,282(税込 ¥3,610)

超防錆メッキの鋼管アンテナマスト

MASPRO

キャップ付

Φ25.4
Φ31.8



別途送料 ※全てのアンテナマストは、一回のご注文につき沖縄・北海道および離島のみ別途送料を頂戴いたします。

1.82mタイプはブラック仕様もございます。

マスト（超防錆メッキ鋼）

外径	長さ	注文コード	ご注文数	単価
Φ 25.4	1.3m	M6336 M130Z	1～9本	¥
			10～19本	¥
			20本以上	¥
Φ31.8	1.6m	D9372 M160Z	1～9本	¥
			10本以上	¥
Φ25.4	1.82m	Y0388 M182Z	1～9本	¥
			10本以上	¥
φ31.8	1.82m	L0549 M182Z32	1～9本	¥
			10本以上	¥

価格はHPでご確認ください

キャップ無

Φ25.4
Φ31.8

別途送料 ※全てのアンテナマストは、一回のご注文につき沖縄・北海道および離島のみ別途送料を頂戴いたします。

20本単位

アンテナマスト 長さ180cm 円柱キャップ無し

外径	長さ	注文コード	ご注文数	単価
Φ25.4	1.8m	A6787 TV-P25x1.8	20本	¥1,119(税込 ¥1,230)
Φ31.8	1.8m	D1209 TV-P31x1.8	20本	¥2,091(税込 ¥2,300)

マスト取付金具

ブースターなどの機器を、マストに取り付ける際に使用

e431 いいしざい

マスト取付金具

注文コード	ご注文数	単価
A2248 SUK-2248	1～9個	¥184(税込 ¥202)
	10～99個	¥164(税込 ¥180)
	100個以上	¥154(税込 ¥169)

■対応マスト径：φ22～48mm

住宅用鋼管柱用 アンテナマスト支持金具 スッキリボール対応型

注文コード	ご注文数	単価
A1684 SHK-SPL	1～9個	¥2,137(税込 ¥2,350)
	10～19個	¥2,073(税込 ¥2,280)
	20個以上	¥1,982(税込 ¥2,180)

■素材：Q235、溶融亜鉛メッキ

マストキャップ

2本のアンテナマストをつなぎ合わせる金具

MASPRO

パック商品です

マスト接続金具

適合マスト径	注文コード	ご注文数	単価
φ25.4	E3644 MJ25S-P	1～9個	¥
		10個以上	¥
φ31.8	Y8333 MJ32S-P	1～9個	¥
		10個以上	¥

■材質：溶融亜鉛メッキ鋼板　■外形寸法(mm)：【MJ25S-P】150×28×42【MJ32S-P】172×35×48　■質量(g)：【MJ25S-P】190【MJ32S-P】250

マストのトップ部を保護するキャップ！

1袋20個入

e431 いいしざい

アンテナマストキャップ

外径	注文コード	ご注文数	単価
φ25.4	A6308 AMC-N25	1袋	¥1,000(税込 ¥1,100)
φ31.8	A0869 AMC-N32	1袋	¥1,100(税込 ¥1,210)

デジタルレベルチェッカー

多彩な測定機能

MASPRO

4K8K

- 3値同時測定
- 映像・音声確認機能
- CATV上り・下り帯域測定
- 多チャンネル測定

デジタルレベルチェッカー

注文コード	ご注文数	単価
Y0074 LCV4A	1個	¥369,864(税込 ¥406,850)

■付属品：キャリングケース×1/ACアダプター×1/測定用ケーブル(2m)×1/乾電池ケース(本器に装着済)×1

CATV用 上り信号発生器

CATV上り調整に最適、１波ずつ出力調整可能！

日本アンテナ

上り信号発生器

発信周波数	注文コード	ご注文数	単価
10MHz/50MHz	R6897 NSG1050A	1個	¥47,282(税込 ¥52,010)
15MHz/55MHz	E0505 NSG1555A		
20MHz/50MHz	T0333 NSG2050A		

■付属品：同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)　■最大出力レベル：105dBμ　■電源：9V(006P形アルカリ乾電池)

ステンレスワイヤー

アンテナ支線に最適な品質

日本製



よじれることなくスムーズに取り出せる！

注文コード	ご注文数	単価
A0955 DS-0016	1個	¥1,800(税込 ¥1,980)

■ステンレス線適合径：1.4mm，1.6mm
■ステンレス線適合長さ：200m
■対応リールタイプ：紙製リール、プラスチック製リール

e431 いいしざい

サイズ	抗張力(kg/㎟)	荷重(kg)	伸び
1.4mm	58以上	89以上	30%以上
1.6mm	53以上	106.5以上	30%以上

日本製 アンテナ用ステンレス支線

	注文コード	ご注文数	単価
1.4mm	A6014 SSW-14N/200	1～3巻	¥3,128(税込 ¥3,440)
		4～7巻	¥2,891(税込 ¥3,180)
		8巻以上	¥2,664(税込 ¥2,930)
1.6mm	A6016 SSW-16N/200	1～3巻	¥3,764(税込 ¥4,140)
		4～7巻	¥3,646(税込 ¥4,010)
		8巻以上	¥3,528(税込 ¥3,880)

■材質：SUS304　■長さ：200m巻　■日本製

落下防止のロープとして最適

ステンレス

Φ 1.5mm 径
100m

ステンレスワイヤーロープ

注文コード	ご注文数	単価
A4726 SWR-15A/100	1巻	¥3,946(税込 ¥4,340)

■太さ：直径1.5mm　■切断荷重：165Kgf　■構成：7×7本(合計49本)　■長さ：100m巻

オーバルスリーブ ステンレスワイヤーロープ用

20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A1476 AYP-15A/20PCS	20個	¥19(税込 ¥20)

■対応ロープ径：1.5㎜

支線止め

屋外の耐久性を考慮したパーツを採用

日本製



アンテナ支線アンカー 支線止め ステンレス線 耐候性チューブ

注文コード	ご注文数	単価
アンカー付 A5504 SAK-SF1	1～19本	¥391(税込 ¥430)
	20～49本	¥364(税込 ¥400)
	50本以上	¥337(税込 ¥370)

アンテナ支線 両端 輪 支線止め ステンレス線 耐候性チューブ

注文コード	ご注文数	単価
両輪タイプ A2379 SSW-SO2	1～19本	¥355(税込 ¥390)
	20～49本	¥328(税込 ¥360)
	50本以上	¥300(税込 ¥330)

※φ2mmソフトステンレス線　■材質：SUS304　■長さ：65cm　■線径：2mm　■日本製

金具

アンテナマストに支線を固定する金具

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ仕様

ステー金具

適合マスト径	注文コード	ご注文数	単価
φ25.4mm	E9728 GRK25Z	1個	¥346(税込 ¥380)
φ31.8mm	F4503 GRK32Z	1個	¥428(税込 ¥470)

■材質：【ステーバンド、ステーリング】鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZT49)処理　【ボルトナット類】鋼材、ダクロメット処理　■締付トルク：4～5N・m　■設置場所：屋内・屋外

マストに支線を取付けるための金具

MASPRO

マスト支線止め金具

適合マスト径	注文コード	ご注文数	単価
φ25.4mm	N4549 RS25	1～19個	¥
		20～199個	¥
		200個以上	¥
φ31.8mm	K5793 RS32	1～19個	¥
		20～199個	¥
		200個以上	¥

価格はHPでご確認ください

■摘要：普及型(亜鉛メッキクロメート処理)

アンテナ支線の増し締めに

5/16サイズ

5本単位

ターンバックル 両端フック

注文コード	ご注文数	単価
両端フック A5160 STB-FF516	5～20本	¥255(税込 ¥280)
	25～195本	¥219(税込 ¥240)
	200本以上	¥200(税込 ¥220)

ターンバックル 両端リング

注文コード	ご注文数	単価
リング・リング A9685 STB-RR516	5～20本	¥300(税込 ¥330)
	25～195本	¥264(税込 ¥290)
	200本以上	¥246(税込 ¥270)

■材質：本体-亜鉛ダイキャスト/フック/リング-スチール(電気亜鉛メッキ)　■サイズ：165 ～ 235mm　■ボルト：5/16

e431 いいしざい

ステンレス製で高耐久

SUS304

NEW

●ハナカクシなどに取り付け、樋や屋根を避けてアンテナ支線を固定できる引留金具
●ステンレス製でサビに強く、高い耐久性を実現

アンテナ支線留め金具

注文コード	ご注文数	単価
P2206 SHK-ASK/B	1～4箱	¥2,608(税込 ¥2,868)
	5～9箱	¥2,484(税込 ¥2,732)
	10箱以上	¥2,364(税込 ¥2,600)

■材質：SUS304

ブラケット

重いケーブル・荷重のかかる場所に最適

e431 いいしざい　NEW

強化構造



- ニューブラケットと比較して、各パーツの強度をさらに向上
- 屋外線の引留め時、地上高が確保できない場合や障害物のある場所に最適
- 各部材が太く頑丈な設計で、負荷のかかる箇所でも安心して使用可能

Sリングハナカクシ

注文コード	ご注文数	単価
R9113 SHK-SHK	1～4個	¥870(税込 ¥957)
	5～19個	¥836(税込 ¥919)
	20個以上	¥790(税込 ¥869)

■表面処理：溶融亜鉛メッキ　■材質：炭素鋼

屋外線を引留める場合、樋除け等適正引留点の箇所に使用

NB CO.,LTD

溶融亜鉛メッキ仕上げ



平ブラケット

注文コード	ご注文数	単価
R4825 HDZ35	1～9個	¥1,500 (税込 ¥1,650)
	10～39個	¥1,400 (税込 ¥1,540)
	40個以上	¥1,200 (税込 ¥1,320)

■表面処理：溶融亜鉛メッキ仕上

外れにくいSリング

e431 いいしざい　NEW

通常構造



- どの角度でも外れにくいSリング仕様で安全にも配慮した商品
- 屋外配線を固定・保持する際に使用可能
- 地上高を十分に確保できない場合に最適
- 障害物などの影響で引込点を設けにくい場所でも設置可能

Sリング ニューブラケット

注文コード	ご注文数	単価
U9112 SHK-NB	1～9個	¥685(税込 ¥753)
	10～49個	¥652(税込 ¥717)
	50個以上	¥620(税込 ¥682)

■表面処理：溶融亜鉛メッキ　■材質：炭素鋼

鼻隠し等に設置し屋外線を引留める際に使用

e431 いいしざい



屋外線 引留金具

注文コード	ご注文数	単価
A4074 SHK-NBA	1～4個	¥973 (税込 ¥1,070)
	5～24個	¥873 (税込 ¥960)
	25個以上	¥728 (税込 ¥800)

■材質：Q235(鋼材)　■表面処理：溶融亜鉛メッキ

外れにくいSリング

e431 いいしざい　NEW

強化構造

- コーナーブラケットと比べ、各パーツの強度を大幅に向上
- 樋除けや適正な引留点の確保が必要な場所で使用可能
- 各部材が太く頑丈に作られており、負荷のかかる箇所に最適
- 屋外線の引留め作業に適した耐久性の高い金物

Sリングトイヨケ金具

注文コード	ご注文数	単価
D4136 SHK-STYK	1～4個	¥878(税込 ¥965)
	5～19個	¥836(税込 ¥919)
	20個以上	¥796(税込 ¥875)

■表面処理：溶融亜鉛メッキ　■材質：炭素鋼

屋外線の引留めの際に

e431 いいしざい

樋除けや適正引留点の個所に使用します。



コーナーブラケット

注文コード	ご注文数	単価
A7047 SHK-CNB	1～9個	¥646 (税込 ¥710)
	10～49個	¥582 (税込 ¥640)
	50個以上	¥546 (税込 ¥600)

■寸法：28×45cm　■材質：鉄　■表面処理：溶融亜鉛メッキ

樋を避けて垂木等に固定

e431 いいしざい　NEW

強化構造



- 3種類のリング高から選べます
- 樋に干渉せず、垂木などにしっかり固定できる引留金物
- コーナーブラケットより各パーツが太く、頑丈な設計
- 負荷のかかる場所でも安心して使用可能

トイヨケ金具

注文コード	ご注文数	単価
1号 U9061 SHK-TY/1	1～4個	¥668(税込 ¥734)
	5～49個	¥636(税込 ¥699)
	50個以上	¥606(税込 ¥666)
2号 M5770 SHK-TY/2	1～4個	¥696(税込 ¥765)
	5～49個	¥662(税込 ¥728)
	50個以上	¥630(税込 ¥693)
3号 V2619 SHK-TY/3	1～4個	¥719(税込 ¥790)
	5～49個	¥684(税込 ¥752)
	50個以上	¥650(税込 ¥715)

■リング高：80mm(SHK-TY/1)・170mm(SHK-TY/2)・250mm(SHK-TY/3)　■表面処理：溶融亜鉛メッキ　■材質：炭素鋼

85×85mm以内の角柱に対応

e431 いいしざい　NEW

ボルト長100mm

- ベランダの角柱を利用して引き込み線を固定可能
- 根角ボルト採用で、片側からの締め付けだけで簡単施工
- 木ねじを使用しないため、家屋を傷つけません
- はしご作業を軽減し、安全で効率的な施工が可能

屋外線引留金具（ベランダ用）

注文コード	ご注文数	単価
A7470 SHK-BOH	1～9個	¥718 (税込 ¥789)
	10～19個	¥683 (税込 ¥751)
	20個以上	¥650 (税込 ¥715)

■適合：85×85mm以内の角柱　■ボルト長：100mm　■表面処理：溶融亜鉛メッキ　■材質：炭素鋼

金物

安いエコノミータイプ！

e431 いいしざい

- 最大φ10.5mmの鋼線に対応が可能。
- 屋外線引留具（鋼芯線引留具）が4個引き留め可能。

10個単位



分線金物

注文コード	ご注文数	単価
G2928 SHK-BSK4	10～90個	¥200(税込 ¥219)
	100～190個	¥190(税込 ¥209)
	200個以上	¥181(税込 ¥199)

■材質：【フック部】炭素鋼＋溶融亜鉛メッキ　【ベース部】アルミ合金

柱間で幹線より引込む場合に使用

e431 いいしざい

10個単位

分線金物

注文コード	ご注文数	単価
A2424 SHK-BSK3	10～90個	¥255(税込 ¥280)
	100個以上	¥246(税込 ¥270)

■材質：【フック部・ワッシャー】鋼材（溶融亜鉛メッキ処理）　【本体】亜鉛ダイカスト

安いエコノミータイプ！

e431 いいしざい

10個単位

アースクランプ

注文コード	ご注文数	単価
W3705 SHK-EC3	10～190個	¥100(税込 ¥109)
	200～990個	¥80(税込 ¥88)
	1000個以上	¥78(税込 ¥85)

■材質：【ベース】アルミ合金

吊線、支持線およびSDワイヤの支持線相互または地気線と電気的に接続する場合に

e431 いいしざい

10個単位

アースクランプ

注文コード	ご注文数	単価
A9663 SHK-EC1	10～90個	¥119(税込 ¥130)
	100～190個	¥110(税込 ¥120)
	200個以上	¥100(税込 ¥110)

■材質：【本体】亜鉛ダイカスト製【ボルト】M8ネジ　■六角ナットHEX13mm　■メッセン30－38sq

引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用

e431 いいしざい

10個単位

L型金物（共用型）

注文コード	
A5838	SHK-LFK

ご注文数	単価
10～90個	¥282(税込 ¥310)
100個以上	¥237(税込 ¥260)

■材質：鉄（溶融亜鉛メッキ）

電柱側で８回線以内の引落としの場合に使用

e431 いいしざい

10個単位

L型金物（NTT仕様）

注文コード	
A3339	SHK-LK

ご注文数	単価
10～90個	¥319(税込 ¥350)
100個以上	¥291(税込 ¥320)

■材質：鉄（溶融亜鉛メッキ）
■縦横高：38×68×32mm

加入者側の引込線の引き落とし時にNTT仕様のステンレス素材

e431 いいしざい

10個単位

C型金物（ステンレス）

注文コード	
A4190	SHK-CK2

ご注文数	単価
10～40個	¥67(税込 ¥73)
50～190個	¥63(税込 ¥69)
200個以上	¥59(税込 ¥64)

■材質：SUS430　■縦横高：32×52×29mm　■ねじ穴サイズ：φ5mm

加入者側の引込線の引き落とし時に

e431 いいしざい

10個単位

C型金物（2穴）

注文コード	
A5527	SHK-C2

ご注文数	単価
10～190個	¥91(税込 ¥100)
200個以上	¥82(税込 ¥90)

■材質：鉄（溶融亜鉛メッキ）　■縦横高：25×70×55mm　■ねじ穴サイズ：φ5mm

4つの穴でしっかり固定

e431 いいしざい

10個単位

C型金物（4穴）溶融亜鉛メッキ

注文コード	
A4707	SHK-C4

ご注文数	単価
10～190個	¥219(税込 ¥240)
200個以上	¥191(税込 ¥210)

■材質：鉄（溶融亜鉛メッキ）　■縦横高：38×70×53mm　■ねじ穴サイズ：φ5mm

屋外線引留具

e431 いいしざい

鋼線　灰色

10個単位

(税抜) ¥47 (400個ご購入時の単価)

屋外線引留具 灰色（鋼芯線引留具）

注文コード	ご注文数	単価
A5921 SHK-HG2	10～40個	¥55(税込 ¥60)
	50～390個	¥51(税込 ¥56)
	400個以上	¥47(税込 ¥51)

■材質：硬鋼線、PVC　■長さ：136mm

e431 いいしざい

鋼線　黒色

10個単位

(税抜) ¥47 (400個ご購入時の単価)

屋外線引留具 黒色（鋼芯線引留具）

注文コード	ご注文数	単価
A4522 SHK-HG2/BK	10～40個	¥55(税込 ¥60)
	50～390個	¥51(税込 ¥56)
	400個以上	¥47(税込 ¥51)

■材質：硬鋼線、PVC　■長さ：136mm

e431 いいしざい

ステンレス　灰色

10個単位

屋外線引留具 灰色（ステンレス素材モデル）

注文コード	ご注文数	単価
A8872 SHK-HGSS	10～40個	¥82(税込 ¥90)
	50～390個	¥76(税込 ¥83)
	400個以上	¥71(税込 ¥78)

■材質：SUS304、PVC　■長さ：136mm

e431 いいしざい

ステンレス　黒色

10個単位

屋外線引留具 黒色（ステンレス素材モデル）

注文コード	ご注文数	単価
H9672 SHK-HGSS/BK	10～40個	¥82(税込 ¥90)
	50～390個	¥76(税込 ¥83)
	400個以上	¥71(税込 ¥78)

■材質：SUS304、PVC　■長さ：136mm

屋外線中間引留具

フック式で金具の形状を選ばない便利な中間引留具

e431 いいしざい

鋼線　灰色　フック式

10個単位

屋外線中間引留具 灰色（鋼芯線引留具）

注文コード	ご注文数	単価
A4104 SHK-CHG1	10～40個	¥84(税込 ¥92)
	50～190個	¥78(税込 ¥85)
	200個以上	¥73(税込 ¥80)

■材質：硬鋼線、PVC　■長さ：136mm

ワンアクションで設置出来る、より便利になった中間引留具

e431 いいしざい

ステンレス　灰色　バネ付フック式

10個単位

屋外線中間引留具 バネ付フック（ステンレス製） 灰色

注文コード	ご注文数	単価
A0701 SHK-CH1	10～40個	¥93(税込 ¥102)
	50～190個	¥90(税込 ¥99)
	200個以上	¥83(税込 ¥91)

■材質：SUS304、PVC　■長さ：145mm

メッセンジャーワイヤー

支線・支持線等の引留および接続に使用

適用より線：8sq

10個単位

巻付グリップ

注文コード	ご注文数	単価
A2715 SGD8	10個	¥210（税込 ¥230）

吊線または支持線の環つなぎを行う場合などに使用

e431 いいしざい

みぞ径：18mm

10個単位

丸シンブル

注文コード	ご注文数	単価
A5218 SHK-MS18	10～90個	¥110（税込 ¥120）
	100～240個	¥105（税込 ¥115）
	250個以上	¥100（税込 ¥110）

■適合メッセン径：10 - 38sq

e431 いいしざい

みぞ径：8mm

10個単位　みぞ径12mmの通常在庫あります。詳細はHPにてご確認ください。

分けシンブル

注文コード	ご注文数	単価
A1161 SHK-WT08	10～90個	¥137（税込 ¥150）
	100個以上	¥128（税込 ¥140）

■適合メッセン径：5.5 - 8sq

e431 いいしざい

みぞ径：8mm

10個単位　みぞ径12mmの通常在庫あります。詳細はHPにてご確認ください。

ハートシンブル

注文コード	ご注文数	単価
A3093 SHK-HT08	10～90個	¥100（税込 ¥110）
	100個以上	¥91（税込 ¥100）

■適合メッセン径：5.5 - 8sq

ステンレスベルト関連

e431 いいしざい

屋外での固定に便利

安全性を考慮し、バンドの両端を折り曲げてあります。

SUS430　幅：10mm 50巻　幅：20mm 50巻

ステンレスベルト 両端折曲げ

注文コード	ご注文数	単価
10mm幅 A0477 SSB-W10/50	1～3巻	¥2,091（税込 ¥2,300）
	4～9巻	¥1,919（税込 ¥2,110）
	10巻以上	¥1,810（税込 ¥1,990）
20mm幅 A7429 SSB-W20/50	1～3巻	¥4,210（税込 ¥4,630）
	4～9巻	¥3,882（税込 ¥4,270）
	10巻以上	¥3,673（税込 ¥4,040）

ケーブル・電線管・アースモールの取付け、軽量機器取付け、電柱札標識板付けなど広範囲に使用

SUS430

幅：10mm
径：350mm
長さ：1200mm

10個単位

ステンレスベルト 締付金具付

注文コード	ご注文数	単価
A1579 SSB-S10/120	10～40個	¥164（税込 ¥180）
	50～90個	¥146（税込 ¥160）
	100個以上	¥137（税込 ¥150）

ベルト締付時に、対象物のダメージを保護するためのカバー

断面図

10個単位　10mm用：長さ10cm　20mm用：長さ20cm

ステンレスベルト用 保護カバー

幅	注文コード	ご注文数	単価
10㎜用	A2346 BTC-110	10～40個	¥37（税込 ¥40）
		50個以上	¥34（税込 ¥37）
20㎜用	A5831 BTC-220	10～40個	¥46（税込 ¥50）
		50個以上	¥43（税込 ¥47）

ラチェット式でステンレスバンドを簡単に固定できる締め付け金具

SUS430

10個単位

ステンレスベルト 締付金具（ステンレスバンド用金具）

幅	注文コード	ご注文数	単価
10㎜用	A4401 SSB-KG10	10～40個	¥100（税込 ¥110）
		50～190個	¥91（税込 ¥100）
		200個以上	¥82（税込 ¥90）
20㎜用	A8501 SSB-KG20T	10～40個	¥110（税込 ¥120）
		50～190個	¥105（税込 ¥115）
		200個以上	¥100（税込 ¥110）

10/20mmステンレスバンドに取り付ける締付金具

イワブチ

SUS430

10個単位

ステンレスベルト 締付金具

幅	注文コード	ご注文数	単価
10㎜用	A5697 SLS-1C	10～40個	¥128（税込 ¥140）
		50～190個	¥119（税込 ¥130）
		200個以上	¥110（税込 ¥120）
20㎜用	A2428 SLS-2C	10～40個	¥137（税込 ¥150）
		50～190個	¥128（税込 ¥140）
		200個以上	¥119（税込 ¥130）

ステンレスバンドと組合わせてご利用頂く為の、リングサドル

SUS430

10個単位

ステンレスベルト用リングサドル

幅	注文コード	ご注文数	単価
10㎜用	A8079 SSB-RS10	10～40個	¥64（税込 ¥70）
		50～490個	¥55（税込 ¥60）
		500個以上	¥46（税込 ¥50）
20㎜用	A6182 SSB-RS20	10～40個	¥64（税込 ¥70）
		50～240個	¥55（税込 ¥60）
		250個以上	¥46（税込 ¥50）

工具

世界初の F型接栓用ソケット

●アンテナ配線作業がインパクトドライバーで行える
●3つの作業を可能にする特殊機構
①挿入機能　②スパナ機能　③蝶ネジ回し機能

F型接栓ソケット

注文コード	ご注文数	単価
L0671 FS-5C	1～5個	¥2,046（税込 ¥2,250）
	6個以上	¥1,973（税込 ¥2,170）

■材質：機械構造用合金鋼　■焼入れ：無酸化全体焼入れ　■硬度：43～47HRC　■全長：97mm　■対辺寸法：11mm　■軸寸法：6.35mm　■軸長：14mm　■質量：58g

落下防止や置き忘れに便利な、ストラップホール付



11mm ／12mm用 レンチ（スパナ）

注文コード	ご注文数	単価
A1112 TKG-W1112	1～4個	¥338（税込 ¥371）
	5～9個	¥288（税込 ¥316）
	10個以上	¥238（税込 ¥261）

■長さ：135㎜　■重さ：52g　■材質：炭素鋼

F型プラグの締め付け強度を均一にし、機器の破損を防ぐレンチ

F型プラグの締め付けに最適な7/16"（11mm）レンチ付

トルクレンチ 11mm用

注文コード	ご注文数	単価
A9362 TKG-TW11/2	1～4個	¥3,580（税込 ¥3,938）
	5個以上	¥3,080（税込 ¥3,388）

■設定トルク：2.26N・m（固定）

F型コネクターに最適

NEW

12mm
2.26N・m固定

12mmトルクレンチ（F型接栓対応）

注文コード	ご注文数	単価
E5209 TKG-TW12	1～4個	¥5,446（税込 ¥5,990）
	5個以上	¥4,991（税込 ¥5,490）

■設定トルク：2.26N・m　■サイズ：12mm　■全長：120mm　■ハンドル径：14φmm

自在バンド

電線管、軽量機器類の取付に使用

e431 いいしざい

調節可能バンド

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
適合径 φ130～250mm	U5409 SBT-25/80	1～9本	¥400（税込 ¥439）
		10～49本	¥372（税込 ¥409）
		50本以上	¥363（税込 ¥399）
適合径 φ195～370mm	K5090 SBT-25/120	1～9本	¥472（税込 ¥519）
		10～24本	¥454（税込 ¥499）
		25本以上	¥445（税込 ¥489）

■ 幅(mm)：25　■ 長さ(cm)：【SBT-25/80】80【SBT-25/120】120

円柱にバンドで固定して様々な機器を取り付け可能

防犯カメラの取り付けに最適



取付金物

注文コード	ご注文数	単価
A1106 BRB-IWABUCHI	1～9個	¥300（税込 ¥330）
	10～99個	¥273（税込 ¥300）
	100個以上	¥264（税込 ¥290）

■本体サイズ：85×85mm
■バンド通し穴：32mm

作業用足場、電線管、軽量機器類の取付けに使用

IBT

208：幅25mm / 長 80cm
212：幅25mm / 長120cm

B自在バンド

注文コード	ご注文数	単価
208 A7827 IBT-208	1～9本	¥464（税込 ¥510）
	10～49本	¥437（税込 ¥480）
	50本以上	¥428（税込 ¥470）
212 A3275 IBT-212	1～9本	¥555（税込 ¥610）
	10～49本	¥528（税込 ¥580）
	50本以上	¥519（税込 ¥570）

電柱標識板

貼紙を防止するため、表面は突起形状

マサル工業株式会社

電柱標識板

注文コード	ご注文数	単価
K5057 EC35WY	1～19個	¥3,191（税込 ¥3,510）
	20個以上	¥3,000（税込 ¥3,300）

■サイズ：縦300×横500mm　■材質：ポリエチレン　■質量：400g

自在バンド用カバー

ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和

マサル工業株式会社

自在バンド用保護カバー

注文コード	ご注文数	単価
30mm U3807 BBC1	1～9個	¥646（税込 ¥710）
	10個以上	¥555（税込 ¥610）
40mm J6399 BBC2	1～9個	¥1,028（税込 ¥1,130）
	10個以上	¥882（税込 ¥970）

■カラー：グレー　■材質：ポリエチレン

ケーブルしばり紐

安いエコノミータイプ！

e431 いいしざい　200m巻　φ4mm

※リール部分は樹脂製のため紫外線（UV）と温度変化（高温・低温）に弱いです。保管の際は太陽光が直接当たらない場所やカバーをかけて保管をお願いします。

NEW

●ねじれが少なく結びやすい。
●経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。

ケーブルしばり紐 4mm×200m巻

注文コード	ご注文数	単価
R4684 AKS-4/200N	1～11巻	¥2,537（税込 ¥2,790）
	12～23巻	¥2,355（税込 ¥2,590）
	24巻以上	¥2,082（税込 ¥2,290）

■長さ：200m　■太さ：φ4mm　■リール径：φ135mm　■色：黒　■材質：ポリエステル（ひも）、ABS樹脂（リール部）

屋外での使用に最適な材質

200m巻

日本製

ケーブルしばりひも 屋外用しばり紐

注文コード	ご注文数	単価
3mm A3965 ASH-3K	1～4巻	¥2,919（税込 ¥3,210）
	5～23巻	¥2,655（税込 ¥2,920）
	24巻以上	¥2,373（税込 ¥2,610）
4mm A2204 ASH-4K	1～4巻	¥3,182（税込 ¥3,500）
	5～23巻	¥2,919（税込 ¥3,210）
	24巻以上	¥2,655（税込 ¥2,920）
5mm A6105 ASH-5K	1～4巻	¥4,191（税込 ¥4,610）
	5～19巻	¥4,046（税込 ¥4,450）
	20巻以上	¥3,910（税込 ¥4,300）

ケーブルハンガー

ケーブル類を一束化

■適応ケーブル最大径：
S/32mm、
M/41mm
■適用吊線：
22sq ～38sq

10個単位

U型 ケーブルハンガー

注文コード	ご注文数	単価
Sサイズ A8176 U-35S	10～90個	¥64（税込 ¥70）
	100～490個	¥60（税込 ¥65）
Mサイズ A8698 U-45S	500個以上	¥55（税込 ¥60）

架空線路のケーブル類の一束化に！

スーパーハンガー 1.5m

らせん内径	注文コード		単価	単価
35mm	A1059	SHRN-1500-35	1～4箱	¥14,128（税込 ¥15,540）
45mm	A7685	SHRN-1500-45		
60mm	A3703	SHRN-1500-60	5箱以上	¥11,791（税込 ¥12,970）
75mm	A2507	SHRN-1500-75		

1箱100本入　別途送料
※沖縄・北海道および離島のみ別途送料を頂戴いたします。

ハンガーを支持線に固定する為の金具

特長：ボルトが緩んだ状態でも落下し難い安全設計

e431 いいしざい

10個単位

終端クランプ らせん状ケーブルハンガー用

注文コード	ご注文数	単価
A6445 SHK-SC	10～90個	¥200（税込 ¥220）
	100～190個	¥191（税込 ¥210）
	200個以上	¥182（税込 ¥200）

結束バンドホルダー／ケーブルタイホルダー

e431 いいしざい

ケーブルタイ、もう落とさない。片手でサッと取り出して、作業効率UP

自動固定
カラビナ付

ブラック

オレンジ

片手で取り出せる!

結束バンドホルダー

カラー	注文コード	ご注文数	単価
オレンジ	M3763 TKG-CTH/OR	1～4個	¥1,580 (税込 ¥1,738)
		5個以上	¥1,480 (税込 ¥1,628)
ブラック	J0797 TKG-CTH/BK	1～4個	¥1,580 (税込 ¥1,738)
		5個以上	¥1,480 (税込 ¥1,628)

■寸法：60×99.4×15.8mm ■重量：38.5g

結束バンド

e431 いいしざい

耐候性素材で屋外使用ができる黒い結束バンド

屋外耐候
黒

スムーズな挿入が可能

10cm
ACT-W1025/B
(税抜) ¥128
(1袋ご購入時の単価)
1袋 100本入

耐候性　結束バンド

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8.0kg	A0100 ACT-W1025/B	1袋	¥128 (税込 ¥140)
15cm	3.6mm	18.2kg	A8398 ACT-W1536/B	1～4袋	¥299 (税込 ¥328)
				5～19袋	¥266 (税込 ¥292)
				20袋以上	¥255 (税込 ¥280)
20cm	4.6mm	22.2kg	A0620 ACT-W2048/B	1～4袋	¥494 (税込 ¥543)
				5～19袋	¥461 (税込 ¥507)
				20袋以上	¥428 (税込 ¥470)
25cm	4.8mm	22.2kg	A7879 ACT-W2548/B	1～4袋	¥667 (税込 ¥733)
				5～19袋	¥612 (税込 ¥673)
				20袋以上	¥568 (税込 ¥624)
30cm	4.8mm	22.2kg	A3515 ACT-W3048/B	1～4袋	¥764 (税込 ¥840)
				5～19袋	¥698 (税込 ¥767)
				20袋以上	¥654 (税込 ¥719)
37cm	4.8mm	22.2kg	A0144 ACT-W3748/B	1～4袋	¥1,124 (税込 ¥1,236)
				5～19袋	¥1,036 (税込 ¥1,139)
				20袋以上	¥992 (税込 ¥1,091)
38cm	7.6mm	55.0kg	A6628 ACT-W3876/B	1～4袋	¥2,084 (税込 ¥2,292)
				5～19袋	¥1,996 (税込 ¥2,195)
				20袋以上	¥1,875 (税込 ¥2,062)
50cm	8.0mm	60.0kg	A5080 ACT-W5080/B	1～4袋 (1袋50本入)	¥2,135 (税込 ¥2,348)
				5～19袋	¥2,025 (税込 ¥2,227)
				20袋以上	¥1,915 (税込 ¥2,106)

<屋外耐候性> ■材質：耐候性ナイロン66

e431 いいしざい

耐候性素材で屋外使用ができる白い結束バンド

屋外耐候
白

耐候性でこの価格!!
1袋 100本入

耐候性 結束バンド

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
15cm	2.5mm	8.0kg	A0722 ACT-U1525/W	1～4袋	¥451 (税込 ¥496)
				5～19袋	¥396 (税込 ¥435)
				20袋以上	¥363 (税込 ¥399)
20cm	4.8mm	22.2kg	A1931 ACT-U2048/W	1～4袋	¥799 (税込 ¥878)
				5～19袋	¥744 (税込 ¥818)
				20袋以上	¥656 (税込 ¥721)
30cm	4.8mm	22.2kg	A8577 ACT-U3048/W	1～4袋	¥1,181 (税込 ¥1,299)
				5～19袋	¥1,060 (税込 ¥1,166)
				20袋以上	¥950 (税込 ¥1,045)

<屋外耐候性> ■材質：耐候性ナイロン66

e431 いいしざい

ケーブルの固定に便利なビス留穴付モデル

屋外耐候

1袋 100本入

ビス留 結束バンド

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
17cm	3.7mm	18.0kg	A5417 ACT-NA1737/B	1～4袋	¥647 (税込 ¥711)
				5～19袋	¥592 (税込 ¥651)
				20袋以上	¥537 (税込 ¥590)

<屋外耐候性> ■材質：UL認証 耐候性ナイロン66(カーボンブラック添加)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線補助

結束バンド

e431 いいしざい

長期の屋外使用に適した超耐候性 太陽光の配線工事やトンネル、船舶での作業等に

耐候性　耐熱性　黒
耐紫外線性　耐衝撃性
耐塩害　高耐久性
耐化学薬品性　耐炭化水素

屋外耐候年数：20年(推定値)
※本数値は試験データに基づく推定寿命であり、実際の使用環境における性能や寿命を保証するものではありません。

1袋 100本入

耐候性ナイロン612 結束バンド

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8kg	P5110 ACT-1025PA612/B	1～4袋	¥380 (税込 ¥418)
				5袋以上	¥340 (税込 ¥374)
15cm	3.6mm	18kg	L4978 ACT-1536PA612/B	1～4袋	¥780 (税込 ¥858)
				5袋以上	¥740 (税込 ¥814)
20cm	4.6mm	22kg	W8388 ACT-2046PA612/B	1～4袋	¥1,510 (税込 ¥1,661)
				5袋以上	¥1,460 (税込 ¥1,606)
25cm	4.8mm	22kg	H5407 ACT-2548PA612/B	1～4袋	¥1,960 (税込 ¥2,156)
				5袋以上	¥1,860 (税込 ¥2,046)
30cm	4.8mm	22kg	Y0555 ACT-3048PA612/B	1～4袋	¥2,390 (税込 ¥2,629)
				5袋以上	¥2,290 (税込 ¥2,519)
37cm	4.8mm	22kg	H9663 ACT-3748PA612/B	1～4袋	¥3,040 (税込 ¥3,344)
				5袋以上	¥2,940 (税込 ¥3,234)

<超耐候性> ■材質：耐候性ナイロン612 ■常時使用温度範囲：-40℃～85℃ ■UL難燃グレード：UL94HB ■取付最低温度：0℃ ※気温0℃未満の環境下での施工は、バンドの割れ・破損等の原因となる恐れがあります。

e431 いいしざい

熱や紫外線に強く工場や機器周りに最適

耐熱性
耐候性
耐紫外線性
難燃性
黒

120℃まで対応

1袋 100本入

耐熱・耐候性　結束バンド

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8.2kg	G6960 ACT-1025UVH/B	1～4袋	¥140 (税込 ¥154)
				5袋以上	¥130 (税込 ¥143)
20cm	4.8mm	22.6kg	U9162 ACT-2048UVH/B	1～4袋	¥480 (税込 ¥528)
				5袋以上	¥440 (税込 ¥484)
30cm	4.8mm	22.6kg	J2853 ACT-3048UVH/B	1～4袋	¥810 (税込 ¥891)
				5袋以上	¥770 (税込 ¥847)
37cm	4.8mm	22.6kg	L3880 ACT-3748UVH/B	1～4袋	¥1,180 (税込 ¥1,298)
				5袋以上	¥1,140 (税込 ¥1,254)

■材質：66ナイロン ■使用温度範囲：-40℃～120℃ ■認証規格：UL、HF、RoHS

e431 いいしざい

目立たせたくない場所などへの使用や、白色のケーブルを結束する場合などに

屋内用　白


1袋 100本入

白色　結束バンド

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8.0kg	A8034 ACT-F1025/W	1袋	¥108 (税込 ¥118)
15cm	3.6mm	18.2kg	A9969 ACT-F1536/W	1～4袋	¥256 (税込 ¥281)
				5～19袋	¥223 (税込 ¥245)
				20袋以上	¥212 (税込 ¥233)
20cm	3.6mm	18.2kg	A0247 ACT-F2036/W	1～4袋	¥354 (税込 ¥389)
				5～19袋	¥321 (税込 ¥353)
				20袋以上	¥299 (税込 ¥328)
25cm	3.6mm	18.2kg	A6580 ACT-F2536/W	1～4袋	¥517 (税込 ¥568)
				5～19袋	¥484 (税込 ¥532)
				20袋以上	¥429 (税込 ¥471)
30cm	3.6mm	18.2kg	A1297 ACT-F3036/W	1～4袋	¥604 (税込 ¥664)
				5～19袋	¥549 (税込 ¥603)
				20袋以上	¥494 (税込 ¥543)

プロ仕様の通信、電気工事用結束バンド

PANDUIT™

耐候性
黒

・屋外で使用できる耐候性仕様です。
・ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、通信ケーブルの被覆を傷つけません。
・薄く幅広いストラップは柔軟性が高く、電線によくなじみます。
・ロック部の爪が強化され強い結束力を保持します。

スーパーグリップ結束バンド 耐候性

長さ	ループ引張強度	幅	セット数	注文コード		ご注文数	単価
79mm	80N	2.3mm	100本	C5701	PLT80B	1袋	¥200 (税込 ¥220)
106mm	80N	3.0mm	100本	W7100	PLT100B	1袋 PRICE DOWN	¥164 (税込 ¥180)
157mm	178N	4.3mm	100本	K6058	PLT150B	1袋	¥373 (税込 ¥410)
211mm	222N	5.7mm	100本	Q8340	PLT200B	1袋	¥673 (税込 ¥740)
264mm	334N	5.7mm	100本	H5650	PLT250B	1袋	¥1,310 (税込 ¥1,440)
315mm	334N	5.7mm	100本	C3939	PLT300B	1袋	¥1,700 (税込 ¥1,870)
389mm	534N	8.4mm	50本	G0431	PLT350B	1袋 PRICE DOWN	¥1,519 (税込 ¥1,670)
389mm	334N	5.7mm	100本	B8108	PLT370SB	1袋	¥2,537 (税込 ¥2,790)
471mm	778N	9.7mm	50本	B5842	PLT450B	1袋 PRICE DOWN	¥3,328 (税込 ¥3,660)
511mm	1112N	12.7mm	25本	N5844	PLT510B	1袋	¥2,919 (税込 ¥3,210)
564mm	1112N	12.7mm	25本	R0952	PLT550B	1袋	¥2,591 (税込 ¥2,850)

■材質：耐候性ナイロン6.6 ※ループ引張強度は、(米国)SAE-AS23190Aに準拠した引張強度規格値です。

他サイズ・他商品も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

ステンレス結束バンド

屋外や地下埋設などの厳しい環境に最適なステンレス素材 ステンレス結束バンド

e431 いいしざい

屋外耐候　耐食性

1袋 100本入

■材質：ステンレス SUS304　■厚さ：0.26mm　■ループ強度：445N　■幅：4.6mm　■使用温度：-60～300℃

長さ	注文コード	ご注文数	単価
200mm	F3559 ACT-ST200	1～4袋	¥3,380（税込 ¥3,718）
		5～9袋	¥3,080（税込 ¥3,388）
		10袋以上	¥2,880（税込 ¥3,168）
300mm	A9897 ACT-ST300	1～4袋	¥3,980（税込 ¥4,378）
		5～9袋	¥3,780（税込 ¥4,158）
		10袋以上	¥3,580（税込 ¥3,938）
370mm	G2551 ACT-ST370	1～4袋	¥4,180（税込 ¥4,598）
		5～9袋	¥3,980（税込 ¥4,378）
		10袋以上	¥3,780（税込 ¥4,158）
520mm	J1902 ACT-ST520	1～4袋	¥4,880（税込 ¥5,368）
		5～9袋	¥4,680（税込 ¥5,148）
		10袋以上	¥4,480（税込 ¥4,928）

バンドを簡単･確実に締付け

e431 いいしざい

※ご注意事項
この工具でステンレス結束バンドを締める際、工具に装着する際には、8cm以上の余長が必要となります。予め、余長を考慮した長さをお選び下さい。

ステンレス結束バンド用加工工具

注文コード	ご注文数	単価
A9936 TKG-SKB	1個	¥9,020（税込 ¥9,922）

■ステンレス結束バンドの使用可能幅：10mmまで　■対応するステンレス結束バンドの種類：ボールロックタイプ

幅7.9mm・ループ強度1112Nの高強度設計により、太径ケーブルや重量物の固定にも対応

e431 いいしざい

NEW

屋外耐候　高強度　耐食性

1袋 100本入

高強度ステンレス結束バンド　幅7.9mm

長さ	最大結束径	注文コード	ご注文数	単価
200mm	φ50mm	N8994 ACT-ST200HD	1～4袋	¥3,780（税込 ¥4,158）
			5～9袋	¥3,580（税込 ¥3,938）
			10袋以上	¥3,380（税込 ¥3,718）
300mm	φ76mm	R4437 ACT-ST300HD	1～4袋	¥4,780（税込 ¥5,258）
			5～9袋	¥4,580（税込 ¥5,038）
			10袋以上	¥4,380（税込 ¥4,818）
370mm	φ102mm	K9012 ACT-ST370HD	1～4袋	¥5,480（税込 ¥6,028）
			5～9袋	¥5,280（税込 ¥5,808）
			10袋以上	¥5,080（税込 ¥5,588）
500mm	φ150mm	J5482 ACT-ST500HD	1～4袋	¥6,880（税込 ¥7,568）
			5～9袋	¥6,680（税込 ¥7,348）
			10袋以上	¥6,480（税込 ¥7,128）

■材質：ステンレス SUS304　■厚さ：0.26mm　■ループ強度：1112N　■幅：7.9mm　■使用温度：−60～300℃

ビニルタイ

長めの50m! ベルトフック付で作業効率アップ!

e431 いいしざい　50m　白　黒

（税抜）¥5.76/m
（10個ご購入時のm単価）



■ベルトフック機能

■カッター機能

ビニタイ 50m カッター機能付

	注文コード	ご注文数	単価
白	X2419 ABT-24A/50W	1～9個	¥328（税込 ¥360）
黒	J3123 ABT-24A/50B	10個以上	¥288（税込 ¥316）

■長さ：50m　■色：白、黒

思い通りの長さにカット　鋼線入で再利用が可能

10m　白　黒

（税抜）¥28.2/m
（10個ご購入時のm単価）

ビニタイ 10m カッター機能付

	注文コード	ご注文数	単価
白	A9815 CB-10H/W	1～9個	¥355（税込 ¥390）
黒	A1690 CB-10H/B	10個以上	¥282（税込 ¥310）

■長さ：10m　■色：白、黒

マジック結束テープ

使いやすい長さにカット可 再利用も出来る

e431 いいしざい

10m
幅：13mm

使用イメージ

マジックテープ

注文コード	ご注文数	単価
A7014 AMF-1310/BK	1～4巻	¥1,198（税込 ¥1,317）
	5巻以上	¥1,098（税込 ¥1,207）

■幅：13mm　■長さ：10m　■色：黒

マジックケーブルタイ／面ファスナーストラップ

省スペースでも使いやすい一体型ファスナー

e431 いいしざい

使用イメージ



1袋 20本入

マジックケーブルタイ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
黒×20本	G6440 AMF-CT155/BK	1～4袋	¥800（税込 ¥880）
		5袋以上	¥750（税込 ¥825）
黒、青、赤、緑、黄 各4本	M0872 AMF-CT155/AS	1～4袋	¥820（税込 ¥902）
		5袋以上	¥770（税込 ¥847）

■材質：ポリプロピレン＋ポリアミド　■幅：12mm　■長さ：155mm　■最大結束径：φ40mm

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線補助

ケーブルマーカー

結束バンドの間に付いたマーカープレート

e431 いいしざい

ケーブルマーカー

注文コード	ご注文数	単価
A3293 ACT-M1025/W	1～4袋	¥674（税込 ¥741）
	5袋以上	¥598（税込 ¥657）

1袋 100個入

■長さ：100mm　■材質：ナイロン66　■ループ強度：8.1kg　■ケーブルタイ横幅：2.5mm　■装着最大直径：18mm　■梱包：100本/PE袋

様々な太さに対応するケーブルマーカー

e431 いいしざい

ケーブルマーカー

注文コード	ご注文数	単価
A1775 ACT-M1328/W	1～4袋	¥835（税込 ¥918）
	5袋以上	¥758（税込 ¥833）

1袋 100個入

■長さ：130mm　■材質：ナイロン66　■ループ強度：8kg　■ケーブルタイ横幅：2.5mm　■梱包：100本/袋入

取り付けワンタッチ！結束部を穴に通すだけ

MIRA

丸形
小判形

使い方色々



1袋 20枚入

ワンタッチカラーエフ（吊り下げタイプ）

形状	結束部長さ	注文コード		ご注文数	単価
丸形φ20mm	100mm	R5449	KFY-20W-T	1袋	¥264（税込 ¥290）
丸形φ25mm	100mm	M1781	KFY-25W-T	1袋	¥328（税込 ¥360）
丸形φ30mm	100mm	W8641	KFY-30W-T	1袋	¥391（税込 ¥430）
小判形37×55mm	200mm	X2316	KFY-3755W-T	1袋	¥264（税込 ¥290）

■材質：PVC

ひもで固定する定番のプレート

電気通信工事や信号工事、計装工事、配線盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。

KAMEDA

1袋 100個入

ケーブル行先表示プレート

注文コード	ご注文数	単価
A8780 FD-37/37×55	1袋	¥2,573（税込 ¥2,830）

■長さ：しばりひも180mm　■直径37×55mm
■材質：【札】強硬ファイバー【線糸】タコ糸

ケイテック

1袋 100個入

ケーブル行先表示プレート

注文コード	ご注文数	単価
A1778 KEF-25	1～9袋	¥1,210（税込 ¥1,330）
	10袋以上	¥1,173（税込 ¥1,290）

■長さ：しばりひも180mm　■直径：25mm

タグ

ビル・マンション光配線のケーブル識別性を向上

渡辺製作所

- ●ワンタッチ装着・脱落防止構造
- ●記入しやすい表面処理（シボ加工）
- ●表示が見やすい定位置固定
- ●薄型スリム形状
- ●ECO対応

1袋 100枚入

光タグ

カラー	注文コード		ご注文数	単価
赤	P7971	HIKARI-TAG(R)	1袋	¥2,064（税込 ¥2,270）
黄	L5921	HIKARI-TAG(Y)		
青	X3584	HIKARI-TAG(BL)		
白	A7507	HIKARI-TAG(W)		

■カラー：赤・黄・青・白　■材質：ポリプロピレン樹脂　■ケーブル把持部：滑り止めバネ圧方式　■適用線材径：【角型(インドアケーブル等)】厚さ1.6mm～2.0±0.2mm×高さ2.0～3.1±0.2mm　【丸型(光コード等)】：φ1.5～φ2.0±0.2mm

オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上

渡辺製作所

1袋 100個入

LANタグ

注文コード	ご注文数	単価
Y1814 M-30(LAN)	1袋	¥1,310（税込 ¥1,440）

■色：乳白色　■材質：ポリプロピレン樹脂　■ケーブル把持部：滑り止めバネ圧方式　■適用線材径：Φ5.0mm～Φ6.3mm

5C同軸ケーブルの識別性を向上

渡辺製作所

1袋 100個入

TVタグ

注文コード	ご注文数	単価
P0682 M-30(TV)	1袋	¥1,310（税込 ¥1,440）

■色：乳白色　■材質：ポリプロピレン樹脂　■ケーブル把持部：滑り止めバネ圧方式　■適用線材径：5C同軸ケーブル相当Φ7mm～Φ8mm

マーカーボックス

記入した紙を入れ、別売の結束バンドで固定します

e431 いいしざい

適用結束バンド：4.8mm以下、厚み1.7mm以下
（弊社30cm以下の結束バンドに適用します）

1袋 100個入

適用貼紙寸法：30×9.5mm



適用貼紙寸法：40×17mm



マーカーボックス

適用貼紙寸法	注文コード		ご注文数	単価
30×9.5mm	F9957	ACM-3095	1～4袋	¥1,928（税込 ¥2,120）
			5袋以上	¥1,818（税込 ¥1,999）
40×17mm	D4475	ACM-4017	1～4袋	¥2,468（税込 ¥2,714）
			5袋以上	¥2,358（税込 ¥2,593）

け書きペン

コンクリート壁、ボード等への使用に最適

MIRA



削って使えば5本分!
芯がヘタったら、芯を引き出し鉛筆のように削ってお使いください。

け書きペン

カラー	ペン先	注文コード		ご注文数	単価
ブラック	細書き	V5802	KPT-1B	1本	¥355（税込 ¥390）
レッド	細書き	H1903	KPT-1R		
ブラック	ノーマル	M4029	KPT-2B		
レッド	ノーマル	T5020	KPT-2R		

■サイズ：【KPT-1B・KPT-1R】約2mm丸芯　【KPT-2B・KPT-2R】約3mm丸芯

マントベース

裏面のシールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます

e431 いいしざい

シールをはがして固定が可能です。ケーブルを固定する際に、結束バンドを使用して束ねます。4方向からタイを通す事が可能。より強力に留めたい場合は、ビス固定も可能です。



1箱 100個入

マントベース

サイズ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
20×20	白	A5903 AMT-MB3/W	1～4袋	¥1,072(税込 ¥1,179)
	黒	A8546 AMT-MB3/B	5袋以上	¥995(税込 ¥1,094)
26×26	白	A5408 AMT-MB4/W	1～4袋	¥1,538(税込 ¥1,691)
	黒	A7803 AMT-MB4/B	5袋以上	¥1,428(税込 ¥1,570)

■寸法：20mm角・26mm角　■高さ：【20mm角】3.9mm【26mm角】6mm　■対応結束バンド：【20mm角】幅4.9mm以下【26mm角】幅8mm以下　■ビス穴径：【20mm角】3.2mm(2箇所)【26mm角】4.3mm(1箇所)　■材質：ナイロン66　■色：ホワイト、ブラック　■粘着テープ付き

サクッと剥がせる2連タイプで、作業効率アップ！

e431 いいしざい　NEW

小サイズ 20mm×20mm

1袋 100個入　2個×50セット

マントベース両面テープ付 2連タイプ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ブラック	U1429 AMT-MB3/B2S	1～4袋	¥1,080(税込 ¥1,188)
ホワイト	G1036 AMT-MB3/W2S	5袋以上	¥1,000(税込 ¥1,100)

■材質：ナイロン66　■カラー：黒／白　■常時使用温度範囲：-40～85℃　■UL難燃グレード 94V-2　■梱包形状：100個／袋入(2個×50セット)　■裏面に粘着両面テープ付　■縦横：20mm　■高さ：3.9mm　■ビス留穴径：3.2mm × 2箇所　■適応結束バンド幅：4.9mm幅まで

e431 いいしざい　NEW

中サイズ 27.8×27.8mm

1袋 100個入　2個×50セット

マントベース両面テープ付 2連タイプ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ブラック	J3273 AMT-MB4A/B2S	1～4袋	¥1,540(税込 ¥1,694)
ホワイト	V6368 AMT-MB4A/W2S	5袋以上	¥1,440(税込 ¥1,584)

■材質：ナイロン66　■カラー：■黒／白　■常時使用温度範囲：-40～85℃　■UL難燃グレード 94V-2　■梱包形状：100個/袋入(2個×50セット)　■裏面に粘着両面テープ付 2連タイプ　■縦横：27.8mm　■高さ：5.7mm　■ビス留穴径：5.7mm×1箇所　■適応結束バンド幅　5.3mm幅まで

結束バンドアンカーマウント

結束バンド(ケーブルタイ)を使用して配線を固定するアクセサリー

e431 いいしざい

1袋 100個入

結束バンドアンカーマウント

適合ビス	色	注文コード	ご注文数	単価
M4	白	M7002 AMT-TM0M/W	1～4袋	¥560(税込 ¥616)
	黒	X8642 AMT-TM0M/B	5～19袋	¥510(税込 ¥561)
M5	白	J1081 AMT-TM0L/W	20袋以上	¥460(税込 ¥506)
	黒	R7134 AMT-TM0L/B		

■材質：ナイロン66　■カラー：黒/白(ナチュラル色)　■常時使用温度範囲：-40℃～+85℃　■UL難燃グレード：94V-2　■梱包形状：100個/袋入　■寸法：19.4×9.5×5mm　■適応結束バンド幅：5mm幅まで　■ビス留穴径：【M4】4.3mm【M5】5.2mm

1袋 100個入

結束バンドアンカーマウント

適合ビス	色	注文コード	ご注文数	単価
M3	白	L3552 AMT-TM1/W	1～4袋	¥620(税込 ¥682)
			5～19袋	¥570(税込 ¥627)
	黒	X3737 AMT-TM1/B	20袋以上	¥520(税込 ¥572)
M5	白	R2224 AMT-TM2S/W	1～4袋	¥780(税込 ¥858)
			5～19袋	¥730(税込 ¥803)
	黒	V4976 AMT-TM2S/B	20袋以上	¥680(税込 ¥748)

■材質：ナイロン66　■カラー：黒/白(ナチュラル色)　■常時使用温度範囲：-40℃～+85℃　■UL難燃グレード：94V-2　■梱包形状：100個/袋入　■寸法：【M3】15.0×10.0×7.0mm【M5】23.0×9.0×9.8mm　■適応結束バンド幅：【M3】5.1mm幅まで【M5】9.0mm幅まで　■ビス留穴径：【M3】3.5mm【M5】5.0mm

ケーブルクランプ

配線すっきり、選べる2サイズ

e431 いいしざい　テープ付

小　結束径 Φ7.9～10.3mm

大　結束径 Φ12.6～15.4mm



※画像は大サイズに Cat.6のLANケーブルを 5本まとめています。

1袋 50個入

ケーブルクランプ

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
大	H3810 AAC-1315	1～4袋	¥1,928(税込 ¥2,120)
		5袋以上	¥1,818(税込 ¥1,999)
小	K9310 AAC-0810	1～4袋	¥1,598(税込 ¥1,757)
		5袋以上	¥1,488(税込 ¥1,636)

柔軟なケーブルクランプ

e431 いいしざい

結束径 Φ3～17mm

※画像はCat.6の LANケーブルを 8本まとめています。

ネジ留め穴付　テープ付

1袋 50個入

自在クランプ

注文コード	ご注文数	単価
R8605 AFC-17	1～4袋	¥2,798(税込 ¥3,077)
	5袋以上	¥2,688(税込 ¥2,956)

常温収縮チューブ

工具いらずでカンタンに施工　外径差の大きい箇所への防水用途として最適

e431 いいしざい

終端用使用例

中継用使用例

通信用常温収縮チューブ

適応ケーブル径	収縮後長さ	用途		注文コード	ご注文数	単価
5C相当 Φ7～19mm	76mm	終端用	中継用	J4368 JSC-S25/76B	1～9個	¥324(税込 ¥356)
					10個以上	¥294(税込 ¥323)
	100mm			R9088 JSC-S25/100B	1～9個	¥375(税込 ¥412)
					10個以上	¥345(税込 ¥379)
10C相当 Φ12.5～30mm	127mm			J8313 JSC-S35/127B	1～9個	¥488(税込 ¥536)
					10個以上	¥458(税込 ¥503)
	178mm			Y6761 JSC-S35/178B	1～9個	¥638(税込 ¥701)
					10個以上	¥608(税込 ¥668)

3M

常温収縮チューブ

注文コード	ご注文数	単価
A2123 3M-NC-14	1～99個	¥473(税込 ¥520)
	100個以上	¥428(税込 ¥470)

■適用ケーブル径 7.3～21.0mm

防水キャップ

屋外で使用する機器用の防水キャップ

e431 いいしざい

4C・5C・7C 同軸ケーブルに対応した分かりやすい切断構造

他社製品との適合性は確認していません。
(各社で寸法が異なる為)
何卒、ご理解下さいませ。

10個単位

防水キャップ

	注文コード	ご注文数	単価
❶ 85mm	A0953 ABC-A1	10～90個	¥46(税込 ¥50)
		100個以上	¥42(税込 ¥46)
❷ 98mm	A9942 ABC-B1	10～90個	¥61(税込 ¥67)
		100個以上	¥58(税込 ¥63)

熱収縮チューブ

PANDUIT™

一般的な電気・電子部品の絶縁、保護、表示に

1/16インチ

黒…11本入
赤・黄・緑・白・透明…各3本入
計26本入

1袋 26本入

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

注文コード	ご注文数	単価
U5866 HSTT06-YK1	1袋	¥1,582(税込 ¥1,740)

■長さ：152mm　■材質：ポリオレフィン　■最大収縮後内径：0.8mm　■最小収縮前内径：1.6mm　収縮後肉厚：0.4mm　■収縮率：50%　■UL,CSA認証：あり(透明を除く)

スパイラルスリーブ

柔らかい・軽量・優れた耐久性

e431 いいしざい　φ6/10mm　2m　黒　NEW

- ●現場のニーズを形にした、柔軟性重視のソフトスパイラル構造
- ●運搬の負担を軽減し、施工時間を大幅に短縮する軽量設計
- ●塩ビ素材の採用による、雨風にも強い優れた耐候性と耐久性
- ●内径の1.5倍までのケーブルをカバーする高い汎用性
- ●国土交通省やインフラ各社をはじめとする、豊富で確かな採用実績

10本単位

ソフトスパイラルスリーブ 2m 黒

内径	注文コード	ご注文数	単価
6mm	P9459 SHG-SS6/BK2	10～90本	¥127(税込 ¥139)
		100本以上	¥118(税込 ¥129)
10mm	U5687 SHG-SS10/BK2	10～90本	¥154(税込 ¥169)
		100本以上	¥136(税込 ¥149)

■長さ：2m(2000mm)　■肉厚：1.3mm　■材質：軟質ポリ塩化ビニル樹脂

3サイズ・4色をご用意！

denkensha

- ●メーカー独創の配合による軟質ポリ塩化ビニル樹脂を使用していますので、柔軟でなじみが良く、作業性に優れているとご好評を頂いております
- ●自己消火性のため、安心してご使用頂けます
- ●内径の1.5倍までのケーブルに使用できますので、少ない種類で多種の径のケーブルに対応できます
- ●4色を準備しておりますので、識別のための選択肢が多く、お役に立てます
- ●国土交通省、地方自治体、電力会社、通信会社、鉄道会社、ケーブルテレビ、その他でご採用頂いております

PVCスパイラルスリーブ

内径	黒	緑	黄	赤	ご注文数	単価
6mm	P6382 6mmBK				1～99本	¥145(税込 ¥159)
					100本以上	¥136(税込 ¥149)
		G2458 6mmGN	V9981 6mmYL	H8197 6mmRD	1～99本	¥210(税込 ¥230)
					100本以上	¥200(税込 ¥220)
10mm	A1731 10mmBK				1～49本	¥172(税込 ¥189)
					50本以上	¥163(税込 ¥179)
		E4871 10mmGN	T0105 10mmYL	U4982 10mmRD	1～49本	¥300(税込 ¥330)
					50本以上	¥272(税込 ¥299)
15mm	D3578 15mmBK				1～49本	¥282(税込 ¥310)
					50本以上	¥264(税込 ¥290)
		K4682 15mmGN	F2164 15mmYL	N2372 15mmRD	1～49本	¥446(税込 ¥490)
					50本以上	¥400(税込 ¥440)

■仕様・全長：2000mm・材質：軟質ポリ塩化ビニル樹脂

電線保護カバー

電線・光ドロップケーブルを屋外使用する際に最適な保護材

e431 いいしざい

50m

電線保護カバー

カラー	注文コード	ご注文数	単価
黒	B5056 SCG-DB4A/B50	1～3巻	¥2,230(税込 ¥2,453)
		4～7巻	¥2,030(税込 ¥2,233)
		8巻以上	¥1,930(税込 ¥2,123)
赤	B1870 SCG-DB4A/RD50	1～3巻	¥2,400(税込 ¥2,640)
緑	L8042 SCG-DB4A/GN50	4～7巻	¥2,200(税込 ¥2,420)
茶	X5438 SCG-DB4A/BR50		
黄	NEW N5930 SCG-DB4A/YL50	8巻以上	¥2,100(税込 ¥2,310)

■内径：4mm ■肉厚 最大1.3mm 円周の1/3の重なり部分あり

電線保護カバーを装着する際に便利な工具

電線保護カバーに、この工具を滑らせて挿入していきます。

10個単位

電線保護カバー用 挿入工具（光用）

注文コード	ご注文数	単価
A4155 TKG-DHC	10個単位	¥264(税込 ¥290)

スパイラルチューブ

複数のケーブルを束ねたり分岐・保護する際に！

e431 いいしざい

たば巻 10m

(税抜) ¥32/m
(内径6mmサイズを20巻ご購入時のm単価)

スパイラルチューブ

内径サイズ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
6mm	黒	A8873 AST-6/B	1～4巻	¥375(税込 ¥412)
			5～19巻	¥342(税込 ¥376)
	白	A6123 AST-6/W	20巻以上	¥320(税込 ¥352)
9mm	黒	A5441 AST-9/B	1～4巻	¥602(税込 ¥662)
			5～19巻	¥569(税込 ¥625)
	白	A5257 AST-9/W	20巻以上	¥547(税込 ¥601)
12mm	黒	A3134 AST-12/B	1～4巻	¥873(税込 ¥960)
			5～19巻	¥829(税込 ¥911)
	白	A7959 AST-12/W	20巻以上	¥807(税込 ¥887)

■材質：ポリエチレン ■色：黒、白(半透明)

片サドル

耐候性に優れた ステンレス製 片サドル！

e431 いいしざい

1袋 100個入

(税抜) ¥998
(小サイズを10袋ご購入時の単価)

ステンレス製 片サドル

	注文コード	ご注文数	単価
同軸 3C-5C用	A5249 ACS-ST/35	1～9袋	¥1,048(税込 ¥1,152)
		10袋以上	¥998(税込 ¥1,097)
適用電線：3C-2V,S-4C-FB,RG6/U,RG59,S-5C-FB,5C-2V			
サイズ 小	A9670 ACS-ST/S	1～9袋	¥1,048(税込 ¥1,152)
		10袋以上	¥998(税込 ¥1,097)
適用電線：1.6x2C,2.0x2C,5C同軸,3C＋警報線			
サイズ 中	A3514 ACS-ST/M	1～9袋	¥1,148(税込 ¥1,262)
		10袋以上	¥1,108(税込 ¥1,218)
適用電線：1.6x3C,2.0x3C,7C同軸,５C＋警報線			
サイズ 大	A9915 ACS-ST/L	1～9袋	¥1,408(税込 ¥1,548)
		10袋以上	¥1,308(税込 ¥1,438)
適用電線：1.6x4C,2.6x3C,５C同軸２本			

■材質：SUS304 ■共通寸法：ネジ穴寸法Φ４mm／幅：12mm(3-5C用は10mm)
■厚さ：0.4mm

ケーブルにダメージを与えにくい樹脂製片サドル

e431 いいしざい

1袋 100個入

(税抜) ¥738
(20袋ご購入時の単価)

ケーブル用片サドル

適用ケーブル	カラー	注文コード	ご注文数	単価
3C用 4C用	白	A1514 ACS-NU4C/W	1～4袋	¥859(税込 ¥944)
RG6 ※白色のみ耐候性	黒	A6018 ACS-NURG6/B	5～19袋	¥788(税込 ¥866)
	白	A0181 ACS-NU6UV/W		
5C用 ※耐候性	黒	A6444 ACS-NU5C2/B	20袋以上	¥738(税込 ¥811)
	白	A5226 ACS-NU5C2/W		

【3C/4C】■ねじ穴径：Φ4.8/幅：9.6mm ■材質：ナイロン66
【RG6】 ■ねじ穴径：Φ4.6/幅：10.0mm ■材質：ナイロン66(白色は耐候性ナイロン66)
【5C】 ■ねじ穴径：Φ4.8/幅：10.0mm ■材質：耐候性ナイロン66

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線補助

配線クリート

ドロップ線・屋内線・タテ／ヨコ固定に対応する配線クリート

e431 いいしざい



1袋 100個入

光ファイバー用 配線クリート

色	注文コード	ご注文数	単価
黒	A3740 ACS-HHC	1～4袋	¥1,380(税込 ¥1,518)
		5～9袋	¥1,280(税込 ¥1,408)
薄灰	A7760 ACS-HHC/LG	10袋以上	¥1,180(税込 ¥1,298)

■対応ケーブル：光引込線：1～8心対応 ■縦・横設置に対応

光ファイバーとメタル引込線の両方に対応するマルチ配線クリート

e431 いいしざい



(税抜) ¥1,280
(10袋ご購入時の単価)

1袋 100個入

新型マルチ配線クリート

注文コード	ご注文数	単価
A4665 ACS-MHC2	1～4袋	¥1,480(税込 ¥1,628)
	5～9袋	¥1,380(税込 ¥1,518)
	10袋以上	¥1,280(税込 ¥1,408)

■対応ケーブル：メタル屋外線1～6P屋外線(支持線直径2.6mm) ■光引込線：1～8心対応

丸形ケーブルに最適な配線クリート 同軸ケーブル、LANケーブル等に

e431 いいしざい

LAN 屋外用Cat.5e Cat.6,Cat.6A

同軸 4C,5C,RG6 3C+AE複合ケーブル

1袋 100個入

丸型配線クリート

注文コード	ご注文数	単価
Q1072 ACS-HK	1～4袋	¥1,580(税込 ¥1,738)
	5～9袋	¥1,480(税込 ¥1,628)
	10袋以上	¥1,380(税込 ¥1,518)

■屋外耐候性

様々なケーブルに対応したタカコム製配線クリート

TAKACOM

1袋 100個入

タカコム製マルチ配線クリート

注文コード	ご注文数	単価
A0509 ACS-MHC	1～4袋	¥1,964(税込 ¥2,160)
	5～9袋	¥1,910(税込 ¥2,100)
	10袋以上	¥1,719(税込 ¥1,890)

■対応ケーブル:メタル屋外線1～6P屋外線(支持線直径2.6mm) ■光引込線:1～8心対応

ケーブルステップル

屋内配線、及び屋側配線に用いられるケーブルを固定する電気配線用絶縁ステップル

カワグチ

1箱 100個入

絶縁ステップル（電気配線用）

内幅(mm)	サイズ	注文コード	ご注文数	単価
6.2mm Cat.5e・4C-FB 他	No.5/8	A6381 STAPLE-NO.5/8	1～9箱	¥164(税込 ¥180)
			10箱以上	¥161(税込 ¥177)
7.6mm Cat.6・5C-FB	No.3/4	A3151 STAPLE-NO.3/4	1～9箱	¥191(税込 ¥210)
			10箱以上	¥182(税込 ¥200)
10.2mm 1.6×2C／2.0×2C 他	No.1	A1954 STAPLE-NO.1	1～9箱	¥200(税込 ¥220)
			10箱以上	¥191(税込 ¥210)
13.2mm 1.6×3C／2.6×2C 他	No.2	A8313 STAPLE-NO.2	1～9箱	¥300(税込 ¥330)
			10箱以上	¥291(税込 ¥320)
14.5mm VVF 2.0×3C	No.3	X9939 STAPLE-NO.3	1～9箱	¥419(税込 ¥460)
			10箱以上	¥400(税込 ¥440)

釘先端はダイヤカット方式 安心して打ち込める

日之出水道機器

●適合ケーブル
電話線(平型ケーブル)
光インドア線
2列並列、1P屋内線

1箱 200個入

絶縁ステップル Aステップル

注文コード	ご注文数	単価
A7098 HINODE-AS	1箱	¥464(税込 ¥510)

ケーブルしばりひも

価格を抑えたエコノミータイプ

e431 いいしざい

NEW

φ4mm 樹脂リール 200m

●リール部分の材質にABS樹脂リールを採用し、一時的な水濡れや湿気によるリールの変形・ふやけを軽減します
●ねじれが少なく結びやすい
●ひも自体は経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています

ケーブルしばり紐 4mm×200m巻（樹脂リールタイプ）

注文コード	ご注文数	単価
R4684 AKS-4/200N	1～11巻	¥2,537(税込 ¥2,790)
	12～23巻	¥2,355(税込 ¥2,590)
	24巻以上	¥2,082(税込 ¥2,290)

■長さ：200m ■太さ：φ4mm ■リール径：φ135mm ■色：黒 ■材質：ポリエステル(ひも)、ABS樹脂(リール部) ※リール部分は樹脂製のため紫外線(UV)と温度変化(高温・低温)に弱いです。保管の際は太陽光が直接当たらない場所やカバーをかけて保管をお願いします。

ケーブルステップル

e431 いいしざい

釘を押さえる必要が無く、片手でハンマー打ちが可能。
ケーブルにダメージを与えることなく確実に施工

3C用 4C用 RG6 Cat.5e

1 本タイプ・使用例

3C+2C アラーム線 使用例

(税抜) ¥297
(ACS-K34Cを20袋ご購入時の単価)

電話線・光ドロップ用

3.3×4.6mm

ACS-KTL/B　ACS-KTL/W

光 宅内線用

2×4mm

ACS-KIO2/B　ACS-KIO2/W

5C用

ACS-K5C2/B

ACS-K5C2/W

3C-2V アラーム2心

ACS-K3CKH/B

ケーブルステップル（同軸ケーブル、VVFケーブル、電話線用）

1袋 100個入

適用ケーブル	釘の仕様	カラー	注文コード	ご注文数	単価
3C用 4C用 RG6 Cat.5e	釘の長さ：19mm 釘の太さ：φ1.65mm	黒	A2028 ACS-K34C/B	1～4袋	¥396 (税込 ¥435)
				5～19袋	¥330 (税込 ¥363)
		白	A4101 ACS-K34C/W	20袋以上	¥297 (税込 ¥326)
RG6	釘の長さ：25mm 釘の太さ：φ2.0mm	黒	A4556 ACS-KRG6/B	1～4袋	¥406 (税込 ¥446)
				5～19袋	¥340 (税込 ¥374)
		白	A3846 ACS-KRG6/W	20袋以上	¥307 (税込 ¥337)
電話線・光ドロップ用	3.3×4.6mm	黒	A7822 ACS-KTL/B	1～4袋	¥447 (税込 ¥491)
		白	A0919 ACS-KTL/W	5～19袋	¥403 (税込 ¥443)
光 宅内線用	2×4mm	黒	F3697 ACS-KIO2/B	20袋以上	¥370 (税込 ¥407)
		白	A0531 ACS-KIO2/W		
5C用	釘の長さ：26mm 釘の太さ：φ1.6mm	黒	A5392 ACS-K5C2/B	1～4袋	¥451 (税込 ¥496)
				5～19袋	¥429 (税込 ¥471)
		白	A8631 ACS-K5C2/W	20袋以上	¥407 (税込 ¥447)
3C-2V アラーム2心	5×8.5mm	黒	A7500 ACS-K3CKH/B (1袋50個入)	1～4袋	¥440 (税込 ¥484)
				5～19袋	¥385 (税込 ¥423)
				20袋以上	¥341 (税込 ¥375)

配線モール

釘固定できない箇所に最適

- 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ち固定もラクにできます。（0 号は除く）

※画像はミルキーホワイト



底面テープ付
（テープ厚0.75mm）

プラモール（テープ付）

規格	サイズ	適合	茶	ベージュ	カベ白	ミルキーホワイト	ブラック		ご注文数	単価
0号	幅12.5×高6.5mm	φ4以下の通信線、ケーブル	K4687 PML-0BT	B5342 PML-0JT	B4208 PML-0WT	P0293 PML-0MT	H2173 PML-0KT	10本単位	10～90本	¥137 (税込 ¥150)
									100本以上	¥128 (税込 ¥140)
1号	幅16×高10mm	・φ7.7以下の通信線･ケーブル ・VVF：1.6×2C-1条、2.0×2C-1条 ・LANケーブル：(UTP0.5×4P-1条) ・同軸ケーブル：(5C-FB-1条)	V3086 PML-1BT	D2185 PML-1JT	X1219 PML-1WT	Y7004 PML-1MT	T1767 PML-1KT	10本単位	10～90本	¥164 (税込 ¥180)
									100本以上	¥155 (税込 ¥170)
2号	幅21×高10.2mm	・VVF：2.0×3C-1条、2.6×2C-1条 ・LANケーブル：(UTP0.5×4P-2条)	U2135 PML-2BT	F7966 PML-2JT	V8146 PML-2WT	U4049 PML-2MT	N0694 PML-2KT	10本単位	10～90本	¥200 (税込 ¥220)
									100本以上	¥191 (税込 ¥210)
3号	幅26×高13mm	・VVF：1.6×2C-3条、2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条 ・LANケーブル：(UTP0.5×4P-3条) ・同軸ケーブル：(7C-FB-1条)	T7161 PML-3BT	L0326 PML-3JT	U3887 PML-3WT	M5869 PML-3MT	P8430 PML-3KT	10本単位	10～40本	¥319 (税込 ¥350)
									50本以上	¥310 (税込 ¥340)
4号	幅32×高15mm	・VVF：2.0×2C-3条、2.0×3C-2条、2.6×2C-2条、2.6×3C-1条 ・LANケーブル：(UTP0.5×4P-6条)	H9044 PML-4BT	R7617 PML-4JT	J7219 PML-4WT	U0628 PML-4MT	X9266 PML-4KT	5本単位	5～15本	¥446 (税込 ¥490)
									20本以上	¥428 (税込 ¥470)

■全長：1m　■付属品：底面テープ付(テープ厚0.75mm)

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線補助

配線モール

0～3号の４種類のサイズ　テープ付ですぐに使える配線モール！

e431 いいしざい

背面テープ付



白　茶　チョコ　ミルク

(税抜) ¥138 10本単位
(1号を190本ご購入時の単価)

配線モール　テープ付　1m

		注文コード		ご注文数	単価
0号	白	A4573	AML-FM0/WH	10～340本	¥137 (税込 ¥150)
				350本以上	¥129 (税込 ¥141)
1号	白	A9134	AML-FM1/WH	10～90本	¥149 (税込 ¥163)
	茶	A5979	AML-FM1/BR	100～180本	¥145 (税込 ¥159)
	チョコ	A5473	AML-FM1/CH		
	ミルク	A7263	AML-FM1/MW	190本以上	¥138 (税込 ¥151)

		注文コード		ご注文数	単価
2号	白	A3842	AML-FM2/WH	10～60本	¥180 (税込 ¥198)
	茶	A1974	AML-FM2/BR	70～120本	¥177 (税込 ¥194)
				130本以上	¥169 (税込 ¥185)
3号	白	A2179	AML-FM3/WH	10～80本	¥310 (税込 ¥341)
				90～170本	¥299 (税込 ¥328)
				180本以上	¥288 (税込 ¥316)

■0号：幅11.7mm 高6.5mm　■1号：幅 16.5mm 高10mm　■2号：幅21.0mm 高10mm　■3号：幅26.0mm 高13.4mm

モールの継ぎ目をより美しく

e431 いいしざい



マガリ　デズミ　イリズミ　ジョイント　T型　エンド

配線モール　アダプタ

	0号	1号		2号		3号	ご注文数	単価
	白	白	茶	白	茶	白		
マガリ	V1008 AML-CMG0/WH	A0054 AML-CMG1/WH	A7215 AML-CMG1/BR	A5292 AML-CMG2/WH	A1254 AML-CMG2/BR	A8850 AML-CMG3/WH	1～9個	¥86 (税込 ¥94)
デズミ	F4710 AML-CDE0/WH	A1160 AML-CDE1/WH	A0525 AML-CDE1/BR	A2489 AML-CDE2/WH	A0337 AML-CDE2/BR	A2180 AML-CDE3/WH		
イリズミ	Q9763 AML-CIR0/WH	A0545 AML-CIR1/WH	A9961 AML-CIR1/BR	A4411 AML-CIR2/WH	A2401 AML-CIR2/BR	A6813 AML-CIR3/WH	10～99個	¥70 (税込 ¥77)
ジョイント	C7687 AML-CJT0/WH	C9884 AML-CJT1/WH	F7887 AML-CJT1/BR	U0144 AML-CJT2/WH	K7273 AML-CJT2/BR	A2823 AML-CJT3/WH		
T型	K9681 AML-CT0/WH	N5162 AML-CT1/WH		W0872 AML-CT2/WH		F4564 AML-CT3/WH	100個以上	¥68 (税込 ¥74)
エンド		H3498 AML-END1/WH		F6919 AML-END2/WH		G5534 AML-END3/WH		

屋外でご使用の場合はこちら！

耐候性 耐熱性 テープ付

カベ白　ミルキー　グレー　ベージュ　茶

Eモール（テープ付）屋外用　1m

10本単位

規格	カベ白	ミルキーホワイト	グレー	ベージュ	茶	ご注文数	単価
1号	G8043 EML-1WT	V9817 EML-1MT	N9044 EML-1GT	L3090 EML-1JT	C2967 EML-1BT	10～40本	¥246 (税込 ¥270)
						50本以上	¥237 (税込 ¥260)
2号	D5799 EML-2WT	B5546 EML-2MT	T1016 EML-2GT	M7137 EML-2JT	R0749 EML-2BT	10～40本	¥291 (税込 ¥320)
						50本以上	¥273 (税込 ¥300)
3号	Q5417 EML-3WT	U5350 EML-3MT	G4249 EML-3GT	T9572 EML-3JT	C3198 EML-3BT	10～40本	¥428 (税込 ¥470)
						50本以上	¥419 (税込 ¥460)

床面への屋内配線保護に最適

フラットタイプ　ベージュ

ワゴンモール　1m

		注文コード		単価
テープなし	4型	M9538 OP4-J	1～9本	¥746 (税込 ¥820)
			10本以上	¥719 (税込 ¥790)
	5型	R6245 OP5-J	1～9本	¥837 (税込 ¥920)
			10本以上	¥819 (税込 ¥900)
テープ付	4型	X1142 OP4-JT	1～9本	¥782 (税込 ¥860)
			10本以上	¥755 (税込 ¥830)
	5型	E8139 OP5-JT	1～9本	¥955 (税込 ¥1,050)
			10本以上	¥882 (税込 ¥970)

■4型：幅45×高さ11mm　■5型：幅54×高さ12mm

スッキリとした角形の形状なので屋内配管に最適

カベ白

■40型：幅40×高さ30mm
■60型：幅60×高さ40mm

■600V VVFケーブル収容可能本数

規格	1.6×2C	1.6×3C	2.0×2C	2.0×3C	2.6×2C	2.6×3C
40型	7	5	6	4	4	3
60型	14	10	12	8	8	6

ミラダクト　2m

	注文コード		単価
40型	Q0234 MID-40W	1～5本	¥1,591 (税込 ¥1,750)
		6～11本	¥1,473 (税込 ¥1,620)
		12本以上	¥1,300 (税込 ¥1,430)
60型	U9341 MID-60W	1～5本	¥2,700 (税込 ¥2,970)
		6～11本	¥2,491 (税込 ¥2,740)
		12本以上	¥2,219 (税込 ¥2,440)

他サイズ・色・付属品・パーツも取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

絶縁テープ

電気絶縁性・手切れ性もよく、広い用途に対応。配線工事、配線の識別、機械工事の絶縁用に

e431 いいしざい　電気絶縁性　無鉛タイプ　JIS C 2336適合品

19mm幅　0.2mm厚　10／20m巻

PP包装

10巻単位　(税抜) ¥68 (10mを200巻ご購入時の単価)

電気絶縁用ビニルテープ

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
10m	黒	Y3097 ATP-IT/BK10	10～90巻	¥73(税込 ¥80)
	アイボリー	D4632 ATP-IT/IV10	100～190巻	¥70(税込 ¥77)
	白	F9277 ATP-IT/WH10		
	黄	Q7230 ATP-IT/YL10	200巻以上	¥68(税込 ¥74)
20m	黒	D7001 ATP-IT/BK20	10～90巻	¥140(税込 ¥154)
	アイボリー	R3777 ATP-IT/IV20	100～190巻	¥139(税込 ¥152)
	白	C3289 ATP-IT/WH20	200巻以上	¥136(税込 ¥149)

■規格寸法：厚さ0.2mm　幅19mm　■備考：JIS C 2336 A種　JQA 認証番号：JQTW08009(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)　■包装：PP包装(1巻)×シュリンクパック(10巻)

配線工事の電気絶縁用として優れた性能を発揮

Nitto 日東電工　電気絶縁性　無鉛タイプ

19mm幅　0.2mm厚　10／20m巻

・電気特性がよい
・端末ハガレが少ない
・カット性がよい
・耐寒性がよい
・初期粘着力がよい
・貯蔵性がよい

10巻単位

ビニルテープ　NO.21N

長さ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
10m	黒	A2110 NO.21N/BK	10～90巻	¥82(税込 ¥90)
			100～190巻	¥80(税込 ¥87)
	白	A4314 NO.21N/WH	200巻以上	¥78(税込 ¥85)
20m	黒	A9948 NO.21N-20m/BK	10～90巻	¥164(税込 ¥180)
			100～190巻	¥160(税込 ¥175)
			200巻以上	¥155(税込 ¥170)

■サイズ：厚 0.2mm×幅19mm

手切れがよく、作業効率アップ

株式会社共和　電気絶縁性　無鉛タイプ

19mm幅　0.2mm厚　10／20m巻

10巻単位

クリックビニルテープ

長さ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
10m	黒	A7312 HF-C119BK	10～90巻	¥100(税込 ¥110)
			100～190巻	¥96(税込 ¥105)
	アイボリー	A5643 HF-C119IV	200巻以上	¥91(税込 ¥100)
20m	黒	A4782 HF-C219BK	10～90巻	¥187(税込 ¥205)
			100～190巻	¥182(税込 ¥200)
			200巻以上	¥178(税込 ¥195)

■サイズ：厚 0.2mm×幅19mm

電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適

JAPPY　19mm幅　0.2mm厚　10/20m巻　1セット10巻入(同色セット)

電気絶縁用ビニルテープ

長さ	黒	灰	青	白	緑	黄	赤	アイボリー	透明	ご注文数	単価
10m	D6250 JVT 19X10 (クロ)	E8310 JVT 19X10 (ハイ)	L1038 JVT 19X10 (アオ)	R8226 JVT 19X10 (シロ)	H1668 JVT 19X10 (ミドリ)	R6418 JVT 19X10 (キ)	W8120 JVT 19X10 (アカ)	V1362 JVT 19X10 (アイボリー)		1～9セット	¥819(税込 ¥900)
										10～19セット	¥791(税込 ¥870)
										20セット以上	¥755(税込 ¥830)
20m	C6800 JVT 19X20 (クロ)	D1662 JVT 19X20 (ハイ)	A1770 JVT 19X20 (アオ)	E4887 JVT 19X20 (シロ)	Q7303 JVT 19X20 (ミドリ)	L3268 JVT 19X20 (キ)	T9939 JVT 19X20 (アカ)	L1902 JVT 19X20 (アイボリー)	U1813 JVT 19X20 (トウメイ)	1～9セット	¥1,610(税込 ¥1,770)
										10～19セット	¥1,546(税込 ¥1,700)
										20セット以上	¥1,482(税込 ¥1,630)

■厚さ(mm)：0.2　■幅(mm)：19　■基材材質：ポリ塩化ビニル樹脂　■粘着剤：ゴム系粘着剤　■粘着力：1.0N／10mm以上　■引張強さ：25N／10mm以上　■伸び：100%以上　■絶縁耐力：25kV／mm以上
※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

耐候性タイプ

CSA規格の認証を取得、UL-510準拠商品

NEW

e431 いいしざい　耐候タイプ　19mm幅　0.18mm厚　20m巻

●薄厚(0.18mm)タイプで作業がしやすい

保護にも使えるビニールテープ(耐候タイプ)

注文コード	ご注文数	単価
Y0687 ATP-HGCSA/BK20	1～9巻	¥300(税込 ¥330)
	10～99巻	¥272(税込 ¥299)
	100巻以上	¥228(税込 ¥250)

■厚さ：0.18mm　■幅：19mm　■長さ：20m
■材質：PVC(基材)、ゴム系(粘着剤)

屋外での使用に最適な、耐候性のビニルテープです

3M　耐候タイプ　19mm幅　0.2mm厚　20m巻

10巻単位

2ホゴVテープ

注文コード	ご注文数	単価
A0229 2HOGO-V	10～90巻	¥355(税込 ¥390)
	100巻以上	¥300(税込 ¥330)

■サイズ：厚 0.2mm×幅19mm×長20m

自己融着絶縁テープ

信頼のJCAA D 004準拠商品

e431 いいしざい

20mm幅　0.5mm厚　10m巻

個包装

10巻入

(税抜) ¥330 (10巻ご購入時の単価)

自己融着性高圧絶縁テープ

注文コード	ご注文数	単価
D5327 AFT-FC/BK10	1～9巻	¥410(税込 ¥450)
	10巻以上	¥330(税込 ¥362)

■質量：96.5g　■材質(基材＋粘着層)：ポリエチレン＋ブチルゴム　■粘着力：19.6N／20mm幅以上　■引張強度：2.0Mpa以上　■伸び：400以上　■体積抵抗率(Ωcm)：1.0×1.0の15乗以上　■破壊電圧：30KV／mm以上　■環境性：RoHs指令対応品、ハロゲンフリー

古河電工　自己融着テープの定番品

20mm幅　0.5／1.0mm厚　5／10m巻

ケーブルの接続部、端末部分の絶縁用に

エフコテープ1号・2号

注文コード	ご注文数	単価
1号 A4492 F-CO-NO.1	1～9巻	¥628(税込 ¥690)
	10～99巻	¥573(税込 ¥630)
	100巻以上	¥546(税込 ¥600)
2号 A6927 F-CO-NO.2	1～9巻	¥546(税込 ¥600)
	10～99巻	¥500(税込 ¥550)
	100巻以上	¥482(税込 ¥530)

■サイズ：【1号】厚1.0mm×幅20mm×長5m
【2号】厚0.5mm×幅20mm×長10m

電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れた自己融着テープ

Nitto 日東電工

19mm幅　0.5mm厚　10m巻

ブチルゴムテープ

注文コード	ご注文数	単価
A9761 NO.15-Nitto	1～9巻	¥1,219(税込 ¥1,340)
	10～99巻	¥1,164(税込 ¥1,280)
	100巻以上	¥1,146(税込 ¥1,260)

■サイズ：厚0.5mm×幅19mm×長さ10m

OPPテープ

ロープライスと高品質を両立したOPPテープ

SEKISUI

48mm幅　0.050mm厚　100m巻

6巻単位

OPPテープ NO.882V

注文コード	ご注文数	単価
N4650 P882VT3	6～30巻	¥373(税込 ¥410)
	36巻以上	¥355(税込 ¥390)

■幅:48mm　■長さ:100m　■厚み:0.050mm　■粘着力(N/10mm(g/10mm))：2.5 (255)　■引張強さN/10mm (kg/10mm)：39　■伸度(%)：151

粘着性、耐水性がよくコスト削減に貢献

HIROYUKI

48mm幅　0.048mm厚　100m巻

5巻単位

OPPテープ

注文コード	ご注文数	単価
J7275 #48(C)	5～45巻	¥191(税込 ¥210)
	50巻以上	¥173(税込 ¥190)

■幅：48mm　■長さ：100m　■厚み：0.048mm　■粘着力(N/cm)：2.6　■引張強さ(N/cm)：40　■伸び(%)：140

忌嫌効果有タイプ

トウガラシエキス配合。巻くだけ簡単施工、電線ケーブルの保護！

TERAOKA

19mm幅　0.2mm厚　20m巻

長期間の忌嫌効果を発揮

防鼠ビニルテープ

注文コード	ご注文数	単価
G3820 No.347G	1巻	¥1,810(税込 ¥1,990)

■テープ幅：19mm　■テープ長さ：20m　■テープ厚：0.2mm　■色：グレー　(ねずみ柄)　■材質：【基材】軟質塩化ビニルフィルム【粘着剤】ゴム系　■引張強さ(N／25mm)：95.4　■伸び：258%　■粘着力 (N/25mm)：4.28

布粘着テープ

剥離紙管を採用しテープが最後まで無駄なく使用可能

maxell

50mm幅　0.24mm厚　25m巻　ラミネート

布テープ No.3437

注文コード	ご注文数	単価
W8714 No.3437	1～29巻	¥337(税込 ¥370)
	30巻以上	¥310(税込 ¥340)

■幅：50mm　■長さ：25m　■厚み：0.24mm　■基材：ポリエチレンラミネート布　■粘着剤：ゴム系　■粘着力(N/10mm)：3.13　■タック(ボールNo.)：25　■保持力(落下分)：5　※40℃、9.8N

価格と品質を両立した布粘着テープ

HORIKO INDUSTRIES

48mm幅　0.2mm厚　25m巻　ラミネート

布テープ

注文コード	ご注文数	単価
R5236 NT-004	1～29巻	¥273(税込 ¥300)
	30巻以上	¥264(税込 ¥290)

■幅:48mm　■長さ:25m　■厚み:0.20mm　■粘着力(N/25mm):11.0　■ボールNo：30　■引張強さ(N/10mm)：34.7

クラフトテープ

ラミネートレスのクラフトテープ！

オカモト株式会社

50mm幅　0.14mm厚　50m巻　ラミネートレス

クラフトテープ ラミレス

注文コード	ご注文数	単価
W7939 #224	1～49巻	¥228(税込 ¥250)
	50巻以上	¥210(税込 ¥230)

■幅：50mm　■長さ：50m　■厚み：0.14mm　■基材：クラフト紙　■粘着剤：合成ゴム系　■粘着力(N/25mm)：8.2　■引張強さ(N/25mm)：145.0

弱粘着養生テープ

どこでも活躍！貼ってはがせてのり残り無し！一般向け養生テープ

APM JAPAN

50mm幅 0.14mm厚 25m巻

養生用テープ（緑／白）

カラー	注文コード	ご注文数	単価
緑	M7155 NO.570-G	1～29巻	¥273（税込 ¥300）
		30～59巻	¥264（税込 ¥290）
白	L2089 NO.570-W	60巻以上	¥260（税込 ¥285）

■サイズ：50mm×25m ■粘着力：5.0N／25mm

TERAOKA 良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープ

50mm幅 0.15mm厚 25m巻

P ーカットテープ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
若葉	E3593 No.4140 ﾜｶﾊﾞ	1～29巻	¥400（税込 ¥440）
透明	K3480 No.4140 ﾄｳﾒｲ	30巻以上	¥382（税込 ¥420）
青	C7751 No.4140 ｱｵ		

■幅:50mm ■長さ:25m ■厚み:0.15mm ■粘着力(N／25mm)第1粘着面(内側)／第2粘着面(外側)：13.22 ■引張強さ(N／25mm)：97.7 ■引張伸度(%)：16

強粘着養生テープ

APM JAPAN 現場で活躍！しっかり貼れてきれいにはがせるプロ向け養生テープ

強粘着タイプ 50mm幅 0.14mm厚 25m巻

養生用テープ（緑／白）強粘着

カラー	注文コード	ご注文数	単価
緑	L5163 FY-GR1	1～29巻	¥328（税込 ¥360）
		30～59巻	¥319（税込 ¥350）
白	F9706 FY-CL1	60巻以上	¥310（税込 ¥340）

■サイズ：50mm×25m ■粘着力：8.7N／25mm ※No570シリーズとの比較で約1.7倍の強度

ダイヤテックス 職人御用達。強粘着養生テープの決定版！

強粘着タイプ 0.16mm厚 50mm幅 25m巻

パイオラン（TM）テープ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
グリーン	V1083 Y-09-GR	1～29巻	¥428（税込 ¥470）
		30巻以上	¥400（税込 ¥440）
クリア・半透明	R9371 Y-09-CL	1～29巻	¥464（税込 ¥510）
		30巻以上	¥428（税込 ¥470）

■幅：50mm ■長さ：25m ■厚み：0.16mm ■SUS板粘着力：10N／25mm ■SUS板保持力(mm)：0.1 ■引張強度：280N／50mm ■引張伸度：15%

床用養生テープ

APM JAPAN 職人仕様床養生テープ！プロの現場向け専用設計

50mm幅 0.115mm厚 25m巻

床養生用テープ

注文コード	ご注文数	単価
R0389 LPE-25PK1	1～29巻	¥291（税込 ¥320）
	30～59巻	¥282（税込 ¥310）
	60巻以上	¥273（税込 ¥300）

■サイズ:50mm×25m ■粘着力:【対BASUS】5.0N／25mm【対養生ボード(PE)】3.0N／25mm ■引張り強さ：85N／25mm

Nitto 日東電工 職人御用達。床養生テープの決定版！

50mm幅 0.126mm厚 25m巻

養生用テープ（床用）

注文コード	ご注文数	単価
U3514 No.395N	1～29巻	¥419（税込 ¥460）
	30巻以上	¥410（税込 ¥450）

■幅：50mm ■長さ：25m ■厚み：0.126mm ■粘着力(N／25mm)：【フローリング】8.6【養生ボード】4.1 ■定荷重はく離(Cm／Hr)：【養生ボード】1 ■反発試験(Cm／Hr)：【養生ボード】0.5 120Hr】OK【窓際暴露】OK

入線潤滑剤

強力噴射＆シリコン配合でケーブルへのダメージが少ない

DENSAN スプレータイプ

狭い場所にも曲がって入るフレキノズル採用

- シリコン入りでスルスル滑る
- パイプの奥まで飛ぶ「強力噴射」
- 先端が曲がるフレキノズルで、狭い場所にも噴射可能

ブラックジェット 入線潤滑剤 ケーブル入線スプレー

注文コード	ご注文数	単価
A0775 BJ-420	1～4缶	¥1,528（税込 ¥1,680）
	5～23缶	¥1,482（税込 ¥1,630）
	24缶以上	¥1,437（税込 ¥1,580）

■内容量：420ml

泡が見えるから無駄が少なくシリコン配合でダメージも少ない

DENSAN スプレータイプ

- シリコン入りでスルスル滑る
- 散布した場所が分かりやすく、無駄なく使える
- 泡スプレー式で、「飛散せず無駄が無い」「垂れにくい」「汚れない」

噴射場所が分かりやすい

泡タイプ 入線潤滑剤 ケーブル入線スプレー

注文コード	ご注文数	単価
A1224 AC-4200	1～4缶	¥1,800（税込 ¥1,980）
	5～23缶	¥1,737（税込 ¥1,910）
	24缶以上	¥1,691（税込 ¥1,860）

■内容量：420ml

ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らか通線作業

株式会社イチネンケミカルズ 2wayキャップ 逆さ吹き

- 電線・ケーブルの配管への入線潤滑
- ノズルの付け替え不要な2WAYキャップを採用
- 逆さ吹きが可能で使い勝手が良い

ケーブル入線スプレー

注文コード	ご注文数	単価
M4349 DVC-420NS	1～9缶	¥819（税込 ¥900）
	10～23缶	¥791（税込 ¥870）
	24缶以上	¥764（税込 ¥840）

■内容量：420ml ■エアゾール ■高圧ガス：LPG ■成分：ジメチルシリコーンオイル

シリコーンスプレー

入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られる

株式会社イチネンケミカルズ

逆さ吹き

- 潤滑防錆用スプレー
- 無溶剤なのでプラスチックにも使用できる

シリコーンスプレー

注文コード	ご注文数	単価
J0407 L-33 378ml	1～2缶	¥255（税込 ¥280）
	3～9缶	¥246（税込 ¥270）
	10缶以上	¥228（税込 ¥250）

■内容量：378ml ■材質：シリコーン

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線補助

通線工具

DENSAN 中空壁・狭い天井やケーブルラック等の通線に最適。かんたんロッド継ぎ足し

別途送料 1.0m×5本

ロッド径:φ4 色：イエロー

ジョイント釣り名人

注文コード	ご注文数	単価
A3007 JF-450	1セット	¥6,755（税込 ¥7,430）

別途送料 1.8m×3本

ロッド径:φ4 色：オレンジ



ジョイント釣り名人

注文コード	ご注文数	単価
A8980 JF-454	1セット	¥7,410（税込 ¥8,150）

別途送料 1.8m×5本

ロッド径:φ4 色：オレンジ



ジョイント釣り名人

注文コード	ご注文数	単価
A4406 JF-490	1セット	¥12,282（税込 ¥13,510）

DENSAN しなりにくく、強い! 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に便利な工具です。

最高性能モデル

竿部分にカーボンを採用！
高強度で軽量な高品質タイプ

伸長時長さ：8m／10m
収納時長さ：41cm／53cm

ケーブルフィッシャー

長さ	注文コード	ご注文数	単価
8m	A4745 DVF-8000	1本	¥32,428（税込 ¥35,670）
10m	N1093 DVF-10000	1～2本	¥53,664（税込 ¥59,030）
		3～5本	¥52,537（税込 ¥57,790）
		6本以上	¥50,273（税込 ¥55,300）

最高硬度・強度モデル

強化カーボンクロスシステム採用！
たわみが少なく目標に真直く届く!

伸長時長さ：6m
収納時長さ：43.5cm

ケーブルフィッシャー

長さ	注文コード	ご注文数	単価
6m	T8771 DXF-6000	1本	¥26,900（税込 ¥29,590）

ヘッドの角度を調整して障害物を乗り越える角度調整式

DENSAN

天井裏の通線作業に

適用ケーブル
- 入線ロープ
- LANケーブル
- 同軸ケーブル
- VVFケーブル

コブラヘッドスチール

注文コード	ご注文数	単価
Q1396 CBL-150-HLA	1巻	¥14,555（税込 ¥16,010）

■ロッド断面：1.0×10mm ■ロッド有効長：12m

細いパイプや追加入線作業に

SK11

ツイストライン

長さ	注文コード	ご注文数	単価
15m	D9356 DVC-TW415	1～4巻	¥2,555（税込 ¥2,810）
		5～9巻	¥2,519（税込 ¥2,770）
		10巻以上	¥2,428（税込 ¥2,670）
30m	R6216 DVC-TW430	1～4巻	¥3,800（税込 ¥4,180）
		5～9巻	¥3,728（税込 ¥4,100）
		10巻以上	¥3,637（税込 ¥4,000）

■ライン径：4mm単線ツイストタイプ ■固定側先端金具の先端径：6mm ■ワイヤー付き先端金具の先端径：6mm ■線材破断荷重：1.4kN（142kgf） ■全体破断荷重：0.9kN(91kgf)

DENSAN 先端が極細仕様で良く通る! 曲がりの多い、細いパイプも楽々通管。ワイヤーは錆びにくいステンレス製

先端極細 業界No.1

グリーンスリムライン

注文コード	ご注文数	単価
A6329 GX-3530J	1～2巻	¥7,628（税込 ¥8,390）
	3巻以上	¥7,419（税込 ¥8,160）

■重量：0.58Kg ■収納ケース付

先端：φ4.3mm 長さ：30m

ブラックスリムライン

注文コード	ご注文数	単価
A2691 BX-4030J	1～2巻	¥5,782（税込 ¥6,360）
	3巻以上	¥5,255（税込 ¥5,780）

■重量：0.74Kg ■収納ケース付

先端：φ5.0mm 長さ：30m

ロッド径が細径から三段階(φ3.5・φ4.0・φ4.5mm)に太くなり、曲がりやすく押しやすいハイブリッドタイプ



クイックワン

注文コード	ご注文数	単価
A6730 SXJ-3545-30	1巻	¥10,391（税込 ¥11,430）

■重量：0.56kg

先端：φ7.0mm 長さ：30m

太陽光発電用ケーブル　PVCQ

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリオレフィンシースを採用

PVCQ 3.5sq　高電圧対応 1500V　JET
1,000m
白線入 黒

高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

PV-CQ 3.5SQ太陽光発電用ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
白線入り U8675 PQ1035-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 D2958 PQ1035-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：3.5mm² ■構成/形状：7本/φ0.8mm ■絶縁体直径：3.9mm ■仕上がり外径：6.3±0.2mm ■最大導体抵抗：5.20Ω/km(20℃) ■概算質量：75kg/km

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリオレフィンシースを採用

PVCQ 4.0sq　高電圧対応 1500V　JET
1,000m
白線入 黒

高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

PV-CQ 4.0SQ太陽光発電用ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
白線入り Y1802 PQ1040-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 H7739 PQ1040-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：4mm² ■構成/形状：52本/φ0.3mm ■絶縁体直径：3.9mm ■仕上がり外径：6.3±0.2mm ■最大導体抵抗：5.09Ω/km(20℃) ■概算質量：77kg/km

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリオレフィンシースを採用

PVCQ 5.5sq　高電圧対応 1500V　JET
1,000m
白線入 黒

高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

PV-CQ 5.5SQ太陽光発電用ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
白線入り Y7088 PQ1055-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 U0855 PQ1055-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：5.5mm² ■構成/形状：7本/φ1.0mm ■絶縁体直径：4.5mm ■仕上がり外径：7.0±0.2mm ■最大導体抵抗：3.33Ω/km(20℃) ■概算質量：98kg/km

H1Z2Z2-K TÜV認証済　ソーラーケーブル

H1Z2Z2-K TÜV認証済モデル

H1Z2Z2-K 4／6sq　高電圧対応 1500V　TÜVRheinland
1,000m
黒

高さ【4mm²】36cm【6mm²】24cm
直径【4mm²】43cm【6mm²】55cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

H1Z2Z2-K TUV認証済 太陽光発電用ケーブル

導体断面積	注文コード	ご注文数	単価
4mm²	Q8683 HZ1040-0101/B	1巻	価格はHPでご確認ください
		2～3巻	
		4巻以上	
6mm²	M7845 HZ1060-0101/B	1巻	
		2～3巻	
		4巻以上	

■構成/形状：【4mm²】56本/Φ0.285mm【6mm²】84本/Φ0.285mm ■絶縁体直径(mm)：【4mm²】3.85±0.10【6mm²】4.45±0.10 ■仕上がり外径(mm)：【4mm²】5.50±0.15【6mm²】6.10±0.15 ■最大導体抵抗(20℃・Ω/km)：【4mm²】5.09【6mm²】3.39 ■概算質量(kg/km)：【4mm²】61【6mm²】82

Y型集電ケーブル

純正MC4コネクタ使用

PVCQ 4.0sq　高電圧対応 1500V

Y型集電ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
K8583 PYC-Q40SET/75	1～9セット	¥2,880(税込 ¥3,168)
	10セット以上	¥2,680(税込 ¥2,948)

■導体断面積：4.0mm² ■導体：銅 ■S-JET認証品

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
太陽光発電

太陽光発電用ケーブル　PVCC

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリエチレンシースを採用

PVCC 3.5sq　高電圧対応 1500V　JET
1,000m
白線入 黒

高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

PV-CC 3.5SQ太陽光発電用ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
白線入り E8967 PC1035-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 J0484 PC1035-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：3.5mm² ■構成/形状：7本/φ0.8mm ■絶縁体直径：3.9mm ■仕上がり外径：6.3±0.2mm ■最大導体抵抗：5.20Ω/km(20℃) ■概算質量：75kg/km

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリエチレンシースを採用

PVCC 4.0sq　高電圧対応 1500V　JET
1,000m
白線入 黒

高さ27cm
直径55cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

PV-CC 4.0SQ太陽光発電用ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
白線入り J2187 PC1040-0102/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 M6089 PC1040-0102/B	4巻以上	

■導体断面積：4.0mm² ■構成/形状：52本/Φ0.3mm ■絶縁体直径：3.9mm ■仕上がり外径：6.3±0.2mm ■最大導体抵抗：5.09Ω/km(20℃) ■概算質量：77kg/km

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリエチレンシースを採用

PVCC 5.5sq　高電圧対応 1500V　JET
1,000m
白線入 黒

高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

PV-CC 5.5SQ太陽光発電用ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
白線入り U9286 PC1055-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 K2310 PC1055-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：5.5mm² ■構成/形状：7本/Φ1.0mm ■絶縁体直径：4.5mm ■仕上がり外径：7.0±0.2mm ■最大導体抵抗：3.33Ω/km(20℃) ■概算質量：98kg/km

太陽光発電用ケーブル　HCV

定番30/40mで、現場をつなぐ安心のHCV延長セット

HCV 3.5sq　30m　40m

HCV 3.5SQ延長ケーブルセット

長さ	注文コード	ご注文数	単価
30m	B4904 H35-ECSET/30	1～4巻	価格はHPでご確認ください
		5巻以上	
40m	M2719 H35-ECSET/40	1～4巻	
		5巻以上	

太陽光発電用 HCV 3.5sq

HCV 3.5sq　200m　1,000m



別途送料 ※1,000m巻商品のみ沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

3.5SQ HCVケーブル

長さ	梱包	注文コード	ご注文数	単価
200m	タバ巻	R2930 HCV-3.5SQ/B200	1～3巻	価格はHPでご確認ください
			4巻以上	
1000m	木製ドラム巻	R9423 HCV-3.5SQ/B	1～3巻	
			4巻以上	

HCV 3.5sq　1m　3m　5m

NEW

HCV 3.5SQ 中継ケーブル

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	M4986 H35-CK/01	1～4巻	価格はHPでご確認ください
		5巻以上	
3m	F4864 H35-CK/03	1～4巻	
		5巻以上	
5m	P0610 H35-CK/05	1～4巻	
		5巻以上	

■導体断面積：3.5mm² ■導体：銅 ■PSE認証品

太陽光発電用 HCV 3.5sq

HCV 3.5sq　日本製　205m

別途送料 ※1,000m巻商品のみ沖縄・北海道および離島に　関しては別途送料を頂戴いたします。

太陽光発電用ケーブル HCV 3.5sq

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
205m	黒	A0502 HCV3.5SQ-600V/B205m	1～2巻	価格はHPでご確認ください
	白	A8916 HCV3.5SQ-600V/W205m	3巻以上	

■導体断面積：3.5mm² ■構成：7本/Φ0.8mm ■絶縁体厚：0.8mm ■絶縁体外径：4.0mm ■仕上がり外径：7.0mm±0.2mm ■最大導体抵抗：5.20Ω/km(20℃) ■概算質量：79kg/km ■許容電流：44A

軽量・安定供給・盗難防止対策に — アルミCVTという選択

弊社では、太陽光発電工事で使用するケーブルや周辺資材のオーダーを受け付けております。
オーダーしたい商品の詳細と配送先を記載のうえ、お気軽にご相談ください。

軽い
アルミケーブルは銅に比べて軽量。ケーブルの搬入設置作業が容易になり、施工性も向上。当社標準の銅CVTケーブルに比べて、同一サイズで**50%～70%以上軽量化！**

安定供給
アルミなら、銅のように市場が高騰することが少なく、安価で安定しているので、ケーブルの供給も安定しています。プロジェクト全体の**コストを約20%以上削減**することも期待できます。

盗まれにくい
アルミは銅に比べて市場価値が低いため、**盗難の被害に遭いにくい**です。盗難対策として、銅ケーブルをアルミケーブルに交換するケースが日本各所でどんどん増えています。

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（アルミ導体）（AL-CVT 38～500㎟）

公称断面積 (mm²)	導体形状	絶縁体厚さ (mm)	シース厚さ (mm)	線心外径 (mm)	仕上品外径 (mm)	質量 (kg/km)	最大導体抵抗 (Ω/km, DC20℃)	絶縁抵抗	耐電圧 (AC)
38	円形圧縮	1.2	1.5	13.0	28.0	680	0.805	1500	2500
60	円形圧縮	1.5	1.5	15.5	33.0	985	0.510	1500	2500
100	円形圧縮	2.0	1.5	19.0	41.0	1520	0.306	1500	2500
150	円形圧縮	2.0	1.5	22.0	47.0	2060	0.204	1000	3000
200	円形圧縮	2.5	1.7	26.0	55.0	2770	0.153	1500	3000
250	円形圧縮	2.5	1.8	28.0	60.0	3330	0.123	1000	3000
325	円形圧縮	2.5	1.9	31.0	66.0	4130	0.0951	900	3000
400	円形圧縮	2.5	2.0	34.0	72.0	4930	0.0772	800	3000
500	円形圧縮	3.0	2.1	38.0	82.0	5940	0.0621	800	3500

絶縁：架橋ポリエチレン（自然色）　**シース**：ビニル（青色）



導体：JIS C 3108電気用硬アルミニウム線の円形圧縮より線

定格電圧：600V
試験電圧：AC 2500V、AC 3000V
定格温度：-15℃～ +90℃

*線心識別：シース表面に施すマーキングにより行う 。3本より：①黒②白③赤; (黒相は黒のストレートマークを施す、白相は白のストレートマークを施す、赤相は赤のストレートマークを施す)

銅導体ケーブルとアルミ導体ケーブルの比較

銅導体ケーブル（600V CU-CVT）					アルミ導体ケーブル（600V AL-CVT）					セット品型番
ケーブル仕様 (mm²)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (A)	取得認証	ケーブル仕様 (mm²)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (A)	取得認証	
22	24	870	110	<PSE>	38	28	680	120	(PSE)	JNT-1.8-1050-1019
38	28	1370	155	(PSE)	60	33	980	160	(PSE)	JNT-1.8-2595-1119
60	33	2070	210	(PSE)	100	41	1520	225	(PSE)	JNT-1.8-35150-1426
100	41	3360	290	(PSE)	150	47	2060	295	(PSE)	JNT-1.8-95240-1930
100	41	3360	290	(PSE)	325	72	4930	575	(PSE)	JNT-1.8-95240-185400-1930-2536
150	47	4830	380	対象外	250	60	3330	420	(PSE)	JNT-1.8-120300-2133
200	55	6470	465	対象外	325	66	4130	500	(PSE)	JNT-1.8-185400-2538
200	55	6470	465	対象外	400	72	4930	575	(PSE)	JNT-1.8-185400-2538
250	60	830	535	対象外	400	72	4930	575	(PSE)	JNT-1.8-185400-2538

銅導体とアルミ導体では、
導電率の異なるため
通電容量に応じて適切な
ケーブル仕様をお選び下さい。

商品の選定に際して
ご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい。

詳細はこちらから ▶

バイメタル端子

IEC 61238規格に準拠

※本製品の施工には専用圧縮工具（JMD-300A）が必要です。

NEW

アルミCVケーブル用バイメタル端子

適合ケーブル	ボルト径	注文コード	ご注文数	単価
38SQ	M8	J4566 JTLA-38N-8	1～9個	¥1,050（税込 ¥1,155）
			10～99個	¥1,000（税込 ¥1,100）
			100個以上	¥950（税込 ¥1,045）
60SQ	M8	D6680 JTLA-60N-8	1～9個	¥1,900（税込 ¥2,090）
			10～99個	¥1,800（税込 ¥1,980）
			100個以上	¥1,700（税込 ¥1,870）
100SQ	M10	E4568 JTLA-100N-10	1～9個	¥2,600（税込 ¥2,860）
			10～99個	¥2,500（税込 ¥2,750）
	M12	H7212 JTLA-100N-12	100個以上	¥2,400（税込 ¥2,640）
150SQ	M10	A8068 CALB-150N-10	1～9個	¥3,000（税込 ¥3,300）
			10～99個	¥2,900（税込 ¥3,190）
	M12	V5744 CALB-150N-12	100個以上	¥2,800（税込 ¥3,080）

圧縮範囲：10～300mm²

NEW

バイメタル端子用圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
C4813 JMD-300A	1セット	¥350,000（税込 ¥385,000）

■圧縮力：100kN　■質量：本体4.5kg（バッテリーを含めて5.2kg）　■圧縮範囲：10～300mm²　■付属品：バッテリ×1（マキタBL1850B）、急速充電器（マキタ DC18RF）　■セット内容：工具本体、圧縮ダイス、収納ケース、マニュアル

コネクタ付太陽光発電ケーブル

ご希望の条件を右記ルールで指定し、お客さまの必要としているコネクタ付ケーブルをオーダーできます。ケーブルの**規格**や**サイズ**、**他メーカーのコネクタ**の指定もできます。

■ ECSET

■ CK

詳細はこちらから ▶

コネクタ付太陽光発電ケーブル　オーダー型番の見方

PVCC3.5SQ　片側 純正 MC4 コネクタ付延長ケーブル　40m　セット

例 **P35 - ECSET / 40**

① ケーブルサイズ	② ケーブル種類	③ 長さ	④ コネクタ種類
■ P35: PVCC3.5㎟	■ ECSET：片側コネクタ付延長ケーブルセット	■ 01 =1m（1m 単位）	■ 空欄：ストーブリ社 MC4 コネクタ
■ P55: PVCC5.5㎟	■ CK：両端コネクタ付中継ケーブル		■ EV：ストーブリ社 EVO2A

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
太陽光発電

MC4型コネクタ

ストーブリ社製 MC4コネクタ

STÄUBLI　JET

高電圧対応 1500V　MC4　10組単位

MC4コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A4422 MC4	10～90組	¥528（税込 ¥580）
	100～990組	¥448（税込 ¥492）
	1,000組以上	¥398（税込 ¥437）

■適合ケーブル径：5.9～8.8mm
■適合導体径：3.5sq 4sq 5.5sq 6sq（PV-CC、PV-CQ、HCV）
■セット内容：オス・メス本体およびコンダクター式　オス：PV-KBT4/6Ⅱ-UR　メス：PV-KST4/6Ⅱ-UR　※MC4 Evo2コネクタと互換性あり

ストーブリ社製 MC4コネクタ

STÄUBLI　JET

手動ロック解除

高電圧対応 1500V　MC4-EVO2　100組単位

MC4-Evo2コネクタ

対応線径	対応断面積	注文コード	ご注文数	単価
4.7～6.4mm	3.5～4SQ	V7890 MC4-EVO2A/6I	100～900組	¥468（税込 ¥514）
6.4～8.4mm	5.5～6SQ	Y4465 MC4-EVO2A/6II	1,000組以上	¥418（税込 ¥459）

■セット内容：オス・メス本体およびコンダクター式　オス：PV-KBT4-EVO 2A/6I・6II　メス：PV-KST4-EVO 2A/6I・6II　※MC4 Evo2コネクタと互換性あり

※サイズが2種ございます。適応ケーブルの外径を確認してから該当のサイズを選択し、ご注文ください。

PVコネクタ

大手太陽光パネル会社　ジンコソーラー社純正PVコネクタ

JinKO Solar　JET

高電圧対応 1500V　100組単位

ジンコソーラー　PVコネクタ

適合ケーブル	対応ケーブル直径	注文コード	ご注文数	単価
3.5～4SQ	4.7～6.4mm	F8649 PV-JK03M2/2B	100～900組	¥328（税込 ¥360）
5.5～6SQ	6.4～8.0mm	Y3984 PV-JK03M2/2C	1,000組以上	¥278（税込 ¥305）

※サイズが2種ございます。適応ケーブルの外径を確認してから該当のサイズを選択し、ご注文ください。

QCソーラー社 純正PVコネクタ

TÜVRheinland

高電圧対応 1500V　100組単位

QC4 PVコネクタ

適合ケーブル	対応ケーブル直径	注文コード	ご注文数	単価
TUV 4SQ	4.7～6.0mm	P4362 QC4.10-4760	100～900組	¥298（税込 ¥327）
3.5～6SQ	6.0～7.2mm	C5952 QC4.10-6072	1,000組以上	¥248（税込 ¥272）

※サイズが2種ございます。適応ケーブルの外径を確認してから該当のサイズを選択し、ご注文ください。

アンフェノール　コネクタセット

Amphenol

高電圧対応 1000V　100組単位

H4コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
J9895 H4C-D4TMS/SET	100～900組	¥300（税込 ¥330）
	1,000組以上	¥280（税込 ¥308）

■適合ケーブル径：4.5～7.8mm　■適合導体径：3.5sq 4sq 5.5sq 6sq（PV-CC、PV-CQ、HCV、H1Z2Z2-K）　■セット内容：オス・メス本体およびコンダクター式　オス：H4CMD4TMS　メス：H4CFD4TMS　※H4コネクタ及びMC4コネクタと互換性あり

Amphenol

高電圧対応 1500V　100組単位

H4 Plusコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
K5824 H4S-C4DMS/SET	100～900組	¥458（税込 ¥503）
	1,000組以上	¥408（税込 ¥448）

■適合ケーブル径：5.0～7.8mm　■適合導体径：3.5sq 4sq 5.5sq 6sq（PV-CC、PV-CQ、HCV）　■セット内容：オス・メス本体およびコンダクター式　オス：H4SMC4DMS　メス：H4SFC4DMS
※H4コネクタ及びMC4コネクタと互換性あり

PVコネクタ用防滴防塵キャップ+ソケットコネクタ用

中継ケーブル・延長ケーブルを保管する際の錆防止
コネクタパネル移動時のコネクタ防塵にも

e431 いいしざい

ソケットコネクタ用　ピンコネクタ用

100個単位

PVコネクタ用防滴防塵キャップ

用途	注文コード	ご注文数	単価
ソケットコネクタ用	P8229 PVC-BCAPF	100個	¥12（税込 ¥13）
ピンコネクタ用	N4907 PVC-BCAPM	100個	

■適合コネクタ：MC4、MC4-EVO2、H4、H4+、ジンコソーラーPVコネクタ　■材質：シリコンゴム　■IP等級：IP65　■使用環境温度：-30℃～+60℃

MC4／MC4-Evo2　コネクタ組立共通工具フルセット

STÄUBLI　MC4、Evo2どちらにも対応したお得で便利なセット！持ち運びに便利なケースに収められています。

MC4／MC4-Evo2コネクタ組立共通工具フルセット

注文コード	ご注文数	単価
H9095 32.6126	1セット	¥117,619（税込 ¥129,380）



レンチ

ストーブリ社製純正レンチ　MC4、Evo2 兼用

STÄUBLI

MC4
Evo2

MC4コネクタ用 純正レンチ

注文コード	ご注文数	単価
J8965 PV-MS-HZ	1セット（2個入）	¥3,180（税込 ¥3,498）

ロック解除ツールとしても

Amphenol

H4&H4 Plus専用工具



H4&H4 Plusコネクタ用クランプレンチ

注文コード	ご注文数	単価
Q6199 H4TW0001	1個	¥550（税込 ¥605）

※クランプレンチとしてご使用される場合は偶数個単位で購入してください。

プレスコンタクト

端子部分を加工する際に

Amphenol

H4 専用工具

■3種類に対応

2.5	4	6
14AWG	12AWG	10AWG

H4コネクタ用圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
U6417 H4TC0003	1個	¥75,000（税込 ¥82,500）

■対応コネクタ：H4 プレスコンタクト(S&F)コネクタ

端子部分を加工する際に

Amphenol

H4 Plus 専用工具

■3種類に対応

2.5	4	6
14AWG	12AWG	10AWG

H4 Plus コネクタ用圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
Y5486 UTXTC0003	1個	¥75,000（税込 ¥82,500）

■対応コネクタ：H4 Plusプレスコンタクト(S&F) コネクタ

端子圧着工具

「小さい!軽い!」MC4専用 端子圧着工具

e431 いいしざい

■3種類に対応

2.5	4	6
2㎟	3.5㎟	5.5㎟

MC4コネクタ 端子加工工具

注文コード	ご注文数	単価
A4559 TKG-MC4A	1個	¥6,430（税込 ¥7,073）

ワイヤーストリッパー

太陽光ケーブルの被覆剥離も簡単！

VESSEL

より線用

適応心線直径
0.9 ㎟／1.25㎟
2.0 ㎟／3.5 ㎟
5.5 ㎟

ワイヤーストリッパー（より線用）

注文コード	ご注文数	単価
A1064 NO.3000C	1個	¥2,419（税込 ¥2,660）

■全長170mm　■重量350g

ケーブルクリップ

太陽光等のケーブルの取り付け（支持）に最適

●横ずれ防止機能付
●マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線可能
●表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けない

■適合ケーブル

品番	丸型ケーブル	VVFケーブル
KC-SP2	2mm²、3.5mm²、5.5mm²(φ6.4～φ8)…2条迄	—
KC-SP3	2mm²、3.5mm²(φ6.4～φ7)…3条迄	—
KC-SP4	2mm²、3.5mm²(φ6.4～φ7)…4条迄	1.6×2C…3条・1.6×3C…2条・2.0×2C…3条・2.0×3C…2条

20個単位

ケーブルクリップ（ステンレス製）

幅	適合ケーブル	注文コード		ご注文数	単価
15mm	丸形ケーブル	H8935	KC-SP2	20個	¥73（税込 ¥80）
18mm	丸形ケーブル	T8049	KC-SP3	20個	¥119（税込 ¥130）
20mm	VVF・丸形ケーブル	V6840	KC-SP4	20個	¥137（税込 ¥150）

使用例



■材質：ステンレス　■適合鋼材厚：1.2～6mm

結束バンド

e431 いいしざい

長期の屋外使用に適した超耐候性 太陽光の配線工事やトンネル、船舶での作業等に

屋外耐候性　耐熱性　黒
耐紫外線性　耐衝撃性
耐塩害　高耐久性
耐化学薬品性　耐炭化水素

屋外耐候年数：20年（推定値）

※本数値は試験データに基づく推定寿命であり、実際の使用環境における性能や寿命を保証するものではありません。

1袋 100本入

耐候性ナイロン612 結束バンド

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8kg	P5110 ACT-1025PA612/B	1～4袋	¥380（税込 ¥418）
				5袋以上	¥340（税込 ¥374）
15cm	3.6mm	18kg	L4978 ACT-1536PA612/B	1～4袋	¥780（税込 ¥858）
				5袋以上	¥740（税込 ¥814）
20cm	4.6mm	22kg	W8388 ACT-2046PA612/B	1～4袋	¥1,510（税込 ¥1,661）
				5袋以上	¥1,460（税込 ¥1,606）
25cm	4.8mm	22kg	H5407 ACT-2548PA612/B	1～4袋	¥1,960（税込 ¥2,156）
				5袋以上	¥1,860（税込 ¥2,046）
30cm	4.8mm	22kg	Y0555 ACT-3048PA612/B	1～4袋	¥2,390（税込 ¥2,629）
				5袋以上	¥2,290（税込 ¥2,519）
37cm	4.8mm	22kg	H9663 ACT-3748PA612/B	1～4袋	¥3,040（税込 ¥3,344）
				5袋以上	¥2,940（税込 ¥3,234）

＜超耐候性＞■材質：耐候性ナイロン612　■常時使用温度範囲：-40℃～85℃　■UL難燃グレード：UL94HB　■取付最低温度：0℃　※気温0℃未満の環境下での施工は、バンドの割れ・破損等の原因となる恐れがあります。

日本メーカー製　VVFケーブル

日本製　100m



別途送料

※沖縄・北海道および離島に関しては、別途送料を頂戴いたします。詳しい送料に関しては、お電話にてお問い合わせ下さい。

VVFケーブル

	注文コード	ご注文数	単価
1.6㎜ 2心	A1602 VVF-16/2	1～5巻	価格はHPでご確認ください
		6～8巻	
		9巻以上	
2.0㎜ 2心	A2002 VVF-20/2	1～3巻	
		4～7巻	
		8巻以上	

	注文コード	ご注文数	単価
1.6㎜ 3心	A1603 VVF-16/3	1～3巻	価格はHPでご確認ください
		4～7巻	
		8巻以上	
2.0㎜ 3心	A2003 VVF-20/3	1～3巻	
		4～7巻	
		8巻以上	

■導体：電気用軟銅線 ■絶縁体：60℃非鉛ビニル　■シース：60℃非鉛ビニル〈定格電圧：600V / 定格温度：60℃ / 定格規格：JIS C3342 / 難燃性：電気用品 60℃・傾斜 難燃性〉

日本メーカー製　IV線

アース線に最適なケーブル

300m　1.6mm 仕上外径:3.2mm　日本製



IV線

	注文コード	ご注文数	単価
緑	A5272 IV16 / G300	1巻	価格はHPでご確認ください
白	A6870 IV16 / W300		

可とう性、加工性に優れ、家電製品の電源コードなどに最適

JAPPY　100m

ビニル平形コード VFF

公称断面積	導体外径	導体構成	カラー	注文コード	ご注文数	単価
0.75sq	1.1mm	30本／0.18mm	白	U0267 VFF 0.75SQ ｼﾛﾎﾞﾋﾞﾝK JB	1巻	価格はHPでご確認ください
			黒	M6399 VFF 0.75SQ ｸﾛﾎﾞﾋﾞﾝK JB		
			灰	J5481 VFF 0.75SQ ﾊｲﾎﾞﾋﾞﾝK JB		
1.25sq	1.5mm	50本／0.18mm	白	X2185 VFF 1.25SQ ｼﾛﾎﾞﾋﾞﾝK JB	1巻	
			黒	Y9805 VFF 1.25SQ ｸﾛﾎﾞﾋﾞﾝK JB	1巻	
			灰	C5298 VFF 1.25SQ ﾊｲﾎﾞﾋﾞﾝK JB		

■定格電圧：300V　■耐熱温度：60℃

日本メーカー製 VCTF キャブタイヤケーブル

小型電気機器の内部配線、リード線に最適

100m　日本製

VCTF

別途送料　※沖縄・北海道および離島に関しては、別途送料を頂戴いたします。

キャブタイヤ VCTF 0.75sq

	注文コード	ご注文数	単価
0.75㎟ 2心	A3078 VCTF-0.75×2C	1～3巻	
		4～8巻	
		9巻以上	

■導体：軟銅集合より線　〈定格電圧：300V／定格温度：60℃〉

CVケーブル

耐熱性、耐候性に優れる 600V架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル

FDC Fujikura Dia Cable

10m単位切り売り

8SQ ×2C	8SQ ×3C	5.5SQ ×2C	5.5SQ ×3C

必要な長さだけ注文できます。詳細は HP・お電話にてご確認ください。

ミニ定尺　VCTケーブル

600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに

JAPPY



10m　20m

2SQ	3.5SQ	5.5SQ
8SQ	14SQ	22SQ

価格はHPでご確認ください

必要な長さだけ注文できます。詳細は HP・お電話にてご確認ください。

FCPEVケーブル

全線心識別可能で、誤配線の防止と共に配線作業の効率アップ

FDC Fujikura Dia Cable　100m

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

導体外径	絶縁体標準厚	仕上外形	対数	注文コード	ご注文数	単価
0.65mm	0.18mm	4.6mm	1	Y1532 FCPEV-0.65mm×1P	1巻	価格はHPでご確認ください
		5.4mm	2	F1166 FCPEV-0.65mm×2P	1巻	
		6.7mm	5	F0776 FCPEV-0.65mm×5P	1巻	
		8.2mm	10	W6504 FCPEV-0.65mm×10P	1巻	
0.9mm	0.23mm	4.8mm	1	W5286 FCPEV-0.9mm×1P	1巻	
		6.5mm	2	G4266 FCPEV-0.9mm×2P	1巻	
		6.8mm	3	N7114 FCPEV-0.9mm×3P	1巻	
		8.2mm	5	F9584 FCPEV-0.9mm×5P	1巻	
1.2mm	0.3mm	7.6mm	2	G0918 FCPEV-1.2mm×2P	1巻	

■使用温度範囲：-15℃～60℃　■使用電圧：60V(90VA)以下　■長さ：100m

絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

2本以上の電線を接続する際に使用します

e431 いいしざい

●電線抱合範囲 mm²
CE-1：0.5-1.75
CE-2：1.0-3.0
CE-5：2.5-6.0

1袋 100個入

(税抜) ¥408
(CE-1を20袋ご購入時の単価)

絶縁被覆付閉端接続子

注文コード	ご注文数	単価
CE-1 A3756 CPL-CE1	1～4袋	¥441(税込 ¥485)
	5～19袋	¥419(税込 ¥460)
	20袋以上	¥408(税込 ¥448)
CE-2 A2682 CPL-CE2	1～4袋	¥517(税込 ¥568)
	5～19袋	¥484(税込 ¥532)
	20袋以上	¥473(税込 ¥520)
CE-5 A0307 CPL-CE5	1～4袋	¥799(税込 ¥878)
	5～19袋	¥766(税込 ¥842)
	20袋以上	¥722(税込 ¥794)

絶縁被覆付閉端子用 圧着工具

CE1/2/5の3種類に適合

e431 いいしざい

CE1/CE2/CE5
3種類の端子が
圧着可能！

●ラチェット機構で形成が完了するまで工具が開かない為、加工の均一性が確保できます

絶縁被覆付閉端接続子圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
A4471 TKG-CEB	1～4個	¥3,960(税込 ¥4,356)
	5個以上	¥3,460(税込 ¥3,806)

■全長：225mm

圧着後はダイス圧着マークが入ります

HOZAN

●適応サイズ
CE1・CE2・CE5

●圧着マーク
CE1=1・CE2=2・CE5=5

圧着工具(絶縁閉端子用)

注文コード	ご注文数	単価
A5658 P-736	1個	¥6,000(税込 ¥6,600)

■全長：199mm

日本圧着端子製造 閉端接続子

日本圧着端子製造

●電線抱合範囲 mm²
CE-1：0.5-1.75
CE-2：1.0-3.0
CE-5：2.5-6.0

1袋 100個入

絶縁被覆付閉端接続子

	注文コード	ご注文数	単価
CE-1	A1867 CE-1(JST)	1～9袋	¥582(税込 ¥640)
		10袋以上	¥500(税込 ¥550)
CE-2	A2913 CE-2(JST)	1～9袋	¥700(税込 ¥770)
		10袋以上	¥619(税込 ¥680)
CE-5	A5605 CE-5(JST)	1～9袋	¥855(税込 ¥940)
		10袋以上	¥773(税込 ¥850)

■絶縁体：ナイロン ■定格電圧(V)：600 ■難燃性：UL94V-2

トーメーキャップ

簡単で安全に設置、リングスリーブの絶縁キャップ

カワグチ

1袋 100個入

トーメーキャップ

	注文コード	ご注文数	単価
小	A3856 KAWA-K-s	1～9箱	¥455(税込 ¥500)
		10箱以上	¥410(税込 ¥450)
大	A5685 KAWA-K-l	1～9箱	¥600(税込 ¥660)
		10箱以上	¥555(税込 ¥610)

リングスリーブE型 / リングスリーブ用圧着工具

銅線用裸圧着スリーブ E形

日本圧着端子製造

●使用可能な電線
小φ1.6(2-4本) φ2.0(2本)
中φ1.6(5-6本) φ2.0(3-4本)

1箱 100個入

終端重ね合わせ用スリーブ(リングスリーブE形)

	注文コード	ご注文数	単価
小	A4960 E-s	1箱	¥391(税込 ¥430)
中	A9551 E-m	1箱	¥810(税込 ¥890)

リングスリーブ用圧着工具

HOZAN

●適応サイズ
1.6×2,
小, 中

●圧着マーク
1.6×2=○
小=小
中=中

圧着工具(リングスリーブ用)

注文コード	ご注文数	単価
D3722 P-738	1個	¥6,000(税込 ¥6,600)

■全長：202mm

屋内用ジョイントボックス

被せるだけのワンタッチ設置

カワグチ

1箱 10個入

屋内用透明ジョイントボックス ナイスハットーHタイプ

注文コード	ご注文数	単価
A6998 NICE-HAT-H	1～9箱	¥437(税込 ¥480)
	10箱以上	¥428(税込 ¥470)

ケーブルハンガー

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガー



①接着剤を塗り、天井面に貼り付けます。
※接着剤付は、接着剤を溶かしてから貼り付けてください。
②貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。

50個単位 SCH-4 SCH-4N
10個単位 SCH-5 SCH-5N

バインドハンガー (接着タイプ)

サイズ	粘着タイプ	注文コード	ご注文数	単価
30×30mm	接着剤無	H5820 SCH-4	50個	¥55(税込 ¥60)
30×30mm	接着剤付	J4024 SCH-4N	50個	¥82(税込 ¥90)
40×40mm	接着剤無	W4694 SCH-5	10個	¥73(税込 ¥80)
40×40mm	接着剤付	J7794 SCH-5N	10個	¥137(税込 ¥150)

■バインド線長さ：130mm

二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に



※固定する場合は結束バンド又は、バインド線をご使用ください。

ケーブルハンガー (ループタイプ)

内径	注文コード	ご注文数	単価
φ18	U6541 SCH-1FS	10個	¥46(税込 ¥50)
φ45	Q6792 SCH-1F	10個	¥64(税込 ¥70)
φ70	D5437 SCH-1FL	10個	¥82(税込 ¥90)

10個単位

●ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。

■適合ボルト：W3/8、W1/2、M10、M12

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
電源接続系

WAGO ワゴ 差込型電線コネクタ

WAGO 差込むだけで接続するクイックコネクタ

2本用 / 1箱120個入 / φ1.6 / φ2.0

屋内配線用コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
K6009 WGZ-2	1箱	¥1,855(税込 ¥2,040)

3本用 / 1箱100個入 / φ1.6 / φ2.0

屋内配線用コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
K0831 WGZ-3	1箱	¥1,855(税込 ¥2,040)

4本用 / 1箱80個入 / φ1.6 / φ2.0

屋内配線用コネクタ

注文コード	ご注文数	単価
W9188 WGZ-4	1箱	¥1,855(税込 ¥2,040)

サイズ別色分けコネクタ

信頼性バツグンのカラフルなコネクタ

カワグチ 自己消化性 耐熱性

●電線を二つのバネで保持・信頼性抜群
●電線と電動部との接触面積が大きい
●一目で分かるサイズ別色分け
●耐熱性ポリカーボネイト(120°)採用
●自己消火性(UL94-v2)

●JISC2813(屋内配線用、ボックス内使用型)適合品
●国土交通省電気設備工事共通仕様書記載
●都市基盤整備公団工事共通仕様書記載
●全日電工連推奨品
●(社)全関協推奨品
●内線規定記載
●PSEマーク適合

トーメーコネクタ

端子数	色	小箱入数	注文コード	ご注文数	単価
2端子	イエロー	50個	P4304 P-2	1箱	¥600(税込 ¥660)
3端子	オレンジ	50個	R6474 P-3	1箱	¥700(税込 ¥770)
4端子	ブルー	50個	T0553 P-4	1箱	¥891(税込 ¥980)
5端子	レッド	50個	A3244 P-5	1箱	¥1,037(税込 ¥1,140)
6端子	ブラウン	50個	L7882 P-6	1箱	¥1,700(税込 ¥1,870)
8端子	グリーン	25個	M6007 P-8	1箱	¥1,082(税込 ¥1,190)

■定格：20A ／300V ■適用電線：銅／単線：φ1.6mm、φ2.0mm ■材質：ステンレス(バネ) 無酸素銅(導電部) ポリカーボネート(ハウジング)

電工ナイフ

VVFケーブルの割線・皮むき機構付

● 刃の折りたたみ不要！
● ケースと一体にベルト掛け可能

●適用ケーブル
2心(φ1.6、φ2.0)、3心(φ1.6、φ2.0)、4心(φ1.6)

デンコーマック

注文コード	ご注文数	単価
T3776 DM-11	1本	¥3,246(税込 ¥3,570)

■全長：240mm ■刃長：88mm

mmφ / mm²専用ストリッパー

片手でのストッパー操作が容易

HOZAN

●適応電線
より線：0.3/0.5/0.75/1.25/2.0mm²
単 線：0.65/0.8/1.0/1.6/2.0mmφ

ワイヤーストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A0762 P-960	1個	¥2,682(税込 ¥2,950)

■全長：163mm ■重量：80g

AC ／DC検電器

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェック

CUSTOM

感度調整ボリューム付
LED照明付

●AC/DC、100/200Vの電圧判別機能付き(接触式測定時のみ・接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
●暗所で便利なLED照明機能付き

AC／DC検電器

注文コード	ご注文数	単価
V7918 V-17	1～2個	¥2,800(税込 ¥3,080)
	3個以上	¥2,746(税込 ¥3,020)

■使用温湿度：0～+40℃ 75%RH以下(結露がないこと) ■保存温湿度：-10～+50℃ 75%RH以下(結露がないこと) ■電源：LR44ボタン電池×2個 ■サイズ(約)：W17.5×H132×D18mm ■重量：24g(電池含む) ■校正：不可 ■接触式AC検電検出範囲：7～1000V(50～60Hz) ■非接触式AC検電検出範囲：30～1000V(50～60Hz) ■接触式DC検電検出範囲：5～1000V

30cm 小型ターンテーブル

小型なため狭い場所でも設置が可能

DENSAN

2.9kN (300kgf)



●直径30cmのターンテーブル、RG6の同軸ケーブル、300m巻等に最適なサイズ

ドラマワール

注文コード	ご注文数	単価
A2384 DR-300	1個	¥13,691(税込 ¥15,060)

■ドラム直径：300mm ■付属品：スタッド5本

平形用ベター小型キャップ/コードコネクタ

コードをしっかり固定 小型タイプ

Panasonic

ホワイト

適用電線：
平形用
0.75mm²
1.25mm²
2.0mm²

20個単位

ベター小型キャップ(平形コード用)

注文コード	ご注文数	単価
A9283 WH4415	20個	¥282(税込 ¥310)

オス+メスセット

Panasonic

グレー



適用電線：ビニル平形コード・ゴム絶縁平形コード
1.25mm²または2.0mm²

5個単位

ベター小型コードコネクタ(平形コード用)

注文コード	ご注文数	単価
A9216 WH4515HP	5～45個	¥564(税込 ¥620)
	50個以上	¥537(税込 ¥590)

※下記の特性値は標準値です。※全ての器具に対応するものではありません。※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

直管LED電球　工事必須タイプ

Hシリーズ オフィス・店舗向け

エコリカ LED　3年保証

20/40形　昼白色
全光束 2200/1080lm
消費電力 13.5/6.8W
工事必須
定格寿命 40000時間
色温度 5000K
平均演色評価数 Ra83以上
口金 G13

直管形LEDランプ 工事専用 標準タイプ

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
40形	U3016 ECL-LD4EHN	1～24本	¥3,455（税込 ¥3,800）
		25本以上	¥3,100（税込 ¥3,410）
20形	W3715 ECL-LD2EHN	1～24本	¥2,982（税込 ¥3,280）
		25本以上	¥2,700（税込 ¥2,970）

■発光効率：【U3016】162lm／W　【W3715】158lm／W　■外形寸法図(mm)：【U3016】φ28×1198　【W3715】φ28×580　■質量：【U3016】180g　【W3715】70g　■入力電圧：AC100-242V(50／60Hz)■配光角：約240°（ピーク照度50%のとき150°）

ローコスト40W直管型LED蛍光灯

エコリカ LED　3年保証

40形　昼光色
全光束 2100lm
消費電力 13.5W
工事必須
定格寿命 40000時間
平均演色評価数 Ra83
口金 G13

直管形LEDランプ 工事専用 標準タイプ

注文コード	ご注文数	単価
J3644 ECL-LD4EGD-M	1～24本	¥3,455（税込 ¥3,800）
	25本以上	¥3,100（税込 ¥3,410）

■種別：40形　■光源色：昼光色相当　■色温度：6500K　■全光束：2100lm　■消費電力：13.5W　■発光効率：155lm／W　■平均演色評価数：Ra83　■外形寸法図(mm)：φ28×1198　■質量：180g　■口金：G13　■使用温度：-20～+40℃　■入力電圧：AC100-242V(50／60Hz)　■定格寿命：40000時間(光束維持率70%時)　■配光角：約240°（ピーク照度50%のとき150°）　■保証期間：3年

直管LED電球　工事不要　Hfインバーター式器具専用タイプ

Hfインバーター方式専用の交換ランプ

オーム電機

40形 昼光色　40形 昼白色
全光束 2400lm
消費電力 20W
定格寿命 40000時間
平均演色評価数 Ra82
口金 G13

直管LEDランプ Hfインバーター式器具専用

カラー	注文コード	ご注文数	単価
昼光色	N3033 LDF40SS・D/20/24HF	1～29本	¥3,600（税込 ¥3,960）
昼白色	W6695 LDF40SS・N/20/24HF	30本以上	¥3,391（税込 ¥3,730）

■設置場所：屋内用、屋外用(防雨型器具のみ)　■交流電源：100／200V、50／60Hz　■寸法：全長1198×外径28mm　■質量：285g　■定格消費電力：20W　■定格入力電流：【100V】0.22A【200V】0.11A　■全光束：2400lm　■平均演色評価数：Ra82　■定格寿命：40000時間　■口金：G13

ユニバーサル対応 直管LED

伸縮機構により、16形・20形・30形に取付可能

MG MT
工事不要　口金 G13
16形・20形・30形対応

16・20・30形直管LED（ユニバーサル対応、AC電源直結）

タイプ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
16・20・30形	昼白色 4600～5500K	E1774 LS600EX-U1-N	1本	¥9,091（税込 ¥10,000）
	白色 3800～4500K	K3154 LS600EX-U1-W		

■種別：16形、20形、30形(伸縮機構)　■対応器具：ユニバーサル対応(グロー、ラピッド、インバータ)、AC電源直結　■全光束：【昼白色】700～1100lm、【白色】620～1000lm　■色温度：【昼白色】4600～5500K、【白色】3800～4500K　■消費電力：【グロー】11～13W、【ラピッド】13～15W、【インバータ】11～22W、【AC電源直結】10～13W　■演色性：【昼白色】82Ra、【白色】78Ra　■供給電源(AC電源直結の場合)：AC100～240V(50/60Hz)　■口金：G13　■質量：約250g　■ビーム角：130°

LEDベースライト 逆富士形

オーム電機　100～242V電圧対応

工事必須
全光束 4600lm
平均演色評価数 Ra83
消費電力 34.0～33.7W

LEDベースライト 逆富士形

明るさ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
4600lm	昼光色	E6353 LT-BS4400V20N-D	1～2本	¥8,846（税込 ¥9,730）
			3本以上	¥8,328（税込 ¥9,160）
	昼白色	G4831 LT-BS4400V20N-N	1～2本	¥9,528（税込 ¥10,480）
			3本以上	¥8,973（税込 ¥9,870）

■定格電圧：AC100～242V、50／60Hz　■消費電力：34.0～33.7W　■外形寸法：(約)幅1250×高さ59×奥行200mm　■本体質量：2245g　■全光束：4600lm　■平均演色評価数：Ra83

丸形LEDランプ

かんたん取り替えで長寿命

エコリカ LED

工事不要　平均演色評価数 Ra83
定格寿命 50000時間　口金 G10q
3年保証

■色温度：【昼光色】6500K　【昼白色】5000K　【電球色】3000K　■消費電力(W)：【30形】9　【32形】12　【40形】16　■入力電圧：AC100V(50/60Hz)　■平均演色評価数：Ra83　■口金：G10q　■質量(g)：【30形】290　【32形】350　【40形】410　■配光角：240°（ピーク照度50%のとき150°）　■定格寿命：50000時間　■使用温度：−20～+40℃　■保証：3年　■外形寸法図(mm)：【30形】外径：225　管径：φ29　【32形】外径：298　管径：φ29　【40形】外径：373　管径：φ29

丸形LED 工事不要 グロースタータ式（FCL蛍光灯専用）

タイプ	カラー	全光束	消費電力	発光効率	注文コード	ご注文数	単価
30形	昼光色 6500K	1350lm	9W	150lm/W	B4398 ECL-FCL30YD	1～9個	¥2,582（税込 ¥2,840）
	昼白色 5000K				X0358 ECL-FCL30YN	10個以上	¥2,482（税込 ¥2,730）
	電球色 3000K	1305lm		145lm/W	U9338 ECL-FCL30YL		
32形	昼光色 6500K	1800lm	12W	150lm/W	R5568 ECL-FCL32YD	1～9個	¥3,173（税込 ¥3,490）
	昼白色 5000K				B0090 ECL-FCL32YN	10個以上	¥2,782（税込 ¥3,060）
	電球色 3000K	1740lm	12W	145lm/W	PRICE DOWN H9460 ECL-FCL32YL	1個	¥2,582（税込 ¥2,840）
40形	昼光色 6500K	2300lm	16W	144lm/W	V8324 ECL-FCL40YD	1～9個	¥4,164（税込 ¥4,580）
	昼白色 5000K				C3678 ECL-FCL40YN	10個以上	¥3,837（税込 ¥4,220）
	電球色 3000K	2160lm	16W	135lm/W	PRICE DOWN T0204 ECL-FCL40YL	1個	¥3,019（税込 ¥3,320）

LED電球　（口金：E26）

白熱電球40形相当の明るさ

オーム電機

全光束 560lm
消費電力 4.6W
平均演色評価数 Ra83
定格寿命 40000時間
口金 E26

LED電球 E26 40形相当

カラー	注文コード	ご注文数	単価
昼光色	Q6898 LDA5D-G AG52	1個	¥328（税込 ¥360）
昼白色	H2779 LDA5N-G AG52		
電球色	A3972 LDA5L-G AG52		
昼光色	T4696 LDA5D-G AG52 2P	1セット（2個）	¥619（税込 ¥680）
昼白色	Q4540 LDA5N-G AG52 2P	20セット（40個）以上	¥582（税込 ¥640）
電球色	R9001 LDA5L-G AG52 2P		

■寸法：【全長】110mm【最大径】60mm　■口金：E26　■質量：48g　■定格消費電力：4.6W　■定格入力電流：90mA　■全光束：560lm　■エネルギー消費効率：128.2lm／W　■平均演色評価数：Ra83　■定格寿命：40000時間　■使用場所：屋内用(屋外使用禁止)　■交流電源：100V、50／60Hz共用

全方向に明るい全方向タイプ

全光束 40形：485lm 60形：810lm
定格寿命 40000時間　口金 E26
消費電力 40形：4.4W 60形：6.7W

LED電球 E26 全方向（2個セット）

タイプ	全光束	カラー	注文コード	ご注文数	単価
40形相当	485lm	昼白色	R6110 LDA4N-G/W-4T102P	1セット（2個）	¥619（税込 ¥680）
		電球色	G2051 LDA4L-G/W-4T102P		
60形相当	810lm	昼白色	F2631 LDA7N-G/W-6T102P	1セット（2個）	¥791（税込 ¥870）
		電球色	L8864 LDA7L-G/W-6T102P		

■寸法：幅φ55×高101mm　■口金：E26　■質量：48g　■定格消費電力：【40形】4.4W、【60形】6.7W　■定格入力電流：【40形】0.075A、【60形】0.112A　■全光束：【40形】485lm、【60形】810lm　■配光角：260°　■エネルギー消費効率：【40形】110.2lm/W、【60形】120.8lm/W　■設計寿命：40000時間　■電源：100V(50/60Hz)

調光器対応で密閉形器具に使用可能

全光束 40形：485lm 60形：810lm
定格寿命 40000時間　口金 E26
消費電力
40形(昼白色)：5.0W
40形(電球色)：5.3W
60形(昼白色)：8.5W
60形(電球色)：9.0W

LED電球 調光 E26 広配光

タイプ	全光束	カラー	注文コード	ご注文数	単価
40形相当	485lm	昼白色	W1095 LDA5N-G/D-4V2	1個	¥846（税込 ¥930）
		電球色	F9179 LDA5L-G/D-4V2		
60形相当	810lm	昼白色	J4161 LDA9N-G/D-6V2	1個	¥1,073（税込 ¥1,180）
		電球色	F4061 LDA9L-G/D-6V2		

■寸法：幅φ60×高106mm　■口金：E26　■定格消費電力：【40形、昼白色】5.6W、【40形、電球色】5.1W、【60形、昼白色】8.5W、【60形、電球色】8.5W　■定格入力電流：【40形】0.103A、【60形】0.158A　■全光束：【40形】485lm、【60形】810lm　■ビームの開き：120°　■設計寿命：25000時間　■電源：100V(50/60Hz)

人感センサー付　人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯

人感センサー付　定格寿命 25000時間

消費電力
40形(昼白色)：5.6W
40形(電球色)：5.1W
60形(昼白色)：8.5W
60形(電球色)：8.5W

全光束
40形：485lm
60形：810lm

口金 E26

LED電球 人感センサー付 E26

タイプ	全光束	カラー	注文コード	ご注文数	単価
40形相当	485lm	昼白色	V3023 LDR6N-H-SE25	1個	¥1,073（税込 ¥1,180）
		電球色	X7591 LDR6L-H-SE25		
60形相当	810lm	昼白色	F4423 LDR9N-H-SE25	1個	¥1,164（税込 ¥1,280）
		電球色	M2436 LDR9L-H-SE25		

■寸法：幅φ60×高106mm　■口金：E26　■定格消費電力：【40形、昼白色】5.6W、【40形、電球色】5.1W、【60形、昼白色】8.5W、【60形、電球色】8.5W　■定格入力電流：【40形】0.103A、【60形】0.158A　■全光束：【40形】485lm、【60形】810lm　■ビームの開き：120°　■設計寿命：25000時間　■電源：100V(50/60Hz)

LED電球　（口金：E17）

全方向に明るい全方向タイプ
トイレや階段などの照明に最適

全光束 40形：440lm 60形：760lm
口金 E17
定格寿命 40000時間
消費電力 40形：3.9W 60形：6.3W

LED電球 E17 全方向

タイプ	全光束	消費電力	カラー	注文コード	ご注文数	単価
40形相当	440lm	3.9W	昼白色	J9547 LDA4N-G-E17/W-4T10	1個	¥437（税込 ¥480）
			電球色	K4143 LDA4L-G-E17/W-4T10		
60形相当	760lm	6.3W	昼白色	J3967 LDA6N-G-E17/W-6T10	1個	¥519（税込 ¥570）
			電球色	H3520 LDA6L-G-E17/W-6T10		
40形相当	440lm	3.9W	昼白色	Y4712 LDA4N-G-E17/W-4T102P	1セット（2個）	¥791（税込 ¥870）
			電球色	C4160 LDA4L-G-E17/W-4T102P		
60形相当	760lm	6.3W	昼白色	W3430 LDA6N-G-E17/W-6T102P	1セット（2個）	¥955（税込 ¥1,050）
			電球色	M7473 LDA6L-G-E17/W-6T102P		

■寸法：幅φ38×高74mm　■質量：【40形】25g、【60形】37g　■口金：E17　■定格消費電力：【40形】3.9W、【60形】6.3W　■定格入力電流：【40形】0.067A、【60形】0.104A　■全光束：【40形】440lm、【60形】760lm　■配光角：260°　■エネルギー消費効率：【40形】112.8lm/W、【60形】120.6lm/W　■設計寿命：40000時間　■電源：100V(50/60Hz)

LEDシーリングライト

薄くてすっきりコンパクト
シンプルなデザインでどんな部屋にも最適

平均演色評価数 Ra85
定格寿命 40000時間
器具光束
6畳：3300lm
8畳：4000lm

LEDシーリングライト 調光調色

適用畳数	全光束	消費電力	カラー	注文コード	ご注文数	単価
6畳	3300lm	22.0W	電球色～昼光色	K4599 CEA6DL-7.0	1基	¥4,573（税込 ¥5,030）
8畳	4000lm	26.7W		K5464 CEA8DL-7.0	1基	¥5,428（税込 ¥5,970）

■寸法：幅Φ450×高111mm　■消費電力：【6畳】22.0W、【8畳】26.7W　■定格電源電圧：AC100V　■器具光束：【6畳】3300lm、【8畳】4000lm　■待機電力：0.5W　■演色性：Ra85　■設計寿命：40000時間　■調光/調色/常夜灯：10/11/2段階　■定格電源周波数：50Hz/60Hz

シンプルなデザイン！どんな部屋にも最適！
調光＋調色＋クリアフレーム

平均演色評価数 Ra85
定格寿命 40000時間
器具光束
6畳：3300lm
8畳：4000lm
12畳：5200lm
14畳：5800lm

LEDシーリングライト 調光調色 クリアフレーム

適用畳数	全光束	消費電力	カラー	注文コード	ご注文数	単価
6畳	3300lm	28.0W	電球色～昼光色	J2998 CEA6DL-5.0QCF	1基	¥5,828（税込 ¥6,410）
8畳	4000lm	34.0W		G6203 CEA8DL-5.0QCF	1基	¥6,728（税込 ¥7,400）
12畳	5200lm	41.0W		K6457 CEA12DL-5.0QCF	1基	¥7,564（税込 ¥8,320）
14畳	5800lm			G6415 CEA14DL-5.0QCF	1基	¥9,073（税込 ¥9,980）

■寸法：【6畳、8畳】幅φ441×高85mm、【12畳、14畳】幅φ560×高93mm　■消費電力：【6畳】28.0W、【8畳】34.0W、【12畳、14畳】41.0W　■定格電源電圧：AC100V　■器具光束：【6畳】3300lm、【8畳】4000lm、【12畳】5200lm、【14畳】5800lm　■待機電力：0.5W　■演色性：Ra85　■設計寿命：40000時間　■調光/調色/常夜灯：10/11/2段階　■定格電源周波数：50Hz/60Hz

ネックライト

両手作業を可能にするネックライト

KTC

3.7V、350mAh(内蔵)
明るさ 320lm　点灯時間 2時間
調光2段階　充電式
耐塵、防滴仕様：IP54

フレキシブルなネックバンドでフィット感を調整可能

■光源：320lm（強）　■連続使用時間：2.0時間（強）　■質量：140g　■調光段階：2段階（強・弱）　■充電端子：USB Type-C　■充電時間：約2.5時間

充電式LEDネックライト

注文コード	ご注文数	単価
W6085 AL814N	1～5個	¥5,973（税込 ¥6,570）
	6個以上	¥5,710（税込 ¥6,280）

首にかけるだけ！両手が自由になる為作業がしやすく、自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことが可能

ZEFULS

無段階調光
明るさ 15～150lm（1灯）／30～300lm（2灯）
点灯時間 10時間（1灯）／5時間（2灯）
充電式

充電式LEDネックライト GEMINI（ジェミニ）

注文コード	ご注文数	単価
X0454 ZA-GMN300	1個	¥4,010（税込 ¥4,410）

■調光範囲(明るさ)：【1灯】約15～150lm、【2灯】約30～300lm　■色温度：6500K　■内蔵電池：リチウムイオン充電池(3.7V／2000mAh)　■充電方式：USB-C　■定格入力：5V/1A　■充電時間：約4時間　■使用環境温度：0～35℃　■寸法(mm)：約280×150×40　■質量：約223g

ヘッドライト

取り外せるバッテリーユニット

GENTOS LIBERTY

3.7V、4,500mAh(内蔵)
明るさ 700lm　点灯時間 10時間
充電式　耐塵、防滴仕様：IP64準拠

■光源：高輝度チップタイプ白色LED×1　■全光束：700lm（High時）、290lm（Mid時）、30lm（Eco時）　■電池：リチウムイオン充電池(3.7V 4,500mAh)　■点灯時間：【ヘッド部】10時間(High時)、15時間(Mid時)、67時間(Eco時)　【後部認識灯】210時間(点灯)、280時間(点滅)　■質量：約293g　■付属品：専用バッテリーユニット×1、USB Type-Cケーブル(50cm)×1、すべり止め付きヘッドバンド×1

LIBERTYシリーズType-C充電式ヘッドライト

注文コード	ご注文数	単価
N1000 LY-217R	1～9個	¥6,319（税込 ¥6,950）
	10個以上	¥6,164（税込 ¥6,780）

全光束800lmの強力な明るさ

HATAYA

3.7V、3,350mAh(内蔵)
明るさ 800lm　点灯時間 8時間
充電式　耐塵、防滴仕様：IP64

LEDヘッドライト800（ハチゼロゼロ）

注文コード	ご注文数	単価
C1501 LHL-04B	1～5個	¥8,219（税込 ¥9,040）
	6個以上	¥7,264（税込 ¥7,990）

■光源：白色LED×1　■全光束：800lm(Hi時)、160lm(Low時)　■電池：リチウムイオン充電池(3.7V、3,350mAh)　■点灯時間：連続約8時間(Hi時)、連続約18時間(Low時)　■質量：約170g(充電池含む)　■付属品：ヘルメットクリップ×4、USBケーブル×1

面発光で広角度を照らす！

EARTH MAN

- ●COBタイプの面発光LED搭載
- ●サイドライト付き
- ●手をかざすだけで点灯/消灯を切り替え
- ●ズレにくい!2wayポリシリコンバンド

3.7V、1200mAh(内蔵)
明るさ LEDライト：180lm　サイドライト：110lm
点灯時間 4時間
充電式
耐塵、防滴仕様：IPX3

充電式LEDヘッドライト（センサータイプ）

注文コード	ご注文数	単価
E6518 LHL-2SLiB	1～4個	¥2,328（税込 ¥2,560）
	5個以上	¥2,200（税込 ¥2,420）

■全光束：LEDライト 最大約180lm(HIGH)／60lm(LOW)、サイドライト 最大約11lm(HIGH)／4lm(LOW)　■連続点灯時間：LEDライト 約4時間(HIGH)／約5.5時間(LOW)、サイドライト 約4時間(HIGH)／約5.5時間(LOW)　■充電方式：USB Type-C　■質量：約70g　■付属品：USBコード(Type-C)

充電池＆乾電池兼用ハイブリットモデル！

Tajima

3.7V、3000mAh(内蔵)
明るさ 500lm　点灯時間 8時間
充電池・乾電池兼用（単3形アルカリ電池×4本）　耐塵、防滴仕様：IPX4



ヘッドライトED 500lm 大径照射3730セット

注文コード	ご注文数	単価
V1157 LE-E501D-SP	1個	¥4,610（税込 ¥5,070）

■光源：白色高輝度LED　■全光束：最大500lm　■電池：リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)または単3形電池×4本　■連続使用時間：【50lmモード】21時間　【250lmモード】12時間　【500lmモード】8時間　■付属品：ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4個、オーバーヘッドバンド、リチウムイオン充電池3730、USB充電用ケーブル(Type-B)

ハンドライト

最大1,000lmの明るさの手のひらサイズLEDライト

ZEFULS

3.7V、2700mAh(内蔵)
明るさ
トップライト：200lm
メインライト：1000lm
充電式

充電式LEDハンドライト SIRIUS（シリウス）

注文コード	ご注文数	単価
X8442 ZA-SR1000	1個	¥3,919（税込 ¥4,310）

■明るさ：トップライト200lm メインライト1,000lm　■内蔵電池：リチウムポリマー電池 (3.7V)　■内蔵電池容量：2,700mAh　■充電方式：microUSB type-B　■サイズ：150×52×97mm　■重量：195g

底部マグネット、吊り下げフック付き

オーム電機

乾電池式
明るさ 側部：200lm／端部：50lm
点灯時間 側部：10時間／端部：28時間

多目的作業ライト

注文コード	ご注文数	単価
Q7120 SL-W200R6C	1～39個	¥891（税込 ¥980）
	40個以上	¥837（税込 ¥920）

■使用電源：単3形乾電池×3本　■使用光源：LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可　■光色：昼光色　■全光束：約200lm(側部)、約50lm(端部)　■照度(100cm)：約115ルクス(側部)、約58ルクス(端部)　■連続使用時間：約10時間(側部)、約28時間(端部)　■外形寸法：(約)幅56×高さ215×奥行47mm(フック収納時)　■質量：約161g(乾電池別)　■ケース素材：ABS

小型ワークライト

明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えてることも可能

SK11

3.7V、2500mAh(内蔵)　充電式
無段階調光　耐塵、防滴仕様：IP54
明るさ　メインライト：50lm～500lm　トップライト：100lm
点灯時間　メインライト：2～20時間(2灯)　トップライト：8時間(2灯)



充電式LEDワークライト

注文コード	ご注文数	単価
B0162 SLW-1000DMFD	1個	¥3,300（税込 ¥3,630）

■全光束(ライト本体)：【トップライト】100lm×2灯、【メインライト】160lm×2灯－中、500lm×2灯－強　■全光束(ライト本体)：【調光：メインライト】50～500lm×2灯　■連続点灯時間：【トップライト】1灯約16時間、2灯約8時間、【メインライト：中】1灯約10時間、2灯約5時間【メインライト：強】1灯約4時間、2灯約2時間、【メインライト：調光時】1灯約4～40時間、2灯約2～20時間　■2灯照射角度：【トップライト】135度、【メインライト】150度　■本体寸法：縦約320×横約34×厚み約50mm　■本体質量：約260g

3種類のLEDライトを搭載、コンパクトなサイズで狭い隙間も照らしやすい

KTC

3.7V、350/2600mAh(内蔵)
明るさ 100/800lm
点灯時間 3/2.5時間
調光2段階
耐塵、防滴仕様：IP2X/IP54　※H7268/L7645の順

180°無段階で開閉が可能



充電式LED折りたたみライト

性能	明るさ	注文コード	ご注文数	単価
IP2X	50～100lm	H7268 AL815V	1～3個	¥2,555（税込 ¥2,810）
			4個以上	¥2,473（税込 ¥2,720）
IP54	150～800lm	L7645 AL815W	1～3個	¥5,100（税込 ¥5,610）
			4個以上	¥4,855（税込 ¥5,340）

■質量：【H7268】60g　【L7645】193g　■点灯パターン：トップライト、メインライト、サブライト　■充電端子：USB Type-C　■付属品：USB充電ケーブル(充電器は付属していません)

バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載！

ZEFULS

本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載

3.7V、2600mAh(内蔵)　充電式
明るさ バーライト：白色400lm／暖色350lm　スポットライト：50lm　トップライト：160lm
点灯時間 バーライト：白色3.5時間／暖色4時間　スポットライト：40時間　トップライト：10時間

折りたたみライトORION（オリオン）

注文コード	ご注文数	単価
V6692 ZA-OR400	1個	¥4,200（税込 ¥4,620）

■色温度：【バーライト】5,500～7,500K(白色)、2,600～3,500K(暖色)　【スポットライト】5,500～7,500K　【トップライト】5,500～7,500K　■照射時間：【バーライト】約3.5時間(白色)、約4時間(暖色)　【スポットライト】約40時間　【トップライト】約10時間　■照明角度：【バーライト】120°　【スポットライト】25°　【トップライト】120°　■充電方式：USB-C　■付属品：充電用USBケーブル×1　■充電定格入力：5V/1A　■サイズ：158×34×46mm　■重量：180g

コンパクトタイプ

夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに

EARTH MAN

3.7V、500mAh(内蔵)　充電式
明るさ 450lm
点灯時間 1時間
調光4段階

3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ブラック	E1339 HLT-6LiBK	1～9個	¥873（税込 ¥960）
オリーブ	X6796 HLT-6LiOL	10個以上	¥800（税込 ¥880）

■使用電球：白色LED※交換不可　■連続点灯時間(満充電時)：約1時間(High)、約1.5時間(Mid)、約3時間(Low)、約1時間(点滅)　■全光束：最大約450lm　■本体サイズ：高さ62×幅48×厚さ21mm　■質量：約44g　■設置場所：屋内、屋外　■付属品：USBコード(Type-C)×1

ガレージ用ライト・三脚スタンド

光の角度調整が自由自在!

YAMAZEN

明るさ 10000lm
消費電力 70W　口金 E26
●LEDのガレージライト
●光の調整角度が自由自在(調整角度は最大155度)

LEDガレージライト

注文コード	ご注文数	単価
F3273 GL5-1000S	1台	¥4,610（税込 ¥5,070）

■電圧：AC100V　■周波数：50/60Hz　■消費電力(最大出力時)：70W　■光束(最大)：10000lm　■色温度：6500K　■口金サイズ：E26　■本体サイズ(約)：幅41.5×奥行41.5×高さ12.5cm　■質量(約)：590g

口金サイズ E26の各種照明器具を取付可能

YAMAZEN

口金 E26

ライト三脚スタンド

注文コード	ご注文数	単価
X0286 SSG-70B	1台	¥4,146（税込 ¥4,560）

■電圧：AC100V　■周波数：50/60Hz　■本体サイズ(約)：幅66×高さ73～146cm　■コード長さ(約)：1.7m　■口金：E26　■質量(約)：1.5kg

LEDセンサーライト

人や車の動きを検知して点灯

DXアンテナ

高輝度 1灯型 750～1500lm
検知センサー 360°　照射距離 10m
消費電力 15.5W　耐塵、防滴仕様：IP44

LEDセンサーライト（1灯型）

注文コード	ご注文数	単価
C6342 DSLD15C1	1～3個	¥8,828（税込 ¥9,710）
	4～7個	¥8,337（税込 ¥9,170）
	8個以上	¥7,982（税込 ¥8,780）

■ 点灯開始照度設定
■ 常夜灯モード
■ 明るさ可変可能

■電源電圧：AC100V　■照射調節角度：左方向・右方向各50°／上方向60°／下方向57°　■検知方式：パッシブインフラレッド(PIR)方式　■点灯開始照度：5lx ～ 200lx(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)　■点灯時間：約10秒～10分 ボリュームにより可変　■点灯モード：常夜灯モード：Hi/Lo切替　フラッシングモード：ON(5秒点滅)／OFF切替　■電源コード長：約3m(プラグ付)　■外形寸法(W×H×D)：170×159×156mm　■質量(電源コード含む)：900g　■付属品：壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、マスト取付用ブラケット×1、ブラケット取付用ネジ×2

DXアンテナ

高輝度 2灯型 1000～2000lm
検知センサー 360°　照射距離 10m
消費電力 21W　耐塵、防滴仕様：IP44

LEDセンサーライト（2灯型）

注文コード	ご注文数	単価
V7061 DSLD20C2	1～3個	¥12,819（税込 ¥14,100）
	4～7個	¥12,173（税込 ¥13,390）
	8個以上	¥11,528（税込 ¥12,680）

■ 点灯開始照度設定
■ 常夜灯モード
■ 明るさ可変可能

■電源電圧：AC100V　■照射調節角度：左方向・右方向各70°／上方向87°／下方向44°　■検知方式：パッシブインフラレッド(PIR)方式　■点灯開始照度：5lx ～ 200lx(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)　■点灯時間：約10秒～10分 ボリュームにより可変　■点灯モード：常夜灯モード：Hi/Lo切替　フラッシングモード：ON(5秒点滅)／OFF切替　■電源コード長：約3m(プラグ付)　■外形寸法(W×H×D)：211×149×165mm　■質量(電源コード含む)：1000g　■付属品：壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、マスト取付用ブラケット×1、ブラケット取付用ネジ×2

PF管

露出配管におすすめ！

ベージュ

掲載のないカラー（ミルキーホワイト、グレー、黒）もお取り扱い可能です。
詳細はHPにてご確認ください。

ミラフレキSS PF単層波付管

長さ	呼び径	外径	質量	注文コード	ご注文数	単価
50m	16	φ23mm	4.7kg	A6291 MFS-16	1～4巻	¥6,237（税込 ¥6,860）
					5巻以上	¥5,928（税込 ¥6,520）
	22	φ30.5mm	7kg	A3535 MFS-22	1～2巻	¥8,664（税込 ¥9,530）
					3巻以上	¥8,228（税込 ¥9,050）
30m	28	φ36.5mm	5.3kg	A6028 MFS-28	1～3巻	¥6,719（税込 ¥7,390）
					4巻以上	¥6,382（税込 ¥7,020）
	36	φ45.5mm	7.6kg	N3979 MFS-36	1巻	¥12,328（税込 ¥13,560）
					2巻以上	¥12,219（税込 ¥13,440）

コンクリート埋設、いんぺい、露出箇所にも使用可能で配管作業が容易！

古河エレコム

別途送料 離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

プラフレキ PFS

長さ	呼び径	カラー	注文コード		ご注文数	単価
50m	14	アイボリー			1～3巻	¥5,546（税込 ¥6,100）
		グレー	D1550	PFS-14	4巻以上	¥5,219（税込 ¥5,740）
	16	アイボリー	F2091	PFSI-16	1～3巻	¥4,900（税込 ¥5,390）
		グレー	L7096	PFS-16	4巻以上	¥4,355（税込 ¥4,790）
	22	アイボリー	K7915	PFSI-22	1～3巻	¥6,191（税込 ¥6,810）
		グレー	R0232	PFS-22	4巻以上	¥5,846（税込 ¥6,430）
30m	28	アイボリー	V7414	PFSI-28	1～3巻	¥5,828（税込 ¥6,410）
		グレー	T5893	PFS-28	4巻以上	¥5,537（税込 ¥6,090）
	36	アイボリー	Q3756	PFSI-36	1巻	¥9,619（税込 ¥10,580）
		グレー	D7180	PFS-36		
	42	アイボリー	K5944	PFSI-42	1巻	¥17,482（税込 ¥19,230）
		グレー	E6761	PFS-42		
	54	アイボリー	C6581	PFSI-54	1巻	¥26,028（税込 ¥28,630）
		グレー	R9440	PFS-54		

手で自由に曲げられ、狭く、複雑な場所での配管も簡単に施工

BAKUMA バクマ工業株式会社

露出・埋設両用

自己消化性

PF管（一重波付）

長さ	呼び径	外径	質量	注文コード	ご注文数	単価
50m	16	φ23mm	4.7kg	F5622 PF-16	1～4巻	¥4,782（税込 ¥5,260）
					5巻以上	¥4,628（税込 ¥5,090）
	22	φ30.5mm	7.3kg	K3057 PF-22	1～4巻	¥6,846（税込 ¥7,530）
					5巻以上	¥6,664（税込 ¥7,330）
30m	28	φ36.5mm	5.7kg	Y9201 PF-28	1～4巻	¥5,382（税込 ¥5,920）
					5巻以上	¥5,264（税込 ¥5,790）
	36	φ45.5mm	7.7kg	Y0857 PF-36	1～2巻	¥11,200（税込 ¥12,320）
					3巻以上	¥10,964（税込 ¥12,060）

VE管

高耐候性、耐衝撃性に優れるVE管

内径 22 2m
内径 28 2m
ベージュ

硬質ビニル電線管（J管）

内径	注文コード	ご注文数	単価
22mm	H2711 VE-22J2	1～9本	¥455（税込 ¥500）
		10～29本	¥400（税込 ¥440）
		30本以上	¥391（税込 ¥430）
28mm	K9446 VE-28J2	1～9本	¥864（税込 ¥950）
		10～19本	¥773（税込 ¥850）
		20本以上	¥746（税込 ¥820）

CD管

コンクリート埋設に最適

古河電工

プラフレキ CD

長さ	内径	注文コード	ご注文数	単価
50m	14mm	K1930 CD-14	1～9巻	¥3,010（税込 ¥3,310）
			10巻以上	¥2,755（税込 ¥3,030）
50m	16mm	C1640 CD-16	1～9巻	¥2,473（税込 ¥2,720）
			10巻以上	¥2,164（税込 ¥2,380）
50m	22mm	L4792 CD-22	1～4巻	¥3,937（税込 ¥4,330）
			5巻以上	¥3,437（税込 ¥3,780）
30m	27mm	Y2428 CD-28	1～4巻	¥3,410（税込 ¥3,750）
			5巻以上	¥3,000（税込 ¥3,300）

配管部材、まだまだ取り扱いございます！お気軽にお問い合わせください！

未来工業株式会社 e431のHPで検索！▶ 未来 PF管 検索

PF管 CD管 VE管 各種パーツ

古河エレコム e431のHPで検索！▶ 古河 CD管 検索

CD管 FEP管 各種パーツ

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線部材

PFD管

耐候性に優れた二層管

PF複層波付管

●耐候性に優れた二層管です。
●黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適です。

ミラフレキ MF（PFD）

長さ	呼び径	カラー	注文コード		ご注文数	単価
50m	16	ベージュ	L6961	MF-16	1～2巻	¥11,355（税込 ¥12,490）
		ミルキーホワイト	J8947	MF-16M		
		グレー	B2255	MF-16H	3巻以上	¥10,791（税込 ¥11,870）
		ブラック	D8152	MF-16K		
50m	22	ベージュ	U5102	MF-22	1～2巻	¥17,000（税込 ¥18,700）
		ミルキーホワイト	E5576	MF-22M		
		グレー	G2871	MF-22H	3巻以上	¥16,073（税込 ¥17,680）
		ブラック	X8470	MF-22K		

長さ	呼び径	カラー	注文コード		ご注文数	単価
30m	28	ベージュ	V6787	MF-28	1～2巻	¥13,410（税込 ¥14,750）
		ミルキーホワイト	E0520	MF-28M		
		グレー	C3051	MF-28H	3巻以上	¥12,746（税込 ¥14,020）
		ブラック	G7183	MF-28K		
20m	36	ベージュ	T5391	MF-36	1～2巻	¥15,437（税込 ¥16,980）
		ミルキーホワイト	F5670	MF-36M		
		グレー	J7001	MF-36H	3巻以上	¥14,673（税込 ¥16,140）
		ブラック	J2692	MF-36K		

屋内の露出・隠蔽配線や、屋外、コンクリート埋設配線などに使用可能

ベージュ PF複層波付管

適合付属品タイプ

Gタイプ ワンタッチ型

ミラフレキSD（PFD）

長さ	内径	注文コード	ご注文数	単価
50m	φ16	Q6575 MFD-16	1～4巻	¥7,682（税込 ¥8,450）
			5巻以上	¥7,455（税込 ¥8,200）
50m	φ22	L9180 MFD-22	1～2巻	¥10,855（税込 ¥11,940）
			3巻以上	¥10,528（税込 ¥11,580）
30m	φ28	E7569 MFD-28	1～3巻	¥8,946（税込 ¥9,840）
			4巻以上	¥8,664（税込 ¥9,530）

■色：ベージュ

耐候性が良く、凹凸が目立たないため露出配管に最適

古河エレコム

二重構造



別途送料 離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

プラフレキ（PFD）

長さ	呼び径	カラー	注文コード		ご注文数	単価
50m	16	アイボリー	N5888	PFDI-16	1巻	¥8,037（税込 ¥8,840）
		グレー	N2517	PFD-16		
	22	アイボリー	V1311	PFDI-22	1巻	¥11,210（税込 ¥12,330）
		グレー	G2267	PFD-22		
30m	28	アイボリー	J3982	PFDI-28	1巻	¥9,000（税込 ¥9,900）
		グレー	R5508	PFD-28		
20m	36	アイボリー	Y6370	PFDI-36	1巻	¥10,110（税込 ¥11,120）
		グレー	T5125	PFD-36	1巻	¥10,091（税込 ¥11,100）
10m	42	アイボリー	F2021	PFDI-42	1巻	¥10,655（税込 ¥11,720）
		グレー	B8399	PFD-42		
	54	アイボリー	F7582	PFDI-54	1巻	¥18,937（税込 ¥20,830）
		グレー	K9520	PFD-54		

業界最高レベルの耐候性で太陽光発電の配管に最適

古河エレコム

二重構造 高耐候

別途送料 離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック（2重構造）

長さ	呼び径	注文コード	ご注文数	単価
50m	16	X5103 PFDK-16	1巻	¥8,619（税込 ¥9,480）
	22	D5622 PFDK-22	1巻	¥12,228（税込 ¥13,450）
30m	28	L7254 PFDK-28	1巻	¥9,846（税込 ¥10,830）
20m	36	Y5120 PFDK-36	1巻	¥11,519（税込 ¥12,670）
10m	42	Q1005 PFDK-42	1巻	¥11,591（税込 ¥12,750）
	54	X4711 PFDK-54	1巻	¥20,919（税込 ¥23,010）

PF管パーツ

接続も解除も一発でOK！

MIRAI ベージュ

●キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
●防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

10個単位
※MFSK-36Gは1個単位

コネクタ（PF管用）

適合管	適合ノック径	注文コード	ご注文数	単価
16PF管用	φ22／φ27	A5098 MFSK-16GS	10～390個	¥70（税込 ¥77）
			400個以上	¥69（税込 ¥75）
16PF管用	φ27	A1886 MFSK-16G	10～390個	¥61（税込 ¥67）
			400個以上	¥60（税込 ¥65）
22PF管用	φ27	A3054 MFSK-22G	10～390個	¥80（税込 ¥87）
			400個以上	¥78（税込 ¥85）
28PF管用	φ34	A2864 MFSK-28G	10～190個	¥155（税込 ¥170）
			200個以上	¥146（税込 ¥160）
36PF管用	φ42	U0459 MFSK-36G	1～49個	¥319（税込 ¥350）
			50個以上	¥300（税込 ¥330）

掲載のないカラー（ミルキーホワイト、グレー、黒）もお取り扱い可能です。詳細はHPにてご確認ください。

PF管とボックスの接続に使用

古河エレコム

プラフレキ PFコネクタ

1セット10個入

適合管	適合ノック径	カラー	注文コード	ご注文数	価格
φ14	φ22 φ27	グレー	B8874 PFS-14KR	1セット	¥846（税込 ¥930）
φ16		アイボリー	M5034 PFS-16KR-I	1セット	¥764（税込 ¥840）
		グレー	M2245 PFS-16KR		
φ16	φ27	アイボリー	U1183 PFS-16KLR-I	1セット	¥764（税込 ¥840）
		グレー	D3105 PFS-16KLR		
φ22		アイボリー	D7618 PFS-22KR-I	1セット	¥928（税込 ¥1,020）
		グレー	M6139 PFS-22KR		
φ28	φ34	アイボリー	K8611 PFS-28KR-I	1セット	¥1,846（税込 ¥2,030）
		グレー	C7348 PFS-28KR		
φ36	φ42	アイボリー	J9706 PFS-36KR-I	1セット	¥4,800（税込 ¥5,280）
		グレー	E8010 PFS-36KR		
φ42	φ48	アイボリー	F6955 PFS-42KS-I	1個	¥1,064（税込 ¥1,170）
		グレー	K5768 PFS-42KS		
φ54	φ60	アイボリー	B3579 PFS-54KS-I	1個	¥1,291（税込 ¥1,420）
		グレー	R7822 PFS-54KS		

優れた防水性（IPX5）で屋外配管や水回りの配管に

古河エレコム

1セット10個入

プラフレキ PF防水コネクタ

適合サイズ	ノック径	カラー	注文コード	ご注文数	単価
16	22mm	アイボリー	W2449 PFS-16BKSR-I	1セット	¥5,637（税込 ¥6,200）
		グレー	U0686 PFS-16BKSR		
		ブラック	B8376 PFS-16BKSR-K		
	27mm	アイボリー	G0595 PFS-16BKLR-I	1セット	¥5,637（税込 ¥6,200）
		グレー	R8659 PFS-16BKLR		
		ブラック	N8537 PFS-16BKLR-K		
22	27mm	アイボリー	K3121 PFS-22BKR-I	1セット	¥6,091（税込 ¥6,700）
		グレー	B5663 PFS-22BKR		
		ブラック	R0422 PFS-22BKR-K		
28	34mm	アイボリー	C4272 PFS-28BKR-I	1セット	¥7,446（税込 ¥8,190）
		グレー	F5871 PFS-28BKR		
		ブラック	T1595 PFS-28BKR-K		
36	42mm	アイボリー	X5705 PFS-36BKR-I	1セット	¥11,437（税込 ¥12,580）
		グレー	C0253 PFS-36BKR		
		ブラック	M8123 PFS-36BKR-K		

Oリングを使用すれば、防水型にできます



PF管⇔VE管

10個単位

コンビネーションカップリング（PF管用）

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16PF管用	M8814 MFSVE-16G	10～90個	¥73（税込 ¥80）
		100個以上	¥64（税込 ¥70）
22PF管用	G9318 MFSVE-22G	10～90個	¥91（税込 ¥100）
		100個以上	¥82（税込 ¥90）
28PF管用	Q5683 MFSVE-28G	10～40個	¥155（税込 ¥170）
		50個以上	¥146（税込 ¥160）

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利

●接続も解除も一発で OK！
●防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
※ PF 管はミラフレキ SS をご使用ください。

10個単位

曲がりコネクタ（45°）（PF管用）

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16PF管用	C5726 FNVK-16GS	10～90個	¥82（税込 ¥90）
		100個以上	¥78（税込 ¥85）
22PF管用	D2341 FNVK-22G	10～40個	¥100（税込 ¥110）
		50個以上	¥96（税込 ¥105）
28PF管用	T5010 FNVK-28G	10～40個	¥200（税込 ¥220）
		50個以上	¥191（税込 ¥210）

接続も解除も一発でOK！ スリムなストレートタイプ

MIRAI ベージュ

●管相互の接続に使用します。
●Oリングを使用すれば、防水型にできます。

10個単位
※MFSC-36Gは1個単位

カップリング（PF管用）

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16PF管用	A4519 MFSC-16G	10～390個	¥58（税込 ¥63）
		400個以上	¥55（税込 ¥60）
22PF管用	A4723 MFSC-22G	10～290個	¥82（税込 ¥90）
		300個以上	¥73（税込 ¥80）
28PF管用	A5351 MFSC-28G	10～190個	¥137（税込 ¥150）
		200個以上	¥128（税込 ¥140）
36PF管用	J2496 MFSC-36G	1～49個	¥291（税込 ¥320）
		50個以上	¥273（税込 ¥300）

掲載のないカラー（ミルキーホワイト、グレー、黒）もお取り扱い可能です。詳細はHPにてご確認ください。

PF管相互の接続に使用

古河エレコム

プラフレキ PFカップリング

1セット10個入

適合管	カラー	注文コード	ご注文数	価格
φ14	グレー	C1442 PFS-14CR	1セット	¥2,355（税込 ¥2,590）
φ16	アイボリー	J7981 PFS-16CR-I	1セット	¥764（税込 ¥840）
	グレー	F1782 PFS-16CR		
φ22	アイボリー	E5120 PFS-22CR-I	1セット	¥946（税込 ¥1,040）
	グレー	Y5410 PFS-22CR		
φ28	アイボリー	G3985 PFS-28CR-I	1セット	¥1,800（税込 ¥1,980）
	グレー	R4562 PFS-28CR		
φ36	アイボリー	F2458 PFS-36CR-I	1セット	¥4,537（税込 ¥4,990）
	グレー	H1516 PFS-36CR		
φ42	アイボリー	H4521 PFS-42CS-I	1個	¥873（税込 ¥960）
	グレー	U2502 PFS-42CS		
φ54	アイボリー	V6308 PFS-54CS-I	1個	¥1,064（税込 ¥1,170）
	グレー	R6968 PFS-54CS		

PF管パーツ

いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用

古河エレコム

1セット50個入 PF-14S PF-16S PF-22S
1セット20個入 PF-28S PF-36S

プラフレキ PF片サドル

適合サイズ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
PFS-14	グレー	G1830 PF-14S	1セット50個入	¥4,400（税込 ¥4,840）
PFD, PFS-16	アイボリー	E4072 PF-16S-I	1セット50個入	¥2,191（税込 ¥2,410）
	グレー	V5287 PF-16S		
	ブラック	X7295 PF-16S-K		
PFD, PFS-22	アイボリー	N3116 PF-22S-I	1セット50個入	¥2,846（税込 ¥3,130）
	グレー	L0800 PF-22S		
	ブラック	H8038 PF-22S-K		

適合サイズ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
PFD, PFS-28	アイボリー	L2562 PF-28S-I	1セット20個入	¥1,928（税込 ¥2,120）
	グレー	R9869 PF-28S		
	ブラック	K8293 PF-28S-K		
PFD, PFS-36	アイボリー	N7743 PF-36S-I	1セット20個入	¥3,437（税込 ¥3,780）
	グレー	G6615 PF-36S		
	ブラック	K3617 PF-36S-K		

PF管を露出配管する場合に使用 ビス一本でガッチリ固定可能

MIRAI

50個単位

PF管片サドル

適合管	内径	注文コード	ご注文数	単価
PF管16	φ23.5	A0130 KTF-16J	50個～650個	¥41（税込 ¥45）
			700個以上	¥40（税込 ¥43）
PF管22	φ31.3	A4640 KTF-22J	50個～450個	¥50（税込 ¥55）
			500個以上	¥49（税込 ¥53）

サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じない

MIRAI

50個単位

PF管両サドル

注文コード	ご注文数	単価
A6243 SF-16J	50個	¥37（税込 ¥40）

■適合管：PF管16 ■内径：φ23 ■長さ：65mm

CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等兼用タイプ

サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます

MIRAI

50個単位
KTK-16J
KTK-22J
KTK-28J



20個単位
KTK-36J

ワニグチ片サドル（兼用タイプ）

適合管	適合径	注文コード	ご注文数	単価
呼び：14・16	φ18～φ24	N0868 KTK-16J	50～350個	¥46（税込 ¥50）
			400個以上	¥37（税込 ¥40）
呼び：22	φ26～φ31	U1184 KTK-22J	50～250個	¥55（税込 ¥60）
			300個以上	¥46（税込 ¥50）
呼び：28	φ32～φ37	F7539 KTK-28J	50～150個	¥50（税込 ¥55）
			200個以上	¥49（税込 ¥53）
呼び：36	φ41.5～φ47	Q7845 KTK-36J	20～80個	¥70（税込 ¥77）
			100個以上	¥69（税込 ¥75）

PF管・VE管兼用タイプ

PF管・VE管を壁面より浮かせて固定

MIRAI



10個単位 SPF-28K SPF-36K SPF-42K
20個単位 SPF-28M SPF-28 SPF-36M SPF-36 SPF-42J SPF-42M SPF-42
50個単位 SPF-14M SPF-14

PF・VE兼用台付サドル

適合管	カラー	注文コード	ご注文数	単価
PF管14、VE管14	ベージュ	W2613 SPF-14J	1～49個	¥55（税込 ¥60）
			50個以上	¥46（税込 ¥50）
	ミルキーホワイト	J6296 SPF-14M	50個	¥55（税込 ¥60）
	グレー	X2822 SPF-14		
PF管16、VE管16	ベージュ	M8424 SPF-16J	1～49個	¥64（税込 ¥70）
	ミルキーホワイト	C8517 SPF-16M	50個以上	¥55（税込 ¥60）
	グレー	B7373 SPF-16		
	ブラック	L0474 SPF-16K	1～9個	¥100（税込 ¥110）
			10個以上	¥91（税込 ¥100）
PF管22、VE管22	ベージュ	R4940 SPF-22J	1～49個	¥60（税込 ¥65）
	ミルキーホワイト	E3992 SPF-22M	50個以上	¥58（税込 ¥63）
	グレー	L1121 SPF-22		
	ブラック	R9530 SPF-22K	1～9個	¥128（税込 ¥140）
			10個以上	¥123（税込 ¥135）

適合管	カラー	注文コード	ご注文数	単価
PF管28、VE管28	ベージュ	T8370 SPF-28J	1～19個	¥91（税込 ¥100）
			20個以上	¥73（税込 ¥80）
	ミルキーホワイト	G1434 SPF-28M	20個	¥91（税込 ¥100）
	グレー	N5492 SPF-28		
	ブラック	B5403 SPF-28K	10個	¥164（税込 ¥180）
PF管36、VE管36	ベージュ	T0028 SPF-36J	1～19個	¥110（税込 ¥120）
			20個以上	¥100（税込 ¥110）
	ミルキーホワイト	T5544 SPF-36M	20個	¥110（税込 ¥120）
	グレー	R5190 SPF-36		
	ブラック	L7029 SPF-36K	10個	¥228（税込 ¥250）
PF管42、VE管42	ベージュ	J3773 SPF-42J	20個	¥128（税込 ¥140）
	ミルキーホワイト	M1249 SPF-42M		
	グレー	X4556 SPF-42		
	ブラック	F3475 SPF-42K	10個	¥273（税込 ¥300）

VE管パーツ

VE管相互の接続に使用

耐衝撃性HI　高耐候性　ベージュ

10個単位

TSカップリング（ストレートタイプ）

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16VE管用	X1628 PVF-16J	10～90個	¥70（税込 ¥77）
		100個以上	¥69（税込 ¥75）
22VE管用	G9895 PVF-22J	10～90個	¥100（税込 ¥110）
		100個以上	¥91（税込 ¥100）
28VE管用	Y4730 PVF-28J	10～40個	¥173（税込 ¥190）
		50個以上	¥164（税込 ¥180）

ボックスとVE管の接続に使用

耐衝撃性HI　高耐候性　ベージュ

10個単位

2号コネクタ

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16VE管用	E5990 2K-16J	10～90個	¥91（税込 ¥100）
		100個以上	¥82（税込 ¥90）
22VE管用	L8382 2K-22J	10～90個	¥100（税込 ¥110）
		100個以上	¥91（税込 ¥100）
28VE管用	V9652 2K-28J	10～40個	¥210（税込 ¥230）
		50個以上	¥200（税込 ¥220）

他カラーも取り扱い可能です。詳細はHPにてご確認ください。

VE管の端部に取付けて、雨水の侵入を防止するのに使用

ベージュ

耐衝撃性HI　高耐候性

エントランスキャップ

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16VE管用	C1759 MEC-16J	1～29個	¥400（税込 ¥440）
		30個以上	¥382（税込 ¥420）
22VE管用	F5938 MEC-22J	1～19個	¥437（税込 ¥480）
		20個以上	¥419（税込 ¥460）
28VE管用	Q2233 MEC-28J	1～9個	¥782（税込 ¥860）
		10個以上	¥755（税込 ¥830）

1つ穴のエントランスキャップ

耐衝撃性HI　高耐候性

エントランスキャップ（1つ穴）

通線穴内径	適合管	カラー	注文コード	ご注文数	単価
18mm	16VE管用	ベージュ	J1535 MEC-16AJ	1～29個	¥391（税込 ¥430）
				30個以上	¥382（税込 ¥420）
		ブラック	M3288 MEC-16AK	1～29個	¥846（税込 ¥930）
				30個以上	¥828（税込 ¥910）
22mm	22VE管用	ベージュ	B1934 MEC-22AJ	1～19個	¥428（税込 ¥470）
				20個以上	¥419（税込 ¥460）
		ブラック	X1179 MEC-22AK	1～19個	¥1,000（税込 ¥1,100）
				20個以上	¥982（税込 ¥1,080）
28mm	28VE管用	ベージュ	C2237 MEC-28AJ	1～9個	¥782（税込 ¥860）
				10個以上	¥764（税込 ¥840）
		ブラック	U7443 MEC-28AK	1～9個	¥1,755（税込 ¥1,930）
				10個以上	¥1,710（税込 ¥1,880）

木ねじ1本でガッチリ固定可能

ベージュ

VE片サドル

適合管	注文コード	ご注文数	単価
VE管22、TLフレキ22	B5485 KVE-22J	1～49個	¥64（税込 ¥70）
		50個以上	¥55（税込 ¥60）
VE管28	Q3120 KVE-28J	1～49個	¥91（税込 ¥100）
		50個以上	¥89（税込 ¥97）

VE管・TLフレキを露出配管する場合の固定に

耐衝撃性HI　高耐候性　ベージュ

50個単位 S-16J S-22J　20個単位 S-28J

VE両サドル（VE管・TLフレキ用）

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16VE管用・16TLフレキ用	B4126 S-16J	50～250個	¥32（税込 ¥35）
		300個以上	¥28（税込 ¥30）
22VE管用・22TLフレキ用	L4001 S-22J	50～200個	¥37（税込 ¥40）
		250個以上	¥28（税込 ¥30）
28VE管用	K3066 S-28J	20～80個	¥55（税込 ¥60）
		100個以上	¥46（税込 ¥50）

他カラーも取り扱い可能です。詳細はHPにてご確認ください。

配線部材（未来工業）
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

ボックスとの段差を無くして配管できるコネクタ

耐衝撃性HI　高耐候性



10個単位

偏芯コネクタ

VE管接続内径	適合管	カラー	注文コード	ご注文数	単価
26mm	VE16管用	ベージュ	W7874 2KS-16J	10個	¥137（税込 ¥150）
		ミルキーホワイト	L9600 2KS-16M		
		グレー	J1357 2KS-16		
		ブラック	X9451 2KS-16K	10個	¥291（税込 ¥320）
30mm	VE22管用	ベージュ	M5776 2KS-22J	10個	¥164（税込 ¥180）
		ミルキーホワイト	H7888 2KS-22M		
		グレー	E2852 2KS-22		
		ブラック	L2483 2KS-22K	10個	¥328（税込 ¥360）

VE管を直角方向に曲げたい時に

耐衝撃性HI　ベージュ

ノーマルベンド

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16VE管用	C4190 N-16J	1～49個	¥155（税込 ¥170）
		50個以上	¥146（税込 ¥160）
22VE管用	V1714 N-22J	1～49個	¥210（税込 ¥230）
		50個以上	¥200（税込 ¥220）
28VE管用	D8232 N-28J	1～19個	¥400（税込 ¥440）
		20個以上	¥382（税込 ¥420）

防水コンセントにピッタリのワイドサイズ

耐衝撃性HI　高耐候性　ベージュ

10個単位

露出スイッチボックス（防水コンセント用）

注文コード	規格	ご注文数	単価
H9138 PVR22-BC1J	16、22 VE管用（1方出）	1～19個	¥510（税込 ¥560）
		20個以上	¥437（税込 ¥480）

VE管パーツ

VE管を使った配線工事等でコンセント、スイッチ等の配線器具の取り付けに

耐衝撃性HI　高耐候性　ベージュ

・SW1-16J
・SW1-22J
・SW1-28J

・SW2-16J
・SW2-22J

・SW1-22WJ
・SW1-28WJ

●VE管を使った配線工事等でコンセント、スイッチ等の配線器具の取り付けに使用します。
●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
●耐候性と耐衝撃性が優れています。

露出スイッチボックス

種類	適合管	注文コード	ご注文数	単価
1ヶ用・1方出	14·16 VE管用	X7974 SW1-16J	1～49個	¥364（税込 ¥400）
			50個以上	¥328（税込 ¥360）
	16·22 VE管用	B5484 SW1-22J	1～19個	¥500（税込 ¥550）
			20個以上	¥473（税込 ¥520）
	22·28 VE管用	V6064 SW1-28J	1～19個	¥528（税込 ¥580）
			20個以上	¥510（税込 ¥560）
1ヶ用・2方出	14·16 VE管用	E7355 SW2-16J	1～19個	¥364（税込 ¥400）
			20個以上	¥328（税込 ¥360）
	16·22 VE管用	R6943 SW2-22J	1～19個	¥500（税込 ¥550）
			20個以上	¥473（税込 ¥520）
2ヶ用・1方出	16·22 VE管用	Y2170 SW1-22WJ	1～9個	¥800（税込 ¥880）
			10個以上	¥682（税込 ¥750）
	22·28 VE管用	G4356 SW1-28WJ	1～9個	¥919（税込 ¥1,010）
			10個以上	¥791（税込 ¥870）

防水タイプはビス4本止め、Oリング付

耐衝撃性HI　高耐候性　カブセ蓋

露出用丸形ボックス

類種	適合管	カラー	注文コード	ご注文数	単価
1方出	16VE管用	ベージュ	B1056 PVM16-1KJ	1～19個	¥328（税込 ¥360）
				20個以上	¥300（税込 ¥330）
		ミルキーホワイト	C6456 PVM16-1KM	1～19個	¥310（税込 ¥340）
		グレー	P8722 PVM16-1K	20個以上	¥300（税込 ¥330）
		ブラック	T6757 PVM16-1KK	1～19個	¥428（税込 ¥470）
		チョコレート	Y5030 PVM16-1KT		
		ライトブラウン	W2823 PVM16-1KLB	20個以上	¥419（税込 ¥460）
	22VE管用	ベージュ	Q0387 PVM22-1KJ	1～19個	¥400（税込 ¥440）
				20個以上	¥382（税込 ¥420）
		ミルキーホワイト	E6194 PVM22-1KM	1～19個	¥382（税込 ¥420）
		グレー	N0482 PVM22-1K	20個以上	¥373（税込 ¥410）
		ブラック	V9598 PVM22-1KK	1～19個	¥446（税込 ¥490）
		チョコレート	T1415 PVM22-1KT		
		ライトブラウン	X0675 PVM22-1KLB	20個以上	¥437（税込 ¥480）
	28VE管用	ベージュ	L7860 PVM28-1KJ	1～9個	¥619（税込 ¥680）
				10個以上	¥582（税込 ¥640）
		ミルキーホワイト	W5232 PVM28-1KM	1～9個	¥628（税込 ¥690）
		グレー	M2165 PVM28-1K	10個以上	¥619（税込 ¥680）
		ブラック	T2842 PVM28-1KK	1～19個	¥900（税込 ¥990）
		チョコレート	L8496 PVM28-1KT		
		ライトブラウン	M0360 PVM28-1KLB	20個以上	¥891（税込 ¥980）

類種	適合管	カラー	注文コード	ご注文数	単価
2方出(S)	16VE管用	ベージュ	C2913 PVM16-2SKJ	1～19個	¥328（税込 ¥360）
				20個以上	¥300（税込 ¥330）
		ミルキーホワイト	L2707 PVM16-2SKM	1～19個	¥310（税込 ¥340）
		グレー	F5762 PVM16-2SK	20個以上	¥300（税込 ¥330）
	22VE管用	ベージュ	D9879 PVM22-2SKJ	1～19個	¥400（税込 ¥440）
				20個以上	¥382（税込 ¥420）
		ミルキーホワイト	L2084 PVM22-2SKM	1～19個	¥382（税込 ¥420）
		グレー	X3459 PVM22-2SK	20個以上	¥373（税込 ¥410）
	28VE管用	ベージュ	K6073 PVM28-2SKJ	1～9個	¥619（税込 ¥680）
				10個以上	¥582（税込 ¥640）
		ミルキーホワイト	A1108 PVM28-2SKM	1～9個	¥628（税込 ¥690）
		グレー	N1704 PVM28-2SK	10個以上	¥619（税込 ¥680）

※照明器具等の重量物を取り付けないでください。

ボックス

ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付

耐衝撃性 HI
3分スタット付
浅型
中形四角

CDO-4A

埋込四角アウトレットボックス

側面ノック	注文コード	ご注文数	単価
22·22(25·25)×4	B4479 CDO-4A	1～49個	¥2,146(税込 ¥2,360)
		50個以上	¥1,955(税込 ¥2,150)

■寸法：縦横108×高さ45mm

ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付

耐衝撃性 HI
塗代付
3分スタット付
アルミ箔付

2個用

3個用

埋込スイッチボックス（塗代付）

ノック数	形状	注文コード	ご注文数	単価
10	2個用	V7882 CSW-2N	1～19個	¥610(税込 ¥670)
			20個以上	¥582(税込 ¥640)
12	3個用	H2971 CSW-3N	1～19個	¥1,010(税込 ¥1,110)
			20個以上	¥964(税込 ¥1,060)

■寸法：【2個用】縦123×横138×奥行59mm　【3個用】縦123×横184×奥行59mm
※平塗代付、4・5・6個用もございます。

サイズも機能も豊富なスライドボックス

直接配管：PF22　アルミ箔付


SBH　SBO　SBW　SBW-M

小判穴　ダルマ穴
ホルソー穴あけ対応品

台付スライドボックス

セット内容	種類	注文コード	ご注文数	単価
ー	1ヶ用	X7125 SBH	1～99個	¥82(税込 ¥90)
			100個以上	¥78(税込 ¥85)
タッピンねじ付	1ヶ用	J1321 SBO	1～99個	¥91(税込 ¥100)
			100個以上	¥82(税込 ¥90)
タッピンねじ付	2ヶ用	J7689 SBW	1～99個	¥282(税込 ¥310)
			100個以上	¥255(税込 ¥280)
タッピンねじ・仕切板付	2ヶ用	V1314 SBW-M	1～99個	¥300(税込 ¥330)
			100個以上	¥282(税込 ¥310)

■寸法：【1ヶ用】縦106×横65×奥行36mm　【2ヶ用】縦102×横109×奥行36mm

1個3役！便利な兼用ノック付。電線管などの配管工事で、電線の接続や取り出し、器具の取り付けに使用可能。

ベージュ



ユニバーサルボックス

ノック径	注文コード	ご注文数	単価
φ27・22(25)	X8775 PVU-J	1～19個	¥491(税込 ¥540)
		20個以上	¥473(税込 ¥520)
φ34・28(31)	U0508 PVU-28J	1～9個	¥1,055(税込 ¥1,160)
		10個以上	¥1,000(税込 ¥1,100)

■ノックアウト：【PVU-J】側面φ27・22(25)×4　底面φ27・22(25)×1【PVU-28J】側面φ34・28(31)×4　底面φ34・28(31)×1
他カラーも取り扱い可能です。詳細はHPにてご確認ください。

取付部材

木板感覚で様々な機器を自在に取付可能！




柱に固定できるバンド通し穴が裏面に有ります。

取付自在板　ミルキーホワイト

注文コード	ご注文数	単価
A2689 BPF-1212M	1～9個	¥455(税込 ¥500)
	10個以上	¥446(税込 ¥490)

吊りボルトへの機器の固定等に

適合ボルト：W3/8

使用例

取付自在台座

注文コード	ご注文数	単価
G9631 TZD-3B	1～49個	¥573(税込 ¥630)
	50～99個	¥564(税込 ¥620)
	100個以上	¥560(税込 ¥615)

■寸法：縦40×横100×高さ38mm　■許容静荷重：【2点固定の場合】98N(10kgf)【1点固定の場合】49N(5kgf)　■材質：樹脂

吊りボルトへの機器の固定等に

水平垂直固定台座

注文コード	ご注文数	単価
H8346 SGT-250HV	1～49個	¥946(税込 ¥1,040)
	50～99個	¥891(税込 ¥980)
	100個以上	¥846(税込 ¥930)

■寸法：縦32×横260×高さ100mm　■長溝：適合タッピンねじφ4　■揉み込み深さ：15～20mm迄

ポイントアッター

塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用

10個単位

ポイントアッター

注文コード	ご注文数	単価
Q6365 NBS-3B	10個	¥55(税込 ¥60)

防水引込みカバー

外壁から壁内にケーブルを引き込む際に

ベージュ


カバーがスライドします。

ゴムブッシュ付

防水引込みカバー

注文コード	ご注文数	単価
A7912 WK-1	1～19個	¥555(税込 ¥610)
	20個以上	¥491(税込 ¥540)

■適合パイプ径：φ21.5mmまで　■適合ツバ管：MT-22J　■付属：ビス(M4×50) 2本　■色：ベージュ

PVKボックス

他カラー・形状も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

高耐候性　耐衝撃性

中形四角
仕切り版が取付可能

	寸法(mm)	側面ノック	底ノック
浅型	縦横114×奥行50.5	22×6個	16×2個 22×3個
深型	縦横114×奥行60.5	25×6個	19×2個 25×3個

■カラーバリエーション

大形四角
仕切り版が取付可能

	寸法(mm)	側面ノック	底ノック
浅型	縦横129×奥行51	22×9個	22×5個
深型	縦横129×奥行61	25×9個	25×5個

■カラーバリエーション

PVKボックス

		ノック	ベージュ	グレー	ミルキーホワイト	ライトブラウン	ブラック	チョコレート	ご注文数	単価
中形四角	浅型	付	Y1679 PVK-ANJ	E1582 PVK-AN	E6079 PVK-ANM				1～19個	¥437(税込 ¥480)
									20～49個	¥432(税込 ¥475)
		無	B2957 PVK-AOJ		H2914 PVK-AOM				50個以上	¥428(税込 ¥470)
		付				R1695 PVK-ANLB	K6040 PVK-ANK	T6750 PVK-ANT	1～19個	¥500(税込 ¥550)
									20～49個	¥491(税込 ¥540)
		無				H0970 PVK-AOLB	X3809 PVK-AOK	L1573 PVK-AOT	50個以上	¥487(税込 ¥535)
	深型	付	A2560 PVK-BNJ	H8737 PVK-BN	M1851 PVK-BNM				1個～19個	¥510(税込 ¥560)
									20～49個	¥505(税込 ¥555)
		無	A8860 PVK-BOJ	G2611 PVK-BO	L2608 PVK-BOM				50個以上	¥500(税込 ¥550)
		付				B4705 PVK-BNLB	N7254 PVK-BNK	T5182 PVK-BNT	1～19個	¥573(税込 ¥630)
									20～49個	¥569(税込 ¥625)
		無				R1623 PVK-BOLB	B6161 PVK-BOK	T9018 PVK-BOT	50個以上	¥564(税込 ¥620)
大形四角	浅型	付	A8347 PVK-ALNJ	N5842 PVK-ALN	M2157 PVK-ALNM				1～19個	¥855(税込 ¥940)
									20～49個	¥828(税込 ¥910)
		無	Y7952 PVK-ALOJ	T5702 PVK-ALO	U8930 PVK-ALOM				50個以上	¥810(税込 ¥890)
	深型	付	L6480 PVK-BLNJ	J6544 PVK-BLN	V3263 PVK-BLNM				1～19個	¥937(税込 ¥1,030)
									20～49個	¥928(税込 ¥1,020)
		無	F2429 PVK-BLOJ	K0291 PVK-BLO	R4321 PVK-BLOM				50個以上	¥910(税込 ¥1,000)

高耐候性　中形四角
耐衝撃性　大形四角
防雨仕様



※画像は中形四角です

PVKボックス（防水タイプ）　■カラーバリエーション

		おねじキャップ	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー	ご注文数	単価
中形四角	浅型	付	D4960 PVK-ANPJ	Y8268 PVK-ANPM	J9054 PVK-ANP	1～19個	¥1,100(税込 ¥1,210)
		無	M2693 PVK-AOPJ	F7916 PVK-AOPM	R7446 PVK-AOP	20個以上	¥1,091(税込 ¥1,200)
	深型	付	N2353 PVK-BNPJ	E0729 PVK-BNPM	Q2896 PVK-BNP	1～19個	¥1,337(税込 ¥1,470)
		無	C4945 PVK-BOPJ	K4549 PVK-BOPM	K6864 PVK-BOP	20個以上	¥1,319(税込 ¥1,450)
大形四角	浅型	付	M2608 PVK-ALNPJ	U8624 PVK-ALNPM	W6903 PVK-ALNP	1～19個	¥2,219(税込 ¥2,440)
		無	Y7383 PVK-ALOPJ	T3886 PVK-ALOPM	D9248 PVK-ALOP	20個以上	¥2,182(税込 ¥2,400)
	深型	付	H3248 PVK-BLNPJ	Q3765 PVK-BLNPM	C4602 PVK-BLNP	1～19個	¥2,500(税込 ¥2,750)
		無	H2928 PVK-BLOPJ	W2427 PVK-BLOPM	J8525 PVK-BLOP	20個以上	¥2,464(税込 ¥2,710)

■寸法：中型四角【浅型】縦横108×奥行51.5mm　【深型】縦横108×奥行61.5mm
大型四角【浅型】縦横130×奥行51.5mm　【深型】縦横130×奥行61.5mm
他カラー・形状も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン

高耐候性　中形四角
耐衝撃性


4面ノック付　1面のみノック付

PVKボックス　■カラーバリエーション

	ノック	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー	ご注文数	単価
浅型	4面ノック付	G4009 PVK-AFNJ	L4846 PVK-AFNM	N9721 PVK-AFN	1～19個	¥437(税込 ¥480)
	1面のみノック付	J8435 PVK-AFN1J		D4850 PVK-AFN1	20～49個	¥432(税込 ¥475)
	無	H3579 PVK-AFOJ	F9625 PVK-AFOM	M7835 PVK-AFO	50個以上	¥428(税込 ¥470)
深型	4面ノック付	H5914 PVK-BFNJ	E9064 PVK-BFNM	Q7563 PVK-BFN	1～19個	¥510(税込 ¥560)
	1面のみノック付	F6785 PVK-BFN1J		V2393 PVK-BFN1	20～49個	¥500(税込 ¥550)
	無	K6309 PVK-BFOJ	D9141 PVK-BFOM	L8716 PVK-BFO	50個以上	¥491(税込 ¥540)

■寸法：【浅型】縦横108×奥行49mm　【深型】縦横108×奥行59mm
他カラー・形状も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

ウオルボックス®

コストパフォーマンスに優れた仮設用モデル

ボックス外形寸法は屋根・突起部等を含みます。カッコ内：有効深さ

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

ウオルボックス（プラスチック製防雨ボックス）

	取付スペース	重量(g)	バンド通し穴	H×W×D(mm)	注文コード	ご注文数	単価
ヨコ型	3P 60AF×2	1230	有	283×326×135(113)	A8320 WB-2YJ	1～9個	¥2,964(税込 ¥3,260)
						10～39個	¥2,955(税込 ¥3,250)
						40個以上	¥2,937(税込 ¥3,230)
	3P 60AF×3	1540	有	297×364×135(108)	F7036 WB-3J	1～9個	¥4,619(税込 ¥5,080)
						10～39個	¥4,464(税込 ¥4,910)
						40個以上	¥4,337(税込 ¥4,770)
	3P100AF×3	2780	有	350×479×176(144)	V4062 WB-4J	1～9個	¥6,128(税込 ¥6,740)
						10～39個	¥6,028(税込 ¥6,630)
						40個以上	¥5,928(税込 ¥6,520)
タテ型	2P 30AF×1	190	有(側面)	212×93 ×106(82)	A9741 WB-1J	1～19個	¥610(税込 ¥670)
						20～39個	¥582(税込 ¥640)
						40個以上	¥564(税込 ¥620)
	3P 60AF×1	540	有(側面)	270×198 ×128(95)	A2217 WB-2J	1～19個	¥1,355(税込 ¥1,490)
						20～39個	¥1,346(税込 ¥1,480)
						40個以上	¥1,337(税込 ¥1,470)

シンプルなデザインで、豊富なバリエーション

タテ型

ボックス外形寸法は屋根・突起部等を含みます。カッコ内：有効深さ

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

ウオルボックス（プラスチック製防雨ボックス）（タテ型）

	取付スペース	重量(g)	バンド通し穴	H×W×D(mm)	注文コード	ご注文数	単価
屋根有	3P30AF×1	660	有(側面)	256×160×130(90)	Q7988 WB-1AJ	1～9個	¥1,137(税込 ¥1,250)
						10～39個	¥1,128(税込 ¥1,240)
						40個以上	¥1,110(税込 ¥1,220)
	3P 60AF×1	970	有(側面)	295×196×150(100)	Y3638 WB-2AJ	1～9個	¥1,800(税込 ¥1,980)
						10～39個	¥1,773(税込 ¥1,950)
						40個以上	¥1,746(税込 ¥1,920)
	3P100AF×1	1540	有(側面)	377×235×180(120)	X0375 WB-3AJ	1～9個	¥2,600(税込 ¥2,860)
						10～39個	¥2,591(税込 ¥2,850)
						40個以上	¥2,582(税込 ¥2,840)
屋根無	3P 30AF×1	540	有(側面)	236×160×120(90)	F4870 WB-1AOJ	1～9個	¥900(税込 ¥990)
						10～39個	¥891(税込 ¥980)
						40個以上	¥887(税込 ¥975)
	3P 60AF×1	830	有(側面)	274×195×130(100)	U1329 WB-2AOJ	1～9個	¥1,500(税込 ¥1,650)
						10～39個	¥1,491(税込 ¥1,640)
						40個以上	¥1,482(税込 ¥1,630)
	3P100AF×1	1320	有(側面)	350×235×150(120)	F0714 WB-3AOJ	1～9個	¥2,400(税込 ¥2,640)
						10～39個	¥2,355(税込 ¥2,590)
						40個以上	¥2,319(税込 ¥2,550)

常設に適したスッキリデザインの薄型タイプ

ボックス外形寸法は屋根・突起部等を含みます。カッコ内：有効深さ

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

ウオルボックス（プラスチック製防雨ボックス）屋根一体型

	取付スペース	重量(g)	バンド通し穴	H×W×D(mm)	注文コード	ご注文数	単価
ヨコ型	2P 30AF×1	480	有	195×177×95 (64～70)	Y7404 WB-10DM	1～9個	¥873(税込 ¥960)
						10～39個	¥864(税込 ¥950)
						40個以上	¥860(税込 ¥945)
	3P 60AF×1	860	有	278×229×113 (76～86)	W3234 WB-11DM	1～9個	¥1,473(税込 ¥1,620)
						10～39個	¥1,464(税込 ¥1,610)
						40個以上	¥1,455(税込 ¥1,600)
	3P 60AF×2	1380	有	313×293×116 (72～88)	N5505 WB-12DM	1～9個	¥3,464(税込 ¥3,810)
						10～39個	¥3,428(税込 ¥3,770)
						40個以上	¥3,410(税込 ¥3,750)
	3P 60AF×3	2210	有	353×374×170 (124～139)	M5539 WB-13DM	1～9個	¥5,364(税込 ¥5,900)
						10～39個	¥5,264(税込 ¥5,790)
						40個以上	¥5,155(税込 ¥5,670)
	3P 100AF×3	3000	有	392×438×208 (160～170)	E6869 WB-14DM	1～9個	¥6,137(税込 ¥6,750)
						10～39個	¥6,128(税込 ¥6,740)
						40個以上	¥6,123(税込 ¥6,735)
	3P 150AF×3	3600	有	409×516×195 (145～163)	N2764 WB-15DM	1～9個	¥7,946(税込 ¥8,740)
						10～39個	¥7,737(税込 ¥8,510)
						40個以上	¥7,528(税込 ¥8,280)
タテ型	2P 30AF×1	290	有	193×117×90 (55～65)	X9572 WB-DM	1～9個	¥900(税込 ¥990)
						10～39個	¥891(税込 ¥980)
						40個以上	¥887(税込 ¥975)
	3P 30AF×1	560	有	264×158×103 (63～76)	K8781 WB-1DM	1～9個	¥1,146(税込 ¥1,260)
						10～39個	¥1,141(税込 ¥1,255)
						40個以上	¥1,137(税込 ¥1,250)
	3P 60AF×1	880	有	303×189×116 (73～88)	T0548 WB-2DM	1～9個	¥1,800(税込 ¥1,980)
						10～39個	¥1,791(税込 ¥1,970)
						40個以上	¥1,787(税込 ¥1,965)

配線部材（未来工業）
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

ウオルボックス®

耐衝撃性、耐候性にすぐれた防雨構造

ウオルボックス（プラスチック製防雨ボックス）屋根なし（ヨコ型）

有効深さ（mm）	取り付けスペース ELB	縦×横×深さ（mm）	バンド通し穴	カラー	注文コード		ご注文数	単価
106	3P 60AF×2	280×332×133	有	ベージュ	B5284	WB-12AOJ	1～4個	¥2,655(税込 ¥2,920)
				ミルキーホワイト	N6118	WB-12AOM		
				ライトブラウン	Y7376	WB-12AOLB		
				チョコレート	D8203	WB-12AOT	5個以上	¥2,628(税込 ¥2,890)
				グレー	R4380	WB-12AOG		
				ダークグレー	B2106	WB-12AODG		
140	3P 60AF×3	315×384×167	有	ベージュ	L4524	WB-13AOJ	1～4個	¥4,310(税込 ¥4,740)
				ミルキーホワイト	Y6543	WB-13AOM		
				ライトブラウン	F0561	WB-13AOLB		
				チョコレート	M5523	WB-13AOT	5個以上	¥4,182(税込 ¥4,600)
				グレー	G5022	WB-13AOG		
				ダークグレー	V4864	WB-13AODG		
159	3P 100AF×3	341×435×187	有	ベージュ	D4157	WB-14AOJ	1～4個	¥4,955(税込 ¥5,450)
				グレー	J3647	WB-14AOG	5個以上	¥4,855(税込 ¥5,340)
				ダークグレー	L6793	WB-14AODG		
152	3P 150AF×3	350×530×180	無	ベージュ	U8701	WB-15AOJ	1～4個	¥6,982(税込 ¥7,680)
				グレー	G0928	WB-15AOG	5個以上	¥6,910(税込 ¥7,600)
				ダークグレー	T4587	WB-15AODG		
147	3P 150AF×3	412×560×197	無	ベージュ	V0557	WB-16AOJ	1～4個	¥12,691(税込 ¥13,960)
							5個以上	¥12,482(税込 ¥13,730)
175	3P 150AF×5	550×780×237	無	ベージュ	M2256	WB-18AOJ	1～4個	¥28,073(税込 ¥30,880)
							5個以上	¥27,464(税込 ¥30,210)

耐衝撃性、耐候性にすぐれた防雨構造

ウオルボックス（プラスチック製防雨ボックス）屋根付（ヨコ型）

有効深さ（mm）	取り付けスペース ELB	縦×横×深さ（mm）	バンド通し穴	カラー	注文コード		ご注文数	単価
106	3P 60AF×2	302×332×150	有	ベージュ	U4193	WB-12AJ	1～4個	¥3,182(税込 ¥3,500)
				ミルキーホワイト	V7289	WB-12AM		
				ライトブラウン	V4555	WB-12ALB		
				チョコレート	Q1486	WB-12AT	5個以上	¥3,173(税込 ¥3,490)
				グレー	Q1984	WB-12AG		
				ダークグレー	X9596	WB-12ADG		
140	3P 60AF×3	335×384×195	有	ベージュ	C0492	WB-13AJ	1～4個	¥4,937(税込 ¥5,430)
							5個以上	¥4,782(税込 ¥5,260)
				ミルキーホワイト	Q8233	WB-13AM	1～4個	¥4,964(税込 ¥5,460)
				ライトブラウン	E3149	WB-13ALB		
				チョコレート	Q3223	WB-13AT	5個以上	¥4,855(税込 ¥5,340)
				グレー	M4277	WB-13AG		
				ダークグレー	R1022	WB-13ADG		
159	3P 100AF×3	363×435×215	有	ベージュ	W0630	WB-14AJ	1～4個	¥5,637(税込 ¥6,200)
							5個以上	¥5,528(税込 ¥6,080)
				グレー	E8468	WB-14AG	1～4個	¥5,655(税込 ¥6,220)
				ダークグレー	N2044	WB-14ADG	5個以上	¥5,650(税込 ¥6,215)
152	3P 150AF×3	378×530×210	無	ベージュ	D5308	WB-15AJ	1～4個	¥7,873(税込 ¥8,660)
				グレー	N3362	WB-15AG		
				ダークグレー	Q1705	WB-15ADG	5個以上	¥7,828(税込 ¥8,610)
147	3P 150AF×3	423×568×210	無	ベージュ	F2508	WB-16AJ	1～4個	¥13,810(税込 ¥15,190)
							5個以上	¥13,391(税込 ¥14,730)
192	3P150AF×3	495×647×240	無	ベージュ	G1939	WBA-17AJ	1個	¥15,464(税込 ¥17,010)
				ミルキーホワイト	P4049	WBA-17AM		
				ブラック	R7519	WBA-17AK		
175	3P 150AF×5	573×780×280	無	ベージュ	H4889	WB-18AJ	1～4個	¥33,128(税込 ¥36,440)
							5個以上	¥32,200(税込 ¥35,420)

シーリング材

冬季でも硬化が早く使いやすい！

ボンド KONISHI

クリア

■用途：配管取付け部・ダクトまわりのシールに

シリコンコーク

注文コード	ご注文数	単価
A3868 #55378	1～9本	¥610(税込 ¥670)
	10本以上	¥555(税込 ¥610)

■内容量：330ml ■色調：クリア ■使用温度 範囲：-40～150℃ ■主成分：シリコーン樹脂系 ■JIS規格 JIS A5758適合品

常温で固まるシリコーンゴムを主成分とする一成分形の弾性シーリング材

CEMEDINE

JIS F☆☆☆☆ / JSIA F☆☆☆☆

耐候性 耐熱性 耐寒性 耐水性

クリア

■用途：ガラス回りのシール及び補修・各種シール・充てん

シリコーンシーラント

注文コード	ご注文数	単価
J3359 SR-066	1～9本	¥682(税込 ¥750)
	10～49本	¥646(税込 ¥710)
	50本以上	¥619(税込 ¥680)

■内容量：330ml ■色調：クリア ■主成分：シリコーン系シーリング材

変成シリコーンを主成分とした一成分形シーリング材

CEMEDINE

JSIA F☆☆☆☆

外壁 内装 屋根

■用途：外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール・ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修

POSシール

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	D5574 SM-451	1～9本	¥810(税込 ¥890)
グレー	H6760 SM-447	10～49本	¥782(税込 ¥860)
アイボリー	T9469 SM-448		
ライトグレー	W3170 SM-660	50本以上	¥746(税込 ¥820)

■内容量：333ml ■主成分：変成シリコーン系シーリング材

コーキングガン

超軽量(315g)、コンパクトボディ

TAJIMA 液だれ防止 押出し量12mm

コンボイ

注文コード	ご注文数	単価
Y6531 CNV-V	1～4台	¥982(税込 ¥1,080)
	5台以上	¥910(税込 ¥1,000)

■材質：ABS樹脂 ■適合コーキング剤サイズ：筒長さ216mmまで、φ50まで、容量330ml ■製品重量：315g

高耐久スチール製ホルダーコーキングガン

TAJIMA 液だれ防止 押出し量12mm

コンボイ

注文コード	ご注文数	単価
N5619 CNV-VS	1～4台	¥1,137(税込 ¥1,250)
	5台以上	¥1,100(税込 ¥1,210)

■材質：スチール ■適合コーキング剤サイズ：筒長さ216mmまで、φ50まで、容量330ml ■製品重量：475g

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用

TAJIMA 液だれ防止 押出し量12mm TTシステム ロータリー式ハンドル

コンボイジャスト

注文コード	ご注文数	単価
H9774 CNV-JUST	1～4台	¥1,355(税込 ¥1,490)
	5台以上	¥1,310(税込 ¥1,440)

■材質：本体／スチール、グリップ／エンジニアリングプラスチック ■適合コーキング剤サイズ：筒長さ216mmまで、φ50まで、容量330ml ■製品重量：605g

樹脂製で錆に強く、軽いので長時間作業でも疲れにくい！

WAKI 軽量

●軽いので長時間作業でも疲れません
●本体がプラスチック製なので錆びません
●タレ防止機構付き

PCコーキングガン

注文コード	ご注文数	単価
G5109 TWE 228MM オレンジ	1台	¥564(税込 ¥620)

■材質：ナイロン樹脂、鉄 ■サイズ：H175×W342×D55mm

モードチェンジ機能付き

WAKI 回転式 モードチェンジ機能

●シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです
●モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます

モードチェンジコーキングガン

注文コード	ご注文数	単価
M3265 CKG-02	1台	¥1,673(税込 ¥1,840)

■材質：スチール

コーキングノズルキャップ

コーキング剤の乾燥防止に！

INOUE

コーキングノズル 保存用キャップ

注文コード	ご注文数	単価
C3937 15122	1組	¥328(税込 ¥360)

■材質：エラストマー ■サイズ 外径：22mm 内径：13.5mm ■高さ：45mm ■生産国：日本 実用新案登録取得済み

コーキングノズル

コーキングと仕上げ作業が一度にできる

WAKI 充填・仕上げ用

●3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット(6.5・10・13mm(R))

ノズルプラス

注文コード	ご注文数	単価
J8725 ICK-006 ｼﾞｽﾞﾙﾌﾟﾗｽ	1セット	¥937(税込 ¥1,030)

■サイズ：H85×W46×D40mm ■適合サイズ：挿入口の内径／約15mm ■種類：3種 ■材質：エラストマー樹脂

WAKI 充填・仕上げ用 ダイヤル付

●3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット(6.5・10・13mm(R))

ノズルフィックスプラス

注文コード	ご注文数	単価
L1947 ICK-007	1セット	¥1,028(税込 ¥1,130)

■サイズ：本体／H85×W46×D40mm ダイアル／W59mm ■適合サイズ：挿入口の内径／約15mm ■種類：3種 ■材質：エラストマー樹脂 ■付属品：ダイアル

コーキングツール

9種類の仕上げパッドで様々な目地に対応

WAKI 仕上げ用

●洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁床窓などのコーキング剤の仕上げに

シリコンコークマスター シリコンコークマスター用交換パッド

セット内容	注文コード	ご注文数	単価
シリコンマスター、交換パッド	P1004 ICK-008	1セット	¥1,028(税込 ¥1,130)
交換パッド	B8069 ICK-009 ｺｳｶﾝﾊﾟｯﾄﾞ	1セット	¥710(税込 ¥780)

■サイズ：本体／H270×W155×D7.5mm 交換用パッド／H83×W72×D20mm ■材質：本体／POM パッド／エラストマー樹脂 容器／PP ■パットの種類／適応目地 R面／R3mm、R4.5mm、R6mm 平面／6mm、9mm、12mm 45度面／2mm、3mm、4mm

シーリング材を綺麗に仕上げる

WAKI 仕上げ用

●シーリング材をきれいに仕上げる！
●シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げる

コーキングヘラ

注文コード	ご注文数	単価
T6450 ICK-001 グリーン	1個	¥310(税込 ¥340)

■サイズ：H139×W47×D13mm ■材質：本体／ポリエチレン ゴム部分／エラストマー

シーリング材を簡単に取り除く

WAKI はがし用

●コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除く

コーキングカッター

注文コード	ご注文数	単価
P4270 ICK-002 ｸﾞﾘｰﾝ	1個	¥310(税込 ¥340)

■サイズ：H135×W32×D13mm ■材質：ポリカーボネイト

パテ

不乾性、絶縁性、耐候性に優れた隙間シールの定番品

日東化成

ネオシール ダークグレー1kg

注文コード	ご注文数	単価
A5211 NITTO-B-3	1～4個	¥919(税込 ¥1,010)
	5～19個	¥846(税込 ¥930)
	20個以上	¥800(税込 ¥880)

■耐熱性：80℃ 72hr ／耐寒性：-20℃ 72hr

日東化成

ネオシール 白1kg

注文コード	ご注文数	単価
A9620 NITTO-B-W	1～4個	¥1,037(税込 ¥1,140)
	5～19個	¥937(税込 ¥1,030)
	20個以上	¥900(税込 ¥990)

■耐熱性：80℃ 72hr ／耐寒性：-20℃ 72hr

伸びが良いため、薄く延ばして使用可能。

INABA DENKO

(税抜) ¥928 (20個ご購入時の単価)

マルチシールパテ ダークグレー1kg

注文コード	ご注文数	単価
A1715 MS-3-P	1～4個	¥1,055(税込 ¥1,160)
	5～19個	¥1,000(税込 ¥1,100)
	20個以上	¥928(税込 ¥1,020)

■使用温度：-20～80℃／作業温度：0～40℃

長期的化学安定性に優れた不乾性パテ

KANSAI 非硬化 難燃性 電気絶縁性 1kg

不乾性パテ セルシール

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ダークグレー	V4118 KCS-PATE 1000NH/GR	1～19個	¥882(税込 ¥970)
		20～99個	¥800(税込 ¥880)
ホワイト	R7653 KCS-PATE 1000NH/WH	100個以上	¥637(税込 ¥700)

■重量：1kg ■軟度：8.7mm ■加熱減量：0.06% ■密度：1.83g／cm³

不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に最適

INABA DENKO

グレー1kg

国土交通大臣認定取得品
不燃材料認定 NM-2755

耐火パテ 硬化型不燃タイプ

注文コード	ご注文数	単価
A1676 IPF	1～9個	¥1,682(税込 ¥1,850)
	10個以上	¥1,655(税込 ¥1,820)

■使用温度：-20～60℃ ■作業温度：5～40℃ ■内容量：1000g ■色：グレー

ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用

KANSAI

非硬化タイプ
グレー1kg

国土交通大臣認定取得品
ケーブル貫通部防火措置工法

耐熱シール材 キャプシールエコ

注文コード	ご注文数	単価
D7521 KCS-PATE 1000FT/GR	1～9個	¥1,310(税込 ¥1,440)
	10～49個	¥1,273(税込 ¥1,400)
	50個以上	¥1,228(税込 ¥1,350)

■色：グレー ■重量：1kg

一般形鋼用管支持金具

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます

ネクロス電工

六角M6×25(くぼみ先)

パイラック 一般形鋼用管支持金具

適合フランジ厚	本体仕様	ボルト仕様	注文コード	ご注文数	単価
3～16mm	電気亜鉛めっき	電気亜鉛めっき	R5786 PH1	1～19個	¥91(税込 ¥100)
				20個以上	¥73(税込 ¥80)
3～16mm	ステンレス鋼	ステンレス鋼	G5630 S-PH1	1～19個	¥291(税込 ¥320)
				20個以上	¥282(税込 ¥310)
3～12mm	電気亜鉛めっき	電気亜鉛めっき	X4552 PH1S	1～19個	¥82(税込 ¥90)
				20個以上	¥64(税込 ¥70)

ネクロス電工

六角M6×25(くぼみ先)

パイラック 一般形鋼用管支持金具

注文コード	ご注文数	単価
V3753 PH1W	1～19個	¥137(税込 ¥150)
	20個以上	¥128(税込 ¥140)

■適合フランジ厚：9～24mm ■仕様：【本体】電気亜鉛めっき 【ボルト】電気亜鉛めっき

ネクロス電工

六角M8×30(くぼみ先)

パイラック 一般形鋼用管支持金具

注文コード	ご注文数	単価
B0912 PH2W	1～19個	¥282(税込 ¥310)
	20個以上	¥273(税込 ¥300)

■適合フランジ厚：17～32mm ■仕様：【本体】電気亜鉛めっき 【ボルト】電気亜鉛めっき

Panasonic フルカラー （色：アイボリー）

モダンプレート

モダンプレート 10個単位

注文コード		ご注文数	単価
1コ用 A7990	WN6001W010	10個単位	¥146（税込 ¥160）
2コ用 A5421	WN6002W010		
3コ用 A0516	WN6003W010		

モダンプレート 10個単位

注文コード		ご注文数	単価
1コ用 A2355	WN6001SW	10個単位	¥146（税込 ¥160）
2コ用 A0991	WN6002SW		
3コ用 A1904	WN6003SW		

モダンプレート

注文コード		ご注文数	単価
3+1コ用 A4489	WN6074W	1～9個	¥282（税込 ¥310）
5コ用 A1201	WN6005W	10個以上	¥264（税込 ¥290）
6コ用 A5961	WN6006W		

カバープレート

モダンカバープレート（取付枠付）

注文コード	ご注文数	単価
A5252 WN6091W	1～9個	¥228（税込 ¥250）
	10個以上	¥219（税込 ¥240）

露出増設ボックス 1～3コ用

モダン露出増設ボックス

注文コード		ご注文数	単価
1コ用 A1149	WV7001W	1～19個	¥510（税込 ¥560）
2コ用 A7898	WV7002W	20個以上	¥482（税込 ¥530）
3コ用 A4602	WV7003W	1～19個	¥964（税込 ¥1,060）
		20個以上	¥919（税込 ¥1,010）

厚型継枠

モダン厚型継枠

注文コード	ご注文数	単価
A9477 WN8070W	1～9個	¥410（税込 ¥450）
	10個以上	¥391（税込 ¥430）

埋込取付枠

●絶縁ワンタッチ

埋込絶縁 ワンタッチ取付枠2型 20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A7434 WN3710020	20個単位	¥119（税込 ¥130）

●金属枠



埋込取付枠 20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A4656 WN3700020	20個単位	¥119（税込 ¥130）

コンセント（金属枠）

15A・20A兼用 接地コンセント 送り端子なし EET

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント（フラット型）

注文コード	ご注文数	単価
A2727 WN1931	1～9個	¥700（税込 ¥770）
	10個以上	¥664（税込 ¥730）

15A・20A兼用 接地コンセント（250V） 送り端子なし E

フルカラー15A・20A兼用 埋込接地コンセント（250V）

注文コード	ご注文数	単価
A0657 WN1922	1～9個	¥637（税込 ¥700）
	10個以上	¥610（税込 ¥670）

●ダブルコンセント

埋込 ダブルコンセント 10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A1159 WN1302010	10個単位	¥273（税込 ¥300）

シングルコンセント

埋込コンセント 10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A4908 WN1001010	10個単位	¥146（税込 ¥160）

15A・20A兼用埋込コンセント 10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A9852 WN1821	10個	¥246（税込 ¥270）

テレホンガイド

同等品は P.20

テレホンガイド/大穴テレホンガイド 20個単位

穴径	注文コード	ご注文数	単価
9.5mm	A4878 WN3021K020	20個単位	¥73（税込 ¥80）
14mm	A1471 WN3022	20個単位	

チップ

同等品は P.20

●ブランクチップ

ブランクチップ 20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A7971 WN3020020	20個単位	¥73（税込 ¥80）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線部材

Panasonic コスモシリーズ ワイド21（色：ホワイト）

コンセントプレート

コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 10個単位

注文コード		ご注文数	単価
1コ用 A0689	WTF7001W	10個単位	¥210（税込 ¥230）
2コ用 A6031	WTF7002W		
3コ用 A7327	WTF7003W		

コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

注文コード		ご注文数	単価
3+1コ用 A4474	WTF7074W	1～9個	¥419（税込 ¥460）
5コ用 A1009	WTF7005W	10個以上	¥391（税込 ¥430）
6コ用 A6638	WTF7006W		

コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

注文コード		ご注文数	単価
7コ用 A3148	WTF7007W	1～9個	¥728（税込 ¥800）
8コ用 A6340	WTF7008W	10個以上	¥700（税込 ¥770）
9コ用 A9688	WTF7009W		

カバープレート

コスモシリーズワイド21 カバープレート（1連）（取付枠付）

注文コード	ご注文数	単価
A3211 WTC7091W	1～9個	¥310（税込 ¥340）
	10個以上	¥291（税込 ¥320）

埋込コンセント絶縁取付枠

埋込絶縁コンセント取付枠 10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A1665 WTF3710K	10個単位	¥137（税込 ¥150）

コンセント（金属枠）

15A・20A兼用 接地コンセント（250V） 送り端子なし E

15A・20A兼用 埋込接地コンセント（250V）（金属枠付）

注文コード	ご注文数	単価
A5672 WTF19223WK	1～9個	¥573（税込 ¥630）
	10個以上	¥546（税込 ¥600）

●ダブルコンセント

埋込ダブルコンセント（金属枠付）

注文コード	ご注文数	単価
A3228 WTF1502WK	1～9個	¥300（税込 ¥330）
	10個以上	¥291（税込 ¥320）

露出ボックス

露出増設ボックス（コンセント1コ用）（ラウンド）

注文コード	
A6591	WVC7001W

ご注文数	単価
1～19個	¥964（税込 ¥1,060）
20個以上	¥900（税込 ¥990）

シングルコンセント

埋込コンセント

注文コード	
A3554	WN1001SW

ご注文数	単価
1～9個	¥173（税込 ¥190）
10個以上	¥164（税込 ¥180）

15A・20A兼用 埋込コンセント

注文コード	
A0767	WN1821SW

ご注文数	単価
10個	¥246（税込 ¥270）

10個単位

チップ

同等品は P.20

電話線チップ（多回線兼用） 20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A0197 WN3023SW	20個単位	¥73（税込 ¥80）

●ブランクチップ

ブランクチップ 20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A9264 WN3020SW	20個単位	¥73（税込 ¥80）

テレホンガイド

同等品は P.20

テレホンガイド/大穴テレホンガイド 20個単位

穴径	注文コード	ご注文数	単価
9.5mm	A1313 WN3021SW	20個単位	¥82（税込 ¥90）
14mm	A9564 WN3022SW	20個単位	¥73（税込 ¥80）

石膏ボード用金具

●7～18mm壁用（1袋2コ入）

石膏ボード用はさみ金具（7～18mm壁用） 20袋単位

注文コード	ご注文数	単価
A3742 WN3993K020	20袋単位	¥82（税込 ¥90）

●12mm以下

石膏ボード用 C型はさみ金具 20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A8325 WN39929020	20個単位	¥100（税込 ¥110）

角型コンセント

2個口コンセントの増設に

ダブルコンセント

注文コード	ご注文数	単価
A0753 WK1021W	1～9個	¥337（税込 ¥370）
	10個以上	¥328（税込 ¥360）

コンセントの増設に

15A 125V

角型コンセント

注文コード	ご注文数	単価
A6201 WK1012W	1～9個	¥210（税込 ¥230）
	10個以上	¥200（税込 ¥220）

15A/20A兼用 125V

15A・20A兼用 角型コンセント

注文コード	ご注文数	単価
A0890 WK1821	1～9個	¥464（税込 ¥510）
	10個以上	¥446（税込 ¥490）

15A/20A兼用 250V

15A・20A兼用 接地角型コンセント

注文コード	ご注文数	単価
A3051 WK3811	1～9個	¥673（税込 ¥740）
	10個以上	¥646（税込 ¥710）

Panasonic コンセント・接続関連

露出ダブルコンセント

VA線を差すだけで接続が出来る仮設モデル

接地

露出ダブルコンセント（仮設用）（フル端子）

注文コード		ご注文数	単価
A1229	WK1212SW	1～9個	¥510（税込 ¥560）
		10～49個	¥491（税込 ¥540）
		50個以上	¥464（税込 ¥510）

接地15A露出ダブルコンセント（仮設用）（フル端子）

注文コード		ご注文数	単価
A7152	WK1512SWK	1～9個	¥737（税込 ¥810）
		10～49個	¥728（税込 ¥800）
		50個以上	¥719（税込 ¥790）

露出抜け止めダブルコンセント

抜け止めコンセントを採用で機器のプラグ抜けを防止

露出抜け止めダブルコンセント（仮設用）（フル端子） 5個単位

注文コード		ご注文数	単価
A7918	WK1262SW	5～45個	¥782（税込 ¥860）
		50個以上	¥755（税込 ¥830）

接地

接地15A露出抜け止めダブルコンセント（仮設用）（フル端子） 5個単位

注文コード		ご注文数	単価
A3189	WK1562SW	5～45個	¥937（税込 ¥1,030）
		50個以上	¥873（税込 ¥960）

ブレーカ

100-200V SH型 2P2E 20A

コンパクトブレーカ SH型 20A

注文コード		ご注文数	単価
A8085	BSH2202	1～19個	¥1,400（税込 ¥1,540）
		20個以上	¥1,346（税込 ¥1,480）

100-200V HB型 2P2E 20A

安全ブレーカHB型 2P2E 20A

注文コード		ご注文数	単価
A3604	BS2022	1～19個	¥1,500（税込 ¥1,650）
		20個以上	¥1,464（税込 ¥1,610）

30AF 2P1E 20A

分岐用

コンパクトブレーカ SH型 20A

注文コード		ご注文数	単価
U9765	BSH2201	1個	¥600（税込 ¥660）

100V HB型 2P1E 15A

安全ブレーカHB型 2PIE 15A

注文コード		ご注文数	単価
A5109	BS1111	1～19個	¥1,055（税込 ¥1,160）
		20個以上	¥1,010（税込 ¥1,110）

100V HB型 2P1E 20A

安全ブレーカHB型 2PIE 20A

注文コード		ご注文数	単価
K1885	BS1112	1～19個	¥955（税込 ¥1,050）
		20個以上	¥719（税込 ¥790）

防水コンセント

屋外でのコンセント設置に

抜け止め式
アース付

フル接地防水コンセント（抜け止め式・アースターミナル付）（露出・埋込両用）

注文コード		ご注文数	単価
A4876	WK4102K	1～4個	¥1,428（税込 ¥1,570）
		5個以上	¥1,355（税込 ¥1,490）

防雨入線カバー

テレビ・電話線の引込に最適

露出・埋込両用

防雨入線カバー（露出・埋込両用） 5個単位

注文コード		ご注文数	単価
A7531	WP91319	5～15個	¥655（税込 ¥720）
		20個以上	¥600（税込 ¥660）

薄型タイプ

小形防雨入線カバー（露出取付形） 5個単位

注文コード		ご注文数	単価
A2710	WP9171	5～15個	¥655（税込 ¥720）
		20個以上	¥637（税込 ¥700）

JIMBO J・WIDE SLIMシリーズ　ニューマイルドビーシリーズ（色：ピュアホワイト）

プレート

10個単位



2ピースコンセントプレート1連用

注文コード		ご注文数	単価
1口用 Y7268	QWD-1	10個単位	¥155（税込 ¥170）
3口用 Q0619	QWD-3		

2ピースコンセントプレート2連用

注文コード		ご注文数	単価
3+3口用 J9838	QWD-33	1～9個	¥300（税込 ¥330）
		10個以上	¥291（税込 ¥320）

ブランク1連用

注文コード		ご注文数	単価
E3498	HBP-0U PW	1～9個	¥228（税込 ¥250）
		10個以上	¥219（税込 ¥240）

コンセント

雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止

15A/125V
アースターミナル付
2極接地極付

標準色(ラクダ)
アースターミナル付 防雨形抜止接地ダブルコンセント

注文コード		ご注文数	単価
T4832	JW-B-9G9GE	1～4個	¥1,491（税込 ¥1,640）
		5個以上	¥1,446（税込 ¥1,590）

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線部材

東芝ライテック　WIDE-iシリーズ　E'sシリーズ（色：ニューホワイト）

WIDE-i/E'sプレート

10個単位

プレート（WW）

注文コード		ご注文数	単価
1コ用 T1422	WDG5411(WW)	10個単位	¥146（税込 ¥160）
2コ用 W9583	WDG5412(WW)		

注文コード		ご注文数	単価
3コ用 E3258	WDG5413(WW)	1～9個	¥146（税込 ¥160）
		10～99個	¥141（税込 ¥155）
		100個以上	¥137（税込 ¥150）

プレート1連カバー用（WW）

注文コード		ご注文数	単価
E1154	WDG5310(WW)	1～9個	¥155（税込 ¥170）
		10個以上	¥137（税込 ¥150）

プレート（WW）

注文コード		ご注文数	単価
4コ用 X6336	WDG5424(WW)	1～9個	¥282（税込 ¥310）
5コ用 N2272	WDG5415(WW)	10個以上	¥273（税込 ¥300）
6コ用 R5560	WDG5416(WW)		

パネル押え金具

●7～24mm壁用

平形パネル押え金具（C形）

注文コード		ご注文数	単価
Y3997	NDG4364	1～19個	¥73（税込 ¥80）
		20個以上	¥64（税込 ¥70）

サポート

金属枠

サポート スイッチ・コンセント

注文コード		ご注文数	単価
L5696	WDG4303N	1～9個	¥91（税込 ¥100）
		10～99個	¥87（税込 ¥95）
		100個以上	¥82（税込 ¥90）

コンセント

15A/125V
金属枠

ダブルコンセント

注文コード		ご注文数	単価
J1159	NDG2122(WW)	1～9個	¥228（税込 ¥250）
		10～99個	¥223（税込 ¥245）
		100個以上	¥219（税込 ¥240）

15A・20A兼用
接地コンセント
金属枠

ET付15・20Aコンセント

注文コード		ご注文数	単価
N9521	NDG2486E(WW)	1～9個	¥519（税込 ¥570）
		10個以上	¥510（税込 ¥560）

接地コンセント

20A/250V

15・20A 250V接地コンセント

注文コード		ご注文数	単価
J7131	NDG2711E(WW)	1～9個	¥437（税込 ¥480）
		10個以上	¥419（税込 ¥460）

ダブルコンセント

15A/125V

露出ダブルコンセント

注文コード		ご注文数	単価
K6828	DC1262	1～19個	¥382（税込 ¥420）
		20個以上	¥373（税込 ¥410）

15A/125V
アース付

露出アース付ダブルコンセント

注文コード		ご注文数	単価
C1145	DC1262E	1～19個	¥528（税込 ¥580）
		20個以上	¥510（税込 ¥560）

15A/125V

SL角形 抜止ダブルコンセント

注文コード		ご注文数	単価
X5417	DC1292	1～19個	¥637（税込 ¥700）
		20個以上	¥610（税込 ¥670）

15A/125V
接地極付

SL角形アース付 抜止ダブルコンセント

注文コード		ご注文数	単価
U8098	DC1292E	1～19個	¥764（税込 ¥840）
		20個以上	¥746（税込 ¥820）

角形コンセント

15A/125V



角形コンセント

注文コード		ご注文数	単価
D6960	DC1121(W)	1～9個	¥164（税込 ¥180）
		10個以上	¥155（税込 ¥170）

15A/125V

露出ダブルコンセント

注文コード		ご注文数	単価
C6557	DC1272(W)	1～9個	¥264（税込 ¥290）
		10個以上	¥246（税込 ¥270）

露出コンセント

20A/125V

20A125V兼用露出コンセント

注文コード		ご注文数	単価
H0125	DC1171(W)	1～9個	¥346（税込 ¥380）
		10個以上	¥337（税込 ¥370）

20A/250V アース付



20A250Vアース付兼用 露出コンセント

注文コード		ご注文数	単価
H3684	DC2042E	1～9個	¥519（税込 ¥570）
		10個以上	¥500（税込 ¥550）

防水コンセント

アース付・アースターミナル付
抜け止め機能付
露出・埋込配線兼用
IPX3



E付・ET付 防水コンセント（2個用）

注文コード		ご注文数	単価
N9100	DC1092N(C)	1～4個	¥1,064（税込 ¥1,170）
		5個以上	¥1,000（税込 ¥1,100）

JIMBO J・WIDE SLIMシリーズ　ニューマイルドビーシリーズ（色：ピュアホワイト）

はさみ金具

●6～18mm壁用（1袋2コ入）

25組単位

はさみ金具2個1組 厚壁用6～18mm

注文コード		ご注文数	単価
E9119	BH-18	25組単位	¥100（税込 ¥110）

10個単位

ボード用C形 はさみ金具

注文コード		ご注文数	単価
X1425	8334	10～40個	¥100（税込 ¥110）
		50個以上	¥91（税込 ¥100）

埋込取付枠

金属枠

20個単位

埋込取付枠 金属枠

注文コード		ご注文数	単価
W2103	BS-C	20個単位	¥69（税込 ¥75）

絶縁枠

20個単位

埋込取付枠 金属枠

注文コード		ご注文数	単価
H4657	BS-K	20個単位	¥82（税込 ¥90）

シングルコンセント

15A/125V

埋込シングルコンセント

注文コード		ご注文数	単価
L5694	JEC-BN-5-PW	1～9個	¥164（税込 ¥180）
		10個以上	¥155（税込 ¥170）

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

■ EV(電気自動車)充電器の設置例



EV用充電器の種類

コンセント型
設置場所を取らずデザイン性に優れており、費用もお手頃。建物から駐車場までの距離が近いときに最適です。

壁掛型
建物から駐車場までの距離が近いときに最適。充電ケーブルの収納も可能で、機能性・利便性を兼ね備えています。

自立型
充電ケーブルの収納も可能。防犯性にも優れています。建物から駐車場まで距離があるときに最適。

EV充電用 屋外コンセント

Panasonic 充電用コンセントに求められる「利便性」の向上を実現

プライベートエリア向け　壁面取付タイプ

200V 用

EV・PHEV充電用接地屋外コンセント(露出・埋込両用)

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ホワイトシルバー	W4307	WK4322S	1個	¥3,955(税込 ¥4,350)
シャンパンブロンズ	T2271	WK4322Q		
ホワイト	Y0865	WK4322W		
ブラック	N9894	WK4322B		

■定格電流：20A　■定格電圧：250V

TOSHIBA プライベートエリアで壁面取付ができる屋外コンセント

プライベートエリア向け

200V 用
DC2333EN

EV充電用 屋外コンセント(200V)

注文コード		単価
Q5724 DC2333EN	1～19個	¥3,137(税込 ¥3,450)
	20個以上	¥2,891(税込 ¥3,180)

■定格電流：20A　■定格電圧：250V

壁面取付タイプ　PRICE DOWN

100V 用
DC1333EN

EV充電用 屋外コンセント(100V)

注文コード		単価
C5896 DC1333EN	1個	¥1,537(税込 ¥1,690)

■定格電流：15A　■定格電圧：125V

IV線

アース線に最適なケーブル

300m
1.6mm
仕上外径：3.2mm

FDC Fujikura Dia Cable

600V ビニル絶縁電線

	注文コード	ご注文数	単価
緑	A5272 IV16 / G300	1巻	
白	A6870 IV16 / W300		

価格はHPでご確認ください

CVケーブル

耐熱性、耐候性に優れたケーブル

8SQ×2C　5.5SQ×2C
8SQ×3C　5.5SQ×3C

FDC Fujikura Dia Cable

10m単位切り売り

必要な長さだけ注文できます。
詳細は HP・お電話にてご確認ください。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
EV充電器

EV充電用電気設備

Kawamura 住宅壁面にマッチした樹脂デザイン

EV コンポ　収納
ライト　安全設計
防犯対策　壁掛型

EV普通充電用電気設備 EVコンポ ライト

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
電源スイッチなし	T0217 ECL	1台	¥10,019(税込 ¥11,020)

■定格：1φ2W AC200V　20A(連続定格16A)　■ケース材質：樹脂製　■保護等級：IP44準拠　■寸法(H×W×D)：402×170×142mm　■重量：2kg

給電ポール

庭先・駐車場等に設置できる給電用のポール

PF管(22)配管済

給電ポール 1箇所／2箇所

	取付箇所	注文コード	ご注文数	単価
埋設タイプ	1箇所(正面)	L0239 MRP-1	1本	¥23,373(税込 ¥25,710)
	2箇所(正面・側面)	Q5566 MRP-2	1本	¥26,528(税込 ¥29,180)
アンカー固定タイプ	1箇所(正面)	L4355 MRPB-1	1本	¥28,028(税込 ¥30,830)
	2箇所(正面・側面)	J1599 MRPB-2	1本	¥35,719(税込 ¥39,290)

■寸法(mm)：【埋設タイプ】幅90×奥90×高1,450、仕上り高さ1,100
【アンカー固定タイプ】幅200×奥200×高1,100

未使用時にスプリングによって自動的に収納されるフック

給電ポール用ケーブルフック

注文コード	ご注文数	単価
L1403 MRP-F	1個	¥3,073(税込 ¥3,380)

■適合ポール：未来工業製給電ポール　■付属品：ねじ、防水シール付

EV回路用漏電ブレーカ

Kawamura EV充電回路用の増設漏電ブレーカ

分岐回路用
スマートサイズ
EV 回路用

漏電ブレーカ(分岐回路用)

注文コード	ご注文数	単価
E1557 ZCS 2P2E20-15F	1～11個	¥4,264(税込 ¥4,690)
	12個以上	¥4,046(税込 ¥4,450)

■引外し方法：熱動電磁式　■定格電流：20A
■定格電圧：AC100V-200V　■定格遮断容量：2.5kA

サイドボックスミニ

既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用

カベ白
回路表示ラベル付

サイドボックスミニ

種類	注文コード		ご注文数	単価
1回路用	T7557	MP-SM1	1～9個	¥991(税込 ¥1,090)
			10個以上	¥946(税込 ¥1,040)
2回路用	E3262	MP-SM2	1～9個	¥1,300(税込 ¥1,430)
			10個以上	¥1,246(税込 ¥1,370)

コスモパネルコンパクト21

Panasonic コスモパネルコンパクト21　標準タイプ

コスモパネル　プラスチック製
露出・半埋込両用形　リミッタースペースなし
ドア付

コスモパネルコンパクト21 標準タイプ リミッタースペースなし

回路数＋回路スペース	主幹容量	横寸法(半埋込寸法) mm	注文コード		ご注文数	単価
12+4	40A	382(367)	J5377	BQR84124	1台	¥22,037(税込 ¥24,240)
	50A		L5130	BQR85124	1台	¥22,037(税込 ¥24,240)
	60A		V4880	BQR86124	1台	¥22,191(税込 ¥24,410)
16+4	40A	416(401)	X5834	BQR84164	1台	¥25,610(税込 ¥28,170)
	50A		J0520	BQR85164	1台	¥25,410(税込 ¥27,950)
	60A		J7253	BQR86164	1台	¥25,610(税込 ¥28,170)
20+0	40A	416(401)	T8011	BQR8420	1台	¥27,155(税込 ¥29,870)
22+2	50A	450(435)	B7076	BQR85222	1台	¥30,546(税込 ¥33,600)
	60A		B1197	BQR86222	1台	¥30,973(税込 ¥34,070)

■材質：プラスチック製　■ドア：付　■相線式：単相3線　■寸法(半埋込寸法)：縦325(310)×深さ111(30) mm　■リミッタースペース：無　■形状：露出・半埋込両用形　■アース端子実装数：12　■色名：ホワイト マンセル記号10Y9／0.5

タップ

コンセントの口数をふやしたい場合に

e431 いいしざい　PSE JET　トリプルタップ　トラッキング対策

トラッキング防止構造

(税抜) ¥105 (100個ご購入時の単価)

トリプルタップ

色	注文コード	ご注文数	単価
白	A3002 ETP-3/W	1～9個	¥129 (税込 ¥141)
		10～99個	¥109 (税込 ¥119)
黒	H5344 ETP-3/BK	100個以上	¥105 (税込 ¥115)

e431 いいしざい　PSE JET　スイングタップ　トラッキング対策

プラグがスイングする省スペース型

トラッキング防止構造

(税抜) ¥129 (100個ご購入時の単価)

コーナータップ

色	注文コード	ご注文数	単価
白	A3512 ETP-C3/W	1～9個	¥152 (税込 ¥167)
		10～99個	¥133 (税込 ¥146)
黒	H5606 ETP-C3/BK	100個以上	¥129 (税込 ¥141)

アースに絶縁カバー付

e431 いいしざい　PSE JET

3P→2P電源変換アダプタ

	注文コード	ご注文数	単価
白	E2366 ETP-3P2P/WH	1～9個	¥288 (税込 ¥316)
		10～99個	¥268 (税込 ¥294)
		100個以上	¥258 (税込 ¥283)
黒	Y8007 ETP-3P2P	1～9個	¥268 (税込 ¥294)
		10～99個	¥248 (税込 ¥272)
		100個以上	¥238 (税込 ¥261)

場所を取るACアダプターやコンセントを出っ張らせたくない部分に

e431 いいしざい　PSE JET

横　一般の電源タップに

縦　横向の電源タップに

L字型プラグ

タイプ	色	注文コード	ご注文数	単価
横	白	B1171 ELA-YK/W	1～9個	¥139 (税込 ¥152)
	黒	U6470 ELA-YK/BK	10～99個	¥107 (税込 ¥117)
縦	白	X9074 ELA-TT/W		
	黒	N0976 ELA-TT/BK	100個以上	¥97 (税込 ¥106)

3Pプラグに差し込むだけでご家庭の2Pコンセントで使用可能

SANWA SUPPLY　3P→2P並行型

3P→2P変換アダプタ(グレー)

注文コード	ご注文数	単価
H4048 TAP-AD1GYN	1個	¥400 (税込 ¥440)

LEDライトによる動作確認が可能！

e431 いいしざい　PSE JET　耐雷サージ

LEDランプ

1500Wまで
最大サージ電圧：2500V
制限電圧：220V

耐雷サージ付トリプルタップ

注文コード	ご注文数	単価
A9434 ETP-SP3/W	1～9個	¥188 (税込 ¥206)
	10～199個	¥178 (税込 ¥195)
	200個以上	¥167 (税込 ¥183)

延長コード

様々な機器に使用可能な汎用ACコード

e431 いいしざい　PSE JET

10個単位

メガネコード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1.8m	A3526 EPC-M/18	10～40個	¥358 (税込 ¥393)
		50～190個	¥338 (税込 ¥371)
		200個以上	¥328 (税込 ¥360)

■トラッキング火災予防絶縁キャップ付き電源コード

隣のコンセントをふさがずにACアダプタの接続が可能

e431 いいしざい　PSE JET　トラッキング対策

トラッキング対策

10個単位

延長コード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
0.2m	A1120 EPC-E1/W02	10～190個	¥159 (税込 ¥174)
		200個以上	¥149 (税込 ¥163)

隣のコンセントをふさがずにACアダプタの接続が可能

e431 いいしざい　PSE JET　スイングプラグ　トラッキング対策

VCTFKケーブル使用(2重被膜構造)



トラッキング対策

延長コード

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
1m	白	V6652 EPC-SE1/W10	1～9個	¥382 (税込 ¥420)
			10～99個	¥350 (税込 ¥385)
	黒	N0454 EPC-SE1/BK10	100個以上	¥320 (税込 ¥352)
2m	白	D6478 EPC-SE1/W20	1～9個	¥538 (税込 ¥591)
			10～99個	¥496 (税込 ¥545)
	黒	M7183 EPC-SE1/BK20	100個以上	¥454 (税込 ¥499)
3m	白	N2193 EPC-SE1/W30	1～9個	¥651 (税込 ¥716)
			10～99個	¥630 (税込 ¥693)
			100個以上	¥588 (税込 ¥646)
5m	白	E5760 EPC-SE1/W50	1～9個	¥962 (税込 ¥1,058)
			10～49個	¥920 (税込 ¥1,012)
			50個以上	¥868 (税込 ¥954)

タップ付 延長コード

e431 いいしざい　PSE JET　3個口　スイングプラグ　トラッキング対策

トラッキング対策

VCTFKケーブル使用(2重被膜構造)

(税抜) ¥424 (1mを100個ご購入時の単価)

3個口タップ付き延長コード

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
1m	白	L6635 EPC-SE3/W10	1～9個	¥476 (税込 ¥523)
			10～99個	¥455 (税込 ¥500)
	黒	H3378 EPC-SE3/BK10	100個以上	¥424 (税込 ¥466)
2m	白	Y5153 EPC-SE3/W20	1～9個	¥600 (税込 ¥660)
			10～99個	¥580 (税込 ¥638)
	黒	R8759 EPC-SE3/BK20	100個以上	¥538 (税込 ¥591)
3m	白	M9133 EPC-SE3/W30	1～9個	¥735 (税込 ¥808)
			10～99個	¥704 (税込 ¥774)
	黒	M2153 EPC-SE3/BK30	100個以上	¥661 (税込 ¥727)
5m	白	J6469 EPC-SE3/W50	1～9個	¥1,008 (税込 ¥1,108)
			10～49個	¥968 (税込 ¥1,064)
			50個以上	¥938 (税込 ¥1,031)

3個口タップに0.5mケーブルが付いてこの価格！

e431 いいしざい　PSE JET　3個口　トラッキング対策

トラッキング対策　VCTFKケーブル使用(2重被膜構造)

上側に2口、下側に1口の合計3個口(最大1500Wまで)

10個単位

3個口タップ付き延長コード

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
0.5m	白	A0687 EPC-E3S/W05	10～90個	¥230 (税込 ¥253)
	黒	M9737 EPC-E3S/BK05	100個以上	¥209 (税込 ¥229)

e431 いいしざい　PSE JET　3個口　スイングプラグ　トラッキング対策

トラッキング対策　VCTFKケーブル使用(2重被膜構造)

10個単位

3個口タップ付き延長コード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
0.5m	D7576 EPC-SE3S/W05	10～90個	¥260 (税込 ¥286)
		100個以上	¥240 (税込 ¥264)

3個口タップに1mのケーブル付！

e431 いいしざい　PSE JET　3個口　トラッキング対策

トラッキング対策　VCTFKケーブル使用(2重被膜構造)

10個単位

(税抜) ¥362 (100個ご購入時の単価)

3個口タップ付き延長コード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	T0411 EPC-E3/W10	10～90個	¥372 (税込 ¥409)
		100個以上	¥362 (税込 ¥398)

e431 いいしざい　PSE JET

4個口　スイングプラグ　トラッキング対策　耐雷サージ　個別スイッチ　ほこり防止

VCTFKケーブル使用(2重被膜構造)

(最大1500Wまで)

個別スイッチ付き電源タップ 4個口

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	E1384 EPC-SPSE4/W10	1～4個	¥1,130 (税込 ¥1,243)
		5～19個	¥1,030 (税込 ¥1,133)
		20個以上	¥930 (税込 ¥1,023)
2m	A8630 EPC-SPSE4/W20	1～4個	¥1,250 (税込 ¥1,375)
		5～19個	¥1,150 (税込 ¥1,265)
		20個以上	¥1,050 (税込 ¥1,155)
3m	M0915 EPC-SPSE4/W30	1～4個	¥1,450 (税込 ¥1,595)
		5～19個	¥1,350 (税込 ¥1,485)
		20個以上	¥1,250 (税込 ¥1,375)

e431 いいしざい　PSE JET

6個口　スイングプラグ　トラッキング対策　耐雷サージ　個別スイッチ　ほこり防止

VCTFKケーブル使用(2重被膜構造)

(最大1500Wまで)

個別スイッチ付き電源タップ 6個口

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	Y0142 EPC-SPSE6/W10	1～4個	¥1,400 (税込 ¥1,540)
		5～19個	¥1,300 (税込 ¥1,430)
		20個以上	¥1,200 (税込 ¥1,320)
2m	N0509 EPC-SPSE6/W20	1～4個	¥1,550 (税込 ¥1,705)
		5～19個	¥1,450 (税込 ¥1,595)
		20個以上	¥1,350 (税込 ¥1,485)
3m	F4754 EPC-SPSE6/W30	1～4個	¥1,680 (税込 ¥1,848)
		5～19個	¥1,580 (税込 ¥1,738)
		20個以上	¥1,480 (税込 ¥1,628)

e431 いいしざい　PSE JET

5個口　トラッキング対策　スイングプラグ

VCTFKケーブル使用(2重被膜構造)

トラッキング対策

5個口タップ付き延長コード

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A6185 EPC-SE5/W10	1～35個	¥909 (税込 ¥999)
		36～107個	¥818 (税込 ¥899)
		108個以上	¥727 (税込 ¥799)
2m	T3888 EPC-SE5/W20	1～35個	¥1,173 (税込 ¥1,290)
		36～107個	¥1,082 (税込 ¥1,190)
		108個以上	¥909 (税込 ¥999)
3m	N1633 EPC-SE5/W30	1～35個	¥1,264 (税込 ¥1,390)
		36～107個	¥1,173 (税込 ¥1,290)
		108個以上	¥991 (税込 ¥1,090)

1500WまでAC125V/15A

ELPA

5個口　トラッキング対策　スイングプラグ

コンパクト電源タップ AC5個口

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A9139 LPT-501N(W)	1～4個	¥1,228 (税込 ¥1,350)
		5～49個	¥1,073 (税込 ¥1,180)
		50個以上	¥1,046 (税込 ¥1,150)
2m	A4653 LPT-502N(W)	1～4個	¥1,419 (税込 ¥1,560)
		5～49個	¥1,337 (税込 ¥1,470)
		50個以上	¥1,273 (税込 ¥1,400)
3m	A1718 LPT-503N(W)	1～4個	¥1,582 (税込 ¥1,740)
		5～49個	¥1,473 (税込 ¥1,620)
		50個以上	¥1,428 (税込 ¥1,570)
5m	K5820 LPT-505N(W)	1～4個	¥1,500 (税込 ¥1,650)
		5～49個	¥1,455 (税込 ¥1,600)
		50個以上	¥1,364 (税込 ¥1,500)

1500WまでAC125V/15A

タップ付 延長コード

7個口 / 集中スイッチ / 抜止プラグ / スイングプラグ / 耐雷サージ / トラッキング対策 / マグネット

e431 いいしごと

マグネット付だから仮固定も簡単！

PSE JET

7個口スイングタップ

長さ	注文コード	ご注文数	単価
2m	Y5742 EPC-SE7SLM/W20	1～23個	¥1,810(税込 ¥1,990)
		24～95個	¥1,719(税込 ¥1,890)
		96個以上	¥1,628(税込 ¥1,790)

7個口 / 集中スイッチ / 抜止プラグ / スイングプラグ / 耐雷サージ / トラッキング対策 / マグネット

ELPA

OAマルチ 電源タップ 抜け止め AC7個口

長さ	注文コード	ご注文数	単価
2m	A7478 WBN-S7202B(G)	1～9個	¥2,455(税込 ¥2,700)
		10～19個	¥2,155(税込 ¥2,370)
		20個以上	¥2,091(税込 ¥2,300)

Panasonic

抜け止めコンセントを採用。機器のプラグ抜けを防止

4個口

6個口

OAタップ(接地15A抜け止め形)(グレー)(3mコード付)(マグネット付)

長さ	個口数	注文コード		単価
3m	4個口	A6456	WCH2434H	¥3,891(税込 ¥4,280)
	6個口	A2915	WCH2436H	¥4,837(税込 ¥5,320)

■色：グレー ■接地仕様 ■マグネット付き ■定格容量：15A・125V1500Wまで

SANWA SUPPLY

3P抜け止めの4個口タップです。通電が確認できるランプ付き、裏面にマグネットが付いています。

4個口・3P / 3P→2P変換 / 通電ランプ / アース端子 / マグネット

電源タップ(3P・4個口)

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	L7536 TAP-MG341N2-1	1本	¥2,582(税込 ¥2,840)
3m	P8327 TAP-MG341N2-3	1本	¥3,273(税込 ¥3,600)
5m	A2103 TAP-MG341N2-5	1本	¥4,200(税込 ¥4,620)
10m	B1054 TAP-MG341N2-10	1本	¥6,055(税込 ¥6,660)

■プラグ形状：3P(3P→2P変換アダプタ付) ■差込口間隔：40mm ■差込口カラー：グレー ■マグネット付き ■アース端子：あり ■定格容量：15A・125V(合計1500Wまで)

電源カールコード

e431 いいしごと

約1.5m～3mまで伸縮できる延長コード

最大伸長 3m / トラッキング対策

・上下昇降するデスクや什器、移動させる電気製品に
・最大3mまで伸縮できる、必要な分だけ伸ばせます。
・トラッキング対策構造
・定格入力125V 15A 合計1500Wまで



使用例

電源カールコード

注文コード	ご注文数	単価
Q5440 EPC-CCE1/W30	1～4個	¥2,780(税込 ¥3,058)
	5～19個	¥2,580(税込 ¥2,838)
	20個以上	¥2,380(税込 ¥2,618)

抜け止めコンセント

e431 いいしごと

ライティングレールの電源の増設

・ライティングレール(ダクト)用の抜け止めコンセント
・電源の増設にご使用いただけます。

抜け止めコンセント

注文コード	ご注文数	単価
K3570 ANK-LR/W	1～11個	¥545(税込 ¥599)
	12～119個	¥536(税込 ¥589)
	120個以上	¥518(税込 ¥569)

■定格：125V 15A ■周波数：50/60Hz

USB ACアダプター

e431 いいしごと

コンセントからの電力供給に

PSE JET

1個口

2個口

折り畳み式

USB AC アダプター

	注文コード	ご注文数	単価
1個口	J1437 UAC-0524FA1/W	1～9個	¥930(税込 ¥1,023)
		10個以上	¥870(税込 ¥957)
2個口	U2413 UAC-0524FA2/W	1～9個	¥960(税込 ¥1,056)
		10個以上	¥900(税込 ¥990)

■本体サイズ(mm)：【1個口】W35×H35.4×D35【2個口】W25.93×H40.45×D40.65 ■定額入力電圧：AC100-240V 50/60Hz ■出力方式：USB タイプA(メス) ■定格出力電力：12W ■定格出力電圧：5V ■定格出力電流：【1個口】2.4A【2個口】2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A

USBケーブル

Type-A－Type-C搭載機器間での充電・データ転送に

e431 いいしごと

USB2.0 規格準拠品

1m

USB 2.0 A-TypeCケーブル

注文コード	ご注文数	単価
F5956 UPC-2AC/B10	1～9本	¥290(税込 ¥319)
	10本以上	¥260(税込 ¥286)

■コネクタ形状：USB2.0タイプAオス-USBタイプCオス ■転送速度：最大480Mbps ■ケーブル外径：4.5±0.2mm ■環境対応：RoHS2.0

USB エクステンダー

USB Type-Cで機器と接続し、Cat.6Aケーブルで最大100m延長

e431 いいしごと

配線図は P.88

■USB3.2 Gen1 最大5Gbps
■USB2.0およびUSB1.0デバイスと互換性あり
■複数の取り付けオプション
(壁掛け/ラック&DINレール)

USBエクステンダー

注文コード	ご注文数	単価
D7039 UEX-UE03H	1台	¥79,800(税込 ¥87,780)

ケーブルリール

e431 いいしごと

光ケーブル・LANケーブル・同軸ケーブルに対応した巻き取りリールです

背面

ロック / ブレーキ

反時計回りでロック解除

■ 巻ける長さ

型番	ケーブル直径 (mm) Φ3.0	Φ5.0	Φ6.0	Φ6.5	Φ7.0	Φ8.0	Φ9.0	Φ10.0	Φ11.0	Φ14.0	Φ15.0	Φ16.5	Φ18.0
PCR-235	269	97	67	57	49	38	—	—	—	—	—	—	—
PCR-310	628	226	157	134	115	88	70	57	47	29	—	—	—
PCR-380	—	—	304	250	223	171	135	109	90	56	49	40	34

ケーブルリール

ドラム径	注文コード	ご注文数	単価
235mm	K8241 PCR-235	1個	¥8,280(税込 ¥9,108)
310mm	F4110 PCR-310	1個	¥13,700(税込 ¥15,070)
380mm	G4163 PCR-380	1個	¥17,900(税込 ¥19,690)

ソフト延長コード

ソフトタイプ電線で引き回しやすく作業性抜群

Kowa

3ツ口 / 日本製

5m / 10m / 20m

ソフト延長コード15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
5m	G2754 KM109-5ｲﾛ	1個	¥1,464(税込 ¥1,610)
10m	H5324 KM02-10ｲﾛ	1個	¥2,337(税込 ¥2,570)
20m	J1650 KM07-20ｲﾛ	1個	¥4,655(税込 ¥5,120)

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm² ■定格：15A／125V ■合計1500Wまで使用可能 ■防塵キャップ付

Kowa

1ツ口 / 日本製

10m

ソフト延長コード 12A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	L8638 FW079-10ﾛ	1個	¥1,864(税込 ¥2,050)

■電線仕様：VCT2芯×0.75mm² ■定格：12A／125V ■合計1200Wまで使用可能

通電状態を知らせるパイロットランプ付

Kowa

3ツ口 / 日本製

10m

Pランプ付コード 15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	F5641 KMP802-10ｲﾛ	1個	¥2,682(税込 ¥2,950)

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm² ■定格：15A／125V ■合計1500Wまで使用可能

電工ドラム

ソフトタイプ電線で引き回しやすく作業性抜群

Five to One

屋外用 / 日本製

20m / 30m

電工ドラム15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
20m	W7723 DY-20	1個	¥6,473(税込 ¥7,120)
30m	B0859 DY-30	1個	¥7,819(税込 ¥8,600)

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm² ■コンセント定格：2P／15A／125V ■電線許容電流：16A ■サイズ：W250×D185×H316mm 質量：4.2kg(DY-20)、5.2kg(DY-30)

コンセントのみ持っていけるため、高所作業・移動作業に最適

Five to One

20m

PRICE DOWN

びっくリール(アース無し)15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
20m	U9265 RSA-20S	1個	¥8,928(税込 ¥9,820)

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm² ■電線長：20m(1次線3m+2次線17m) ■定格電流：4A(全巻時)15A(全延時) ■サイズ：W254×D201×H316mm ■質量：4.0kg

雨の中や水のかかる場所でも安全に

HATAYA

屋外用 / 日本製

20m / 30m

サンデーレインボーリール15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
20m	N3060 SS-20	1個	¥9,400(税込 ¥10,340)
30m	K9923 SS-30	1個	¥12,028(税込 ¥13,230)

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm² ■定格電圧：125V ■定格電流：15A ■サイズ：W230×D181×H326mm ■質量：4.4kg(SS-20)、5.6kg(SS-30)

リール / ターンテーブル

各種ケーブル内径にフィット

DENSAN

収容可能容量

外径φ440×内径φ180～φ260×高さ135mm

マルチケーブルリール

注文コード	ご注文数	単価
D2426 VB-4500	1個	¥22,382(税込 ¥24,620)

■サイズ：幅460×奥行500×高さ243mm

小型なため狭い場所でも設置が可能

直径30cm のターンテーブル
RG6 の同軸ケーブル、300m 巻等に最適なサイズ

DENSAN

2.9kN (300kgf)

30cm 小型ターンテーブル

注文コード	ご注文数	単価
A2384 DR-300	1個	¥13,691(税込 ¥15,060)

■ドラム直径：300mm ■付属品：スタッド5本



DENSAN

1.9kN (200kgf)

ターンテーブル(ドラム径63cm以上)

注文コード	ご注文数	単価
A0453 DR-650	1個	¥14,255(税込 ¥15,680)

■ドラム径63cm以上

キャタツ小物

壁の傷つけ防止& 滑り止め

DENSAN

ハシゴトップカバー

注文コード	ご注文数	単価
A2767 KTC-2	1セット	¥1,691(税込 ¥1,860)

■サイズ：幅45×奥行79×高さ150mm

運搬・取り回し時などの周囲への傷つけ防止！

DENSAN

PRICE DOWN

キャタツトップカバー

注文コード	ご注文数	単価
A4774 KTC-10-YL	1セット	¥2,255(税込 ¥2,480)

■サイズ：幅200×奥行60×高さ80mm

床面を汚さない・傷つけない

DENSAN

中着タイプ

PRICE DOWN

キャタツソックス

注文コード	ご注文数	単価
A9854 KS-7	1セット	¥1,773(税込 ¥1,950)

■サイズ：幅85×奥行75×高さ140mm

脚立に取り付け便利バッグ

DENSAN

PRICE DOWN

キャタツアンダーバッグ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
イエロー	A3738 KB-30-YL	1個	¥2,446(税込 ¥2,690)
ブラック	P3080 KB-30-BK		

■サイズ：幅270×奥行270×高さ130mm

ニッパー

ラウンド刃だから根元まで切れる！

e431 いいしざい

切断能力(Φ)	
銅線	鉄線
2.0mm	1.5mm

※銅線には使用しないでください

スタンダードニッパー ラウンド刃タイプ

注文コード	ご注文数	単価
L0334 HKG-NP125B	1～4個	¥1,280（税込 ¥1,408）
	5個以上	¥1,180（税込 ¥1,298）

■全長：125mm ■質量：80g

スプリング付だから手が疲れない

e431 いいしざい

切断能力(Φ)			
銅線	銅より線	鉄線	VVF 線
3.2mm	3.5mm²	1.9mm	1.6mm×2心

らくらくニッパー

注文コード	ご注文数	単価
N5667 HKG-NP15A	1～4個	¥1,330（税込 ¥1,463）
	5個以上	¥1,230（税込 ¥1,353）

■全長：150mm ■質量：160g

丸タイコ型 鉄線・銅線を強力カット

HOZAN

切断能力(Φ)			
銅線	銅より線	鉄線	VVF 線
3.2mm	3.5mm²	1.9mm	1.6mm×2心

ニッパー（電工用）

注文コード	ご注文数	単価
A6957 N-12	1個	¥2,264（税込 ¥2,490）

■全長：163mm ■重量：160g ■硬度HRC（刃部）：60

切り口がとがらず、狙った所をズレなく切断

HOZAN

切断能力(Φ)	
銅線	銅より線
1.6mm	2mm²

ニッパー

注文コード	ご注文数	単価
A0290 N-23	1個	¥3,082（税込 ¥3,390）

■全長：133mm ■重量：85g ■硬度HRC（刃部）：56

飛散防止対応、バネ付き。2枚のPPA樹脂パットが切れ端をキャッチ！

TSUNODA

型番	切断能力／使用範囲 より線	プラスチック	結束バンド
TH-125NC	2.0mm²	φ2.0mm	6mm
TH-150NC	2.0mm²	φ4.0mm	9mm

つかめるニッパー バネ付

全長	注文コード	ご注文数	単価
129mm	E2512 TH-125NC	1～5個	¥1,528（税込 ¥1,680）
		6個以上	¥1,500（税込 ¥1,650）
165mm	X8465 TH-150NC	1～5個	¥1,673（税込 ¥1,840）
		6個以上	¥1,646（税込 ¥1,810）

重量(g)：【TH-125NC】75【TH-150NC】165

「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結！

TSUNODA

結束バンド用

型番	切断能力／使用範囲 銅線	より線	結束バンド
KBN-125	2.0mm²	2.0mm²	6mm
KBN-150	2.6mm²	5.5mm²	8mm

結束バンドニッパー

全長	注文コード	ご注文数	単価
130mm	H8992 KBN-125	1～5個	¥2,191（税込 ¥2,410）
		6個以上	¥2,164（税込 ¥2,380）
158mm	L6289 KBN-150	1～5個	¥2,264（税込 ¥2,490）
		6個以上	¥2,228（税込 ¥2,450）

重量(g)：【KBN-125】95【KBN-150】135

ピアノ線・VVFの切断が可能！耐久重視の強力刃

FUJIYA KUROKIN

型番	切断能力（Φ） ピアノ線	鉄線	銅線	VA・VVF 線
700N-175BG	2.0mm	3.6mm	4.0mm	2.0mm × 3 心
700N-200BG	2.5mm	4.0mm	5.0mm	2.0mm × 3 心

偏芯強力ニッパ（黒金）

全長	注文コード	ご注文数	単価
175mm	J7209 700N-175BG	1個	¥4,428（税込 ¥4,870）
200mm	Y4519 700N-200BG	1個	¥4,528（税込 ¥4,980）

重量(g)：【700N-175BG】270【700N-200BG】330

ケーブルカッター

電気工事でのケーブル線切断作業に最適

FUJIYA

ケーブルハンディカッター

注文コード	ご注文数	単価
M2214 600-240	1個	¥2,755（税込 ¥3,030）

■切断能力：IV線60mm²（φ13.6mm） ■寸法：240mm ■質量：465g

VVRケーブル、IVケーブル、CVケーブル等に対応

TSUNODA

2段刃

イエローシャーク（ケーブルカッター）

型番	切断能力／使用範囲 ケーブル	IV線	VVF
CA-22	φ9mm	22mm²	φ2.0mm×3心
CA-38	φ11mm	38mm²	φ2.0mm×3心
CA-60	φ13mm	60mm²	φ2.6mm×3心

全長	注文コード	ご注文数	単価
162mm	H8961 CA-22	1～5個	¥1,355（税込 ¥1,490）
		6個以上	¥1,300（税込 ¥1,430）
210mm	U4584 CA-38	1～5個	¥1,546（税込 ¥1,700）
		6個以上	¥1,519（税込 ¥1,670）
237mm	P9355 CA-60	1～5個	¥1,773（税込 ¥1,950）
		6個以上	¥1,746（税込 ¥1,920）

重量(g)：【CA-22】140【CA-38】250【CA-60】330

日本初のバネ付きケーブルカッター VVRケーブル、IVケーブル、CVケーブル等に対応

TSUNODA

バネあり

切断能力／使用範囲 ケーブル	IV線	VVF
φ9mm	22mm²	φ2.0mm×3心

イエローシャーク（ケーブルカッター）バネ付

注文コード	ご注文数	単価
K0573 CA-22S	1～5個	¥1,500（税込 ¥1,650）
	6個以上	¥1,473（税込 ¥1,620）

■全長：162mm ■重量：140g ■硬度：54～58HRC

ペンチ

はさむ、切る、回す、圧着×2

e431 いいしざい

切断能力(Φ)		
銅線	銅より線	VVF 線
4.0mm	5.5mm²	2.0mm×3心

圧着能力：
(小) 0.25-2.63 ㎟
(大) 1.25-6.64 ㎟

5機能ペンチ

注文コード	ご注文数	単価
G8623 HKG-PE23A	1～4個	¥2,270（税込 ¥2,497）
	5個以上	¥2,070（税込 ¥2,277）

■全長：230mm ■質量：345g

一本で８徳！多機能ペンチ

DENSAN

切断機能
ネジ廻し用カットヘッド
落下防止ワイヤー穴付き

強力ウルトラペンチ

注文コード	ご注文数	単価
A3413 DU-200	1個	¥3,282（税込 ¥3,610）

■全長：220mm ■質量：370g

銅線4.0mmφ切断可能！

HOZAN

切断能力(Φ)		
銅線	銅より線	VVF 線
4.0mm	5.5mm²	2.0mm×3心

ペンチ

注文コード	ご注文数	単価
A2618 P-57-200	1個	¥3,037（税込 ¥3,340）

■全長：220mm ■重量：370g

偏心タイプ仕様で太い線も楽に切断

FUJIYA KUROKIN

型番	切断能力(Φ) ピアノ線	鉄線	銅線	VA・VVF線
3000N-200BG	1.6mm	3.4mm	4mm	2.0mm×3心
3000N-225BG	2.0mm	3.6mm	4mm	2.6mm×3心

偏芯パワーペンチ（黒金）

寸法	注文コード	ご注文数	単価
200mm	R5936 3000N-200BG	1個	¥4,664（税込 ¥5,130）
225mm	M1979 3000N-225BG	1個	¥4,764（税込 ¥5,240）

重量(g)：【3000N-200BG】270【3000N-225BG】340

ラジオペンチ

先細で細かい手作業に最適

HOZAN

切断能力(Φ)	
銅線	銅より線
2.6mm	2.0mm²

ラジオペンチ

注文コード	ご注文数	単価
A7472 P-22	1個	¥2,437（税込 ¥2,680）

■全長：163mm ■重量：125g ■硬度HRC（刃部）：58

ピンセット感覚で使用できます

FUJIYA

先端ギザ無

ミニテックピンセットラジオペンチ

注文コード	ご注文数	単価
G7710 MP7-150	1個	¥1,682（税込 ¥1,850）

■切断能力：φ0.8mm（鉄線）、φ1.2mm（銅線） ■寸法：150mm ■質量：50g

ネジプライヤー

ネジトラブルのレスキューツール、恐竜的進化を遂げた史上最強のネジザウルスRX

ENGINEER

対応ネジ頭サイズ：
直径3～15mm

刃部あり

ネジザウルスRX

注文コード	ご注文数	単価
R5669 PZ-59	1～2個	¥2,110（税込 ¥2,320）
	3個以上	¥2,082（税込 ¥2,290）

■先端硬度：HRC56±2 ■外せるネジ目安：3～15mm（先端くわえ部：トラス・ナベネジ） ■切断能力：軟鉄線3.2mm ■タテ溝硬度：HRC60±2 ■重量：300g ■本体材質：高炭素鋼 ■グリップ：エラストマー

ネジの噛み角度の調整により、更にネジをしっかりホールドします

ENGINEER

刃部あり

●錆びたネジ、潰れたネジ、固着したネジ、特殊なネジ頭等の各種ネジを外せ、新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応できるようになりました。

ネジザウルスGT

注文コード	ご注文数	単価
N0143 PZ-58	1～2個	¥1,710（税込 ¥1,880）
	3個以上	¥1,682（税込 ¥1,850）

■先端硬度：HRC56±2 ■外せるネジ目安：M1.6～M5（先端くわえ部：ナベ） ■外せるネジ目安：M3～M5（本体くわえ部） ■切断能力：径1.2mm ■重量：130g ■本体材質：高炭素鋼 ■グリップ：エラストマー

潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるネジザウルス

ENGINEER

対応ネジ頭サイズ：
直径3～11mm
●独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応しています。

ネジザウルスSE

注文コード	ご注文数	単価
V9305 PZ-22	1～2個	¥937（税込 ¥1,030）
	3個以上	¥928（税込 ¥1,020）

■全長：175mm ■先端長さ：17mm ■重量：165g ■対応ネジ頭サイズ：直径3～11mm ■タテ溝硬度：HRC60±2 ■本体材質：高炭素鋼 ■グリップ：エラストマー

ビックリするほど錆が落ちる、泡タイプの錆取り剤

ENGINEER

泡タイプ
中性

ネジザウルスリキッド

注文コード	ご注文数	単価
Q8597 ZC-29	1～2個	¥1,010（税込 ¥1,110）
	3個以上	¥973（税込 ¥1,070）

■容量：250ml

ハサミ

ギザ刃で光ファイバーの アラミド繊維も逃さずカット！ 同軸ケーブルの切断にも！

e431 いいしざい

ギザ刃はさみ

注文コード	ご注文数	単価
A8849 TKG-KH	1丁	¥1,950（税込 ¥2,145）

■全長：147mm

配線の切断、加工などに最適な切れ味。サカイの刃物メーカーが製作した一流製品を、こだわりのあるプロの方々に！

近正 大阪堺市製造

凹凸加工の刃で切れ味抜群

フローリストLe やわらかいハンドル

注文コード	ご注文数	単価
M Y5275 NS-155E	1～3丁	¥1,300（税込 ¥1,430）
	4～11丁	¥1,200（税込 ¥1,320）
	12丁以上	¥1,046（税込 ¥1,150）
L D7508 NS-170E	1～3丁	¥1,310（税込 ¥1,440）
	4～11丁	¥1,200（税込 ¥1,320）
	12丁以上	¥1,091（税込 ¥1,200）

■刃長：【M寸】40mm 【L寸】50mm ■全長：【M寸】155mm 【L寸】170mm ■材質：【刃】高級炭素刃物工具鋼 【柄】エラストマー樹脂

現場作業のハードカットに！

ARS アルスコーポレーション

強力タイプ

電気工事用ケーブル鉄強力タイプ

注文コード	ご注文数	単価
B6903 130DX-D	1～9個	¥2,046（税込 ¥2,250）
	10個以上	¥1,946（税込 ¥2,140）

■切断能力：VCT 3×5.5mm² ■刃長：43mm ■全長：185mm

現場の様々なカットシーンに！

ARS アルスコーポレーション

多用途タイプ

電気工事用ケーブル鉄多用途タイプ

注文コード	ご注文数	単価
J4725 140DX-D	1～9個	¥2,037（税込 ¥2,240）
	10個以上	¥1,937（税込 ¥2,130）

■切断能力：VCT 4×2.0mm² (AWG14) ■刃長：42mm ■全長：192mm

攻守を極めた屈強なボディで ザクザクカット

ENGINEER

●電線ケーブル、綿被覆コード、ロープ類のカットに最適
●ケブラー等の極細繊維から PET素材まで様々な素材に対応できます

専用キャップ付 フィンガーガード

鉄腕ハサミDP

注文コード	ご注文数	単価
T9301 PH-57	1～2丁	¥1,464（税込 ¥1,610）
	3丁以上	¥1,410（税込 ¥1,550）

■全長：210mm ■全幅：98mm ■刃厚：3mm ■重量：136g

最小で最強、小さなボディに タフな機能を備えたハサミ

ENGINEER

●4つの刃で特殊な素材も逃がさずカットできます
●機能性と安全性の高いハイパーグリップです

専用キャップ付 フィンガーガード

鉄腕ハサミGT

注文コード	ご注文数	単価
C3068 PH-55	1～2丁	¥1,855（税込 ¥2,040）
	3丁以上	¥1,800（税込 ¥1,980）

■全長：160mm ■幅：83mm ■刃厚：3mm ■重量：120g

電工ナイフ

VVFケーブルの割線・皮むき機構付

● 刃の折りたたみ不要！
● ケースと一体にベルト掛け可能

適用ケーブル
2心(φ1.6、φ2.0)、3心(φ1.6、φ2.0)、4心(φ1.6)

デンコーマック（電工ナイフ）

注文コード	ご注文数	単価
T3776 DM-11	1本	¥3,246（税込 ¥3,570）

■全長：240mm ■刃長：88mm

軽量＆ワイドタイプ モンキーレンチ

こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。

幅厚ハンドル

ワイドモンキレンチ

最大口幅	注文コード	ご注文数	単価
30mm	V7020 DVC-30N	1～2個	¥1,146（税込 ¥1,260）
		3個以上	¥1,082（税込 ¥1,190）
36mm	L7357 DVC-36N	1～2個	¥1,364（税込 ¥1,500）
		3個以上	¥1,310（税込 ¥1,440）

■材質：クロームバナジウム鋼

軽量、薄型タイプなので狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適

FUJIYA

ライトモンキー（ギザ有り）（黒金）

最大開口	注文コード	ご注文数	単価
0～32mm	X6008 FLA-32-BG	1個	¥1,800（税込 ¥1,980）
0～43mm	F1231 FLA-43-BG	1～2個	¥2,428（税込 ¥2,670）
		3個以上	¥2,364（税込 ¥2,600）

■全長：205mm (FLA-32-BG)、256mm (FLA-43-BG) ■重量：191g (FLA-32-BG)、277g (FLA-43-BG) ■材質：特殊鋼

レンチ

配管・電路支持金具の取り付けなど 設備工事に幅広く対応した多機能レンチ

8mm / 10mm / 12mm / 13mm 蝶ネジ廻し溝付き

●72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。

4サイズラチェットレンチ

注文コード	ご注文数	単価
K6853 DVC-501W	1～2個	¥2,610（税込 ¥2,870）
	3個以上	¥2,519（税込 ¥2,770）

■サイズ：8、10、12、13mm(蝶ネジ廻し溝付き) ■ギア数：72山(送り角度5度)

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。

●両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。

全ネジレンチ

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
W3/8 (3分)	M7087 DVC-03ZN	1～2個	¥1,864（税込 ¥2,050）
W1/2 (4分)	E4197 DVC-04ZN	3個以上	¥1,800（税込 ¥1,980）

■全ネジボルト用

ストリッパー

軽量でコンパクトのハンディータイプ

e431 いいしざい

線を傷めず被覆を剥取る事が可能です。

ワイヤーストリッパー

使用範囲	注文コード	ご注文数	単価
0.6/0.8/1/1.3/1.6/2/2.6 (mm) 10/12/14/16/18/20/22 (AWG)	M3430 HKG-WSP0626	1個	¥909（税込 ¥999）
0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1 (mm) 18/20/22/24/26/28/30 (AWG)	E2012 HKG-WSP0210	1個	¥909（税込 ¥999）

■全長：約150mm ■質量：約100g

単線・より線対応！

VESSEL

ワイヤーストリッパー

適合サイズ	注文コード	ご注文数	単価
2.0～0.5 (mm) 3.3～0.2 (mm²) 12～24 (AWG)	U3573 3500-E1	1～4個	¥1,446（税込 ¥1,590）
		5個以上	¥1,400（税込 ¥1,540）
1.0～0.25 (mm) 0.8～0.05 (mm²) 18～30 (AWG)	N2536 3500-E2	1～4個	¥1,537（税込 ¥1,690）
		5個以上	¥1,491（税込 ¥1,640）

■全長(mm)：155 ■質量(g)：100

3500-E1 3500-E2

サイズ違いの２本を同時にストリップ可能

e431 いいしざい

ストリップ / 圧着 / 切断

0.13～6mm²（26～10AWG）の様々なワイヤーのストリップとカットが可能

オートワイヤーストリッパー（マルチタイプ）

注文コード	ご注文数	単価
E7565 TKG-MSP	1個	¥2,264（税込 ¥2,490）

■全長：約210mm ■質量：約330g

外被が硬い丸形ケーブルや電線などに

e431 いいしざい

縦裂き / 輪切り

Φ6～25mmのケーブルに対応

ケーブルストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
B9764 TKG-CS625	1～2個	¥2,480（税込 ¥2,728）
	3個以上	¥2,380（税込 ¥2,618）

■外被：Φ6～25mm

1本でVVF作業を解決、便利ツール！

e431 いいしざい

外装＋心線被覆ストリップ / ケーブル切断 / スケール機能 / のの字曲げ

●外装・心線ストリップ、切断、のの字曲げまで1本で作業が可能。
●ストリップ補助バネ付き
● 1mm単位（心線※20mmまで）と1cm単位（外装11cmまで）で長さ測定が可能。
●精密な作業が可能

VVFストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
Y8765 TKG-VVFSTP	1～5個	¥3,082（税込 ¥3,390）
	6個以上	¥2,900（税込 ¥3,190）

■ストリップサイズ（VVFケーブル）：（心線被覆ストリップ）Φ1.6mm×3、Φ2.0mm×3、（ケーブル外装ストリップ）1.6×2心、1.6×3心、2.0×2心、2.0×3心 ■切断能力（VVFケーブル）：1.6×2心、1.6×3心、2.0×2心、2.0×3心 ■全長：230mm

測る、剥く、切る、のの字曲げの作業がこの工具一本で可能

HOZAN

適応電線：VVF、EM-EEF
1.6mmφ×2心・3心
2.0mmφ×2心・3心

VVFストリッパー

注文コード	ご注文数	単価
A3235 P-958	1個	¥3,919（税込 ¥4,310）

■全長：225mm ■重量：210g

モールカッター

4段階の角度調整可能！ 樹脂モールのコーナーカットに便利

e431 いいしざい

45度 / 60度 / 75度 / 90度

・モールやホース、生木、ロープ等が最大φ25mmまで切断可能。

モールカッター

注文コード	ご注文数	単価
B9030 HKG-MCT	1個	¥2,719（税込 ¥2,990）

■全長：約220mm ■全幅：約100mm ■全高：約60mm ■刃渡り：70mm ■最大開口径：55φmm ■角度調整範囲：45°・60°・75°・90° ■材質：亜鉛合金（本体）、炭素鋼SK5（刃部）、PVC（柄部）、アルミ合金（ガイド部）

長寿命！切れ味抜群モールカッター

DENSAN

45°きっちり切断できる 45°ガイド付受け刃付

モールカッター

注文コード	ご注文数	単価
A8961 MC-602S	1個	¥5,973（税込 ¥6,570）

■全長：220mm ■質量：380g ■材質：合金製 ■樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線など切断可能

塩ビカッター

切れ味抜群！片手で切れます

e431 いいしざい

最大 Φ42mm

切断可能管
VP30（一般管）、VW30（水道管）
VE（電線管）、PF管、CD管など



塩ビカッター

注文コード	ご注文数	単価
C6357 HKG-PC2642	1個	¥1,080（税込 ¥1,188）

■全長：約210mm ■厚み：約20mm ■質量：約248.5g

ラチェット機構により片手でラクラクカット

SUPER

塩ビカッター

切断能力	注文コード	ご注文数	単価
外径34mm以下	U4004 VK34N	1～5個	¥2,437（税込 ¥2,680）
		6個以上	¥2,337（税込 ¥2,570）
外径42mm以下	V1587 VK42N	1～5個	¥2,800（税込 ¥3,080）
		6個以上	¥2,710（税込 ¥2,980）
外径63mm以下	V5445 VK63N	1～5個	¥6,137（税込 ¥6,750）
		6個以上	¥6,000（税込 ¥6,600）

■全長：【VK34N】183mm、【VK42N】235mm、【VK63N】298mm ■質量：【VK34N】290g、【VK42N】420g、【VK63N】680g

圧着工具

3種類のケーブルに対応した BNC圧着工具

e431 いいしざい

当社全BNC/RCA型プラグ・カナレTCD-35CA適合コネクタ



BNCコネクタ 圧着工具

適用ケーブル	注文コード	ご注文数	単価
3C / 4C / 5C	A3659 TKG-BNC	1～4個	¥4,180 (税込 ¥4,598)
		5個以上	¥3,580 (税込 ¥3,938)



3C / 4C / 5Cの3種類のサイズに対応する圧着部

カナレ製コネクタ対応

HOZAN





圧着工具（BNCコネクタ用）

注文コード	ご注文数	単価
A3036 P-741	1個	¥7,728 (税込 ¥8,500)

■全長：209mm ■重量：375g

CE1/2/5の3種類に適合

e431 いいしざい

ラチェット機構で形成が完了するまで工具が開かない為、加工の均一性が確保できます

CE1/CE2/CE5 3種類の端子が圧着可能！

絶縁被覆付 閉端接続子 かしめ工具 ラチェット機構

注文コード	ご注文数	単価
A4471 TKG-CEB	1～4個	¥3,960 (税込 ¥4,356)
	5個以上	¥3,460 (税込 ¥3,806)

CE-1/2/5 に最適 圧着後マークが入ります

HOZAN

適合サイズ：
CE1 CE2 CE5
圧着マーク：
CE1=1 CE2=2 CE5=5

圧着工具（絶縁閉端子用）

注文コード	ご注文数	単価
A5658 P-736	1個	¥6,000 (税込 ¥6,600)

■全長：199mm ■重量：315g

コンパクトで軽い汎用圧着工具

DENSAN

対応サイズ
0.3/0.5/1.25
2.0/3.5/5.5mm²

ミニ圧着工具

注文コード	ご注文数	単価
A5980 DC-3MA	1個	¥5,882 (税込 ¥6,470)

■圧着マーク(3.5/5.5㎟はマークなし) ■裸端子・PBスリーブ用 3.5/5.5mm² ■全長：172mm ■質量：260g ■使用範囲：0.3/0.5/1.25/2.0/

リングスリーブ用圧着工具

HOZAN

■適応サイズ
1.6×2,
小, 中

■圧着マーク
1.6×2=○
小=小
中=中

圧着工具（リングスリーブ用）

注文コード	ご注文数	単価
D3722 P-738	1個	¥6,000 (税込 ¥6,600)

■全長：202mm ■重量：290g

6角形に圧着する為の加工工具

e431 いいしざい



F型プラグ 専用圧着工具 ラチェットタイプ

注文コード	ご注文数	単価
A5520 TKG-RT3	1～4個	¥3,390 (税込 ¥3,729)
	5個以上	¥3,180 (税込 ¥3,498)

■圧着距離：1.73mm/6.65mm/8.23mm/9.15mm ■対応コネクタ：CFP-HC、CFP-PHCシリーズ(CFP-P4C、PCF-P5C2、CFP-HW5Cのコンタクトピン圧着部分にも対応)

防水型・非防水型・ピン付にも対応

HOZAN

適応サイズ	
スリーブ	中心コンタクト
5C/7C 用	2.0/2.3/2.6 mmφ

圧着工具（F型コネクター用）

注文コード	ご注文数	単価
A3502 P-716	1個	¥6,191 (税込 ¥6,810)

■全長：228mm ■重量：320g

LAN用8心、電話用6/4/2心に対応

e431 いいしざい

RJ11 RJ45
6極8極 2種対応

●RJ-45（8極）とRJ-11（6極）の両方を加工可能
●ラチェット機構で均一の加工が可能

LAN・電話用モジュラー加工工具 ラチェット機構

注文コード	ご注文数	単価
A0552 TKG-MP3	1個	¥2,740 (税込 ¥3,014)

UTPおよびシールド用のモジュラープラグに

PANDUIT

Cat.6A Cat.6 Cat.5e

モジュラープラグ圧着工具（圧着ミス防止機能付き）

注文コード	ご注文数	単価
T3853 MPT5-8AS	1個	¥32,264 (税込 ¥35,490)

■色：黒/グレー ■Panduitモジュラープラグ用(カテゴリ6A、6、5e、UTP/シールド共用)

ドライバー

弾力グリップで強力締め付け

VESSEL

マグネット付

ボールグリップドライバー

全長	軸長	サイズ	注文コード		ご注文数	単価
156mm	75mm	(−)5.5	T0016	No.220 -5.5X75	1個	¥346 (税込 ¥380)
200mm	100mm	(−)6	N6527	No.220 -6X100	1個	¥473 (税込 ¥520)
200mm	100mm	(+)NO.2	M9781	No.220 +2X100	1個	¥464 (税込 ¥510)
250mm	150mm	(+)NO.2	E7409	No.220 +2X150	1個	¥528 (税込 ¥580)
250mm	150mm	(+)NO.3	F8859	No.220 +3X150	1個	¥555 (税込 ¥610)

限られた作業スペースに最適

HOZAN

全長：89mm 軸長17+17mm
重量：45g

差替スタビードライバー

注文コード	ご注文数	単価
A1162 D-59	1個	¥582 (税込 ¥640)

■先端サイズ：⊕No.2 ⊖6.0×0.8mm

強力マグネットでネジを保持

VESSEL

マグネット 着磁・脱磁

ネジマグキャッチャー

注文コード	ご注文数	単価
T5502 NMC-2P	1個	¥564 (税込 ¥620)

■ネオジム磁石2枚内蔵

弾力グリップで強力締め付け

VESSEL

マグネット付

ボールグリップ差替ドライバーセット

注文コード	ご注文数	単価
Q9657 220W-3	1個	¥1,019 (税込 ¥1,120)

■ボールグリップ ビット差替グリップ ■ビット110mm(+1／+3)、(−6／+2)、(PZ2／PZ3)

ビットを差し込むと使い慣れたグリップドライバーとして使用可能

VESSEL

マグネット付

ボールグリップ差替ドライバー

注文コード	ご注文数	単価
W2527 220W-62	1個	¥591 (税込 ¥650)

■ボールグリップ ビット差替グリップ ■ビット110mm(−6／+2)

電動アシストドライバー

パワーアップでこんなにも作業が変わる！

VESSEL

●無負荷回転数280回転/分
●最大出力トルク(電動)3.0N・m
●最大耐ストルク(手動)12N・m

電ドラボールⅡ

セット内容	注文コード	ご注文数	単価
本体、ビット(1種類)、充電ケーブル	H5454 220USBC-1	1セット	¥3,628 (税込 ¥3,990)
本体、ビット(5種類)、充電ケーブル	N5014 220USBC-5	1セット	¥4,537 (税込 ¥4,990)
本体	V5195 220USBC	1本	¥2,982 (税込 ¥3,280)

■バッテリー：Li-ion 3.7V 800mAh ■入力(MAX)：5V 1A ■無負荷回転数：280min-1 ■最大トルク(電動)：3.0N・m ■最大トルク(手動)：12N・m ■充電時間：約60分 ■連続使用時間：約40分(無負荷時) ■充電方式：USB Type-C 充電 ■重量(本体のみ)：170g

ビット

カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい

VESSEL

ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用
強く、しなやかなで耐久性は抜群

剛彩ビット 5本組（アソート）

注文コード	ご注文数	単価
Q7731 GS5P-01	1～9個	¥619 (税込 ¥680)
	10個以上	¥610 (税込 ¥670)

■セット内容：片頭＋1×65mm・片頭＋2×100mm・両頭＋2／−6×65mm・両頭＋2×110mm・両頭＋3×65mm

カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい

VESSEL

ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用
強く、しなやかなで耐久性は抜群

片頭ヘックス 剛彩ビット 5本組（アソート）

注文コード	ご注文数	単価
D2543 GS5P-31	1～9個	¥773 (税込 ¥850)
	10個以上	¥755 (税込 ¥830)

■セット内容：六角対辺2.5×65mm・六角対辺3×65mm・六角対辺4×65mm・六角対辺5×65mm・六角対辺6×65mm

強さとねばりがあるダイハード鋼を採用

VESSEL

緩和×吸収のダブルトーション効果
ネジ頭が断然見やすい先細形状

サキスボスリムトーションビット

本体全長	注文コード	ご注文数	単価
65mm	J4439 SDT142065	1～9個	¥391 (税込 ¥430)
		10個以上	¥382 (税込 ¥420)
82mm	D1268 SDT142082	1～9個	¥428 (税込 ¥470)
		10個以上	¥419 (税込 ¥460)
110mm	V9894 SDT142110	1～9個	¥464 (税込 ¥510)
		10個以上	¥446 (税込 ¥490)

■刃先サイズ：+2 ■丸軸径：4.5mm ■本数：2

装着簡単で驚きの軽さ＋カラビナ付き！

DBLACT YOU ARE HARDCORE STATE

6.35mm軸
5個セット

●差し込むだけでオートロック！ワンタッチで簡単装着！
●持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい！
●6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に！

軽量ビットホルダー5個組

注文コード	ご注文数	単価
P3817 DBH-A5K	1セット	¥1,537 (税込 ¥1,690)

■セット内容：ビットホルダー(ネイビー・モスグリーン・ガンメタ・レッド・マットブラック×各1) ■サイズ：全長40mm(リング込58mm)×φ19mm ■材質：アルミ(本体・カラビナ)、鉄(リング) ■質量：15g

検電器

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェック

カスタム

感度調整ボリューム付

LED照明付

●AC/DC、100/200Vの電圧判別機能付き(接触式測定時のみ・接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)

AC ／DC検電器

注文コード	ご注文数	単価
V7918 V-17	1～2個	¥2,800 (税込 ¥3,080)
	3個以上	¥2,746 (税込 ¥3,020)

■使用温湿度：0～＋40℃　75%RH以下(結露がないこと)　■保存温湿度：-10～＋50℃　75%RH以下(結露がないこと)　■電源：LR44ボタン電池×2個　■サイズ(約)：W17.5×H132×D18mm　■重量：24g(電池含む)　■校正：不可　■接触式AC検電検出範囲：7～1000V(50～60Hz)　■非接触式AC検電検出範囲：30～1000V(50～60Hz)　■接触式DC検電検出範囲：5～1000V

交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる金属探知付き検電器

DENSAN

LEDライト付

・直接検電(区分検電)
・被覆検電(交流／低圧用)

ウルトラ4Eチェッカー

注文コード	ご注文数	単価
G5217 SEC-930	1個	¥7,482 (税込 ¥8,230)

■サイズ(mm)：152×28×20　■質量：30g　■材質：【ケース】PC【先端金具】SECC【端子】りん青銅【金属検知のボリューム】ABS

JIMBO 100Vコンセントの検電・極性のチェック

小型

軽量

●通電検査(検電)と極性検査(L-N)に適した、薄型・軽量の検査器
●プラグ刃が本体に収納できるので、かさばらない
●内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすい

コンテスター100Vコンセント専用

注文コード	ご注文数	単価
J0178 JCT-2	1台	¥4,355 (税込 ¥4,790)

■適用電路：対地電圧150V 以下の低圧電路　■適用電気方式：単相2線式100V、単相3線式100／200V、50～60Hz　■絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vで刃とケース間)　■耐電圧：AC1500V 1分間[刃とケース間(ただしタッチ板は除く)]　■付属品：テスターリード線(2m)、ソフトケース　■サイズ：90×40×20mm (刃を本体に収納した状態)　■質量：約60g

レーザー距離計

迅速かつ正確に測定できる屋内向けのレーザー距離計

BOSCH

●床材、石膏ボードやタイルの施工、塗装、冷暖房機器の設置など、屋内の様々な作業で材料の必要量の算出やコストの見積もり

レーザー距離計

注文コード	ご注文数	単価
X6297 GLM30-23	1台	¥7,828 (税込 ¥8,610)

■レーザーダイオード：635nm、<1mW　■測定範囲：0.150～30.000m　■レーザークラス：2　■測定精度：±1.5mm秒　■電源：単4アルカリ乾電池×2本　■自動電源オフ：5min　■質量：約0.09kg　■測定単位：m ／cm ／mm　■レーザーカラー：赤　■付属品：単4アルカリ乾電池×2

コンベックス/巻尺

TAJIMA

弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス

強力ネオジ磁石　ベルトホルダー付　両面目盛

Gロック 25mm幅 セフマグ

長さ	注文コード	ご注文数	単価
5.5m	U1905 SFGLM25-55BL	1個	¥2,855 (税込 ¥3,140)
7.5m PRICE DOWN	U9909 SFGLM25-75BL	1個	¥2,900 (税込 ¥3,190)

■目盛仕様：メートル目盛、JIS1級、両面目盛　■テープ幅：25mm　■ベルトサイズ：幅60mm以内/厚み5.5mm以内

TAJIMA

剛性力1.5倍の剛厚テープ

剛性力1.5倍　5m

剛厚G 25mm幅 5.0m セフマグ

注文コード	ご注文数	単価
F8174 GASFGLM2550	1個	¥3,419 (税込 ¥3,760)

■目盛仕様:メートル目盛、JIS1級、両面目盛　■テープ幅：25mm　■ベルトサイズ：幅60mm以内/厚み5.5mm以内

水平器

TAJIMA

着脱セフ式の電工向け職専水平器！

水平・垂直　マグ力：800g

※セフホルダーは別売となります。
ご利用にはセフホルダーが必要になります

セフ電工レベル

カラー	注文コード	ご注文数	単価
レッド	N8299 SFDKL-C93R	1個	¥2,410 (税込 ¥2,650)
ブルー	J2368 SFDKL-C93B	1個	¥2,410 (税込 ¥2,650)

■サイズ：93×49mm　■質量：60g

TAJIMA

着脱セフ式の設備工向け職専水平器！

水平・垂直・45°　背面マグネット 1.8kg　V字溝底面マグネット 5kg

※セフホルダーは別売となります。
ご利用にはセフホルダーが必要になります

セフ設備工レベル

カラー	注文コード	ご注文数	単価
レッド	U8048 SFSKL-M210R	1個	¥4,019 (税込 ¥4,420)
ブルー	X5756 SFSKL-M210B	1個	¥4,019 (税込 ¥4,420)

■サイズ：210×50mm　■気泡管：水平、垂直、45°　■製品重量：180g■マグカ：背面マグネット1.8kg　V字溝底面マグネット5kg

TAJIMA

鉄骨建築やスチール製品の工事施工に最適

蓄光シート　水平・垂直

ボックスレベルスタンダード マグネット付

長さ	注文コード	ご注文数	単価
150mm	V6198 BX2-S15M	1個	¥1,755 (税込 ¥1,930)
300mm	L5213 BX2-S30M	1個	¥1,846 (税込 ¥2,030)

■精度(mm)：±1.25mm/1m　■材質：アルミ(本体)・アクリル(気泡管)　■質量(g)：【BX2-S15M】142、【BX2-S30M】217

DENSAN

彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい



スイッチボックスケガキレベル

注文コード	ご注文数	単価
W2818 ML-2MX	1個	¥2,537 (税込 ¥2,790)

■寸法：95×51×13mm　■質量：77g

壁裏下地センサー

【一台3役】壁裏の間柱・金属・活線の位置を探知

e431 いいしざい

活線　間柱　金属

(税抜) ¥2,340



画面表示と
ブザー音で
探知をお知らせ！

壁裏下地センサー

注文コード	ご注文数	単価
X9117 KUS-B1	1個	¥2,340 (税込 ¥2,574)

電源：9V形電池×1個　※電池は付属しておりません

間柱の中心を一発探知

シンワ測定株式会社

探知物検出深度 約35mm (深部モード)

液晶表示

間柱中心

●液晶付きで、薄暗い場所でも使えるバックライト付き

下地センサーPro (中心・深部・電線探知)

注文コード	ご注文数	単価
E1848 79155	1～4個	¥7,464 (税込 ¥8,210)
	5個以上	¥7,291 (税込 ¥8,020)

■本体サイズ：184×82×45mm　■製品重量：260g(電池含)　■電源：9Vアルカリ乾電池×1個　■探知物検出深度(通常モード)：約19mm　■探知物検出深度(深部モード)：約35mm　■電線警告機能：約30mm

液晶表示で下地の間柱がわかりやすい

シンワ測定株式会社

探知物検出深度 約35mm (深部モード)

液晶表示

●矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします

下地センサーBasic+(深部・電線探知)

注文コード	ご注文数	単価
E2990 79154	1～4個	¥4,191 (税込 ¥4,610)
	5個以上	¥4,119 (税込 ¥4,530)

■本体サイズ：172×72×42mm　■製品重量：180g(電池含)　■電源：9Vアルカリ乾電池×1個　■探知物検出深度(通常モード)：約19mm　■探知物検出深度(深部モード)：約35mm　■電線警告機能：約30mm

壁裏の見えない間柱を探知

シンワ測定株式会社

探知物検出深度 約19mm

●壁裏の金属・木材・プラスチックを探知、点滅と電子音でお知らせ
●スポットライトで印を付ける位置を示します

下地センサー Home

注文コード	ご注文数	単価
W4357 79151	1～4個	¥1,837 (税込 ¥2,020)
	5個以上	¥1,810 (税込 ¥1,990)

■本体サイズ：136×54×35mm　■製品質量：99g(電池含)　■電源：9Vアルカリ乾電池×1個　■探知物検出深度：約19mm

下地探し

壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し

シンワ測定株式会社

●ボード裏の木製下地を針で刺して探知します。
●目盛付で差し込んだ壁のおおよその厚さが分かります。

下地探し どこ太Basic

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
探知壁厚25mm	N1030 79023	1～9個	¥882 (税込 ¥970)
		10個以上	¥864 (税込 ¥950)
探知壁厚35mm	E6449 79024	1～9個	¥982 (税込 ¥1,080)
		10個以上	¥964 (税込 ¥1,060)
探知壁厚35mm (マグネット付)	F6284 79025	1～9個	¥1,200 (税込 ¥1,320)
		10個以上	¥1,182 (税込 ¥1,300)
探知壁厚45mm	N2075 79026	1～9個	¥1,110 (税込 ¥1,220)
		10個以上	¥1,082 (税込 ¥1,190)

乾電池

e431 いいしざい

1パック 4本入り

単3形アルカリ乾電池(4本組)

	注文コード	ご注文数	単価
単3形	U1382 AGC-ABLR6/4	1パック	¥100 (税込 ¥110)
単4形	Y7841 AGC-ABLR03/4		

マルチキー

DENSAN

これ1つで9タイプのカギ穴に対応！

盤用マルチキー

注文コード	ご注文数	単価
X0575 BMK-9	1個	¥3,637 (税込 ¥4,000)

■サイズ：110×31×16mm　■質量：90g

DENSAN

これ1つで7タイプのカギ穴に対応

盤用マルチキー

注文コード	ご注文数	単価
B5171 BMK-7	1個	¥2,982 (税込 ¥3,280)

■本体サイズ：110mm×28mm×16mm　■質量：77g　■材質　キー、ネジ：真鍮・スチール、フレーム：アルミ

バケツ

ハードな現場で活躍！ 優れた強度の電工バケツ

DENSAN

■本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用
■持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本 本体4点支持でしっかりホールド
■バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
■耐荷重(静荷重にて)：686N(70kgf)

鉄芯入り

(DB-320XBKのみ)

電工ストロングバケツ

	注文コード		ご注文数	単価
Φ210	C8149	DB-210XBK	1個	¥5,446 (税込 ¥5,990)
Φ270	Q3389	DB-270XBK	1個	¥6,019 (税込 ¥6,620)
Φ320	M2727	DB-320XBK	1個	¥6,391 (税込 ¥7,030)

■外寸：【Φ210】φ210×高さ250mm 【Φ270】φ270×高さ320mm 【Φ320】φ320×高さ350mm ■容量：【Φ210】8L 【Φ270】17L 【Φ320】26L ■質量：600g 【Φ270】900g 【Φ320】1100g

丈夫で型くずれしないから工具入れに最適

E·Value

●強力スプリング付で中身が空でもしっかり自立します

底板補強
撥水加工

ポップアップバッグ 丸

直径	高さ	注文コード		ご注文数	単価
150mm	180mm	U4648	EPU-R15	1～2個	¥828 (税込 ¥910)
				3個以上	¥800 (税込 ¥880)
270mm	270mm	Y8186	EPU-R27	1～2個	¥1,346 (税込 ¥1,480)
				3個以上	¥1,300 (税込 ¥1,430)
310mm	310mm	C5867	EPU-R31	1～2個	¥1,573 (税込 ¥1,730)
				3個以上	¥1,500 (税込 ¥1,650)

■たたんだ時の高さ：約100mm

しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグ

E·Value

底板補強
撥水加工

●強力スプリング付で中身が空でもしっかり自立します

ポップアップバッグ ワイド

注文コード	ご注文数	単価
W4595 EPU-W	1～2個	¥2,019 (税込 ¥2,220)
	3個以上	¥1,964 (税込 ¥2,160)

■伸ばした時の高さ：約310mm ■たたんだ時の高さ：約100mm
■縦、横サイズ：約260×480mm

アクティブユニット / ベルトフック付専用ケース

パーツの収納・整理・携帯が出来る

■本体(ミニケース9個付)

アクティブユニット

注文コード	ご注文数	単価
U3748 AU-9	1～4個	¥1,282 (税込 ¥1,410)
	5個以上	¥1,191 (税込 ¥1,310)

■サイズ：(約)幅305×奥行70×高さ290mm


■専用ケース
ミニ
96mm

ベルトフック付ミニケース

注文コード	ご注文数	単価
K4903 BF-MINI-M	1～4個	¥146 (税込 ¥160)
	5個以上	¥137 (税込 ¥150)


■専用ケース
L
145mm

ベルトフック付ミニケース

注文コード	ご注文数	単価
E6553 BF-MINI-L	1～4個	¥219 (税込 ¥240)
	5個以上	¥210 (税込 ¥230)

布製セーフティコード

道具、工具などの落下・紛失防止に

●自然長730mm
●最大伸長1450mm
●使用荷重3kg以下

布製セーフティコード

注文コード	ご注文数	単価
K6278 SSC-3N-HH	1～9個	¥1,064 (税込 ¥1,170)
	10個以上	¥937 (税込 ¥1,030)

■使用荷重：3kg以下 ■色：ブラック ■自然長：730mm ■最大伸長：1450mm ■材質：ポリエステル(ロープ)、亜鉛鋳物(金具)

ベルトパーツボックスミニ

工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できるボックス

DENSAN

ベルトに吊れる
透明小箱

積み重ね保管
OK

ベルトパーツボックスミニ

注文コード	ご注文数	単価
A4696 BPS-3814	1個	¥3,264 (税込 ¥3,590)

■サイズ：幅375×奥行63×高さ316mm

ソフトパーツポケット

手を差し込めるやわらか開口部

DENSAN

ソフトパーツポケット

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ブラック	F5600	SPP-10-BK	1個	¥1,100 (税込 ¥1,210)
クリアー	G1734	SPP-10-CL	1個	¥1,273 (税込 ¥1,400)

■サイズ：幅130×奥行50×高さ110mm ■質量：90g ■材質：【本体】シリコン、ネオジム磁石【クリップ】ポリアセタール

工具差し/ベルト収納

DENSAN

●充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
●幅85×奥行57×高さ330mm
●質量：68g



充電ドリルドライバーホルダー

注文コード		ご注文数	単価
B5152	DW-504H	1個	¥1,391 (税込 ¥1,530)

DENSAN

●ペンチ親子吊
●幅80×奥行45×高さ230mm
●質量：60g

キャンバスホルダー

注文コード		ご注文数	単価
X8518	ND-944	1個	¥1,264 (税込 ¥1,390)

DENSAN

●ペンチ・ドライバー親子吊
●幅80×奥行70×高さ250mm
●質量：80g

キャンバスホルダー

注文コード		ご注文数	単価
N0240	ND-940	1個	¥1,773 (税込 ¥1,950)

ポケット内に3丁吊ペンチホルダー

DENSAN

ポケット9ヵ所

●幅185×奥行120×高さ250mm
●質量：370g
●テープフッカー付

電工キャンバスハイポーチ

注文コード		ご注文数	単価
N5351	ND-861	1個	¥2,791 (税込 ¥3,070)

スタンダードタイプ

DENSAN

ポケット7ヵ所

●幅185×奥行120×高さ250mm
●質量：350g
●テープフッカー付

電工キャンバスハイポーチ

注文コード		ご注文数	単価
X0903	ND-860	1個	¥2,610 (税込 ¥2,870)

鋭利な工具もOK！

DENSAN

適用腰袋：
NDS-860
その他の適用腰袋はHPをご覧ください。
●幅175×奥行85×高さ203mm
●質量：250g

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

注文コード		ご注文数	単価
L6530	ND-CS4	1個	¥1,864 (税込 ¥2,050)

他サイズ・色・付属品・パーツも取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

必要な工具を腰周りに収納するのに最適な腰袋

FUJIYA PVC生地

●水・汚れ・擦れに強い素材を使用しています。
●汚れても拭きとりや水洗いで汚れが落ちます。
●水を弾く為、雨の日でも重たくなりません。

PS-22BG

PS-23BG

PS-32BG

腰袋PVC仕様(黒金)

タイプ	注文コード		ご注文数	単価
2段ポケット H210×W190×D105mm	W8033	PS-22BG	1～2個	¥2,564 (税込 ¥2,820)
			3個以上	¥2,519 (税込 ¥2,770)
3段ポケット H210×W190×D130mm	G2681	PS-23BG	1～2個	¥2,791 (税込 ¥3,070)
			3個以上	¥2,600 (税込 ¥2,860)
2段ポケット(スリムタイプ) H210×W160×D105mm	V1732	PS-32BG	1～2個	¥2,328 (税込 ¥2,560)
			3個以上	¥2,282 (税込 ¥2,510)

ウエス

塗料・水・油の拭き取りに最適なタオル生地ウエス

1kg

リサイクルタオルウエス

注文コード	
G5032	R-100FH

ご注文数	単価
1個	¥610 (税込 ¥670)

■綿：約80パーセント ■サイズ：約30～60cm ■内容量：約1kg

ショップタオル

多量の拭き取りに最適な紙ウエス

ブルー
55枚入

ショップタオル

注文コード	
K1823	65940

ご注文数	単価
1～9個	¥419 (税込 ¥460)
10個以上	¥373 (税込 ¥410)

■色：ブルー ■容量：55枚入 ■1枚カットサイズ：279×239mm

機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれに

ブルー
200枚入

ショップタオル ブルーBOX

注文コード	
M0676	65930

ご注文数	単価
1箱	¥2,173 (税込 ¥2,390)

■色：ブルー ■容量：200枚入 ■1枚カットサイズ：228×304mm

手袋

薄くてやわらかく、背抜きでムレにくい。指先感覚が必要な細かい組み立て、検品など精密作業に

背抜きグローブ

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	T0454 AGC-NBR/M	1～9双	¥364（税込 ¥400）
L	L0141 AGC-NBR/L	10双以上	¥346（税込 ¥380）

■寸法：【M】手囲い約20cm　【L】手囲い約21cm　■カラー：【M】ブラック（オレンジバイピング）　【L】ブラック（ブルーバイピング）　■素材：【本体】ナイロン100%　【コーティング】ニトリルゴム（発泡ゴム）

通気性があり、ムレにくいため、長時間の作業にも最適

M サイズ：全長21.5　手の平周り19.0　中指長さ7.0cm

L サイズ：全長22.5　手の平周り20.5　中指長さ7.5cm

コンフォートグリップグローブ マルチタイプ

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	A4798 GLOVE-GRA-M	1～9双	¥482（税込 ¥530）
L	A2545 GLOVE-GRA-L	10双以上	¥455（税込 ¥500）

■素材：ナイロン　■掌部：発泡ニトリルゴム

細かい作業もOK！小さなネジもつかみやすい

DENSAN

電工フィットグローブ

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	Y4929 ND-34M	1～9双	¥1,128（税込 ¥1,240）
L	B2765 ND-34L	10双以上	¥1,110（税込 ¥1,220）
LL	Y5524 ND-34LL		

■素材：【手のひら】ポリウレタン　【手の甲】ポリエステル
■原産国：ミャンマー

手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能

DENSAN

電工グローブ（スマホ対応）

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	G4760 JND-36M	1双	¥1,273（税込 ¥1,400）
L	X6918 JND-36L	1双	
LL	PRICE DOWN B9441 JND-36LL	1双	¥1,000（税込 ¥1,100）

■材質：【手のひら】ポリウレタン、ポリエステル【手の甲】ポリエステル

指先の感覚が分かりやすく、細かい作業に最適！

高級子牛革採用で洗うほどになじむ!

高級革手袋（巧）TAKE（たけ）

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	A2687 3W-TAKE-M	1～4双	¥2,073（税込 ¥2,280）
L	A9268 3W-TAKE-L	5双以上	¥1,982（税込 ¥2,180）

■高級子牛革、カーフ革手袋　■サイズ：M/L

いつも使う商品を、お安く・安心品質で!

在庫限り　12双組　（税抜）¥190（滑り止めなしを50ダースご購入時の単価）

軍手 7ゲージ（12双組）

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
滑り止めなし	K8141 AGC-WG/12	1～9ダース	¥235（税込 ¥258）
		10～49ダース	¥208（税込 ¥228）
		50ダース以上	¥190（税込 ¥208）
滑り止めあり	F0245 AGC-SWG/12	1～9ダース	¥326（税込 ¥358）
		10～49ダース	¥299（税込 ¥328）
		50ダース以上	¥271（税込 ¥298）

■寸法：全長約225mm、中指長さ約80mm

ハーネス関連商品

ワークポジショニング用器具を装着できる柱上作業対応型フルハーネス

FUJII-DENKO　新規格品

ワークポジショニング用器具を装着できる柱上作業対応型フルハーネスです。墜落防止+ワークポジショニングで柱上作業をより安全より快適に作業ができます。
安定した足場のない柱上作業において、ランヤードで墜落制止対策をとりつつ、電柱などの構造物に回し掛けたU字つりロープで身体を安定させた状態で高所作業を行うことが出来ます。
背中のD環の他に胸元でランヤードが管理できる胸D環付きです。
※柱上作業ベルトは別売です。付属いたしません。

ツヨロン レヴォハーネス（柱上作業用）

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	M9439 TH-5640T-OT-BKR-M-JAN-BX	1個	¥20,428（税込 ¥22,470）
L	K8287 TH-5640T-OT-BKR-L-JAN-BX	1個	¥21,519（税込 ¥23,670）

■腿ベルト：V字型　■腿バックル：ワンタッチバックル　■ベルト：幅45mm　■胸ベルト：幅45mm（D環付）　■胴ベルト：50mm幅ベルト着脱可能　■ベルト色：表黒/裏赤
■重さ：約1,250g

軽量コンパクトな巻取式のフルハーネス用ランヤード

FUJII-DENKO　新規格品

ツヨロン フルハーネス用ランヤード

注文コード	ご注文数	単価
X2495 THL-CR93SV-21KS-R23-JAN-BP	1個	¥11,991（税込 ¥13,190）

■ランヤード：織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)・幅18mm×長さ1550mm　■構造物側：フックFS-93SV(軽量・SV回転)　■ショックアブソーバ(第一種)付
■重さ：約880g

フルハーネス用ベルトと組み合わせて使用

FUJII-DENKO　新規格品

ツヨロン フルハーネス用ランヤード

モデル	注文コード	ご注文数	単価
シングルモデル	F3916 THL-NV93SV-21KS-BK-R23-JAN-BP	1個	¥7,946（税込 ¥8,740）
2丁掛けモデル	G3356 THL-2-NV93SV-21KS-2R23-JAN-BP	1個	¥11,464（税込 ¥12,610）

■重さ：【シングルモデル】780g　【2丁掛けモデル】1,280g

養生関連用品

作業時の滑り止め、キズ防止現場の養生等に

滑止め無し・90×180cm・180×180cm



滑止め有り・90×90cm・90×180cm・180×180cm



養生マット

		注文コード	ご注文数	単価
滑止め無し	90×180cm	Y7557 AYM-0918/BU	1～9枚	¥1,130（税込 ¥1,243）
			10枚以上	¥1,030（税込 ¥1,133）
	180×180cm	L7367 AYM-1818/BU	1～4枚	¥2,580（税込 ¥2,838）
			5枚以上	¥2,480（税込 ¥2,728）
滑止め有り	90×90cm	Y0662 AYM-S0909/BU	1～9枚	¥1,030（税込 ¥1,133）
			10枚以上	¥930（税込 ¥1,023）
	90×180cm	Y4633 AYM-S0918/BU	1～9枚	¥1,410（税込 ¥1,551）
			10枚以上	¥1,310（税込 ¥1,441）
	180×180cm	Q4612 AYM-S1818/BU	1～4枚	¥2,880（税込 ¥3,168）
			5枚以上	¥2,780（税込 ¥3,058）

粘着テープにコロナ処理を施したシートを貼り合わせた養生用マスカー

コロナ養生シート+粘着テープ

25m巻　接着性に優れ糊残りが少ない

ポリエチレンクロスマスカー

注文コード	ご注文数	単価
550mm H5738 PECM550	1～29巻	¥410（税込 ¥450）
	30巻以上	¥355（税込 ¥390）
1100mm K2793 PECM1100	1～29巻	¥628（税込 ¥690）
	30巻以上	¥573（税込 ¥630）

■幅：550/1100 mm　■長さ：25m　■厚さ：0.15mm

クッション材や養生に最適

120×180cm　色味にバラつきがあります　10枚単位

リサイクル毛布

注文コード	ご注文数	単価
M6398 U-MOFU/12x18	10枚単位	¥1,337（税込 ¥1,470）

■サイズ：1200mm × 1800mm

シート

1年耐候のブルーシート。サイズも豊富！

MORIRIN The Standard

3000番相当　高耐候タイプ

●アルミハトメと比べて強度が高いポリカーボネートを使用しており壊れにくい
●シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が簡単
●織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品
●ポリエチレンのクロス生地に樹脂をラミネートしたシート

1年耐候ブルーシート

サイズ（m）	仕上り寸法（m）	ハトメ数	注文コード	ご注文数	単価
1.8×1.8	1.7×1.7（約2畳）	8個	N6028 30P1818	1～24枚	¥437（税込 ¥480）
				25枚以上	¥428（税込 ¥470）
1.8×2.7	1.7×2.6（約3畳）	10個	B0446 30P1827	1～14枚	¥610（税込 ¥670）
				15枚以上	¥582（税込 ¥640）
2.7×2.7	2.6×2.6（約4.5畳）	12個	PRICE DOWN D2462 30P2727	1枚	¥737（税込 ¥810）
3.6×3.6	3.5×3.5（約8畳）	16個	PRICE DOWN G8363 30P3636	1枚	¥1,228（税込 ¥1,350）
3.6×5.4	3.5×5.3（約12畳）	20個	PRICE DOWN W5266 30P3654	1枚	¥1,673（税込 ¥1,840）
5.4×5.4	5.3m×5.3（約18畳）	24個	PRICE DOWN J0027 30P5454	1枚	¥2,446（税込 ¥2,690）
10×10	9.7×9.7（約60畳）	44個	PRICE DOWN Q9811 30P1010	1枚	¥8,337（税込 ¥9,170）
10×15	9.7×14.7（約90畳）	54個	G2406 30P1015	1枚	¥16,764（税込 ¥18,440）
15×15	14.7×14.7（約139畳）	66個	N6069 30P1515	1枚	¥23,319（税込 ¥25,650）
15×20	14.7×19.7（約185畳）	76個	P6938 30P1520	1枚	¥30,810（税込 ¥33,890）
20×20	19.7×19.7（約245畳）	88個	J8228 30P2020	1枚	¥40,173（税込 ¥44,190）

■材質：ポリエチレン(シート)／ポリカーボネート(ハトメ)　■ハトメ内径 12mm　■ハトメピッチ 約900P　■カラー：ブルー　■番手：3000番相当

コンパクトで持ち運び簡単、輸送にも配慮

1,810mm×25m

●作業に合わせたコンパクトな養生シート●フィルムの表面はコロナ処理加工で塗料をキャッチ●道具箱にも楽に収納●持ち運びも簡単●建築用塗装養生シート



コンパクト養生シート

注文コード	ご注文数	単価
Y2554 HCYS-1810	1巻	¥310（税込 ¥340）

■展開寸法：1810mm×25m　■材質：PE（シート）、紙（紙管）

ハトメなしロールタイプ。建築、土木、農業、水産などの野積み用・軽作業用に最適

MORIRIN The Standard

薄手（1000番相当）

薄手シートロール

サイズ（m）		注文コード	ご注文数	単価
0.9×100	ブルー	Y3269 10B0910	1本	¥2,428（税込 ¥2,670）
			2本以上	¥1,864（税込 ¥2,050）
	ホワイト	J3268 10W0910	1本	¥2,428（税込 ¥2,670）
			2本以上	¥1,864（税込 ¥2,050）
1.8×100	ブルー	Q3634 10B1810	1本	¥4,673（税込 ¥5,140）
			2本以上	¥3,737（税込 ¥4,110）
	ホワイト	E2123 10W1810	1本	¥4,673（税込 ¥5,140）
			2本以上	¥3,737（税込 ¥4,110）

■材質：ポリエチレン　■番手：1000番相当　■製品重量：約4kg

ペアコイル

銅管は信頼のJIS H3300 C1220T-O規格

e431 いいしざい

新冷媒対応　2分3分　20m

- 柔らかくて作業しやすい商品です。
- 難燃性タイプで耐熱温度は120度。
- 新冷媒対応で、銅管は信頼の JIS H3300 C1220T-O規格です。
- 使用残量がわかるようにマーキング印字をしています。

クチコミ

大手メーカー製のペアコイルと品質上の違いは感じませんでした。

配管の硬さと2分3分の間が裂きやすく、扱いやすい商品だと思いました。

迅速な対応にて大変便利です。 価格面・製品面からも超お得です。

ポリエチレン袋に入った状態で送られてきましたが、段ボールの箱だと捨てるのにかさばるので何の問題もありません。

何の問題もなく使用できました。



残量表示付き



梱包状態

エアコン配管用ペアコイル（被覆銅管）

注文コード	ご注文数	単価
U8755 KPC-HL2320	1巻	

■長さ：20m　■銅管(mm)：外径6.35×肉厚0.80 外径9.52×肉厚0.80　■保温材：肉厚8mm　■材質：【被覆材】ポリエチレン　■難燃性　■耐熱温度：120°　■対応冷媒種別：3

※管内にゴミが入るのを防ぐため、一度に使用しきれない場合は端のキャップを閉めて保管してください。
※お客様にできるだけお求めやすい価格で商品を提供するため、お届けに必要な梱包材も最低限に抑えております。
配送により包装に汚れや破れなどが生じる場合がありますが、商品の品質には問題ございません。予めご了承ください。

施工のしやすさで作業効率UP 安心のJIS規格製品

INABA DENKO

20m巻

エアコン配管用ペアコイル（被覆銅管）

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
2分3分	A2320 HPC-2320	1～2巻	
		3～8巻	
		9巻以上	
2分4分	A2420 PC-2420	1巻	
3分5分	Y4785 PC-3520-10H	1巻	

※最新の価格・詳細は HP にてご確認ください

銅管は信頼の JIS H3300 C1220T-O規格！

HAILIANG 海亮

20m巻

新冷媒対応



■被覆材材質：ポリエチレン　■性能：難燃性　■耐熱温度：120℃　■対応冷媒種別：3

エアコン配管用ペアコイル（被覆銅管）

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分3分	F5928 JMF-2320	1～2巻	
		3～8巻	
		9巻以上	
2分4分	E1327 JMF-2420	1巻	
		2巻以上	
3分5分	U3161 JMF-3520	1巻	
		2巻以上	

フレア配管セット

INABA DENKO　エアコン据付工事に必要な部材をまとめたセット　フレア加工済みでそのまま取り付け可能！

C セット

フレアナット付 2分3分ペアコイル、配管部材無し

フレア配管セット PHタイプ

	注文コード	ご注文数	単価
3m	A5049 SPH-233-C	1～9セット	
		10セット以上	
3.5m	A0976 SPH-233.5-C	1～9セット	
		10セット以上	
4m	A4448 SPH-234-C	1～9セット	
		10セット以上	

F セット

フレアナット付 2分3分ペアコイル、配管部材有り

＋

配管部材
ウォールキャップ / 非粘着・粘着テープ / 片サドル / 木ビス / シールパテ / ドレンホース

フレア配管セット PHタイプ

	注文コード	ご注文数	単価
3m	A7547 SPH-F233	1セット	
3.5m	A8170 SPH-F233.5	1セット	
4m	A6672 SPH-F234	1セット	

※最新の価格・詳細は HP にてご確認ください

ペアコイル副資材

配管類をまとめるのに便利なサドル

TOYO

10個単位

フリーサドル

(税抜) ¥28 (1000個ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
A3407 FS-10	10～90個	¥32(税込 ¥35)
	100～990個	¥30(税込 ¥33)
	1000個以上	¥28(税込 ¥30)

■色：アイボリー　■適合サイズ：φ38～50mm

ペアコイルの固定に最適な片サドル

INABA DENKO

使用例

10個単位

片サドル

有効内径	注文コード	ご注文数	単価
φ39～45	A3111 KS-20-I	10～90個	¥46(税込 ¥50)
		100～990個	¥43(税込 ¥47)
		1000個以上	¥41(税込 ¥45)
φ38～50	A2885 KS-24-I	10～90個	¥55(税込 ¥60)
		100～490個	¥52(税込 ¥57)
		500個以上	¥50(税込 ¥55)

ワイド幅サイズで保温材を傷めにくい結束バンド

INABA DENKO

1袋 20本入

ビッグタイ

長さ	注文コード	ご注文数	単価
20cm	A4454 BT-200N	1～9袋	¥1,237(税込 ¥1,360)
		10袋以上	¥1,210(税込 ¥1,330)
25cm	A3848 BT-250N	1～9袋	¥1,282(税込 ¥1,410)
		10袋以上	¥1,237(税込 ¥1,360)

ドレンホース

耐候性の高い2層構造

50m巻

e431 いいしざい

呼び径 φ14

接続口径（Φmm） 16・18 兼用

二層構造で紫外線に強く耐候性があります。
φ16、φ18のドレンホース兼用タイプでそちらのサイズにも接続可能です。
カットピッチが50cm単位のため無駄なくご使用いただけます。

※施工の際はホースをたるませないようにお願いします。
水勾配は必ず確保して施工をお願いします。

耐候性ドレンホース

注文コード		
K3953 KDH-14/50m		
ご注文数	単価	
1～3巻	¥2,173(税込 ¥2,390)	
4～7巻	¥1,991(税込 ¥2,190)	
8巻以上	¥1,810(税込 ¥1,990)	

■長さ：50m　■材質：PE（ポリエチレン）　■仕様：耐候性・二層構造　■呼び径(内径)：14φmm　■接続口径(φmm) 16・18兼用　■カットピッチ:50cm　■色:アイボリー

耐久性に優れた２層構造

TOYO

50m巻

呼び径 φ14

二層式ドレンホース

注文コード	ご注文数	単価
A6280 WRH-14Z	1～3個	¥2,837(税込 ¥3,120)
	4～7個	¥2,764(税込 ¥3,040)
	8個以上	¥2,673(税込 ¥2,940)

■色：アイボリー　■呼び径：φ14　■長さ：50m　■接続口ピッチ：50cm

紫外線に強い、耐候性の２層構造ドレンホース

INABA DENKO

50m巻

・特殊2層構造により、更に耐候性UP
・難燃材質を採用し、安全性も配慮



耐久性抜群の２層構造

ハイクォリティードレンホース

	注文コード	ご注文数	単価
呼び径 φ14	A1400 DHQ-14	1～7巻	¥2,810(税込 ¥3,090)
		8巻以上	¥2,728(税込 ¥3,000)
呼び径 φ16	A1600 DHQ-16	1～5巻	¥4,819(税込 ¥5,300)
		6巻以上	¥4,591(税込 ¥5,050)

特殊二層構造ですので紫外線に強く、従来の2倍以上の耐候性があります（メーカー比）

BAKUMA バクマ工業株式会社

屋外用

50m巻

呼び径 φ14

接続口径（Φmm） 16・18 兼用

※接続する際は、必ず下側が外側かん合になるようにし、抜け防止、水漏れ防止のため接続部にはテープ処理を行ってください。

エアコン用ドレンホース（二層型）

注文コード		
L4685 BDH2-14		
ご注文数	単価	
1～17巻	¥2,710(税込 ¥2,980)	
18巻以上	¥2,619(税込 ¥2,880)	

■材質：PE　■カラー：アイボリー（表面）×ブラック（内面）

ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホース

INABA DENKO

20m巻

呼び径 φ14

断熱ドレンホース（ソフトタイプ）

注文コード	
A7709 DSH-14	
ご注文数	単価
1～3巻	¥6,200 (税込 ¥6,820)
4巻以上	¥5,973 (税込 ¥6,570)

約3倍の伸縮性能で長さ調節が可能

T.K SALE CO.,LTD.

1300～4000mm

伸縮タイプ　約3倍に伸びる

内径16mm

保温材付属

- 最大約4mまで伸びるので、接続なしで漏れの心配不要
- 伸縮する為、どんな曲げでもつぶれにくい
- 耐候性ドレンホース仕様で安心

アクト伸縮ドレン

注文コード	
J1847 ASD-4M	
ご注文数	単価
1～9本	¥773(税込 ¥850)
10本以上	¥700(税込 ¥770)

■ホース内径：16mm　■ホース全長：約1300mm～最大約4000mm　■保温材全長：約1300mm　■材質：PE（ホース）、発泡PE（保温材）

空調機用ナット / ユニオン

フレア加工用ナット単体



10個単位

フレアナット

	注文コード	ご注文数	単価
2分用	A7798 NFN-22BS	10～90個	¥100(税込 ¥110)
		100個以上	¥91(税込 ¥100)
3分用	A9119 NFN-23BS	10～90個	¥173(税込 ¥190)
		100個以上	¥164(税込 ¥180)
4分用	A9572 NFN-24BS	10～90個	¥300(税込 ¥330)
		100個以上	¥273(税込 ¥300)

エアコン用配管を延長するセット

●ユニオン1個・ナット2個の接続セット

10セット単位

フレアジョイント

	注文コード	ご注文数	単価
2分用	A9483 FUN-22	10～90セット	¥337(税込 ¥370)
		100セット以上	¥300(税込 ¥330)
3分用	A9836 FUN-33	10～90セット	¥573(税込 ¥630)
		100セット以上	¥437(税込 ¥480)
4分用	A6474 FUN-44	10～40セット	¥1,073(税込 ¥1,180)
		50セット以上	¥973(税込 ¥1,070)

フレア加工用ユニオン本体

10個単位

フレアユニオン

	注文コード	ご注文数	単価
2分用	A8867 FUB-22	10～90個	¥155(税込 ¥170)
		100個以上	¥137(税込 ¥150)
3分用	A4211 FUB-33	10～90個	¥246(税込 ¥270)
		100個以上	¥210(税込 ¥230)

※4分用・5分用もございます。詳細はHPにてご確認ください

異径の配管と配管の延長に使用

新冷媒②種対応

異径フレアユニオン

	注文コード	ご注文数	単価
3分×4分用	A8267 FUR-34	1～9個	¥919(税込 ¥1,010)
		10個以上	¥764(税込 ¥840)

配管接続部のサイズ変換に使用

ナット（メス） 1個付

ヒッチング

付属	注文コード	ご注文数	単価
オス3分×メス4分用＋3分ナット1個	A0886 HTN-34	1～9個	¥800 (税込 ¥880)
		10個以上	¥637 (税込 ¥700)
オス4分×メス3分用＋4分ナット1個	A8945 HTN-43	1～9個	¥864 (税込 ¥950)
		10個以上	¥691 (税込 ¥760)

ドレンホース小物

エアコン室内機付属ホースと断熱ドレンホースの接続に

INABA DENKO

呼び径 φ14

10個単位

本体カフス

注文コード	ご注文数	単価
A0146 DSH-14C	10~90個	¥128(税込 ¥140)
	100個以上	¥110(税込 ¥120)

断熱ドレンホースとドレンホースの接続に

INABA DENKO

呼び径 φ14

10個単位

ホースジョイント

注文コード	ご注文数	単価
A5494 DSH-14H	10~90個	¥110(税込 ¥120)
	100個以上	¥100(税込 ¥110)

ドレンホース用逆止弁

INABA DENKO

音止ちゃん

注文コード	ご注文数	単価
A7850 DHB-1416	1~9個	¥637(税込 ¥700)
	10~49個	¥628(税込 ¥690)
	50個以上	¥619(税込 ¥680)

ドレンホースの結露を防止する発泡素材の断熱チューブ

TOYO

(使用例)

80個単位

ドレン断熱チューブ

注文コード	ご注文数	単価
A3483 DRT-EX	80個	¥155(税込 ¥170)
	160個以上	¥146(税込 ¥160)

■長さ：2m ■内径：22mm / 外径：31mm

ドレンホースの蛇腹部分にワンタッチ取付

INABA DENKO

1袋2個入

防虫ドレンキャップ

注文コード	ご注文数	単価
A2893 DC-1416	1~9袋	¥355(税込 ¥390)
	10~49袋	¥346(税込 ¥380)
	50袋以上	¥319(税込 ¥350)

ドレンホースの跳ね上げ防止キャップ

SEIHO

10個単位

跳ね上げ防止

虫の侵入防止

●φ14,φ16に対応

跳ねないでホシー君

注文コード	ご注文数	単価
G5335 SDC-100	10~90個	¥200(税込 ¥220)
	100個以上	¥182(税込 ¥200)

■対応呼径φ14・16 ■質量：30g

ドレンホース内への虫の侵入を防ぐ

10個単位

防虫ドレンキャップ

注文コード	ご注文数	単価
W4902 BC-10	10~90個	¥191(税込 ¥210)
	100個以上	¥182(税込 ¥200)

■対応ドレンホース呼び径：φ14、φ16 ■素材：熱可塑性エラストマー

室外機 軽量樹脂置台

持ち運びに便利！軽量で積重も可能なエコノミータイプ

TOYO

・軽量で耐候性
・積重ね可能で、保管スペースが少なくてすみます
・中央部にドレンホース差し込みスペースを設置



ATベース

	注文コード	ご注文数	単価
1個単位	A6624 AT-360	1~9個	¥182(税込 ¥200)
		10~59個	¥164(税込 ¥180)
		60個以上	¥155(税込 ¥170)
120個単位	B3927 AT-360-BOX	120個	¥155(税込 ¥170)

■幅サイズ：36cm ■耐荷重：50kg ■材質：PP ■色調：アイボリー

軽量な樹脂製の据付台

INABA DENKO

幅：360mm
室外機の質量：60Kg以下対応

樹脂製エアコン架台

注文コード	ご注文数	単価
A0360 LC-360N	1~7個	¥155(税込 ¥170)
	8~49個	¥150(税込 ¥165)
	50個以上	¥146(税込 ¥160)

軽量で耐荷重、耐候性あり

INABA DENKO

幅360mm
L：360×W1：100×W2：80×H：95

プラロック

注文コード	ご注文数	単価
A4544 PR-351N-I	1~9個	¥737(税込 ¥810)
	10~19個	¥728(税込 ¥800)
	20個以上	¥710(税込 ¥780)

TOYO 33~45cmまで伸縮可能な室外機据付台

※室外機1台につき、4個必要です

フリーベース

注文コード	ご注文数	単価
A4253 SFB	1~19個	¥146(税込 ¥160)
	20~119個	¥137(税込 ¥150)
	120個単位	¥119(税込 ¥130)

■幅サイズ：33~45cm ■耐荷重：40Kg

頑丈に作られた室外機の置台

TOYO

ブロックベース（ボルト付き）

幅サイズ	耐荷重	注文コード	ご注文数	単価
36cm	150kg	A6404 BBB-36	1~9個	¥673(税込 ¥740)
			10~19個	¥664(税込 ¥730)
			20個単位	¥655(税込 ¥720)
45cm	180kg	A8909 BBB-45	1~19個	¥746(税込 ¥820)
			20個以上	¥664(税込 ¥730)

■ボルト2本付き

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
空調資材

防振ゴムマット（ロングタイプ）

e431 ハサミやカッターでお好きなサイズにカット可能

NEW

幅10cm 長さ1m 厚み10mm

●室外機や洗濯機、機械、設備の防振に
●ハサミやカッターでお好きなサイズにカットな可能
●裏と表で溝が90度逆転するのでカットする際に便利
●騒音・共鳴、高周波振動を軽減

防振ゴムマット（100mm×10mm）

注文コード	ご注文数	単価
G9758 KBGM-100	1~11袋	¥881(税込 ¥969)
	12~23袋	¥827(税込 ¥909)
	24袋以上	¥790(税込 ¥869)

■幅：100mm ■長さ：1000mm ■厚み：10mm ■ゴム硬度：65(±5) ■材質：天然ゴム+合成ゴム+再生ゴム

TOYO 室外機の振動防止や鳴り止めに

裏と表で溝が90度逆転しており、カットする際にも便利

長さ1m

防振ゴムパット

注文コード	ご注文数	単価
A6419 BG-100	1~9枚	¥1,100(税込 ¥1,210)
	10~19枚	¥1,037(税込 ¥1,140)
	20枚以上	¥991(税込 ¥1,090)

■幅：10cm ■長さ：100cm

WAKI 表面に溝があるので振動を吸収

ロングタイプ 長さ1m 厚み10mm

防振ゴムロング

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
50×1000mm	X1729 BGL-01	1枚	¥710(税込 ¥780)
100×1000mm	E6342 BGL-02	1枚	¥1,373(税込 ¥1,510)
300×1000mm	X6749 BGL-03	1枚	¥3,973(税込 ¥4,370)

■材質：天然ゴム系 ■厚さ：10mm ■硬度：60±5

防振ゴムマット（正方形タイプ）

WAKI スピーカーや小型家電の振動防止に

正方形タイプ

厚み8mm

防振ゴムマット

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
55×55mm	X2969 BG-001	1枚	¥200(税込 ¥220)
100×100mm	P0909 BG-002	1枚	¥364(税込 ¥400)
150×150mm	C3499 BG-003	1枚	¥710(税込 ¥780)
200×200mm	W2025 BG-004	1枚	¥1,291(税込 ¥1,420)
300×300mm	E0716 BG-005	1枚	¥2,510(税込 ¥2,760)

■材質：天然ゴム系 ■厚さ：8mm ■硬度：60±5

WAKI 重ねて高さ調整可能

正方形タイプ ROHS2適合 グリーン調達基準適合 厚み10/20mm

重ねて使える防振ゴム2枚入

サイズ	厚さ	注文コード	ご注文数	単価
90×90mm	10mm	D5406 EGH-10	1セット	¥610(税込 ¥670)
90×90mm	20mm	A3346 EGH-11	1セット	¥910(税込 ¥1,000)

■材質：EPDM ■硬度：70

WAKI 表面に溝があるので振動を吸収

正方形タイプ

厚み10mm

防振ゴムA

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
50×50mm	A1532 BGA-01	1枚	¥119(税込 ¥130)
100×100mm	N7277 BGA-02	1枚	¥255(税込 ¥280)
150×150mm	F9591 BGA-03	1枚	¥573(税込 ¥630)
200×200mm	J1803 BGA-04	1枚	¥773(税込 ¥850)
300×300mm	K8210 BGA-05	1枚	¥1,519(税込 ¥1,670)

■材質：天然ゴム系 ■厚さ：10mm ■硬度：60±5

WAKI 穴あきタイプ

正方形タイプ 穴径13φmm 厚み10mm

防振ゴム穴あき

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
50×50mm	L4367 BGH-01	1枚	¥137(税込 ¥150)
100×100mm	M1265 BGH-02	1枚	¥328(税込 ¥360)

■仕様・材質：天然ゴム系 ■厚さ：10mm ■穴径：φ13mm ■硬度：60±5

吊りボルト用化粧カバー

店舗やオフィス・学校などスケルトン天井の美観向上に

INABA DENKO

吊りボルト用化粧カバー

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	F0933 BC3-W	1~99本	¥237(税込 ¥260)
		100本以上	¥232(税込 ¥255)
ブラック	N8973 BC3-K	1~99本	¥232(税込 ¥255)
		100本以上	¥228(税込 ¥250)

■材質：EVA（屋内用） ■使用温度範囲：-20℃~60℃（製品表面温度） ■適合全ねじボルト：W3/8・M10

換気小窓用パネル

マンション、アパート、公団住宅の換気小窓を利用してエアコン配管を通す際に

日晴金属株式会社



分割パネル
後から取り付けできる窓パネル

窓ストッパー
C-VPを取り付けた方の屋外側ガラス戸下部のレール枠に取り付けます

換気小窓用パネル

注文コード	ご注文数	単価
A6738 C-VP	1台	¥1,237(税込 ¥1,360)

配管副部材

FP、FPWシリーズに取り付け可能

INABA DENKO

- 割形設計のため作業性に優れている
- FP、FPWシリーズに取り付け可能
- ツメを折ればビス穴に
- 柱または天井際での取り付けができるように カットライン付き

ウォールキャップ

カラー	仕上外径	内径	注文コード	ご注文数	単価
アイボリー	61.5mm	57mm	A7683 WC-60N-I	1~9個	¥191(税込 ¥210)
				10~199個	¥187(税込 ¥205)
				200個以上	¥182(税込 ¥200)
アイボリー	66.5mm	62mm	A0700 WC-65N-I	1~9個	¥219(税込 ¥240)
				10~199個	¥200(税込 ¥220)
				200個以上	¥191(税込 ¥210)
アイボリー	75.5mm	71mm	A3086 WC-75N-I	1~99個	¥191(税込 ¥210)
				100~199個	¥182(税込 ¥200)
				200個以上	¥173(税込 ¥190)
ホワイト	66.5mm	62mm	X3219 WC-65-W	1~99個	¥219(税込 ¥240)
				100~199個	¥200(税込 ¥220)
				200個以上	¥191(税込 ¥210)

■材質：PP

貫通部のカバーに

INABA DENKO

- 貫通スリーブFP、FPWシリーズに取り付け可能

10個単位

薄型ウォールキャップ

カラー	サイズ	仕上外径	内径	注文コード	ご注文数	単価
アイボリー	60mm	61.5mm	58mm	A2169 UWC-60	10~190個	¥82(税込 ¥90)
					200個以上	¥78(税込 ¥85)
アイボリー	65mm	66.5mm	63mm	A9271 UWC-65	10~190個	¥86(税込 ¥94)
					200個以上	¥84(税込 ¥92)

■材質：PE

簡単に1人で穴をふさぐ事ができます

INABA DENKO

対応サイズ：60mm～100mm

ホールキャップ

カラー	注文コード	ご注文数	単価
アイボリー	A9420 AF-610-I	1~9個	¥555(税込 ¥610)
		10~49個	¥537(税込 ¥590)
		50個以上	¥528(税込 ¥580)
白	A4792 AF-610-W	1~9個	¥555(税込 ¥610)
		10~49個	¥537(税込 ¥590)
		50個以上	¥528(税込 ¥580)

1cm単位の目盛り・溝付きで切断長が簡単に判別可能

TOYO

コアドリル径:φ65mm(内径61mm)
φ70mm(内径66mm)



(税抜) ¥128
(WKP-60を100個ご購入時の単価)

ツバ付ウォールパイプ

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
65	A5486 WKP-60	1~9個	¥146(税込 ¥160)
		10~99個	¥137(税込 ¥150)
		100個以上	¥128(税込 ¥140)
70	A4934 WKP-65	1~9個	¥164(税込 ¥180)
		10~99個	¥155(税込 ¥170)
		100個以上	¥150(税込 ¥165)

エアコン用シールパテ

不乾性や難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ

e431 いいしざい　難燃・不乾タイプ

エアコン用シールパテ（難燃タイプ）

内容量	注文コード	ご注文数	単価
200g	J8739 KCS-PATE200/IV	1~9個	¥90(税込 ¥99)
		10~99個	¥82(税込 ¥90)
		100個以上	¥80(税込 ¥87)
1000g	Q3205 KCS-PATE1000/IV	1~9個	¥427(税込 ¥469)
		10個以上	¥410(税込 ¥450)

■色：アイボリー　■使用温度：-20~50℃　■使用環境温度：5~40℃
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますのでその場合は温めて使用してください。

同じ体積で重さ1/2になった軽量タイプのエアコンパテ

KANSAI

アイボリー
100g
軽量タイプ
難燃性 (UL-94 V-0相当)

軽量エアコンパテ

注文コード	ご注文数	単価
H9695 KCS-PATE100LW/IV	1~99個	¥91(税込 ¥100)
	100~499個	¥89(税込 ¥97)
	500個以上	¥87(税込 ¥95)

■軟度：8.8mm　■電気絶縁体積抵抗率：$1.3\times10^{14}\Omega\cdot$cm　■加熱減量：0.06%　■密度：1g／$cm^3$

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用

INABA DENKO

アイボリー 200g
アイボリー 1000g
白 200g
灰 200g

エアコン用 シールパテ

	注文コード	ご注文数	単価
アイボリー 200g	A3928 AP-200-I	1~9個	¥137(税込 ¥150)
		10~99個	¥132(税込 ¥145)
		100個以上	¥119(税込 ¥130)
アイボリー 1000g	A1477 AP-1000-I	1~19個	¥646(税込 ¥710)
		20個以上	¥610(税込 ¥670)
白 200g	A7049 AP-200-W	1~9個	¥128(税込 ¥140)
		10~99個	¥123(税込 ¥135)
		100個以上	¥119(税込 ¥130)
灰 200g	A4025 AP-200-G	1~9個	¥128(税込 ¥140)
		10~99個	¥123(税込 ¥135)
		100個以上	¥119(税込 ¥130)

難燃性、無毒性、不乾性に優れたエアコン用シールパテ

TOYO

アイボリー 200g

エアコン工事用 難燃パテ

注文コード	ご注文数	単価
C4047 PTK-200	10~90個	¥119(税込 ¥130)
	100個以上	¥110(税込 ¥120)

10個単位

ほどけず止まる非粘着テープ

ほどけず止まって落ちない！

e431 いいしざい

50mm幅
18m巻

5巻単位

ほどけず止まる非粘着テープ

注文コード	ご注文数	単価
B9917 KHT-HPT5018/IV	5~35個	¥161(税込 ¥177)
	40~70個	¥153(税込 ¥168)
	75個以上	¥144(税込 ¥158)

■色：アイボリー　■サイズ：50mm幅×18m

手から落ちてもほどけない非粘着

INABA DENKO

50mm幅
18m巻

5巻単位

ネオピタテープ（非粘着）

注文コード	ご注文数	単価
A8364 HS-50-I	5~35巻	¥300(税込 ¥330)
	40~115巻	¥273(税込 ¥300)
	120巻以上	¥264(税込 ¥290)

■色：アイボリー　■サイズ：50mm幅×18m

落としてもほぐれずに止まる

TOYO

50mm幅
18m巻

5巻単位

ATテープ 非粘着

注文コード	ご注文数	単価
B9344 AT-TAPE/50×18	5~95巻	¥191(税込 ¥210)
	100~495巻	¥182(税込 ¥200)
	500巻以上	¥173(税込 ¥190)

■長さ：18m

手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ

INABA DENKO　75mm幅　18m巻

4巻単位

ネオピタテープ（非粘着）

注文コード	ご注文数	単価
H6276 HS-75-I	4~76巻	¥482(税込 ¥530)
	80巻以上	¥419(税込 ¥460)

■幅：75mm　■長さ：18m　■厚み：0.12mm　■タイプ：非粘着(途中で止まる)　■色：アイボリー　■材質：PVC

ほどけるタイプの非粘着テープ

非粘着の為、作業が簡単　曲折部の施工も容易

e431 いいしざい

50mm幅
18m巻

5巻単位

非粘着テープ（コーテープ）

注文コード	ご注文数	単価
V6688 KHT-5018/IV	5~15巻	¥118(税込 ¥129)
	20~95巻	¥114(税込 ¥125)
	100巻以上	¥109(税込 ¥119)

■色：アイボリー　■サイズ：50mm幅×18m

エアコンの配管保護に使用する、非粘着性の光沢の無いテープ

SEIHO

光沢なし
50mm幅
18m巻

5巻単位

非粘着テープ（コーテープ）

注文コード	ご注文数	単価
A5997 SKT-50x18 IV	5~15個	¥164(税込 ¥180)
	20~95個	¥155(税込 ¥170)
	100個以上	¥146(税込 ¥160)

■色：アイボリー　■サイズ：50mm幅×18m

粘着テープ

薄厚タイプで作業がしやすい

e431 いいしざい

50mm幅
20m巻
0.18mm厚

4巻単位　NEW

粘着テープ アイボリー（エアコン配管）

注文コード	ご注文数	単価
C9437 KNT-5020/IV	4~28巻	¥418(税込 ¥459)
	32~76巻	¥396(税込 ¥435)
	80巻以上	¥363(税込 ¥399)

■厚さ：0.18mm　■幅：50mm幅　■長さ：20m　■材質：PVC

薄厚で施工性とフィット性が良い！

INABA DENKO

50mm幅
20m巻



4巻単位

粘着テープ

注文コード	ご注文数	単価
A1003 HV-50-I	4~28巻	¥682(税込 ¥750)
	32~76巻	¥655(税込 ¥720)
	80巻以上	¥637(税込 ¥700)

■色：アイボリー

UV耐候性に優れた粘着テープ 配線の保護に最適！

INABA DENKO

25mm幅
0.11mm厚
20m巻

高耐候性 粘着テープ

注文コード	ご注文数	単価
A8439 UVT-25-I	1~7巻	¥710(税込 ¥780)
	8巻以上	¥664(税込 ¥730)

■材質：ポリエチレン　■幅25mm×長さ20m　■色：アイボリー

薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上

INABA DENKO

25mm幅
20m巻
0.18mm厚

10巻単位

粘着テープ

注文コード	ご注文数	単価
V7851 HV-25-I	10~190巻	¥346(税込 ¥380)
	200巻以上	¥328(税込 ¥360)

■幅：25mm　■長さ：20m　■厚み：0.18mm　■タイプ：粘着　■色：アイボリー　■材質：PVC

標準の厚みの粘着テープ

INABA DENKO

50mm幅
20m巻
0.2mm厚

4巻単位

粘着テープ

注文コード	ご注文数	単価
E8697 HF-50-I	4~76巻	¥737(税込 ¥810)
	80巻以上	¥646(税込 ¥710)

■幅:50mm　■長さ:20m　■厚み:0.2mm　■タイプ:粘着　■色:アイボリー　■材質：PVC

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
空調資材

スリムダクト　LDシリーズ

LD サイズ70
LD サイズ90

寸法図





INABA DENKO

		ホワイト	アイボリー	グレー	ブラウン	ブラック	ご注文数	単価
コストパフォーマンスに優れたスリムダクト **スリムダクト** 長さ:2m 一部地域別途送料	LD-70	A2144 LD-70-W	A7011 LD-70-I	A7264 LD-70-G	A4978 LD-70-B	A8564 LD-70-K	1~9個	¥1,155(税込 ¥1,270)
							10~19個	¥1,110(税込 ¥1,220)
							20個以上	¥1,100(税込 ¥1,210)
	LD-90	A0227 LD-90-W	A4189 LD-90-I		A5753 LD-90-B	A1458 LD-90-K	1~9個	¥1,873(税込 ¥2,060)
							10個以上	¥1,782(税込 ¥1,960)
ダクトを延長する際に **ジョイント**	LD-70	A8090 LDJ-70-W	A6030 LDJ-70-I	A3284 LDJ-70-G	A1537 LDJ-70-B	A7176 LDJ-70-K	1~9個	¥219(税込 ¥240)
							10~39個	¥200(税込 ¥220)
							40個以上	¥191(税込 ¥210)
	LD-90	A0809 LDJ-90-W	A8766 LDJ-90-I		A6867 LDJ-90-B	A3047 LDJ-90-K	1~9個	¥373(税込 ¥410)
							10個以上	¥364(税込 ¥400)
ダクトの終端に **端末カバー**	LD-70	A4686 LDEN-70-W	A7767 LDEN-70-I	A1284 LDEN-70-G	A2897 LDEN-70-B	A0208 LDEN-70-K	1~9個	¥300(税込 ¥330)
							10~19個	¥291(税込 ¥320)
							20個以上	¥273(税込 ¥300)
	LD-90	A0948 LDEN-90-W	A5676 LDEN-90-I			A3556 LDEN-90-K	1~9個	¥519(税込 ¥570)
							10個以上	¥510(税込 ¥560)
平面90度コーナーに **コーナー平面90°**	LD-70	A5009 LDK-70-W	A0925 LDK-70-I	A6358 LDK-70-G	A6223 LDK-70-B	A9532 LDK-70-K	1~9個	¥537(税込 ¥590)
							10~19個	¥519(税込 ¥570)
							20個以上	¥491(税込 ¥540)
	LD-90	A5242 LDK-90-W	A4881 LDK-90-I		A2414 LDK-90-B	A3062 LDK-90-K	1~9個	¥900(税込 ¥990)
							10個以上	¥873(税込 ¥960)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー**	LD-70	A0097 LDW-70-W	A8802 LDW-70-I	A3951 LDW-70-G	A2936 LDW-70-B	A0544 LDW-70-K	1~9個	¥537(税込 ¥590)
							10~39個	¥528(税込 ¥580)
							40個以上	¥500(税込 ¥550)
	LD-90	A6475 LDW-90-W	A3649 LDW-90-I		A1721 LDW-90-B	A7372 LDW-90-K	1~9個	¥900(税込 ¥990)
							10個以上	¥873(税込 ¥960)
自由に曲げられる継手です **フリーコーナー**	LD-70	A3871 LDF-70-800-W	A0956 LDF-70-800-I	A4767 LDF-70-800-G	A9485 LDF-70-800-B	A8361 LDF-70-800-K	1~9個	¥619(税込 ¥680)
							10~19個	¥600(税込 ¥660)
							20個以上	¥591(税込 ¥650)
	LD-90		A2829 LDF-90-800-I		A9940 LDF-90-800-B		1~9個	¥819(税込 ¥900)
							10個以上	¥800(税込 ¥880)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー後付用** 後付用	LD-70	A7042 LDWA-70-W	A9024 LDWA-70-I	A9639 LDWA-70-G	A3872 LDWA-70-B	A6542 LDWA-70-K	1~9個	¥446(税込 ¥490)
							10個以上	¥419(税込 ¥460)
マンション等での配管の取り出しに **ウォールコーナー** エアコンキャップ用	LD-70	A0384 LDWM-70-W	A1349 LDWM-70-I	A9649 LDWM-70-G	A7125 LDWM-70-B	A0489 LDWM-70-K	1~9個	¥628(税込 ¥690)
							10~19個	¥610(税込 ¥670)
							20個以上	¥573(税込 ¥630)
壁からの配管取出し部カバー **シーリングキャップ**	LD-70	A9265 LDP-70-W	A1198 LDP-70-I	A2739 LDP-70-G	A6560 LDP-70-B		1~9個	¥619(税込 ¥680)
							10個以上	¥573(税込 ¥630)
平面45°コーナーに **コーナー平面45°**	LD-70	A7214 LDKF-70-W	A7439 LDKF-70-I	A1248 LDKF-70-G	A2350 LDKF-70-B	A3762 LDKF-70-K	1~9個	¥455(税込 ¥500)
							10~19個	¥446(税込 ¥490)
							20個以上	¥419(税込 ¥460)

	ホワイト	アイボリー	グレー	ブラウン	ブラック	ご注文数	単価
幕板(段差50mm以下)越えに **段差継手**		A4724 LDIF-70-I	A9633 LDIF-70-G	A1773 LDIF-70-B		1~9個	¥691(税込 ¥760)
						10個以上	¥646(税込 ¥710)
壁貫通部の化粧キャップに **スリムキャップ**	A3048 LDWC-70-W	A6213 LDWC-70-I		A9422 LDWC-70-B	A7886 LDWC-70-K	1~19個	¥255(税込 ¥280)
						20個以上	¥246(税込 ¥270)
立面90°曲り **コーナー立面90°**	A4481 LDC-70-W	A2483 LDC-70-I	A0928 LDC-70-G	A5740 LDC-70-B	A0387 LDC-70-K	1~9個	¥528(税込 ¥580)
						10~19個	¥519(税込 ¥570)
						20個以上	¥500(税込 ¥550)
任意の角度で調整できるからドレン勾配に対応 **平面自在コーナ**	A3433 LDKS-70-W	A9386 LDKS-70-I	A6119 LDKS-70-G	A7854 LDKS-70-B	A7678 LDKS-70-K	1~9個	¥691(税込 ¥760)
						10個以上	¥673(税込 ¥740)
後付け用、壁面からの取り出しに **ウォルコーナ換気(70サイズ)** 後付用		A0332 LDWX-70-I	A5479 LDWX-70-G	A2345 LDWX-70-B	A0394 LDWX-70-K	1~9個	¥846(税込 ¥930)
						10個以上	¥800(税込 ¥880)
後付け用、壁面からの取り出しに **ウォルコーナ換気(70サイズ-Lサイズ)** 後付用	A2932 LDWX-70L-W	A0926 LDWX-70L-I		A1164 LDWX-70L-B		1~9個	¥846(税込 ¥930)
						10個以上	¥800(税込 ¥880)
壁面からの取り出しに **換気ウォルコーナー**	A8812 LDWK-70S-W	A6498 LDWK-70S-I	A2852 LDWK-70S-G	A0252 LDWK-70S-B	A3974 LDWK-70S-K	1~9個	¥800(税込 ¥880)
						10個以上	¥782(税込 ¥860)

スリムダクト SDシリーズ

SD サイズ77
機能と美しさを追求した
スリムダクトの最高峰シリーズ

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

寸法図



INABA DENKO

	ホワイト	アイボリー	グレー	ブラウン	ブラック	ご注文数	単価
スリムダクト 長さ:2m 一部地域別途送料	A4266 SD-77-W	A7711 SD-77-I	A2517 SD-77-G	A8970 SD-77-B	A0875 SD-77-K	1~4個	¥2,291(税込 ¥2,520)
						5~14個	¥2,191(税込 ¥2,410)
						15個以上	¥2,137(税込 ¥2,350)
ダクトを延長する際に **ジョイント**	A4161 SJ-77-W	A0026 SJ-77-I	A0519 SJ-77-G	A4423 SJ-77-B	A0993 SJ-77-K	1~19個	¥319(税込 ¥350)
						20~59個	¥314(税込 ¥345)
						60個以上	¥310(税込 ¥340)
ダクトの終端に **端末カバー**	A1180 SE-77-W	A3632 SE-77-I	A3328 SE-77-G	A8642 SE-77-B	A9661 SE-77-K	1~19個	¥364(税込 ¥400)
						20~59個	¥360(税込 ¥395)
						60個以上	¥355(税込 ¥390)
平面90度コーナーに **コーナー平面90°**	A8840 SK-77-W	A2034 SK-77-I	A3838 SK-77-G	A8060 SK-77-B	A6669 SK-77-K	1~19個	¥937(税込 ¥1,030)
						20~59個	¥919(税込 ¥1,010)
						60個以上	¥910(税込 ¥1,000)
自由に曲げられる継手 **フリーコーナー 50cm**	A7022 SF-77-500-W	A0792 SF-77-500-I	A1574 SF-77-500-G		A8337 SF-77-500-K	1~19個	¥782(税込 ¥860)
						20個以上	¥764(税込 ¥840)
自由に曲げられる継手 **フリーコーナー 1000mm**		A6698 SF-77-1000-I	A5293 SF-77-1000-G	A4505 SF-77-1000-B	A9537 SF-77-1000-K	1~19個	¥1,282(税込 ¥1,410)
						20個以上	¥1,237(税込 ¥1,360)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー後付用** 後付用	A7354 SWA-77-W	A6002 SWA-77-I	A7923 SWA-77-G	A3907 SWA-77-B	A3010 SWA-77-K	1~19個	¥810(税込 ¥890)
						20個以上	¥791(税込 ¥870)
マンション等での配管の取り出しに **ウォールコーナー** エアコンキャップ用 Lサイズもございます。詳しくはHPをご覧ください	J1356 SWM-77-W	A8506 SWM-77-I	A5204 SWM-77-G	A1641 SWM-77-B	A0504 SWM-77-K	1~9個	¥1,073(税込 ¥1,180)
						10個以上	¥982(税込 ¥1,080)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー**	A0321 SW-77-W	A8250 SW-77-I	A3752 SW-77-G	A0576 SW-77-B	A5865 SW-77-K	1~19個	¥900(税込 ¥990)
						20~59個	¥896(税込 ¥985)
						60個以上	¥891(税込 ¥980)

スリムダクト MDシリーズ

MD サイズ 75 / MD サイズ 85

乳白色の落ち着いた色使いで快適な空間づくり

屋内用 / 難燃性

寸法図



INABA DENKO

他サイズも取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

		ネオホワイト	ご注文数	単価
ビスが見えない設計 **スリムダクト**	MD-75	A4464 MD-751-W	1～4個	¥2,319(税込 ¥2,550)
			5～9個	¥2,282(税込 ¥2,510)
			10個以上	¥2,210(税込 ¥2,430)
長さ:2m 一部地域別途送料	MD-85	D6117 MD-851	1～4個	¥2,564(税込 ¥2,820)
			5～9個	¥2,446(税込 ¥2,690)
			10個以上	¥2,364(税込 ¥2,600)
ダクトを延長する際に **ジョイント**	MD-75	A3777 MJ-75-W	1～19個	¥364(税込 ¥400)
			20個以上	¥337(税込 ¥370)
	MD-85	U1089 MJ-85	1～4個	¥628(税込 ¥690)
			5～9個	¥619(税込 ¥680)
			10個以上	¥591(税込 ¥650)
エアコンと化粧カバーの隙間に **端末カバー**	MD-75	A6432 MS-75	1～19個	¥500(税込 ¥550)
			20個以上	¥482(税込 ¥530)
	MD-85	T0097 MS-85	1～9個	¥646(税込 ¥710)
			10～19個	¥628(税込 ¥690)
			20個以上	¥600(税込 ¥660)
平面90度コーナーに **コーナー平面90°**	MD-75	A9334 MK-75-W	1～19個	¥710(税込 ¥780)
			20個以上	¥682(税込 ¥750)
	MD-85	J5656 MK-85	1～4個	¥1,082(税込 ¥1,190)
			5～9個	¥1,055(税込 ¥1,160)
			10個以上	¥1,019(税込 ¥1,120)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー**	MD-75	A2437 MW-75-W	1～19個	¥891(税込 ¥980)
			20個以上	¥855(税込 ¥940)
	MD-85	H2607 MW-85	1～4個	¥1,073(税込 ¥1,180)
			5～9個	¥1,064(税込 ¥1,170)
			10個以上	¥1,055(税込 ¥1,160)
自由に曲げられる継手 **フリーコーナー**	MD-75	A0756 MF-75-W	1～19個	¥1,200(税込 ¥1,320)
			20個以上	¥1,182(税込 ¥1,300)
	MD-85	W8122 MF-85	1～4個	¥1,655(税込 ¥1,820)
			5～9個	¥1,582(税込 ¥1,740)
			10個以上	¥1,528(税込 ¥1,680)

		ネオホワイト	ご注文数	単価
マンション等での配管の取り出しに **ウォールコーナー** 横×縦×厚(mm) 75S:126×154×71.5 75L:146.5×177×71.5 85:146.5×177×76 エアコンキャップ用	MD-75	A9626 MWM-75-S-W	1～19個	¥891(税込 ¥980)
			20個以上	¥864(税込 ¥950)
	MD-75	A9953 MWM-75-L-W	1～19個	¥873(税込 ¥960)
			20個以上	¥855(税込 ¥940)
	MD-85	V0249 MWM-85	1～4個	¥1,173(税込 ¥1,290)
			5～9個	¥1,119(税込 ¥1,230)
			10個以上	¥1,073(税込 ¥1,180)
梁や壁際などの貫通部に **スライド式ウォールコーナー** スライド式	MD-75	A9891 MWS-75-L-W	1～9個	¥1,191(税込 ¥1,310)
			10個以上	¥1,173(税込 ¥1,290)
	MD-85	N5129 MWS-85	1～4個	¥1,346(税込 ¥1,480)
			5～9個	¥1,310(税込 ¥1,440)
			10個以上	¥1,273(税込 ¥1,400)
天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー **シーリングキャップ**	MD-75	A3262 MP-75-W	1～19個	¥1,028(税込 ¥1,130)
			20個以上	¥973(税込 ¥1,070)
	MD-85	F0058 MP-85	1～4個	¥1,010(税込 ¥1,110)
			5～9個	¥1,005(税込 ¥1,105)
			10個以上	¥1,000(税込 ¥1,100)
立面外曲り90° **立面アウトコーナー**	MD-75	A5709 MCO-75-W	1～19個	¥710(税込 ¥780)
			20個以上	¥637(税込 ¥700)
	MD-85	J3103 MCO-85	1～4個	¥964(税込 ¥1,060)
			5～9個	¥960(税込 ¥1,055)
			10個以上	¥955(税込 ¥1,050)
立面内曲り90° **立面インコーナー**	MD-75	A7368 MCI-75-W	1～19個	¥710(税込 ¥780)
			20個以上	¥682(税込 ¥750)
	MD-85	X4236 MCI-85	1～4個	¥964(税込 ¥1,060)
			5～9個	¥960(税込 ¥1,055)
			10個以上	¥955(税込 ¥1,050)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
空調資材

空調機器対応ボードアンカー

e431 いいしざい

専用工具不要で簡単に施工が容易



- 専用工具不要で簡単に施工が可能
- インパクトドライバー対応
- 9.5mm、12.5mm厚の石膏ボード対応

※適切なドリルサイズを選んでご使用ください。

空調機器対応ボードアンカー 1袋 200本入

注文コード	ご注文数	単価
W2767 KBA-M442	1～9袋	¥3,546(税込 ¥3,900)
	10袋以上	¥3,455(税込 ¥3,800)

■ネジサイズ:M4×42mm ■下穴ドリル径:8～9mm ■最大引張強度:0.67kN(石膏ボード12.5㎜)、0.55kN(石膏ボード9.5mm)

石膏ボードに最適 設置もらくらく峰岸 MA-1

9.5mm/12.5mm厚の石膏ボードもOK
穴を開けて、挿入するだけで施工が可能です

エアコンボードアンカー 1箱 200本入

注文コード	ご注文数	単価
A3291 MA-1	1～11箱	¥4,846(税込 ¥5,330)
	12箱以上	¥4,628(税込 ¥5,090)

■引張強度:9.5mm/58kgf 12.5mm/68kgf ■ドリル径:9mm

アンカーの傘を開かせる為の加工工具

サンコーテクノ株式会社

峰岸 MA-1などに適合します。ボードの強度が低い場所等で活躍します。

ボードクイッカー

注文コード	ご注文数	単価
A2923 BQ-Z	1個	¥2,455(税込 ¥2,700)

下穴開けからアンカー固定まで一括で石膏壁面に取付け可能!

DENSAN

先端がドリル形状

適用板厚:6～12.5mm

先端ドリル付ボードアンカー 1箱 40本入

注文コード	ご注文数	単価
A3778 A-412GDH	1箱	¥1,719(税込 ¥1,890)

■ネジ径:M4 ■ドリル径(下穴):φ9mm ■材質:石膏ボード12.5mm厚 ■最大引抜強度:61.8N(6.3kg) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください

空調・水道配管用工具

因幡SD/LD/MDシリーズに対応!

e431 いいしざい



エアコンダクトカッター

注文コード	ご注文数	単価
A0270 AKG-ADC1	1個	¥2,280(税込 ¥2,508)

■全長:290mm ■質量:520g

切り屑がなく、切れ味抜群

SUPER

- 薄肉ステン(肉厚1mm以下:厳守)の切断に最適です。
- 切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。

チューブカッター

適合パイプ径(mm)	注文コード	ご注文数	単価
(外径)3～32 (最大肉厚)3	U6115 TC105E	1～9個	¥1,937(税込 ¥2,130)
		10個以上	¥1,873(税込 ¥2,060)
(外径)5～45 (最大肉厚)3	Q2416 TC107E	1～5個	¥2,991(税込 ¥3,290)
		6個以上	¥2,900(税込 ¥3,190)

■切断できるパイプ対象材質:薄肉ステン(肉厚1mm以下)、銅、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ ■適合替刃:TCC105E

INABA DENKO(因幡電工)推奨品!

TOP

エアコン用ダクトカッター

セット内容	注文コード	ご注文数	単価
ダクトカッター本体	U2306 DC-100M	1個	¥8,173(税込 ¥8,990)
専用替刃	U4752 DC-100MK	1～5枚	¥2,591(税込 ¥2,850)
		6枚以上	¥2,328(税込 ¥2,560)

■主な切断対象品:因幡電工製スリムダクト/MD-751・MD-851・LD70・LD-90、因幡電工製スリムダクト/SD-66・SD-77・SD-100、パナソニック電工製スッキリダクト/DAS060・DAS080・DAS010、イノアック製クリーンダクト/DD-60・DD-75・DD-100 ■材質:アルミダイカスト(本体)、SUS440(刃) ■全長:312mm(本体) ■質量:670g(本体)130g(刃)

クランク型で素早く連続回転!

TASCO

クランク型で素早く連続回転でき、手首が疲れません。
バリが内側に寝ることがなく、ナイフで加工したようなきれいな仕上がりです。
1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
【用途】空調配管のバリ取りに。

クランクリーマー

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
本体	F4434 TA-520CK	1～9本	¥4,028(税込 ¥4,430)
		10本以上	¥3,737(税込 ¥4,110)
替刃	U8099 TA-520CR11	1～9個	¥3,073(税込 ¥3,380)
		10個以上	¥2,800(税込 ¥3,080)

■適合管内外径インチ(mm):1/4～3/4 ■全長:163mm ■刃長:15mm

インチ3サイズ+ミリ2サイズ

SUPER

●1丁でインチ3サイズ+ミリ2サイズの曲げ加工ができます。

PRICE DOWN

3ヘッドチューブベンダー

注文コード	ご注文数	単価
R7925 TB368	1個	¥6,110(税込 ¥6,720)

■適合チューブ外径:1/4・5/16・3/8(6・8mm) ■適合チューブ材質:軟質銅、真鍮、アルミ ■曲げ半径:23.8mm ■曲げ角度:0～90°

室内機　据付桟

e431 いいしざい

任意のサイズで取り付け可能

廻り縁と鴨居で取付けする場合



●標準的な据付例。1セット2組で取り付け。

廻り縁に強度があり、吊り下げて取付けする場合

●1セットで2台の室外機を取り付けできます。

※ 廻り縁に強度がない場合は、必ず 1 セット (2 組) で据え付けてください。
※ 廻り縁に強度がない場合は、吊り下げての取付はしないでください。

たて桟（ざん）

注文コード	ご注文数	単価
U0412 KVB-1SET	1～19個	¥471 (税込 ¥518)
	20～39個	¥464 (税込 ¥510)
	40個以上	¥454 (税込 ¥499)

■使用荷重：30Kg　■設置可能幅：320～630mm　■色：アイボリー

室内機を取り付けるための桟

日晴金属株式会社



廻り縁と鴨居で取付けする場合

●標準的な据付例。1セット2組で取り付け。

廻り縁に強度があり、吊り下げて取付けする場合



●1セットで2台の室外機を取り付けできます。

室内機据付桟（タテ桟）

	ご注文数	単価
A1322 C-TSG	1～19個	¥573 (税込 ¥630)
	20～39個	¥569 (税込 ¥625)
	40個以上	¥564 (税込 ¥620)

※廻り縁に強度がない場合は、必ず1セット(2組)で据え付けてください

■材質：溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC)　■使用荷重：30kg

室外機据付台

室外機を２段設置するための設置台

日晴金属株式会社　溶融亜鉛メッキ



クーラーキャッチャー（平地高置・二段置用）

注文コード	ご注文数	単価
X0633 C-WZJ-2	1台	¥9,646 (税込 ¥10,610)

■対応固定寸法(mm)：W300～650　D160～340　■使用荷重：80kg×2台　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社　Lサイズ　溶融亜鉛メッキ



クーラーキャッチャー（平地高置・二段置用）

注文コード	ご注文数	単価
A4119 C-WZJ-L2	1台	¥11,619 (税込 ¥12,780)
	2台以上	¥11,519 (税込 ¥12,670)

■対応固定寸法(mm)：W400～750　D200～380　■使用荷重：80kg×2台　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



クーラーキャッチャー（平地高置・二段置用）

注文コード	ご注文数	単価
A6278 C-WG	1台	¥9,128 (税込 ¥10,040)
	2~3台	¥9,037 (税込 ¥9,940)
	4台以上	¥8,928 (税込 ¥9,820)

■対応固定寸法(mm)：W300～700　D160～340　■使用荷重：80kg×2台　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

日晴金属株式会社　Lサイズ



クーラーキャッチャー（平地高置・二段置用）

注文コード	ご注文数	単価
A4858 C-WG-L	1台	¥9,582 (税込 ¥10,540)

■対応固定寸法(mm)：W400～800　D200～380　■使用荷重：80kg×2台　■材料：高耐食鋼板+粉体塗装　■色：アイボリー

室外機据付台

地面からの高さを確保

日晴金属株式会社



溶融亜鉛メッキ

クーラーキャッチャー（平地・傾斜置用）

注文コード	ご注文数	単価
A4582 C-NZJ-2	1～3台	¥4,346 (税込 ¥4,780)
	4台以上	¥4,300 (税込 ¥4,730)

■対応固定寸法(mm)：W300～650　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



溶融亜鉛メッキ

クーラーキャッチャー（平地・傾斜置用）

注文コード	ご注文数	単価
M6014 C-NZJ5-2	1台	¥5,137 (税込 ¥5,650)

■対応固定寸法(mm)：W300～650　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



クーラーキャッチャー（平地・傾斜置用）

注文コード	ご注文数	単価
A0564 C-NG	1～3台	¥4,028 (税込 ¥4,430)
	4台以上	¥3,937 (税込 ¥4,330)

■対応固定寸法(mm)：W300～700　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

室外機を壁面に設置する際に

日晴金属株式会社

溶融亜鉛メッキ

クーラーキャッチャー（壁面用）

注文コード	ご注文数	単価
A5414 C-KZG	1～3台	¥4,682 (税込 ¥5,150)
	4台以上	¥4,619 (税込 ¥5,080)

■対応固定寸法(mm)：W70～940 D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



クーラーキャッチャー（壁面用）

注文コード	ご注文数	単価
A6078 C-KG	1～3台	¥3,746 (税込 ¥4,120)
	4～7台	¥3,719 (税込 ¥4,090)
	8台以上	¥3,691 (税込 ¥4,060)

■対応固定寸法(mm)：W70～940　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

日晴金属株式会社



クーラーキャッチャー（壁面用 コンクリート壁面・2×4住宅用）

注文コード	ご注文数	単価
H8626 C-KG7	1台	¥3,637 (税込 ¥4,000)

■対応固定寸法(mm)：W70～650　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：高耐食鋼板+粉体塗装　■色：アイボリー

傾斜屋根で水平に室外機を置く際に

日晴金属株式会社



クーラーキャッチャー（傾斜屋根用）

注文コード	ご注文数	単価
A3844 C-YG	1～3台	¥3,237 (税込 ¥3,560)
	4～7台	¥3,210 (税込 ¥3,530)
	8台以上	¥3,155 (税込 ¥3,470)

■対応固定寸法(mm)：W300～700　D180～330　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

日晴金属株式会社



クーラーキャッチャー（傾斜屋根用）

注文コード	ご注文数	単価
T7746 C-YUG-L	1～3台	¥3,919 (税込 ¥4,310)
	4～7台	¥3,837 (税込 ¥4,220)
	8台以上	¥3,746 (税込 ¥4,120)

■対応固定寸法(mm)：W100～700　D160～400　■使用荷重：80kg　■材料：高耐食鋼板+粉体塗装　■色：アイボリー

傾斜屋根で直角に室外機を置く際に

日晴金属株式会社



クーラーキャッチャー（傾斜屋根直角置用）

注文コード	ご注文数	単価
A2957 C-LG	1～3台	¥4,873 (税込 ¥5,360)
	4台以上	¥4,782 (税込 ¥5,260)

■対応固定寸法(mm)：W220～700　D100～540　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

室外機を天井から吊るす際に

日晴金属株式会社



クーラーキャッチャー（天井吊用）

注文コード	ご注文数	単価
A8851 C-DG3	1～2台	¥4,082 (税込 ¥4,490)
	3～5台	¥4,046 (税込 ¥4,450)
	6台以上	¥4,019 (税込 ¥4,420)

■対応固定寸法(mm)：W400～700、D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

チャージホース・マニホールドキット

R410A/R32対応！

e431 いいしざい

R410A 92cm
R32 150cm

R410A ／R32対応 チャージホース

サイズ	色	注文コード		ご注文数	単価
92cm	3色セット	V9306	KCH-3CSET92A	1セット	¥3,900（税込 ¥4,290）
92cm	赤	X0023	KCH-R92A	1本	¥1,391（税込 ¥1,530）
	青	R2814	KCH-B92A		
	黄	G9417	KCH-Y92A		
150cm	赤	D4254	KCH-R150A	1本	¥1,810（税込 ¥1,990）
	青	N1508	KCH-B150A		
	黄	M5209	KCH-Y150A		

■対応冷媒種別:R410A／R32 ■接続口径:5／16フレア ■使用圧力:～5.5MPa

専用ケース付きも選べます！

e431 いいしざい

R410A
R32

R410A・R32兼用マニホールドキット（ホース付き）

セット内容	注文コード		ご注文数	単価
専用ケース無し	R8233	KMH-KITA	1セット	¥9,082（税込 ¥9,990）
専用ケース付き	W2051	KMH-KITCSA	1セット	¥9,910（税込 ¥10,900）

■セット内容：マニホールドゲージ＋チャージホース3本（920mm赤・青・黄が各1本）
■接続口径：5／16フレア ■使用冷媒：R410A ／R32 ■圧力計：-0.1～5.3MPa
■連成計：-0.1～3.8Mpa ■ ゲージ径：70φmm ■ホース長さ：920mm

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全

TASCO 92cm

R410A
R32
R463A-J

チャージホース

色	注文コード		ご注文数	単価
3色セット	H9241	TA132AF	1～2セット	¥5,110（税込 ¥5,620）
			3セット以上	¥4,882（税込 ¥5,370）
赤	B8687	TA132AF-1	1～2本	¥1,773（税込 ¥1,950）
青	H3582	TA132AF-2	3本以上	¥1,655（税込 ¥1,820）
黄	E3518	TA132AF-3		

■対応冷媒種別：R410A ／R32／R463A-J ■接続口径：5／16フレア ■使用圧力：～5.5Mpa

国産圧力ゲージ採用！

TASCO

・国産ゲージ採用、ゲージカバーはポリカーボネート製で割れにくい
・ボールバルブ式開閉ハンドル採用により開閉が容易
・校正証明書取得可能（別途費用が必要です）

R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

注文コード		ご注文数	単価
L8735	TA-122G1	1セット	¥18,637（税込 ¥20,500）

■マニホールド：【ゲージ取付ネジ】1／8″ NPT【ホース接続ポート】5／16″フレア ■連成計・圧 力 計：-0.1～3.8MPa（TA141G） ／-0.1～5.3MPa（TA140G） ■チャージホース：92cm（赤・青・黄）（TA132AF）

真空ポンプ

電源コードからの解放！

Asada

充電タイプ

充電式真空ポンプ

注文コード		ご注文数	単価
E2262	VP150	1セット	¥31,746（税込 ¥34,920）

■排気速度:50L ／分 ■真空度:20Pa abs.（150ミクロン） ■ポンプスピード:3,850min-1 ■モータ：DC18V（リチウム電池） ■質量：2.9kg ■オイル量：100～130ml ■吸入ポート：5／16″フレアオス（1／4″アダプタ付き） ■標準付属品：真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ 5／16″メス×1／4″オス

※「本体＋ケース」「フルセット」もございます。詳細はHPにてご確認ください

家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプ

タカトテクニカ

AC100V

●R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています
●R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応

ツーステージ真空ポンプ

注文コード		ご注文数	単価
B2143	TVP-225-R32	1台	¥22,464（税込 ¥24,710）
		2～3台	¥21,437（税込 ¥23,580）
		4台以上	¥20,400（税込 ¥22,440）

■ローター方式：ツーステージ ■排気速度：51L ／min（50Hz）、57L ／min（60Hz） ■到達真空度：15Microns ■電源：AC100V 50／60Hz ■モーター出力：180w ■オイル封入量：200ml ■吸気口径：1／4、5／16、M10-1.5P ■重量：約5.1kg ■付属品：変換アダプター2個、オイル230ml、マニュアル（日本語取扱説明書）

ハイパワー＆豊富な互換性

makita 18V

●ハイパワー＆豊富な互換性
●残容量表示＋自己故障診断
確認ボタンを押すと４段階残容量表示＆２個交互点滅で「故障」を表示。

18Vリチウムイオンバッテリ

※ 4.0Ah 以上は一部対応しないモデルがあります。

バッテリ容量	注文コード		ご注文数	単価
6.0Ah	H2249	A-60464	1個	¥17,700（税込 ¥19,470）
3.0Ah	J8890	A-60442	1個	¥13,955（税込 ¥15,350）

無臭で使用しやすい！

TASCO

タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。

高性能真空ポンプオイル

容量	注文コード		ご注文数	単価
500ml	L0309	TA117-1	1～9本	¥610（税込 ¥670）
			10本以上	¥582（税込 ¥640）
4000ml	J9918	TA117-3	1～3本	¥3,800（税込 ¥4,180）
			4本以上	¥3,564（税込 ¥3,920）

※1000mlもございます。詳細はHPにてご確認ください

チャージバルブ

冷媒を外に漏らさず安全にホースの脱着ができます

R410A

エアコン用コントロールバルブ

注文コード		ご注文数	単価
A3815	RV-410S-1692	1個	¥2,191（税込 ¥2,410）

■適用冷媒：R410A ■全長：57～62mm

ショートサイズで狭い場所でも接続可能！

TASCO

新機構採用で耐圧性能が更に上がりました

R410A R32 R463A-J
二条ねじ

耐圧兼用チャージバルブ

注文コード		ご注文数	単価
R5412	TA166ZA	1～9個	¥4,282（税込 ¥4,710）
		10個以上	¥4,182（税込 ¥4,600）

■接続径：5／16インチ フレアオス×5／16インチ フレアメス
■適用冷媒：R410A・R32・R463A-J ■全長：56mm ■予備パッキン2個付属 ■日本製

ドリル用集塵カバー

ドリルで穴空けの際に、粉塵が散らばるのを防ぐ

e431 いいしざい

対応ドリル径 16mm以下
ドリルビット長 180mm以内



注文コード	
V1368	AKG-DC16

ご注文数	単価
1～3個	¥898（税込 ¥987）
4個以上	¥798（税込 ¥877）

■対応ドリル径：16mm以下
■ドリルビット長：180mm以内

切削工具

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集

φ140mm までのホルソー

切粉カップ

注文コード		ご注文数	単価
M1735	CCA-C	1個	¥2,255（税込 ¥2,480）

■適合：最大径140mm迄のホルソー

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集

ホルソー径 φ70mm まで

ダストカバー

注文コード		ご注文数	単価
K7198	DHC-70	1個	¥755（税込 ¥830）

■適合：ホルソー径φ70mm迄

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集 ドリルにも使用可能

φ70mm までのホルソー

ホルソー用切粉カップ

注文コード		ご注文数	単価
K7475	FDH-70C	1個	¥664（税込 ¥730）

■適合：最大径70mm迄のホルソー

ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集 磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラク 折りたたみ式でコンパクト

開口径 φ35mm まで

切粉カップ（裏側用）

注文コード		ご注文数	単価
G0872	FDH-UC	1個	¥2,064（税込 ¥2,270）

■適合：開口径φ35mmまで

乾湿両用掃除機

丈夫で錆びにくいステンレスタンク

E-Value

乾湿両用
タンク容量 20L
集塵・吸水 11L
ステンレスタンク
微細粉塵対応 ペーパーフィルター付属

乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機ブロワー機能付き

乾湿両用掃除機

注文コード		ご注文数	単価
L3488	EVC-200SCL	1台	¥10,282（税込 ¥11,310）

■機体サイズ：約55×32×32cm ■電源：単相交流100V(50/60Hz共用) ■電流：11A ■定格消費電力：1050W ■最大真空度：14kPa ■最大風量：2.0m³/min ■吸込仕事率：180W ■集塵容量：11L ■吸水容量：11L ■電源コード長：約4m(JIS基準) ■騒音値：80dB

※12Lもございます。詳細はHPにてご確認ください

アース棒

アース棒にIVケーブルを接続

SEIHO

エアコン工事用アース棒

注文コード		ご注文数	単価
A6748	SE-30	1～9個	¥573（税込 ¥630）
		10～99個	¥519（税込 ¥570）
		100個以上	¥482（税込 ¥530）

■サイズ：30cm ■材質：銅メッキ鋼板 ■IV1.6mm×2.6m(緑)付

ガス漏れ検知スプレー

シュッと吹いて、泡で見える簡単ガス漏れ検知！

YOKOGAWA

炭酸ガス100%
JIS Z 2329 合格品

ギュッポフレックス スーパー21

注文コード		ご注文数	単価
U2315	GP-GYUPO	1～39本	¥1,300（税込 ¥1,430）
		40本以上	¥1,210（税込 ¥1,330）

■内容量：345g ■充填圧：0.7MPa/cm²

冷媒漏れ防止剤

独特の粘着性！高圧漏えいを防ぐ解決策！！

Asada

全フロン対応（POE油ベース）

・冷凍用潤滑油から派生した粘弾性物質。
・硬化せず、乾燥せずに、あらゆる物質に粘着する液体。

ナイログ

注文コード		ご注文数	単価
F5540	RT201B	1～11本	¥2,300（税込 ¥2,530）
		12本以上	¥2,219（税込 ¥2,440）

■使用可能温度範囲：－37～210℃ ■容量：30ml

フレアリングツール

e431 いいしざい

オーソドックスなデザインのフレアリングツール エントリーモデルのため 使用頻度の低い方にお勧め

インチ用
mm用

タイプ	適合サイズ	注文コード		ご注文数	単価
インチ用	3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8インチ	B2003	KKG-FTINCHI	1台	¥3,419（税込 ¥3,760）
mm用	4、6、8、10、12、14、16mm	N8569	KKG-FTMM		

■全長：約140mm ■フレア角度：45度

ショートサイズ+クイックハンドルなので、狭い場所でも作業効率UP

TASCO

ショートサイズクイックハンドル式フレアツール

注文コード		ご注文数	単価
G4572	TA550G	1個	¥14,964（税込 ¥16,460）

■ 適合サイズ…1/4″・3/8″・1/2″

トルクレンチ

ラチェットレンチとトルクレンチのドッキング商品

e431 いいしざい

1/4インチ（17mm）
3/8インチ（22mm）



回転のたびにヘッドのはめ直しが不要
通常のトルクレンチと比べて
より早く作業を行うことができます。

ラチェット式トルクレンチ

サイズ	長さ	注文コード	ご注文数	単価
1/4インチ（17mm）	250	P4604 KKG-RAFNTRW/17	1本	¥4,719（税込 ¥5,190）
3/8インチ（22mm）	265	G8335 KKG-RAFNTRW/22	1本	¥5,264（税込 ¥5,790）

スパナタイプのトルクレンチ

e431 いいしざい

口径：17/22/26/29mm
新旧冷媒兼用

●新冷媒対応のスパナ型単能タイプトルクレンチでトルクの設定は不要。
●フレアナットを適正トルク値で締付け可能。
●規定トルク値に達すると首が折れますので締付け過ぎを防止。

新冷媒対応配管用トルクレンチ

サイズ	長さ	注文コード		ご注文数	単価
17mm	245mm	G9742	KKG-FNTRW/17	1本	¥3,582（税込 ¥3,940）
22mm	260mm	J7916	KKG-FNTRW/22	1本	¥3,982（税込 ¥4,380）
26mm	270mm	U6077	KKG-FNTRW/26	1本	¥4,182（税込 ¥4,600）
29mm	310mm	H5855	KKG-FNTRW/29	1本	¥5,446（税込 ¥5,990）

国内製造のプロフェッショナルモデル

TASCO

口径：17/22/26mm
新旧冷媒兼用

■締付トルク(N·m)：【TA771B】17.2【TA771H】39.9【TA771L-2】53.9 ■全長(mm)：【TA771B】220【TA771H・TA771L-2】265

高精度トルクレンチ

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
1／4インチ用	H6689 TA771B	1～3本	¥6,128（税込 ¥6,740）
		4本以上	¥6,037（税込 ¥6,640）
3／8インチ用	N9331 TA771H	1～3本	¥7,573（税込 ¥8,330）
		4本以上	¥7,473（税込 ¥8,220）
1／2インチ用	C0048 TA771L-2	1本	¥8,137（税込 ¥8,950）

モンキータイプのデジタルトルクレンチ！

SK11

測定範囲：4.3～85N・m
最大開口：30mm

デジタルトルクレンチ モンキ

注文コード	ご注文数	単価
Q3453 SDTM-085	1本	¥18,637（税込 ¥20,500）

■測定範囲：4.3～85N・m ■最小目盛：0.1N・m ■測定精度：右ネジ±3%・左ネジ±4%（4.3～17N・mは±6%） ■最大口幅：30mm ■付属品：校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、専用ハードケース ■電源：単4乾電池×2本 ■商品サイズ：幅270×高さ40×奥行き70mm ■質量：520g

ドレンホースクリーナー

簡単操作で排水トラブル解消！

e431 いいしざい　フルセット

・ハンドルを押し引きするだけの手軽な操作で、エアコンのドレンホースのつまりを解消できます
・付属のパーツでトイレや台所・浴室排水口、洗面台、流し台のつまりにも対応可能
【用途】エアコン用のドレンホースや各種排水溝のパイプつまりの解消に

エアコン用ドレンホースサクションクリーナーフルセット

注文コード	ご注文数	単価
H4718 AKG-DHCS	1～4セット	¥909（税込 ¥999）
	5～9セット	¥900（税込 ¥989）
	10セット以上	¥890（税込 ¥979）

■適合ノズル内径(φmm)：14、17 ■セット内容：本体・カップ大・カップ小・ノズル ■材質：本体・カップ=PVC,ノズル=ABS

付属のアタッチメントの交換だけでOK

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで汚物のつまりを取り除きます

TASCO

ドレン用サクションポンプ

注文コード	ご注文数	単価
G0891 TA918SS	1～3セット	¥2,946（税込 ¥3,240）
	4セット以上	¥2,855（税込 ¥3,140）

強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消

SK11

サクションクリーナー

注文コード	ご注文数	単価
F8879 SWT-210D	1～9個	¥891（税込 ¥980）
	10～29個	¥855（税込 ¥940）
	30個以上	¥846（税込 ¥930）

■対応ホースサイズ：内径14mm・16mm

エルボタイプのノズルもセット

TASCO

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。

ドレンホースサクションポンプ

注文コード	ご注文数	単価
B5254 TA918SX	1～3セット	¥2,628（税込 ¥2,890）
	4セット以上	¥2,537（税込 ¥2,790）

■適合ドレンパイプ：Φ13～25mm(内径)対応 ■適合ドレンホース：Φ14、Φ16mm(内径)対応

1つで6種類のフィンピッチに対応

Asada

全長10cmのコンパクトな本体。

フィンストレーナ6サイズ

注文コード	ご注文数	単価
C4357 Y61171	1個	¥4,182（税込 ¥4,600）

■適合フィンピッチ：8、9、10、12、14、15
■寸法：全長10cm

空調資材
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

空調用清掃商品

ベルトのスライドで硬さ調整可能

e431 いいしざい

軽量　コンパクト　ステンレス製　NEW

フィンクリーナー

注文コード	ご注文数	単価
B3490 KKG-FCL	1個	¥620（税込 ¥681）

■材質：ステンレス ■長さ：140mm ■先端樹脂部径：20φmm

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整可能！

TASCO

フィンクリーナ

注文コード	ご注文数	単価
L7429 TA505C	1～6個	¥800（税込 ¥880）
	7個以上	¥719（税込 ¥790）

■全長：150mm ■材質：ステンレス

環境にやさしい充電式電動エアダスター

SANWA SUPPLY

LEDライト付　充電式

電動エアダスター

注文コード	ご注文数	単価
M9924 CD-ADE1BK	1台	¥7,282（税込 ¥8,010）
	2～31台	¥6,546（税込 ¥7,200）
	32台以上	¥6,073（税込 ¥6,680）

■消費電力:10W ■バッテリー容量：3.7v 6000mA ■入力：DC5V/2A ■使用可能時間:20分 ■モーターパワー：40W ■モータースピード：35000rpm ■サイズ：W55×D94×H185mm ■重量：約320g

洗浄剤　中性タイプ

素材にやさしい中性タイプ 中和処理不要

e431 いいしざい　NEW

中性　10kg　業務用　希釈倍率10倍

● 中性タイプによるアルミフィンへの低刺激と、油汚れやヤニなどの悪臭原因の徹底洗浄
● 低泡性処方の採用による、優れた泡切れと作業効率を高めるスピーディーなすすぎ性
● 除菌剤配合による高い除菌効果と、雑菌の増殖を抑制する衛生的な仕上がり性能
● 生分解性に優れた界面活性剤の採用と、洗浄後の中和処理を不要とする環境負荷の低減
● 最大3段までの積み上げ保管を可能にする、強固なタフテナーボックス

エアコン用洗浄剤（中性タイプ）

注文コード	ご注文数	単価
N3050 KAC-CHUSEI10	1個	¥4,455（税込 ¥4,900）

■液性：中性 ■成分：四ホウ酸ナトリウム十水和物、キレート剤、界面活性剤、水 ■希釈倍率：10倍

アルミフィンを傷めない 中和処理が不要 泡切れ・すすぎ性が良い

Linda

中性　10kg　10倍濃縮　除菌効果プラス

●室外機・室内機の両方に使用可能で、排水のpHを気にせず洗浄可能
●除菌剤(BKC)配合により除菌効果を付与
●アルミフィンに付着した油汚れやタバコのヤニを除去し、嫌な臭いを軽減
●生分解性の高い界面活性剤を配合
●環境ホルモンフリー・PRTR法非該当・銀イオン配合

シルバーPH7ファースト

注文コード	ご注文数	単価
V5043 NB57	1個	¥6,173（税込 ¥6,790）

■液性：中性 ■外観：液体 ■使用希釈倍率：10倍
■内容量：10kg(ボトル)

洗浄剤　アルカリ性タイプ

頑固な汚れ落としに最適 積み上げて保管可能

e431 いいしざい　NEW

アルカリ性　10kg　業務用　希釈倍率原液～30倍

● アルミフィンの白粉や頑固な油汚れ、ヤニに素早く浸透する強力な洗浄力
● 泡立ちを抑えた低泡性タイプによる、作業効率を高めるスピーディーなすすぎ性
● カビやタバコ、油の嫌な臭いを強力にカットする消臭剤配合の消臭効果
● アルミ本来の鮮やかな艶と光沢を取り戻す、優れた仕上げ性能
● 最大3段までの積み上げ保管を可能にする、強固なタフテナーボックス

エアコン用洗浄剤（アルカリタイプ）

注文コード	ご注文数	単価
V9657 KAC-ALKALISEI10	1個	¥4,455（税込 ¥4,900）

■液性：アルカリ性 ■成分：水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸、有機カルボン酸塩、重合リン酸塩、水 ■希釈倍率：原液～30倍

エアコン内部のアルミフィンに付着したガンコな汚れを簡単に除去

Linda

アルカリ性
強力タイプ
高濃縮タイプ
除菌・消臭効果
希釈倍率10倍～50倍

シルバーNファースト

内容量	注文コード		ご注文数	単価
5kg	F9844	NB53	1個	¥3,410（税込 ¥3,750）
			2個以上	¥3,100（税込 ¥3,410）
10kg	D6831	NB52	1個	¥6,082（税込 ¥6,690）
20kg	P3232	NB51	1個	¥9,082（税込 ¥9,990）

■液性：弱アルカリ性 ■希釈倍率：10～50倍(標準希釈倍率：10倍)

洗浄カバー

耐久性バツグンで、繰り返しの使用が可能

Asada　壁掛けエアコン用

使用例

壁掛用洗浄カバー

注文コード	ご注文数	単価
W4935 EP349	1セット	¥11,228（税込 ¥12,350）

■セット内容：壁掛用洗浄カバー（汚水受け幅：最大時1,060×540mm、排水ホース1.5m）、養生マスカー（550mm×12.5m）

ゴム入りで被せるだけ簡単取り付け

YAMAZEN

壁掛けエアコン用
排水チューブ3m付

●家庭用壁掛けエアコンに対応した掃除用カバー
●扱いやすいPEフィルム採用で洗浄簡単

壁掛け用エアコン洗浄用カバー

サイズ	適合サイズ	注文コード	ご注文数	単価
幅90cm	幅90cmまでの家庭用エアコン	D9035 YAK-90	1個	¥1,037（税込 ¥1,140）
幅120cm	幅120cmまでの家庭用エアコン	R2801 YAK-120	1個	¥1,655（税込 ¥1,820）

■材質：ポリエチレン、ゴム ■付属品：排水チューブ3m

冷蔵庫用　透明床キズガードマット

キズ防止の救世主！しっかりガードで床を保護

e431 いいしざい　透明

・PC樹脂は耐衝撃性、耐熱性、難燃性に優れています。
・120℃までの床暖房にも対応しています。
・冷蔵庫の重みによるへこみや傷からフローリングを守ります。
・冷蔵庫の脚部分がゴム製の場合、ゴム汚染などの汚れの心配がありません。

冷蔵庫用透明床キズガードマット

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
60cm×50cm 290L前後	T2451 ARS-S5060/CL	1～9枚	¥2,246（税込 ¥2,470）
		10枚以上	¥1,900（税込 ¥2,090）
70cm×65cm 400L 前後	C5580 ARS-M7065/CL	1～9枚	¥2,619（税込 ¥2,880）
		10枚以上	¥2,173（税込 ¥2,390）
75cm×70cm 500L前後	K2915 ARS-L7570/CL	1～9枚	¥2,791（税込 ¥3,070）
		10枚以上	¥2,355（税込 ¥2,590）

■厚み(mm)：2　■耐荷重(kg)：約200　■耐熱温度：120℃（床暖房対応）

冷蔵庫用床キズを防止する為のマット

TOYO

1箱 10枚入
KG-2Lは5枚入

冷蔵庫用キズ防止マット

サイズ	注文コード		ご注文数	単価
60×50cm 290L以下に	A3734	KG-S	10枚単位	¥2,410（税込 ¥2,650）
70×65cm 400L前後に	A0529	KG-M	10枚単位	¥2,846（税込 ¥3,130）
75×70cm 500L前後に	A2685	KG-L	10枚単位	¥3,119（税込 ¥3,430）
76×74cm 600L前後に	A7493	KG-2L	5枚単位	¥3,691（税込 ¥4,060）

■材質：ポリカーボネート　■色：無色透明

養生マット / 滑り止め付 養生マット

作業時の滑り止め、キズ防止、現場の養生等に

e431 いいしざい





滑り止め無し
90×180㎝　180×180㎝



滑り止め有り
90×180㎝　90×90㎝　180×180㎝

養生マット

		注文コード	ご注文数	単価
滑り止め無し	90×180㎝	Y7557 AYM-0918/BU	1～9枚	¥1,130（税込 ¥1,243）
			10枚以上	¥1,030（税込 ¥1,133）
	180×180㎝	L7367 AYM-1818/BU	1～4枚	¥2,580（税込 ¥2,838）
			5枚以上	¥2,480（税込 ¥2,728）
滑り止め有り	90×90㎝	Y0662 AYM-S0909/BU	1～9枚	¥1,030（税込 ¥1,133）
			10枚以上	¥930（税込 ¥1,023）
	90×180㎝	Y4633 AYM-S0918/BU	1～9枚	¥1,410（税込 ¥1,551）
			10枚以上	¥1,310（税込 ¥1,441）
	180×180㎝	Q4612 AYM-S1818/BU	1～4枚	¥2,880（税込 ¥3,168）
			5枚以上	¥2,780（税込 ¥3,058）

トラックマット

耐久性に優れた軽トラックの荷台用ゴムマット

Meltec Mechanical electrotechnics

軽トラック用
新規格対応

トラックマット

厚さ	注文コード	ご注文数	単価
3mm	H4506 TK-01	1枚	¥6,155（税込 ¥6,770）
		2枚以上	¥5,128（税込 ¥5,640）
5mm	J8025 TK-02	1枚	¥8,128（税込 ¥8,940）
		2枚以上	¥7,191（税込 ¥7,910）

■本体サイズ：約1.41×2.01m　■材質：合成ゴム

荷物の落下や悪天候等による劣化を防ぐ為に軽トラックの荷台にかける

SK11

荷物の落下防止や、
悪天候等への荷物の濡れを防止

軽トラックシートNEO グリーン 前垂れ付き

注文コード	ご注文数	単価
E7204 SKS-R1921GR	1枚	¥8,037（税込 ¥8,840）

■シート本体寸法：1900mm×2150mm　■シート前垂れ寸法：1420mm×900mm　■ゴムバンド：10mm幅×60cm(10本入)　■カラー：グリーン　■1号軽トラック用・スロープ式平張りタイプ　■材質：シート本体／ポリエステル+塩ビ　ハトメ／アルミ　周囲ロープ／ポリプロピレン

ビニロンSを使用し、強度・耐久性・摩擦に優れる

SHEETMAN

ビニロンS
両端サツマ加工

KPトラックロープ

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
9mm×15m	R2245 SVL0915	1本	¥2,491（税込 ¥2,740）
9mm×20m	W1820 SVL0920	1本	¥3,600（税込 ¥3,960）
9mm×25m	Q3610 SVL0925	1本	¥4,391（税込 ¥4,830）
9mm×30m	L5183 SVL0930	1本	¥5,746（税込 ¥6,320）
12mm×20m	J3581 SVL1220	1本	¥6,555（税込 ¥7,210）
12mm×25m	K2334 SVL1225	1本	¥7,228（税込 ¥7,950）
12mm×30m	A4606 SVL1230	1本	¥10,255（税込 ¥11,280）

■材質：ビニロンS　■加工：両端サツマ加工

つなぎ目がない再生タイヤチューブを使用しているので、丈夫で長持ち！

SHEETMAN

バンド幅15mm
バンド幅20mm

チューブバンド

長さ	幅	注文コード	ご注文数	単価
折径30～40cm	バンド幅15mm	Y3225 SG-30	1袋	¥1,191（税込 ¥1,310）
折径40～60cm	バンド幅20mm	W8864 SG-60	1袋	¥1,591（税込 ¥1,750）
折径60～90cm	バンド幅20mm	M6024 SG-90	1袋	¥1,819（税込 ¥2,000）
折径90～120cm	バンド幅20mm	P3143 SG-120	1袋	¥2,528（税込 ¥2,780）

■材質：再生タイヤチューブ　■袋入数：12本入

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
引っ越し資材

水廻り部材

安定性抜群！防振＆防音＆高耐荷重！

e431 いいしざい

重ねて使用可能
家電や家具などマルチに使用可能

【特徴】
・頑丈な構造で高い耐荷重を持ち、大型家電にも対応可能。
・2段階の高さ調整が可能で、重ねて使用できる。
・滑り止めゴム付きで、洗濯機やソファーがずれにくい。
・防振・防音効果があり、振動を軽減し音を抑える。
【用途】
家電や家具のかさ上げ用として使用。

※この商品はすべての家電や家具に適用できるわけではありません。ご購入前に必ずサイズを確認し使用可能かどうかのご確認をお願いします。場合によってはご使用いただけないことがあります。
※1段での使用時には、本体8個のうち4個は使用できないため、余った4個を無理に使用することは避けてください。安全のため、適切な方法でご使用いただくようお願いいたします。

重ねて使えるかさ上げ台（マルチタイプ）

注文コード	ご注文数	単価
C9962 AKA-9090/GY	1～19セット	¥991（税込 ¥1,090）
	20セット以上	¥818（税込 ¥899）

■サイズ(mm)：約90×90　■高さ(mm)：約470（1段使用時）、約800（2段使用時）　■耐荷重(均等荷重時)：500kg（使用状況や設置場所によって耐荷重は低下する場合がございます。ご注意お願いします）

揺れを軽減、掃除しやすい

INABA DENKO

●1セット 4個入り

洗濯機用防振かさ上げ台ふんばるマン

注文コード	ご注文数	単価
A8099 OP-SG600	1～5セット	¥1,855（税込 ¥2,040）
	6～23セット	¥1,800（税込 ¥1,980）
	24セット以上	¥1,746（税込 ¥1,920）

■耐荷重：150kg

洗濯機下の清掃・メンテが簡単！抜群の耐荷重(500Kg)

TOYO

●1セット 4脚入
●防振シート付

洗濯機用かさ上げ台（防振タイプ）

注文コード	ご注文数	単価
A8786 SB-160	1～4セット	¥1,282（税込 ¥1,410）
	5～19セット	¥1,237（税込 ¥1,360）
	20セット以上	¥1,164（税込 ¥1,280）

■耐荷重：500kg　■防振シート付

洗濯機用部材

全自動洗濯機用ホースの延長用

SANEI

ワンタッチ着脱
抜け防止
延長用

●給水ホースにつないで延長可能

自動洗濯機給水延長ホース（ワンタッチ接続タイプ）

長さ	注文コード		ご注文数	単価
1m	E6924	PT17-2-1	1本	¥1,200（税込 ¥1,320）
2m	F1486	PT17-2-2	1本	¥1,628（税込 ¥1,790）

■材質：塩化ビニル樹脂、ポリアセタール

洗濯機の排水延長ホース

SANEI

延長用

●弾力性に優れ、冬の冷たい場所でも硬くならない
●ホースの内側がなめらかで、ゴミ・汚水の流れがスムーズ

洗濯機排水ホース

長さ	注文コード		ご注文数	単価
1m	L3608	PH64-861T-1-I	1本	¥510（税込 ¥560）
1.5m	H7219	PH64-861T-1.5-I	1本	¥655（税込 ¥720）
2m	G5343	PH64-861T-2-I	1本	¥764（税込 ¥840）
3m	E4110	PH64-861T-3-I	1本	¥1,037（税込 ¥1,140）

■ホース内径：30mm　■材質：ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン

洗濯機用排水トラップエルボ

SANEI

φ31・32・37mm兼用

●洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
●ほとんどのメーカーの排水トラップに使用できる31・32・37mm兼用タイプ

洗濯機排水トラップエルボ

注文コード		ご注文数	単価
Q8125	PH5543F	1個	¥700（税込 ¥770）

■ホース差込口内径：φ33.3mm　■適合排水口径：φ31・32・37mm兼用　■材質：エラストマー

洗濯機用排水トラップエルボ

SANEI

ステンレス製バンド付き

●洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
●ステンレスバンド入り
●ホースが抜けにくい

洗濯機排水トラップエルボ

注文コード		ご注文数	単価
V0439	PH554FSA	1個	¥564（税込 ¥620）

■ホース差込口内径：φ32mm　■適合排水口径：φ31mm　■材質：エラストマー、ステンレス

「Cat.6A」の表記だけで選んでいませんか?

「現場のトラブルを未然に防ぐ!」10G時代に不可欠な「第三者機関認証」

10G時代、防犯カメラ・Wi-Fi 7で急拡大する「Cat.6A」ニーズ

近年、オフィスビルや工場、商業施設におけるネットワーク環境は劇的な変化が起きています。高速無線規格「Wi-Fi 7」の普及や、高画質ネットワークカメラの常時接続、さらにはIoT機器の爆発的な増加に伴い、基幹配線には**10Gbpsの伝送帯域を持つ「Cat.6A(カテゴリー6A)」の導入が必須要件**となりつつあります。

今まではCat.5eやCat.6(最大1Gbps)が選ばれていた現場でも、将来的なトラフィック増加を見越して、新築・リニューアル問わず「最初からCat.6Aで通しておく」という設計をされる現場が増えてきているのではないでしょうか。

「規格通りに通信できない」トラブルが起きる理由

近年、Cat.6Aケーブルの需要増加に伴い、さまざまな製品が流通するようになりました。その中には、表記されている規格と実際の電気的特性が一致しないケースも見受けられます。工事事業者様が安心して施工を進めるうえで、製品選定時に確認しておきたいポイントを整理しました。

現場で発生する主なトラブル事例

- パッチパネルやモジュラージャックへの成端後、フルーク等のテスターで測定すると「FAIL(不合格)」になり、手戻り工事が発生する。
- リンク自体は10Gで確立するものの、実効速度が著しく低下したり、パケットロスによる通信切断が頻発したりする。

パッケージや外被に「Cat.6A適合」「10G対応」と記載されていても、**Cat.6AのJIS規格・国際規格が定める電気的特性(最大500MHzの伝送帯域)を満たしているとは限りません。**製品によって性能に差があるため、記載内容だけで判断するのが難しいのが実情です。規格値を満たさない製品を使用した場合、**引き渡し前の測定検査で不合格となり、原因の切り分けややり直し工事に、想定外のコストと工期がかかることもあります。**こうしたリスクを抑えるうえで有効なのが、第三者機関の試験データなど「客観的な裏付け」を確認することです。

電線・ケーブルに関する試験研究機関「JECTEC」とは?

スペック表の自己申告に頼らず、本当に規格に適合しているかを判断するための基準が**「第三者機関による認証」**です。

電線やケーブルの品質・安全性を客観的に評価する研究機関としては**JECTEC**(一般社団法人 電線総合技術センター)がよく知られています。JECTECによる厳しい試験をクリアし、「適合品」として公表されたケーブルは、文字通りJIS規格(JIS X 5150-1:2021等)に準拠している証明となり、官公庁案件や大手ゼネコン・サブコン様の現場でも安心して提示できる信頼性を担保します。





U/UTP(シールドなし)で極めて重要な「エイリアンクロストーク(ANEXT)」

Cat.6Aの通信品質を左右する最大のボトルネックが、**「エイリアンクロストーク(異種ケーブル間漏話)」**です。(■図1)

■図1



これは、同じ配線ダクトやラック内に何本ものLANケーブルが束ねられた際、隣接する別のケーブルから受ける電磁ノイズ干渉のことです。帯域が500MHzに達するCat.6Aでは、このノイズの影響が非常に大きくなります。

金属箔でシールドを施した「F/UTP(シールドあり)」であれば外部ノイズを遮断しやすいですが、アース(接地)処理の手間がかかり、施工性が著しく低下します。しかも処理が不完全ならノイズを拾うアンテナにもなります。(■図2)

■図2



一方、施工が圧倒的に楽な「U/UTP(シールドなし)」でエイリアンクロストークを防ぐには、**内部のペア線の撚りピッチや介在(十字フィラー)の設計に極めて高度な技術力が要求されます。**これこそが、サードパーティによる厳密な測定評価が必須となる理由です。

e431 のこだわり JECTEC適合判定を受けたオリジナルCat.6A LANケーブル

現場の「確実な施工」と「コスト削減」を両立させるため、e431が開発したオリジナルLANケーブルが『**MLN-HUUC6A**』です。

「U/UTP(シールドなし)」構造でエイリアンクロストークを抑制するため、本製品は「4つのペア線を、両面にアルミ箔をコーティングした非導通テープ「アイソレーションラップ」で覆う独自構造を採用しています。

ケーブル全体をシールドせずにCat.6Aの厳しい要求性能を満たすには、高度な設計技術と製造精度が求められますが、2026年2月に**JECTECの「Cat.6A LANケーブル性能評価試験」において正式に適合判定を受け、適合品一覧に掲載され、技術力が認められました。**



▸P.12

H4313
MLN-HUUC6A/WH300R

次の10G案件には、確かな品質のe431製Cat.6Aをご指名ください

「安かろう、悪かろう」の部材選定は、最終的に施工業者の信用失墜につながります。
e431のプライベートブランドは、徹底的なコストカットを行いながらも、
第三者機関による認証で「最高水準の安心」を現場にお届けします。

特設サイト

利用規約

第1条（本規約の目的）
本規約は、株式会社e431（以下「当社」）が運営する通信販売に関するサービス（以下「本サービス」）、および、当社との取引（以下「取引」）に関して定めるものであります。

第2条（定義）
1. 「会員」とは、当社が定める手続に従い本規約に同意の上、入会の申し込みを行う個人、個人事業主、法人および団体をいいます。
2. 「会員情報」とは、会員が当社に開示した会員の属性に関する情報および会員の取引に関する履歴等の情報をいいます。

第3条（本規約の範囲）
本規約は、会員と当社との間の本サービスおよび取引すべてに適用されます。

第4条（会員登録）
1. 会員資格
   本サービスを利用するには、会員資格を有する必要があります。本規約に同意の上、本サービス利用申込者（以下「申込者」）が所定の入会申込みを行い、登録手続完了後に会員資格を有します。会員登録手続は、申込者本人が行い代理による登録は一切認められません。また、過去に会員資格が取り消された会員やその他当社が本サービス利用および取引を行うのに相応しくないと判断した申込者の会員申込をお断りする場合があります。その場合、お断りした事由を申込者に対して明らかにしないものとします。
2. 会員情報の入力
   会員登録手続の際には、入力上の注意をよく読み、所定の入力フォームに必要事項を正確に入力してください。会員情報の登録において、特殊記号・旧漢字・ローマ数字などはご使用になれません。これらの文字が登録された場合は当社にて変更いたします。
3. 会員IDおよびパスワードの管理
   ① 会員IDおよびパスワードは会員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡・貸与できないものとします。
   ② 会員IDおよびパスワードは、他人に知られることがないよう定期的に変更する等、会員本人の責任において管理するものとします。
   ③ 会員IDおよびパスワードを利用して行われた行為の責任は、当該IDを保有している会員の責任とみなします。

第5条（届け出事項の変更）
1. 会員は、氏名、住所など当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに変更登録手続きをします。
2. 変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行うこととします。

第6条（退会）
会員が退会を希望する場合には、会員本人が退会手続きを行う必要があります。所定の退会手続の終了後に、退会となります。

第7条（会員資格の喪失及び賠償義務）
1. 当社は、会員が次の各号の一に該当するときは、何等の催告なしに会員の会員資格を喪失させることができます。その場合、会員は本サービスおよび取引において生じた全債務の期限の利益を失い、当社にただちに債務全額を支払う義務を負います。
   ① 会員が本規約又は個別契約の各条項に違反した場合
   ② 会員が会員登録の際に虚偽の申告をした場合
   ③ 会員が本サービスまたは取引により生じた債務の支払を遅滞または怠った場合
   ④ 会員が会員ID、パスワードを不正に使用した場合
   ⑤ 会員が当社ホームページにアクセスしての情報改ざん、有害なコンピュータプログラムを送信するなどして、当社の営業を妨害した場合
   ⑥ 会員が当社が扱う商品の知的所有権を侵害する行為をした場合
   ⑦ 会員が自ら振出し、もしくは引受けた手形・小切手につき、不渡り処分を受けたとき、または支払を停止した場合
   ⑧ 会員について、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生法、会社整理、特別清算、会社更生の申し立てがなされた場合
   ⑨ 会員の財産状態が悪化、またはその恐れがあると認められる客観的事情が発生した場合
   ⑩ 会員自身または関連会社・関係者が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であると認められる場合
   ⑪ その他、不適切と当社が判断した場合
2. 会員が前項により会員資格を喪失したとき、当社が被った損害があれば、会員にて、その損害を賠償する責任を負います。

第8条の1（会員情報の取扱い）
1. 当社は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同意なく、当社は会員情報その他の情報を開示できるものとします。
   ① 法令に基づき開示を求められた場合
   ② 当社の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当社が判断した場合
2. 会員情報は、当社の「当社が取り扱う個人情報について」に従い、当社が管理します。当社は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために、当社において利用する　ことができるものとします。
3. 当社は、会員に対して、メールマガジンその他の方法による情報提供（広告を含みます）を行うことができるものとします。会員が情報提供を希望しない場合は、所定の方法に従い、その旨を当社に通知することで、情報提供を停止することができます。ただし、本サービス運営に必要な情報提供につきましては、会員の希望により停止をすることはできません。

第8条の2（クレジットカード決済における不正利用防止のための第三者提供）
1. 当社は、会員がクレジットカードによる決済を申し出た場合、犯罪防止や財産保護のために、当該ご入力いただいたクレジットカードの第三者による不正利用、クレジットカードを使用した詐欺行為の検知またはこれらの予防（以下、総称して「不正等防止」といいます）に必要な措置を講じます。
2. 会員は、クレジットカードによる決済を申し出た場合、不正等防止に必要な範囲で、会員に関する以下の個人情報を、当社から不正検知サービス事業を営む第三者に対して提供し、当該第三者が不正等防止の目的の範囲で利用することにつき、同意するものとします。なお、当社が情報を提供する第三者の詳細は、当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
   （1）氏名、メールアドレス、端末情報（IPアドレス等）
   （2）支払手段として指定しているクレジットカード番号の一部
3. 会員は、当社が前項に定める第三者から不正確認の結果を取得すること、また、当社が取得した個人情報を不正等防止に必要な範囲で当社が保有する会員の個人情報と突合して利用することにつき、同意するものとします。
4. 会員が本条に定める個人情報の利用、第三者提供に同意しない場合、当社は、クレジットカード決済の利用をお断りし、他の支払方法の利用をお願いする場合があります。

第9条（禁止事項）
本サービスの利用に際して、会員に対し次の各号の行為を行うことを禁止します。
1. 法令または本規約、本サービスご利用上のご注意、本サービスでのお買い物上のご注意等に違反すること
2. 当社、およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
3. 青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこと
4. 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと
5. 虚偽の情報を入力すること
6. 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込むこと
7. 当社のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスすること
8. パスワードを第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること
9. その他当社が不適切と判断すること

第10条（売買契約）
1. 会員は、会員登録後、商品の注文または本サービスが利用可能となります。
2. 会員が、会員IDおよびパスワードを用いて行う本サービスの注文は、会員の有効な意思表示であるものとし、正式な注文とみなします。
3. 会員が注文した後、当社による注文受付、受注処理を確定したときをもって、商品、納期および価格を含む売買契約が成立したものとみなします。
4. 会員は前項の受注処理が確定したときをもって、当社との間で売買契約が成立することをあらかじめ承諾することとします。ただし、当社が特に必要と認める商品またはサービスについては、個別の方法および手続きに従うものとします。
5. 当社は受注処理確定後ただちに商品等の出荷処理を行うため、会員において受注確定後のキャンセルおよび注文変更はできません。ただし、所定の条件および手続きを行うことにより、注文のキャンセルまたは注文内容の一部変更ができる場合があります。また、商品が廃番、生産終了、長期入荷未定となった場合、その他当社が商品の調達が困難と判断した場合、当社は会員の同意を得ることなく売買契約を解除して注文をキャンセルできるものとし、これにより会員が損害を被っても当社は一切責任を負わないものとします。この場合、当社は速やかに会員にその旨を通知するものとします。

第11条（支払方法）
1. 会員から当社への支払方法は、注文の際に利用可能な方法から選択することとします。
2. 法人の会員が所定の手続きにより掛け払いを希望し、かつ、当社の審査により掛け払いの利用が可能と判断した場合のみ、支払方法として掛け払いを選択することができます。但し、掛け払いが利用可能になった会員はその他の支払方法を選択することはできません。
3. 会員が支払方法として銀行振込を選択した場合は、支払期日までに当社の指定銀行口座に振込む方法により当社に支払うものとします。振込手数料は、会員の負担とします。会員が振込した金額が注文金額より不足した場合は、不足金額のご入金を確認後に出荷処理を開始いたします。また、会員が振込した金額が注文金額より超過した場合は、超過金額を会員の指定する口座へ振込手数料を差し引いて返金します。但し、超過金額が1000円未満の場合は、原則として、会員のアカウントに超過金額分のポイントの付与をすることで返金します。

第12条（掛け払いの注文限度額および決済条件）
1. 注文限度額
   会員が掛け払いの利用により、商品等を後払にて購入する際の未清算代金の上限額は当社にて設定いたします。会員からの注文により未清算代金が、当社の設定した限度額を超過する場合は、注文を断ったり、前払いにて支払ったり、もしくは当該注文に係わる商品などの受注承諾に時間を要するため、所定の出荷日・時間までに商品などを出荷できないことがあります。
2. 決済条件
   ① 会員は、10日・20日・末日の締日の中から会員別に設定された毎月の各締日までに当社が出荷した商品の代金を、締日より30日後（金融機関が休業日の場合は翌営業日）までに当社指定の銀行口座に振込みにて支払を完了する必要があります。
   ② 会員は、本規約及び個別契約に基づき当社に対して負担する金銭債務の支払を遅延した場合には、日歩4銭の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第13条（検品、契約不適合）
1. 会員は当社より商品の引渡しを受けた後、直ちにその商品の品目、数量、外観、品質等について検査を行い、契約の内容に適合しないもの（以下、「契約不適合」）がある場合は、引渡後7日以内に書面又はメールで当社に通知することとし、同通知がない場合、検品は合格したものとみなします。
2. 当社が引渡後7日以内に前項の通知を受けた場合、当社において通知のあった商品を調査します。その結果、契約不適合の存在が確認できた場合は、再度納期を定めて追加又は代替品を納品しますが、損害賠償の責に任じません。また、通知のあった商品については、当社の選択に従い、会員は返品又は廃棄の措置を講じるものとします。
3. 本条の規定は商品の契約不適合に対する当社の責任の一切を規定したものであり、法律上の契約不適合責任に代わるものとします。

第14条（所有権・危険負担の移転）
商品の所有権及び危険負担は、当社から会員に商品を引き渡した時をもって当社より会員に移転するものとします。

第15条（サービス、価格、仕様などの変更）
当社は、カタログ、チラシなどの有効期間中であっても、会員に事前に通知することなく、本サービスの一部もしくは全部を変更することがあります。また、会員に事前に通知することなく、掲載商品の価格または仕様が変更もしくは取扱が中止される場合があります。

第16条（サービスの中断・停止等）
1. 当社は、本サービスの稼動状態を良好に保つために、次の各号の一に該当する場合、予告なしに、本サービスの提供全てあるいは一部を停止することがあります。
   ① システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合
   ② システムに負荷が集中した場合
   ③ 火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が困難になった場合
   ④ その他、止むを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合

第17条（サービスの変更・廃止）
当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容または本サービス提供の条件の変更を行うことがあり、本サービスを終了または停止することがあります。会員はこれをあらかじめ承諾するものとし、当社は、各種変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。

第18条（ポイントについて）
当社が会員に付与したポイントについて、返品、キャンセル、その他当社がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社は、会員に付与したポイントの一部または全部を取り消すことができます。
同ポイントの有効期限はポイント付与またはポイント使用によるポイント数の変動が発生した注文日より1年間となっており、ポイント数の変動がなく1年を過ぎた場合、会員が保有するポイントは削除いたします。

第19条（免責事項）
1. 天災地変、法令の制定改廃、交通事故、公権力の行使に基づく処分、輸送機関の事故、労働争議その他やむを得ない事情により商品引渡しの遅滞又は引渡しの不能を生じた場合、当社は、速やかに会員に通知します。ただし、これにより会員が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 会員の個人情報について、当社は、善良なる管理者の注意を以って、セキュリティーに十分配慮します。当社が当該義務を尽くした場合、万一、情報の漏洩が発生し会員が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社のサービスに関して会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、当社のウェブページ・サーバ・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピュータウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証いたしません。
5. 会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第20条（商品の品質保証）
当社の自社製品の保証期間は、1年間です。但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品の保証書が優先されます。
当社製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な損失があった場合を除き、商品の購入代金と同額を上限と致します。

第21条（反社会的勢力の排除）
1. 会員および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、および次の各号に規定する者（以下これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。）のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
   ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
   ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
   ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
   ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をし、反社会的勢力の維持運営に協力していると認められる関係を有すること
   ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有すること
2. 会員および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為（以下「反社会的行為」といいます。）を行わないことを確約します。
   ① 暴力的な要求行為
   ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
   ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
   ⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 会員および当社は、相手方が、反社会的勢力等に該当し、もしくは反社会的行為をし、または第1項の規定による表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
4. 会員および当社は、本サービスの利用開始時において自らの下請業者または委託先業者（下請または委託が数次に当しないことを確約します。
   ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
   ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
   ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
   ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をし、反社会的勢力の維持運営に協力していると認められる関係を有すること
   ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有すること
2. 会員および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為（以下「反社会的行為」といいます。）を行わないことを確約します。
   ① 暴力的な要求行為
   ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
   ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
   ⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 会員および当社は、相手方が、反社会的勢力等に該当し、もしくは反社会的行為をし、または第1項の規定による表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
4. 会員および当社は、本サービスの利用開始時において自らの下請業者または委託先業者（下請または委託が数次にわたる時には、その全てを含みます。以下同じ。）が反社会的勢力等に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が反社会的行為を行わないことを確約します。
5. 会員および当社は、自らの下請業者または委託先業者が、反社会的勢力等に該当し、もしくは反社会的行為をしたことが判明した場合には、直ちに当該業者との業務委託契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
6. 会員および当社は、相手方が、正当な理由なく本条の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との本契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
7. 第3項または第6項の規定により、本契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合には、当該当事者がその損害を賠償するものとします。

第22条（本規約の変更）
当社は、本規約を任意に変更できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約（以下「補充規約」）を定めることができます。本規約の変更または補充は、変更後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は、変更後の規約および補充規約に従うものとします。

第23条（準拠法、管轄裁判所）
本規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

最新の規約はWebサイトをご確認ください
▶ https://e431.jp/shop/pages/kiyaku.aspx

プライバシーポリシー

株式会社e431は、電気製品機器の製造、販売、輸出入業等の事業をする上で、お客様の個人情報がプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務において個人情報を取り扱う場合には、個人情報に関する法令および個人情報保護のために社内規定を定め、また、組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めることにより、お客様を尊重し、当社に対する期待と信頼に応えていきます。

個人情報の取得、利用、提供
当社は、事業活動の範囲内で個人情報の利用目的を特定し、その目的達成のために必要な限度で公正かつ適正に個人情報の取得、利用および提供を行います。 また、取得した個人情報の目的外利用をしないよう処置を講じます。

法令・規範の遵守
当社は、個人情報に関する法令、国が定める指針、その他の規範および社会秩序を遵守し、個人情報の適切な保護に努めます。

個人情報の適切な管理
当社は、私たちが取り扱う個人情報について、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えいなどの危険を十分に認識し、合理的な安全対策を実施するとともに、問題が発生した場合は適切な是正措置を講じます。

お問い合わせへの対応
当社は、私たちが取り扱う個人情報について、本人から開示、訂正、利用停止および苦情相談等のお問い合わせがあった場合は適正に対応します。

継続的改善
当社は、個人情報保護に関する管理規定および管理体制を整備し、全社員で徹底して運用するとともに定期的な見直しを行い、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善に努めます。

2020 年 9 月 1 日 制定
2024 年 5 月 20 日 改定

株式会社 e431　代表取締役 佐藤 塁

最新のプライバシーポリシーはWebサイトをご確認ください
▶ https://e431.jp/shop/pages/privacy.aspx

「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）への対応

適格請求書発行事業者登録番号について
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
弊社は、課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。

登録番号：T1-0104-0116-3749

適格請求書（インボイス）の提供
弊社が適格請求書（インボイス）として提供する書類は、商品発送時に同梱する【納品書】となります。

最新の「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）への対応はWebサイトをご確認ください
▶ https://e431.jp/shop/pages/gd_order.aspx#gd_order07